

## Lección 4: Back-end en una SPA



# Lección 4: Back-end en una SPA

## Actividad 2

¡Chatea con un tutor!



## Lección 4: Back-end en una SPA



En esta oportunidad viste cómo establecer una comunicación entre la SPA creada y una API libre. Ahora te invitamos a poner a prueba tus conocimientos con la siguiente actividad.

### Instrucciones:

Lee el enunciado con atención y realiza la asociación que consideres correcta.

### Enunciado:

A continuación encontrarás los pasos para enlazar el Front-end con una API libre llamada GiphyAPI. Tu misión es ordenar estos pasos de acuerdo a lo que has visto hasta ahora. ¡Adelante!

#### Correcto



¡Qué bien! Ordenaste correctamente los pasos para enlazar el Front-end con la API. Tienes claro en el funcionamiento y lógica de las SPA, esto te ayudará a entender más fácil los frameworks que permiten el desarrollo eficiente de este tipo de aplicaciones. ¡Buen trabajo!

Después de crear la vista, añadir el evento clic al botón buscar justo después de añadirlo en la función abrir explorar. En el callback de este evento llamar la función getFotos y crear una variable con la URL de la API a consultar.

Paso 1

Creamos una petición a la API con el método AJAX de jQuery donde se especifique la URL de la variable creada, el tipo de dato JSON y el tipo de petición GET. Añadir la propiedad success con el callback para la respuesta de la API, invocando la función renderFotos y gestionar el error en la petición.

Paso 2

Crear la función renderFotos eliminando el contenido de la función de anterior paso

¡Chatea con un tutor!



