



Back End I

¿Cómo instalamos Log4J?

A continuación veremos qué pasos debemos seguir para poder instalar Log4J.

- 1. Lo primero que debemos hacer es ingresar a <u>Apache log4j 1.2 Download Apache</u> <u>log4j 1.2</u>
- 2. Allí nos aparecerá la siguiente tabla, y debemos hacer clic en log4j-1.2.17.zip


	Mirrors	Checksum	Signature
Apache log4j 1.2.17 (tar.gz)	log4j-1.2.17.tar.gz 🕏	log4j-1.2.17.tar.gz.md5 🕏	log4j-1.2.17.tar.gz.asc ௴
Apache log4j 1.2.17 (zip)	log4j-1.2.17.zip ☞	log4j-1.2.17.zip.md5 🕏	log4j-1.2.17.zip.asc ௴

- 3. La página nos sugerirá algunos mirrors. Elegimos uno y a continuación, se iniciará la descarga del zip.
- 4. El siguiente paso es descomprimir el file dentro de una carpeta, por ejemplo dentro de: **Documentos**
- 5. Desde el IDE agregamos el jar **log4j-1.2.17.jar** a nuestro proyecto.









 El archivo *log4j.properties* es un archivo de configuración log4j que mantiene las propiedades, incluso, en propiedades clave-valor. De forma predeterminada, /LogManager busca un archivo llamado *log4j.properties* en CLASSPATH.

Ahora sí, ¡ya estamos listos para usar el Log4J!