Módulo de Trading LTS
Manual de usuario
Mercado Intradiario Europeo

Versión 3.6

Fecha: 13-11-2018

OMIE
Alfonso XI, 6
28014 Madrid
(+34) 91 659 89 00

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 1

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 1

1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 1

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 1

2 ACCESO A LA APLICACIÓN 2

2.1 ACCESO A LA APLICACIÓN 2

3 FUNCIONAMIENTO GENERAL 5

3.1 PESTAÑA "CONTRACTS" (CONTRATOS EN NEGOCIACIÓN) 5

3.2 ÁREA CONTRATOS EN NEGOCIACIÓN ('CONTRACTS') 6
3.2.1 Área 'Order book' *7*
3.2.2 Área Trade History *8*

3.3 ACCIONES SOBRE ÓRDENES 9
3.3.1 Insertar orden *9*
3.3.2 Tomar oferta *10*
3.3.3 Modificar oferta *10*
3.3.4 Cancelar oferta *10*
3.3.5 Detalles de una orden *11*

3.4 PESTAÑA "MY ORDERS" 11
3.4.1 Área superior de "My Orders" *12*
3.4.2 Área inferior de "My Orders" *12*

3.5 PESTAÑA "MY TRADES" 14
3.5.1 Área superior de "My Trades" *15*
3.5.2 Área inferior de "My Trades" *16*

3.6 PESTAÑA "MY UNITS" 16
3.6.1 Área principal de "My Units" *17*

3.7 PESTAÑA "ACTIVITY LOG" 18

3.8 PESTAÑA "BASKET ORDERS" 19
3.8.1 Área superior de "Basket orders" *19*
3.8.2 Área inferior de "Basket orders" *20*
3.8.3 Envío de ofertas en la basket: *22*
3.8.4 Cargar / Guardar Fichero XML *23*

3.9 CANCELAR TODAS LAS ÓRDENES 25
3.9.1 Cancelar todas las órdenes del Agente *25*
3.9.2 Cancelar todas las órdenes del usuario *25*

3.10 ACTIVAR TODAS LAS ÓRDENES 26
3.10.1 Activar todas las órdenes del Agente *26*
3.10.2 Activar todas las órdenes del usuario *26*

3.11 LÍMITE OPERATIVO 27

3.12 CAMBIO DE ZONA 28

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción general

El Módulo de Trading LTS es la aplicación que se utiliza para operar en el Mercado Intradiario Europeo. Esta aplicación incluye las siguientes funcionalidades:

- Presentación de los contratos que se negocian.
- Envío, cancelación, modificación y activación de ordenes a los contratos en negociación.
- Consulta de mis ofertas, mis transacciones y mis unidades.
- Mantenimiento y envío de una cesta de ofertas (Basket orders)
- Consulta del límite operativo y de la matriz Hub To Hub.

Esta aplicación se mantiene actualizada en todo momento, cualquier tipo de actualización que se produzca en el mercado y que implique algún tipo de cambio, se mostrará de manera automática en el cliente, en el que existen adicionalmente botones que permiten el refresco de la información (Update).

1.2 Características principales

El Módulo Trading se ha diseñado de manera que, una vez descargado, se inicia a través de un ejecutable sin necesidad de conectarse previamente al servidor LTS a través de Internet Explorer, salvo para actualizar la versión de la aplicación. Este modo de funcionamiento tiene las siguientes características:

- El ejecutable del Módulo de Trading utiliza internamente la tecnología de Servicios Web (Web Services) y mensajes AMQP para sus comunicaciones con el servidor LTS, no es necesario mantener la conexión con el servidor LTS a través del navegador mientras se opera.
- Cada vez que el usuario accede al Módulo de Trading se comprueba la versión que se está ejecutando, si la versión ejecutada no es la última disponible se avisa al usuario para que actualice la aplicación. Mientras no se actualice no será posible acceder al Módulo de Trading. La actualización se realiza conectándose al servidor LTS a través de Internet Explorer y descargando la aplicación del Módulo de Trading, el fichero descargado sustituirá al anterior fichero ejecutable.

1.3 Estructura del documento

El contenido del presente manual se ha dividido en los siguientes capítulos:

- El capítulo 2 describe los requisitos de configuración, el procedimiento de instalación del Módulo Trading y el arranque.
- El capítulo 3 describe el funcionamiento general del Módulo de Trading.

2 ACCESO A LA APLICACIÓN

2.1 Acceso a la aplicación

El acceso a la aplicación se puede realizar desde la pantalla principal del web (https://test.lts.omie.es):

Al pulsar el botón “LTS Trading” el navegador informa de que se va a descargar el fichero “XBID Trading.exe”, punto de entrada a la aplicación Módulo de Trading LTS.

Este fichero deberá ser descargado y ejecutado.

La aplicación Módulo de Trading LTS se inicia pidiendo al usuario el entorno al que se desea conectar y el certificado y PIN, necesario para la conexión de la aplicación a los servicios de OMIE en el entorno seleccionado. Para obtener la información necesaria se muestra la siguiente ventana:



La selección del entorno se realiza en el apartado “URL” de la ventana. En ésta el usuario puede elegir entre realizar la conexión con el entorno de producción, opción marcada por defecto al entrar en la aplicación, o bien conectarse con otro entorno.

Si el usuario desea conectarse a otro entorno distinto a producción deberá conocer la URL de éste e introducirla en la caja de texto, que se habilita al seleccionar la opción “Other” del apartado “URL”. Si la URL introducida es válida, se realizará la conexión a ese entorno con el certificado seleccionado. La URL será almacenada localmente para futuros usos.

Respecto a la selección del certificado, en la pantalla pueden aparecer dos tipos:

- Certificados software que se hubieran utilizado en anteriores ejecuciones, importados desde ficheros con extensión “p12” (el formato en que OMIE entrega los certificados software). Para utilizar uno de estos certificados, deberá introducirse el PIN y pulsar el botón “Aceptar”. El PIN a utilizar debe ser el original del fichero enviado por OMIE. Si se desea utilizar un certificado de este tipo que no aparezca en la lista de certificados, debe pulsarse el botón “Añadir certificado P12” y seleccionar el fichero “p12” con el certificado deseado. Si se desea eliminar de la lista un certificado de este tipo, deberá seleccionarse y pulsar el botón “Eliminar certificado P12”, que se activará al seleccionarlo.
- Certificados software registrados en el sistema operativo para su uso desde el navegador o desde otras aplicaciones. Al seleccionar uno de estos certificados, la casilla del PIN quedará desactivada. La confirmación de uso del certificado dependerá del modo en que éste haya sido registrado en el sistema (con un PIN, con una ventana de aviso o sin confirmación), y será el propio sistema operativo el que muestre o no la ventana correspondiente. Dichas opciones de configuración se pueden encontrar en la “Guía de Configuración del Puesto cliente de Acceso a la Plataforma del Mercado Intradiario Europeo”.

Una vez introducidos los datos en la pantalla y pulsado el botón “aceptar”, si el certificado seleccionado, en el entorno seleccionado, tiene unidades ofertantes en diferentes zonas aparecerá la siguiente ventana, donde se selecciona la zona con la que se desea operar:



Nota: *En caso de tener todas las unidades ofertantes asociadas, en la misma zona, se seleccionará ésta por defecto y no se mostrará esta pantalla.*

Tras seleccionar una cartera de negociación, aparecerá la ventana principal del Módulo de Trading:



***Nota importante**: El Módulo de Trading establece una conexión AMQP (https://www.amqp.org/) con el servidor de OMIE (broker). Esta conexión está además protegida usando SSL (que se establece con el certificado de cliente seleccionado en el arranque de la aplicación).*

Para posibilitar la conexión, el cliente debe permitir la conexión al puerto 5671 del servidor, por lo que debe asegurarse de que los equipos de seguridad instalados en la infraestructura de red, ej:Firewall están correctamente configurados y no impidan dicha conexión.

3 FUNCIONAMIENTO GENERAL

3.1 Pestaña “Contracts” (contratos en negociación)

En esta pestaña se muestra el listado de los contratos que se negocian en el momento actual, con sus respectivos estados. Al pulsar sobre cualquier contrato, se visualiza en la parte inferior las ofertas y las transacciones (Order book y Trade History) correspondientes.



3.2 Área contratos en negociación ('Contracts')

La parte superior de la pestaña "Contracts", muestra los contratos activos actualmente. A continuación se describe cada una de las columnas:



- **Status**: Se describen los distintos estados que puede tener una sesión de un contrato. Los más importantes son:
    - TRADE – "Trading", la negociación está abierta en modo de mercado continuo
    - FIN – "Finalized", sesión finalizada.
    - INT – "Interrupted", sesión interrumpida.
- **Contract**: Código del contrato
- **Closure Time**: Indica la finalización de la negociación
- **BAvg/AAvg**: Precio medio de compra/venta (Bid/Ask), al ofertar por el conjunto de ofertas superiores.
- **BAcc/AAcc**: Cantidad total de compra/venta (Bid/Ask), al ofertar por el conjunto de ofertas superiores.
- **BQty/AQty**: Cantidad de la oferta en compra/venta (Bid/Ask) de la oferta. Si el contrato no tiene expandida la información, muestra el dato de la oferta más competitiva.
- **Bid/Ask**: Precio de compra/venta (Bid/Ask) de la oferta. Si el contrato no tiene expandida la información, muestra el dato de la oferta más competitiva.
- **LPrc**: Último precio negociado
- **Tendencia**: indica, mediante signos (flecha hacia arriba, flecha había abajo, =) si el precio de la última transacción comparado con el anterior ha subido, bajado o se mantiene igual.
- **LQty**: Última cantidad negociada.
- **TQty**: Cantidad total negociada.

El botón de ampliar contrato, se utiliza para expandir la información que se muestra del contrato, mostrando hasta las 6 órdenes más competitivas de compra y venta existentes en dicho contrato. Este botón sólo aparecerá activo si existe alguna oferta válida para dicho contrato.

En las columnas centrales de la tabla, y dependiendo del estado del contrato, se encontrará el icono "+". Al pulsar sobre él, se abrirá la ventana de ofertar Bid/Ask (que se describe más adelante).

Cuando el contrato está ampliado y la oferta pertenece al Agente, ésta se identificará indicando la UOF y zona de la mismas. Así mismo se activará el Menú de la oferta, donde se permite modificar, cancelar o ver los detalles de dicha oferta.

3.2.1 Área ‘Order book’

La zona inferior izquierda de la pestaña “Contracts”, muestra las ofertas de compra/venta (Bid/Ask) activas para el contrato seleccionado. A continuación, se describe cada una de las columnas:

- **Unit:** Unidad ofertante de la orden (sólo visible para ofertas del propio Agente)
- **BAvg/AAvg:** Precio medio de compra/venta (Bid/Ask), al ofertar por el conjunto de ofertas superiores.
- **BAcc/AAcc:** Cantidad acumulada de compra/venta (Bid/Ask), al ofertar por el conjunto de ofertas superiores.
- **BQty/AQty:** Cantidad de compra/venta (Bid/Ask) de la oferta. En el caso de que la orden sea del agente y que la oferta sea del tipo Iceberg, se mostrará un icono indicativo de dicho tipo de oferta (estrella).
- **Bid/Ask:** Precio de compra/venta (Bid/Ask) de la orden.

En la primera columna, aparece activado el ’Menú de acciones sobre la orden’ (solo para ofertas propias), donde se permite modificar, cancelar, activar o ver los detalles de dicha oferta.



Tras pulsar sobre el desplegable del ”Order Book”, aparece un menú que permite exportar el libro de órdenes a un fichero Excel (XLS).

3.2.2 Área Trade History

La zona inferior derecha de la pestaña “Contracts”, muestra las transacciones realizadas para el contrato y la zona seleccionados. A continuación, describimos cada una de las columnas:

- **Qty:** Cantidad de la transacción.
- **Prc:** Precio de la transacción.
- **Time:** Fecha/hh:mm:ss:ms de la transacción.
- **Bid Unit/Ask Unit:** Unidad ofertante de compra/venta (Bid/Ask) (sólo visible para transacciones de órdenes propias del agente).

Tras pulsar sobre la pestaña de “Trade history”, aparece un menú que permite exportar el historial de transacciones en pantalla a un fichero Excel (XLS).

3.3 Acciones sobre órdenes

3.3.1 Insertar orden

Cuando un producto se encuentra en estado “Trade”, se habilita la posibilidad de enviar ofertas.



La ventana de ofertar tiene el siguiente aspecto:



Si se selecciona el check “Iceberg Order”, se habilitará una nueva caja de texto para introducir la cantidad total que se desea ofertar y el delta de precio (PPD). Este tipo de ofertas, tiene una parte visible, que es la que se muestra en el “Order book” (Qty), y la cantidad total de la oferta (T.Qty). A medida que la oferta va resultando casada, se va mostrando más cantidad ‘visible’, con el precio cambiado (sumando del delta de precio al precio anterior en caso de haber indicado una cantidad distinta de 0), hasta consumir la cantidad total.



El valor del PPD se mostrará por defecto con valor “0”, debiendo ser positivo en venta (ask) y negativo en compra (bid).

La opción “Immediate or Cancel (IOC)”, indica que la oferta resultará casada en el momento del envío por toda la cantidad posible. En caso que la oferta tenga más cantidad de la que el mercado dispone al precio indicado, se cancelará la cantidad restante.

La opción “Fill or Kill”, a diferencia del caso anterior, si no resulta casada por toda la cantidad introducida será cancelada en su totalidad.

3.3.2 Tomar oferta

Esta opción se utiliza para enviar una oferta de signo contrario a la orden seleccionada, para realizar una casación contra dicha oferta y todas las situadas por encima de ella en el libro de órdenes. Para ello, se debe ampliar el producto en la zona superior y realizar “doble click” sobre la oferta que interese al usuario. Tras esta acción, se abre la ventana de ofertar para enviar una orden de signo contrario, donde el precio será el precio de la orden seleccionada, y la cantidad, el valor de la columna que indica la cantidad acumulada.

3.3.3 Modificar oferta

Para realizar una modificación de una oferta, se accede desde el “Order book” o desde la penstaña “My Orders” en el menú de acciones sobre órdenes→ “Modify Order”. Se abrirá la ventana de ofertar con los datos de la oferta ya introducida. Sobre esta pantalla se realizan los cambios deseados y se vuelve a enviar la oferta. El proceso de modificación de una oferta implica la cancelación de la oferta insertada y la inserción de una nueva.

3.3.4 Cancelar oferta

Para realizar una cancelación de una oferta, se accede desde el “Order book” o desde la pestaña “My Orders” en el menú de acciones sobre órdenes → “Cancel Order”. Se abrirá una ventana pidiendo confirmación:



Una vez confirmada la cancelación la oferta será eliminada del “Order Book”.

3.3.5 Detalles de una orden

La última opción del menú de acciones sobre órdenes nos permite ver los detalles de una oferta ya introducida en el sistema. Se accede a través de la opción “Order details”. Se muestra una pantalla con los datos actuales de la oferta introducida, incluyendo su timestamp (Creation Date), su identificador, el usuario que envío la orden y el identificador de la orden del que procede en caso de ser una modificación:



3.4 Pestaña “My orders”

En esta pestaña se visualiza el listado de órdenes realizadas para los contratos activos:



3.4.1 Área superior de “My Orders”

La parte superior de la pestaña “My Orders”, muestra los contratos que aparecen también en la pestaña “Contracts”.



Contract	TBQty	Best Bid	Best Ask	TAQty	Ord Net Pos	LPrc	LQty	Avg Prc	TQty	Total Net
(8575) 11/12/2017 H11						45.80	100.9	45.80	400.9	
(8582) 11/12/2017 H12									0.0	
(8590) 11/12/2017 H13									0.0	
(8597) 11/12/2017 H14			25.00	65.0	-65.0	25.00	5.0	25.00	5.0	+0.0
(8604) 11/12/2017 H15	37.0	35.50	45.00	45.0	-8.0	0.00	5.0	0.00	69.0	+59.0
Total	37.0			110.0	-73.0					+59.0

- **Contract:** Código del contrato
- **TBQty/TAQty:** Cantidad total de las ofertas del agente en compra/venta (Bid/Ask) para el contrato seleccionado.
- **Best Bid/Best Ask:** Mejor precio de compra/venta (Bid/Ask) de las ofertas del agente para el contrato seleccionado.
- **Order Net Pos:** Posición neta de las ofertas vivas del agente
- **Columnas con información genérica, que es la misma para todos:**
    - **LPrc:** Último precio negociado.
    - **LQty:** Última cantidad negociada.
    - **Avg Prc:** Precio medio de todas las negociaciones realizadas para el contrato.
    - **TQty:** Cantidad total negociada para el contrato.
- **Total Net:** Posición total neta de la cuenta de registro para el contrato.

La última fila de la tabla muestra la fila de totales, donde se especifica la suma de algunas de las columnas anteriores para todos los productos. Cuando se selecciona la fila de ‘Total’, en el área inferior se muestran todas las ofertas de los contratos.

Tras pulsar sobre el menú de “My Orders” general, aparece un menú donde se permite exportar el libro de ofertas a un fichero Excel (XLS). Se exportan los datos del contrato que esté seleccionado. En caso de estar seleccionada la fila “Total”, se exportarán todas las ofertas de todos los contratos.

La información se actualiza automáticamente cada vez que se accede a la pestaña, y manualmente mediante el botón “Update” (se muestra la fecha de la última actualización).

3.4.2 Área inferior de “My Orders”

En la parte inferior de la pestaña “My Orders”, se visualiza una tabla donde se describen el conjunto de órdenes realizadas por el agente para el contrato seleccionado. A continuación, se describen cada una de las columnas:



B/A	Contract	Execution	Bid unit	Ini.QTy	Qty	Prc	Status	Val.Time	Order Id	Initial Order Id	Descript...	Validity	Comment
Ask	(41152) 22/06/2018 H14	Iceberg	SRI3	25.0	25.0	27.01	Valid	2018-06-22 11:32:10	436170				
Ask	(41152) 22/06/2018 H14	Iceberg	SRI3	5.0	5.0	27.00	Rejected	2018-06-22 11:31:55	436169				Invalid peak quant...
Bid	(41152) 22/06/2018 H14		SRI3	1.0	0.0	26.45	Matched	2018-06-22 11:30:39	436168				
Bid	(41152) 22/06/2018 H14		SRI3	1.0	1.0	23.05	Valid	2018-06-22 11:30:29	436167				

- **B/A:** Clase de oferta (Compra/Venta - Bid/Ask).
- **Contract:** Código del contrato para el que se ha enviado la oferta.
- **Execution:** Condiciones especiales de la oferta, en ella se pueden identificar
    - **IOC** (Immediate or Cancel) → Oferta insertada con la condición "IOC"
    - **FOK** (Fill Or Kill) → Oferta insertada con la condición "FOK"
    - **Iceberg** → Oferta insertada de tipo Iceberg.
- **Bid Unit:** Unidad de oferta de la oferta
- **Ini. Qty:** Cantidad visible de la oferta (sólo para ofertas de tipo Iceberg)
- **Qty:** Cantidad viva de la oferta
- **Prc:** Precio de la oferta
- **Status:** Se describen los distintos estados que puede tener una oferta:
    - Valid – Oferta válida (en negociación)
    - Matched – Oferta que ha resultado casada ("trade")
    - Cancelled – Oferta cancelada (La modificación de las ofertas incluyen una cancelación y una nueva inserción de oferta)
    - Rejected – Oferta rechazada. En la última columna 'Comment' se añaden comentarios al respecto. Algunos de los posibles motivos son:
        - Límite operativo insuficiente: La oferta se rechazó al superar el Límite Operativo del agenteasociado.
        - Unidad de Oferta inválidas.
        - Datos incorrectos (por ejemplo, en las ofertas GTD que las fechas no sean correctas)
- **Val.Time:** Fecha/Hora de inserción de la oferta
- **Order ID:** Identificación numérica de la oferta
- **Initial Order ID:** Identificación numérica de la oferta original de la que procede (por ejemplo, en una modificación de oferta, indica la oferta original modificada).
- **Description:** Mensaje descriptivo de la oferta
- **Validity:** Validez de la oferta.
- **Comment:** Comentarios a la oferta.

En la primera columna, en las órdenes válidas, aparece el menú de la orden, donde se permite modificar, cancelar, activar (sólo para órdenes desactivadas) o ver la información de dicha orden:

3.5 Pestaña "My Trades"

En esta pestaña se visualiza el listado de transacciones que han resultado casadas para cada uno de los contratos.



3.5.1 Área superior de “My Trades”

La parte superior de la pestaña “My Trades” muestra los datos acumulados de las transacciones realizadas para cada contrato:



Contract	MTBQty	MTAQty	Net Pos	TAVol (€)	TBVol (€)	Net Vol(€)	AvgAPrc	AvgBPrc	LPrc	LQty	Avg Prc	TQty
(8575) 11/12/2017 H11									45.80	100.9	45.80	400.9
(8582) 11/12/2017 H12												0.0
(8590) 11/12/2017 H13												0.0
(8597) 11/12/2017 H14	5.0	5.0	+0.0	125.00	125.00	+0.00	25.00	25.00	25.00	5.0	25.00	5.0
(8604) 11/12/2017 H15	59.0		+59.0			+0.00			0.00	5.0	0.00	69.0
Total	64.0	5.0	+59.0	125.00	125.00	+0.00	25.00	1.99				

- **Contract:** Código del contrato
- **MTBQty/MTAQty:** Cantidad total de compra/venta (Bid/Ask) casada en el contrato.
- **Net Pos:** Posición neta (TAQty – TBQty)
- **TAVol/TBVol (€):** Volumen económico total de compra/venta (Bid/Ask)
- **Net Vol(€):** Volumen económico neto (TAVol - TBVol)
- **AvgAPrc/AvgBPrc:** Precio medio ponderado de compra/venta (Bid/Ask)
- Columnas con información genérica, que es la misma para todas las cuentas de registro:
    - LPrc: Último precio negociado
    - LQty: Última cantidad negociada
    - AvgPrc: Precio medio de negociación
    - TQty: Cantidad total negociada

La última fila de la tabla muestra la fila de totales, donde se especifica la suma de algunas de las columnas anteriores para todos los productos.

Tras pulsar sobre el menú de “My Trades” general, aparece un menú donde se permite exportar el libro de transacciones a un fichero Excel (XLS). Se exportan los datos del producto que esté seleccionado. En caso de estar seleccionada la fila “Total”, se exportarán todas las transacciones de todos los productos

La información se actualiza automáticamente cada vez que se accede a la pestaña, y manualmente mediante el botón “Update”.

3.5.2 Área inferior de “My Trades”

En la parte inferior de la pestaña “My Trades”, se puede visualizar un área donde se describe el conjunto de transacciones realizadas para el contrato seleccionado:



Details

B/A	Contract	Bid unit	Qty	Prc	Exec.Time		Trade Id	Order Id	User
Ask	(41152) 22/06/2018 H14	SRI3	7.0	27.01	2018-06-22 11:36:11	✓	90826	436170	DSISOFT2
Bid	(41152) 22/06/2018 H14	SRI3	1.0	26.45	2018-06-22 11:30:40	✓	90823	436168	DSISOFT2

- **B/A:** Clase de transacción (compra/venta - Bid/Ask)
- **Contract:** Código del contrato
- **Bid Unit:** Código de unidad ofertante implicada en la transacción (sólo si la orden es propia)
- **Qty:** Cantidad de la transacción
- **Prc:** Precio de la transacción
- **Exec. Time:** Fecha/Hora de la transacción
- **Trade Id:** Identificador numérico de la transacción
- **Order Id:** Identificador numérico de la oferta
- **User:** Certificado digital del usuario que realizó la transacción

3.6 Pestaña “My Units”

En esta pestaña se visualiza la posición de las unidades ofertantes del agente para cada uno de los contratos.



3.6.1 Área principal de “My Units”

En el área principal de la pestaña, aparece una tabla con la siguiente información por contrato:



Contract	IM Pos	TBQty	TAQty	Total Net	MTBQty	MTAQty	Net Pos	Min Power	Max Power
(41137) 22/06/2018 H12	0.0						0.00	0.0	0.0
(41145) 22/06/2018 H13	0.0						0.00	0.0	0.0
(41152) 22/06/2018 H14	0.0				1.00	7.00	6.00	0.0	0.0
(41159) 22/06/2018 H15	127.1						127.10	0.0	325.1

- **Contract:** Código del contrato
- **IM Pos:** Posición inicial de la unidad para ese contrato.
- **TBQty/ TAQty:** Cantidad total de las ofertas de la unidad en compra/venta (Bid/Ask) para el contrato
- **Total Net:** Posición neta de las ofertas (TAQty – TBQty)
- **MTBQty/MTAQty:** Cantidad total de compra/venta (Bid/Ask) casada en el contrato para la unidad
- **Net Pos:** Posición final de la unidad para ese contrato (IM Pos +/- (MTAQty - MTBQty)). El signo dependerá del tipo de unidad ofertante (Compra o Venta)
- **Min Power**: Potencia mínima de la unidad para ese contrato
- **Max Power**: Potencia máxima de la unidad para ese contrato

La información se actualiza automáticamente cada vez que se accede a la pestaña, cada vez que se seleccione una unidad ofertante y manualmente mediante el botón “Update”.

3.7 Pestaña “Activity Log”

En esta pestaña se visualiza la actividad realizada con la aplicación. En esta área se insertan registros para los siguientes eventos (entre otros):

- Cambios de estado de contratos.
- Inserción/Modificación/Cancelación de ofertas.
- Alguna oferta del Agente ha resultado casada.
- En caso de existir algún tipo de error, por ejemplo, una posible pérdida de conexión del cliente (Módulo de Trading) con el servidor de negociación, aparecerá el registro en rojo.

Date/time	Contract	Message
12/12/2016 - 13:09:59	(1789) 12/12/2016 H15	Update/New Contract
12/12/2016 - 13:09:59	(1789) 12/12/2016 H15	ContractId: 1789 OrdrId: 1571Action: Order added by userTxt: RNo: 1Px: 37.00 Qty: 35.0
12/12/2016 - 13:09:59	(1789) 12/12/2016 H15	ContractId: 1789 OrdrId: 1565Action: Order deleted by userTxt: Of. buy 35967 RNo: 2Px: 35.00 Qty: 35.0
12/12/2016 - 13:09:59	(1789) 12/12/2016 H15	ACK - response of a new order --> Order ID: 36067
12/12/2016 - 13:08:04	(1789) 12/12/2016 H15	ACK - response of a new order --> Order ID: 36047
12/12/2016 - 13:07:17	(1789) 12/12/2016 H15	Update/New Contract
12/12/2016 - 13:07:17	(1789) 12/12/2016 H15	ContractId: 1789 OrdrId: 1570Action: Order added by userTxt: Of. buy 36027 RNo: 1Px: 36.00 Qty: 50.0
12/12/2016 - 13:07:17	(1789) 12/12/2016 H15	ACK - response of a new order --> Order ID: 36027
12/12/2016 - 12:56:33	(1789) 12/12/2016 H15	Update/New Contract
12/12/2016 - 12:56:33	(1789) 12/12/2016 H15	ContractId: 1789 OrdrId: 1569Action: Order added by userTxt: Of. sell 36008 RNo: 1Px: 51.00 Qty: 42.0
12/12/2016 - 12:56:33	(1789) 12/12/2016 H15	ACK - response of a new order --> Order ID: 36008
12/12/2016 - 12:56:24	(1789) 12/12/2016 H15	Update/New Contract
12/12/2016 - 12:56:24	(1789) 12/12/2016 H15	ContractId: 1789 OrdrId: 1568Action: Order added by userTxt: Of. sell 36007 RNo: 1Px: 40.00 Qty: 50.0
12/12/2016 - 12:56:24	(1789) 12/12/2016 H15	ACK - response of a new order --> Order ID: 36007
12/12/2016 - 12:56:14	(1789) 12/12/2016 H15	Update/New Contract

En esta tabla, se pueden aplicar criterios de orden (pulsando con el botón izquierdo en la cabecera de la columna), y filtros (pulsando el botón derecho del ratón sobre la cabecera de la columna que deseemos).

3.8 Pestaña “Basket orders”

Desde esta pestaña se gestionan las ofertas existentes en la “Basket” del usuario. Son órdenes que se van guardando a medida que se van creando, y que pueden ser enviadas todas a la vez en el momento en el que el usuario lo decida.



3.8.1 Área superior de “Basket orders”

Esta parte muestra la lista de contratos activos y otros datos relacionados con las ofertas guardadas en la Basket para cada contrato:

Las columnas de esta tabla son:

- **Contract**: código del contrato.
- **Timing**: Fin de la negociación.
- **No. Bid Orders / No. Ask Orders**: Número de ofertas guardadas en la basket para ese contrato (de compra y de venta).
- **Total B/Qty / A/Qty**: Cantidad total ofertada en compra (y venta) para ese contrato (en ofertas basket)
- **Best Bid/Ask Prc**: Precios más competitivo de las ofertas de compra y venta guardadas en la basket.

Al pulsar sobre los botones para añadir nuevas ofertas a la basket (ya sean de compra o de venta), se mostrará una pantalla idéntica a la pantalla de envío de ofertas, pero con el botón "Basket bid/ask order". Tras pulsar este botón, la oferta no será enviada al servidor, si no que será almacenada de forma local en la basket del usuario.

3.8.2 Área inferior de "Basket orders"

En esta parte se muestran los detalles de las ofertas guardadas en la basket:



Las columnas de esta tabla son:

- **Contract**: Código de contrato.
- **Unit**: Unidad ofertante
- **Type**: Tipo de oferta (compra/venta).
- **T.Qty**: Cantidad total de la oferta (para ofertas Iceberg).
- **Qty**: Cantidad visible de la oferta.
- **Prc**: Precio.
- **Condition**: IOC ó FOK
- **Valid**: Validez de la oferta (si se indicada GTD)
- **Creation Time**: Fecha/Hora de creación de la oferta
- **Shipping Time**: Fecha/Hora de envío de la oferta (en caso de envío de la basket).
- **Status**: Estado de la orden ("Draft" al insertarla, "Valid", "Matched" o "Rejected" tras enviarla). Cuando una oferta se inserta en la Basket, se inicializa con estado "Draft" por defecto.

En la primera columna de la tabla se muestra un menú desde el que se puede borrar la oferta de la basket, o recuperar los datos de la misma para modificarla.

3.8.3 Envío de ofertas en la basket:

Cuando existan órdenes válidas en la basket, se podrá realizar el envío de la basket pulsando el botón “Submit Basket”. En ese momento se mostrará un mensaje de confirmación, y tras confirmar el mensaje se enviarán todas las órdenes existentes en la basket, con la condición de validez seleccionada en el momento del envío:

- None: las ofertas se tratan de forma individual.
- Valid: todas las ofertas han de ser válidas.
- Linked: todas las ofertas han de resultar casadas.

Tras el envío de una basket, se actualizarán los estados de cada una de las ofertas y la columna “Shipping Time” con la fecha/hora de envío. Por restricción del sistema XBID, sólo se permiten cien ofertas en una basket.

Una vez enviada la basket, los botones de inserción de ofertas (por pantalla y por XML), y el botón de envío de la basket quedan bloqueados y se da por finalizada la basket.

El botón “Recreate Basket”, inicializa la basket de nuevo, devolviendo cada una de las ordenes a estado “Draft”.

Por último, el botón “Check OL”, abre una nueva ventana donde se simula y se muestra el valor de límite operativo consumido con el envío de la basket.



3.8.4 Cargar / Guardar Fichero XML

Los botones de la parte superior de la pantalla, “Load XML” y “Save XML”, permiten añadir ofertas a la basket a partir de un XML, y guardar la basket en un fichero XML.

A continuación, se describen los atributos que se pueden definir en el fichero

Nombre del atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
basketName	A	No	Descripción de la Basket
basketCondition	A	Si	Condición compleja de la oferta basket. **None** – Sin condiciones, todas las ofertas son tratadas de forma independientemente. **Valid** – Todas las ofertas han de ser válidas, si una oferta no supera las validaciones, el conjunto de ofertas se rechaza. **Linked** – Todas las ofertas han de ser válidas y se tienen que ejecutar todas por toda su cantidad, en el momento del envío. En caso contrario se rechaza el conjunto de ofertas. Para utilizar esta condición, es necesario que las ofertas definidas tengan la condición de ejecución “FOK” -“*Fill or Kill”*
orders	Estructura		
contractDayRef	A	Si	Contrato de referencia (fecha) **D** – Referencia de un contrato con fecha de entrega el día actual. **DD** – Referencia a un contrato con fecha de entrega mañana
contractHourRef	N	Si	Hora de referencia del contrato. Utilizando los valores “contractDayRef” y “contractHourRef”, la aplicación es capaz de deducir el contrato. En caso de especificar un contrato no listado, la aplicación ignorará la oferta.
unit	A	Si	Código de la unidad de oferta
message	A	No	Mensaje descriptivo de la oferta.
minutesToGCT	N	No	Condiciones de validez de la oferta. Se define el número de minutos a sustraer a la fecha de finalización del contrato. La oferta quedará añadida con la condición de validez “GTD”.
executionCondition	A	No	Condición de ejecución de la oferta **FOK –** “*Fill or Kill*” **IOC –** *“Inmediate or Cancel”*
type	A	S	Tipo de oferta **C** - Compra **V** - Venta
prc	N	S	Precio
qty	N	S	Cantidad
tQty	N	N	Cantidad total de oferta Iceberg.
ppd	N	N	*Peak Price Delta* – Incremento de precio a añadir al precio de la oferta cada vez que se reinstancia. Para ofertas de compra, el valor ha de ser negativo y para ofertas de venta, positivo.

A continuación, se describe un ejemplo de fichero XML:


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<BasketOrders>
   <basketName>Basket description</basketName>
   <basketCondition>None</basketCondition>
   <orders>
      <contractDayRef>D</contractDayRef>
      <contractHourRef>18</contractHourRef>
      <unit>UNIT1</unit>
      <message>Iceberg with validity condition</message>
      <minutesToGCT>15</minutesToGCT>
      <ppd>-0.01</ppd>
      <prc>40.05</prc>
      <qty>50.0</qty>
      <type>C</type>
      <tQty>500.0</tQty>
   </orders>
   <orders>
      <contractDayRef>D</contractDayRef>
      <contractHourRef>19</contractHourRef>
      <unit>UNIT1</unit>
      <message>FOK order</message>
      <minutesToGCT>0</minutesToGCT>
      <prc>55.58</prc>
      <qty>55.0</qty>
      <type>V</type>
      <executionCondition>FOK</executionCondition>
   </orders>
</BasketOrders>
```

3.9 Cancelar todas las órdenes

3.9.1 Cancelar todas las órdenes del Agente

Para cancelar todas las órdenes del Agente, se accede al menú principal, en la esquina superior izquierda, opción “Cancel orders” → “Cancel all agent orders”. Se mostrará una nueva ventana mostrando cada una de las ofertas del Agente que se esté utilizando.

***Nota**: en el listado se muestran todas las órdenes del agente válidas e inactivas*



Tras pulsar el botón de cancelación, se irán cancelando todas las órdenes que se muestran.

3.9.2 Cancelar todas las órdenes del usuario

Para cancelar todas las órdenes del usuario, se accede al menú principal opción “Cancel order” → “Cancel all user orders”. Se mostrará una nueva ventana mostrando cada una de las órdenes del usuario que estemos utilizando.

A diferencia de la opción por agentes del punto anterior, las órdenes del usuario incluyen todas aquellas insertadas por el usuario (certificado en uso) actual, incluyendo las órdenes a los diferentes Agentes (en caso de representar).



Tras pulsar el botón de cancelación, se irán cancelando todas las órdenes que se muestran.

3.10 Activar todas las órdenes

3.10.1 Activar todas las órdenes del Agente

Para activar todas las órdenes del Agente, se accede al menú principal, en la esquina superior izquierda, opción “Activate orders” → “Activate all agent orders”. Se mostrará una nueva ventana con el listado de órdenes inactivas del agente en la zona seleccionada en el desplegable de la ventana.



Tras pulsar el botón de activación, se irán activando todas las órdenes que se muestran.

3.10.2 Activar todas las órdenes del usuario

Para activar todas las órdenes del usuario, se accede al menú principal opción “Activate orders” → “Activate all user orders”. Se mostrará una nueva ventana con el listado de órdenes inactivas del usuario que estemos utilizando en la zona seleccionada en el desplegable de la ventana.

A diferencia de la opción por agentes del punto anterior, las órdenes del usuario incluyen todas aquellas insertadas por el usuario (certificado en uso) actual, incluyendo las órdenes a los diferentes Agentes (en caso de representar).



Tras pulsar el botón de activación, se irán activando todas las órdenes que se muestran.

3.11 Límite operativo

Para consultar el límite operativo accedemos al menú principal → “Start” → “Operating limit”. Al pulsar se abre una nueva ventana con los siguientes detalles.



Date/Time	Contract	Entry type	Reason	Order code	Trade code	Amount	IVA Taxes	IE Taxes
2018-06-22 12:00:01	41152	Order	Order cancelled by the system	436167		23.05	5.09	1.18
2018-06-22 11:36:11	41152		Transaction	436170	90826	189.07	39.70	0.00
2018-06-22 11:30:40	41152	Order	Order fully executed	436168		26.45	5.85	1.36
2018-06-22 11:30:40	41152		Transaction	436168	90823	-26.45	-5.85	-1.36
2018-06-22 11:30:39	41152	Order	Order added by agent	436168		-26.45		
2018-06-22 11:30:29	41152	Order	Order added by agent	436167		-23.05		
2018-06-21 19:00:03	41031	Order	Order cancelled by the system	435613		53.50		
2018-06-21 19:00:03	41031	Order	Order cancelled by the system	435502		51.70		
2018-06-21 19:00:03	41031	Order	Order cancelled by the system	435566		53.30	11.77	2.73
2018-06-21 19:00:03	41031	Order	Order cancelled by the system	435551		50.15	11.08	2.57
2018-06-21 19:00:03	41031	Order	Order cancelled by the system	435472		53.20	11.75	2.72
2018-06-21 19:00:03	41031	Order	Order cancelled by the system	435596		53.40	11.79	2.74
2018-06-21 19:00:03	41031	Order	Order cancelled by the system	435558		53.20	11.75	2.72
2018-06-21 19:00:03	41031	Order	Order cancelled by the system	435513		49.75	10.99	2.55

En la parte superior se encuentra el listado de agentes de garantías asociados al agente, el límite operativo actual, las garantías transferidas a la LTS y Reducción de las garantías transferidas a LTS.

En la parte inferior, se muestran los detalles de cada una de las entradas para el cálculo del límite operativo.

A continuación, se describen cada una de las columnas:

- **Date/Time**: Fecha/Hora de entrada del registro.
- **Contract**: Código del contrato.
- **Entry type**: Tipo de entrada (“Order” o “Trade”).
- **Reason**: Motivo del apunte
- **Order code**: Código de oferta (sólo para tipos de entrada “Order”).
- **Trade code**: Código de transacción (sólo para tipos de entrada “Trade”).
- **Amount**: Cantidad a aplicar para el cálculo del límite operativo en Euros. (en rojo para valores negativos).
- **IVA Taxes**: Impuestos (IVA) asociados al registro.
- **IE Taxes**: Impuesto de la electricidad (IE) asociado al registro.

Tras seleccionar un agente de garantías, la información de la tabla se actualiza.

3.12 Cambio de zona

En el caso de tener más unidades ofertantes en más de una zona, desde el menú superior: “Start” → “Change Delivery Area”:



Se selecciona la zona que se desee y una vez pulsado el botón “OK”, se volverá a abrir la aplicación mostrando la información del mercado para esa zona.