11. Gleichmäßig beschleunigte Bewegung

$$x\,(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

a) $x\,(0s) = 5$ m, $\quad x\,(1s) = 5$ m, $\quad x\,(3s) = 65$ m


$$v(t) = -10 + 20t$$
$$x(t) = 5 - 10t + 10t^2$$

$$x_0 = \underline{\underline{5\text{ m}}}$$
$$v_0 = \underline{\underline{-10\text{ m/s}}}$$
$$a = \underline{\underline{20\text{ m/s}^2}}$$

b) $v\,(0s) = 5$ m/s, $\quad x\,(1s) = 30$ m, $\quad x\,(2s) = 20$ m


$$v(t) = 5 - 10t$$
$$x(t) = 30 + 5t - 5t^2$$

$$x_0 = \underline{\underline{30\text{ m}}}$$
$$v_0 = \underline{\underline{5\text{ m/s}}}$$
$$a = \underline{\underline{-10\text{ m/s}^2}}$$

c) $v(0) = -10$ m/s, $v(2s) = 30$ m/s, $x(5s) = 230$ m

$$v(t) = -10 + 20t$$
$$x(t) = 30 - 10t + 10t^2$$

$$x_0 = \underline{30 \text{ m}}$$
$$v_0 = \underline{\underline{-10 \text{ m/s}}}$$
$$a = \underline{\underline{20 \text{ m/s}^2}}$$

12. Bremsvorgang an einer Ampel

a)

$$v(t) = \begin{cases} 15 & \text{für } 0 \le t < 1, \\ -5t + 20 & \text{für } 1 \le t \le 4. \end{cases}$$

b)

$$x(t) = \begin{cases} 15t & \text{für } 0 \le t < 1, \\ -2.5t^2 + 20t - 2.5 & \text{für } 1 \le t \le 4, \\ \text{oder } 0+ \end{cases}$$

c) $t_2 = \underline{\underline{4 \text{ s}}}$; $x_2 = \underline{\underline{37.5 \text{ m}}}$

13. Fahrstuhl

a) $s_1 = x(2) - x(0) = \underline{\underline{4 \text{ m}}}$

b) $s_2 = x(9) - x(2) = \underline{\underline{28 \text{ m}}}$

c) $s_3 = x(11) - x(9) = \underline{\underline{4 \text{ m}}}$

d) $\dfrac{s_1 + s_2 + s_3}{4} + 3 = \underline{\underline{12 \text{ Stockwerke}}}$

$$a(t) = \begin{cases} 2 & \text{für } 0 \leq t \leq 2, \\ 0 & \text{für } 2 < t \leq 9, \\ -2 & \text{für } 9 < t \leq 11. \end{cases}$$

$$v(t) = \begin{cases} 2t & \text{für } 0 \leq t \leq 2, \\ 4 & \text{für } 2 < t \leq 9, \\ -2t + 22 & \text{für } 9 < t \leq 11. \end{cases}$$

$$x(t) = \begin{cases} t^2 & \text{für } 0 \leq t \leq 2, \\ 4t - 4 & \text{für } 2 < t \leq 9, \\ -t^2 + 22t - 85 & \text{für } 9 < t \leq 11. \end{cases}$$