# Kleinräumige extrapolation von Umfragedaten

Kai Husmann, Alexander Lange

Georg-August-Universität Göttingen

11. Juli 2016

### Inhaltsverzeichnis

### Einleitung

### Datengrundlage

Bürgerumfrage Zensus

Melderegister

#### Methoden

Binäre Modelle Kategorielle Modelle Geostatistische Modelle Splines

# Einleitung


- Daten zur Bevölkerungsstruktur von Stuttgart aus unterschiedlichen Erhebungen
- Datensätze sowohl der Grundgesamtheit, als auch der Stichproben
- Verwendung von sowohl strukturellen- als auch r\u00e4umlichen Informationen
- Ziel: Durch geeignete Modelle und der Stichproben die Informationen der Grundgesamtheit schätzen


# Bürgerumfrage

Anzahl Beobachtungen Grundgesamtheit: 470.190


Anzahl Beobachtungen Stichprobe: 4.082

7 Mizani Beobacitangen Stienprobe. 4.002					
Variable	Skalenniveau	Modus		Verteilung	
		G	S		
Altersklasse	Ordinal	18-25	30-35	Logistisch	
Geschlecht	Nominal	Frau	Frau	Binom.	
Nationalität	Nominal	Deutsch	Deutsch	Binom.	
Familienstand	Nominal	Ledig	Verheiratet	Multinom.	
Haushaltsgröße	Ordinal	2	2	Logistisch	
Wohndauer	Ordinal	>10	>10	Logistisch	
ALG II Quote	Ordinal	4% - 6%	4% - 6%	Logistisch	
Ein/Zweifamilienhäuser	Ordinal	7	7	Logistisch	
Eigentümer	Nominal	(Nicht enthalten)	Mieter	Binom.	
Gauß-Krüger X					
Gauß-Krüger Y					





Deutsch Nicht Deutsch




### Zensus

 ${\sf Anzahl\ Beobachtungen\ Grundgesamtheit:\ 380.238}$ 

Anzahl Beobachtungen Stichprobe: 14.671

Variable	Skalenniveau	Modus		Verteilung
		G	S	
Altersklasse	Ordinal	18-25	30-35	Logistisch
Geschlecht	Nominal	Mann	Mann	Binom.
Nationalität	Nominal	Deutsch	Deutsch	Binom.
Familienstand	Nominal	Verheiratet	Verheiratet	Multinom.
Haushaltsgröße	Ordinal	2	2	Logistisch
Wohnfläche	Ordinal	70 - <75	75 - <80	Logistisch
Stellung Beruf	Nominal	Selbstst. o. Beschäftigte	Angestellte	Multinom.
Beamter	Nominal	Nein	Nein	Binom./Pois.
Gebäudetyp	Nominal	Mehrfamilienh. 3-6 W.	Mehrfamilienh. >13 W.	Multinom.
Gebäudenutzung	Nominal	Wohnzwecke vermietet	Wohnzwecke vermietet	Multinom.
Gauß-Krüger X				
Gauß-Krüger Y				



# Melderegister

Anzahl Beobachtungen: 591.887				
Variable				
Altersklasse				
Geschlecht				
Familienstand				
Nationalität				

### Binäre Modelle

- Logit Modell  $h(\eta) = \frac{\exp(\eta)}{1+\exp(\eta)}$ , Logistische Verteilung
- Probit Modell  $\Phi(\eta) = \int_{-\infty}^{\eta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp(-\frac{1}{2}x^2) dx$ , Normalverteilung
- Komplementäres Log-Log Modell  $h(\eta) = 1 exp(-exp(-\eta))$ , Extremwertverteilung

# Kategorielle Modelle

• Multinomiales Logit Modell

$$P(y_i = 1) = \frac{exp(\mathbf{x}_i'eta)}{1 + exp(\mathbf{x}_i'eta)}$$
, Multinomialverteilung  $P(y_i = 0) = 1 - P(y_i = 1)$ 

- Kumulatives geordnetes Modell  $log(\frac{P(y_i \le r)}{P(y_i > r)}) = \theta_r + \mathbf{x}_i'\tilde{\boldsymbol{\beta}}$ , Logistische Verteilung
- Sequentielles Modell  $P(y_i = r | y_i \ge r) = F(\theta_r + \mathbf{x}_i' \tilde{\boldsymbol{\beta}})$ , Jede kumulative Verteilungsfunktion F

### Geomodelle

• Universelles Kriging  $y(\mathbf{s}) = \mu(\mathbf{s}) + W(\mathbf{s}) + \varepsilon(\mathbf{s}),$  mit  $W(\mathbf{s}) \sim N(\mu, \Sigma)$ 

# **Splines**

- Penalisierter Spline
  f<sub>a</sub>(z<sub>a</sub>)
- Räumliche Effekte als Tensor Produkt Spline  $f_{spat}(s_x, s_y)$
- Lineare parametrische Einflüsse  $\mathbf{x}_p' \boldsymbol{\beta}$
- Regressionsmodell  $P(x_i = r) = \beta_0 + \mathbf{x}'_p \boldsymbol{\beta} + \mathbf{f}_q(\mathbf{z}_q) + f_{spat}(s_x, s_y)$