
PhotoClone

UNA IMAGEN, TODAS SUS CAPAS

Manual de Marca v1.0



CONTENIDO

Una imagen, todas sus capas

01	Origen y nombre	03	06	Interfaces	27
02	Producto	06	07	Aplicaciones	29
03	Símbolo y logotipo	10	08	Tono y voz	32
04	Color	17	09	Web	34
05	Tipografía	24	10	Gobernanza y fuentes	36

Qué es este manual

VERSIÓN 1.0 · OCTUBRE DE 2026

El primer manual de marca de PhotoClone. Hasta hoy no había logotipo: un icono de catálogo junto al nombre en texto [1], un título que usaba el nombre de un producto de otra empresa [2] y fuentes pedidas a terceros en cada visita [4]. Esta versión fija una identidad propia, la mide y la lleva a la aplicación.

UNA SOLA FUENTE

Los colores, las fuentes, los favicons, las capas de la portada y los pósters del recorrido salen de este manual: el build los escribe en src/marca y public/. Si algo se cambia allí a mano, el audit lo detecta.

NADA SIN FUENTE


Cada afirmación lleva un número entre corchetes que remite a la bibliografía del capítulo 10. Si algo no tiene fuente, no está.

01

CAPÍTULO 01

Origen y nombre

PhotoClone nació el 28 de diciembre de 2025 como un editor de imágenes por capas en el navegador, con una idea propia: que la IA haga el trabajo pesado de separar la imagen y la persona decida qué cambia.



EL NOMBRE

Photo · Clone

Una palabra en dos partes. **Photo** es la materia: una imagen. **Clone** es lo que hace con ella: una copia en capas que se puede editar sin tocar el original [10, 9].

Se escribe **PhotoClone**, con dos mayúsculas y sin espacio. «AI» deja de formar parte del nombre: la IA se nombra cuando actúa, no en el logotipo. El servicio vive hoy en `photoshop.cedula360.tech` [16].

LO QUE HACE

De una imagen plana a sus capas

Recibe una imagen, la envía a un modelo que la separa en capas sobre transparente y las pone en un editor con herramientas, modos de fusión y filtros. Una capa se puede volver a pedir cambiada con una instrucción de texto [10, 6].

- Para quien necesita mover un objeto, cambiar un rótulo o reutilizar un fondo sin rehacer la imagen.
- Para otros sistemas, por la API, con clave.

> **LO QUE NO ES**
> No es un programa de retoque profesional ni pretende parecerse a uno: es un editor web por capas con IA. Por eso la marca no usa nombres, iniciales ni colores de productos de otras empresas [27].

CRONOLOGÍA

De un commit a un manual

28-12-2025
Primer commit
Un editor de imágenes por capas que corre en el navegador. [18]

28-12-2025
Capas con IA
Separar una imagen en capas y editar una capa con una instrucción. [19]

17-05-2026
Cuentas y Cédula 360
Cuenta local y «Continuar con Cédula 360»; el editor sigue siendo público. [20]

17-05-2026
IA en producción
La separación en capas funciona en el servidor público. [21]

17-05-2026
Editor completo
Todos los menús, herramientas y paneles hacen lo que dicen. [22]

18-05-2026
API pública v1
Separar, editar y transformar desde otros sistemas, con clave. [24]

12-06-2026
N capas de verdad
La separación devolvía una sola capa; desde entonces, las que se piden. [25]

11-10-2026
Manual de Marca v1.0
Primer símbolo propio, paleta cerrada y una portada que no promete de más. [26]

● Hito de marca ● Hito de producto

Las fechas salen del historial del repositorio y del CHANGELOG. Hasta esta versión la identidad no se había decidido: se había ido acumulando.

02

CAPÍTULO 02

Producto

Cinco pasos, tres formas de exportar, tres capas y una acción. Y la lista de lo que el producto decía de sí mismo sin respaldo.



EL FLUJO

Cinco pasos, una imagen editable

Sube la imagen

Cualquier imagen que abra el navegador, o un proyecto .photoclone para seguir donde lo dejó. [5]

La IA la separa

Entre 2 y 10 capas, 4 si no dice otra cosa. Cada una sobre transparente, lista para moverse sola. [10]

Edita una capa con texto

Escriba el cambio. La capa y la instrucción van al modelo de edición y vuelve una capa nueva. [10, 11]

Retoca a mano

Diez herramientas, seis modos de fusión, opacidad por capa y filtros sobre la capa o la selección. [6, 7, 8]

Exporta

La imagen plana, todas las capas por separado o el proyecto entero para reabrirlo. [9]

LO QUE SE LLEVA

.png — **Imagen plana**
La composición tal como se ve, con sus capas visibles. [9]

.zip — **Todas las capas**
Un PNG por capa y un metadata.json con su nombre, opacidad y modo de fusión. [9]

.photoclone — **Proyecto**
Las capas y su orden, para volver a abrirlo en el editor y seguir. [9, 5]

LAS CAPAS

Color + palabra

FONDO	Lo que sostiene la imagen: cielo, paisaje, pared. [10]
FIGURA	El objeto o los objetos principales, recortados. [10]
TEXTO	Rótulos, titulares y marcas gráficas. [10]
IA	La acción: separar o editar. Siempre a petición, nunca sola. [11]

Filtros y transformaciones sobre la capa activa o la selección [8]:

`Invertir · Escala de grises · Desenfocar · Enfocar · Rotar 90° · Voltear · Escalar`

POR DÓNDE SE USA

Tres puertas

El editor

`/editor`

Público y sin cuenta. La cuenta solo hace falta para administrar. [15]

La API

`/api/v1`

Separar, editar y transformar desde otro sistema, con una clave y sus alcances. [12, 13]

Desde Cédula 360

`cedula360.tech/api/imagen`

Los clientes de Cédula 360 llegan con su clave y su plan. [14]

AFIRMACIONES CORREGIDAS

Lo que no se puede sostener, sale

DECÍA	POR QUÉ SALE	AHORA
«16 modos de fusión»	El editor tiene seis [7]	Seis, con su nombre
«100% en el navegador»	Separar y editar con IA envía la imagen a Replicate, un servicio externo [11, 10]	Se dice qué sale y adónde; el resto sí ocurre en el navegador
«Interfaz real del editor»	Era un dibujo del editor, no una captura [1]	Ilustraciones rotuladas como tales
«Herramientas tipo Photoshop» y el título «Photoshop Clone»	Photoshop es una marca registrada de otra empresa [27, 2]	«Editor de imágenes por capas»
«En segundos obtienes capas editables»	Hay una medición suelta (3 capas en 7,4 s) y depende de la imagen y del servicio externo [17]	Sin tiempos
Enlace a github.com/bladealex9848	Es el nombre de usuario anterior: quedó libre y cualquiera puede registrarlo [1]	Fuera

La portada nueva solo afirma lo que hace el código, no muestra tiempos ni porcentajes y avisa de que la imagen sale a un servicio externo cuando se usa la IA.

03

CAPÍTULO 03

Símbolo y logotipo

Tres capas separadas sobre el gris del editor: el producto en una imagen de 16 píxeles.



ANATOMÍA

Cinco piezas




1. **El cuadro · Grafito**
   100 u con radio 22, del color del fondo del editor. Es el favicon y el icono.
2. **FONDO · Teal Fondo**
   La capa de atrás: el paisaje, el cielo, lo que sostiene la imagen.
3. **FIGURA · Índigo Figura**
   La capa del medio: el objeto principal, recortado sobre transparente.
4. **TEXTO · Ámbar Texto**
   La capa de delante: rótulos y titulares. Un filete Grafito la separa de las otras.
5. **PhotoClone · el nombre**
   Una palabra, Inter 800, con «Clone» en azul. Sustituye al icono «layers» de catálogo.

POR QUÉ ASÍ

Lo que distingue a PhotoClone no es retocar, es separar. El símbolo enseña una imagen ya separada: tres hojas de colores, cada una con su filete, en el cuadro Grafito que es el fondo del propio editor [3].

CONSTRUCCIÓN

Retícula de 4 u



Retícula de 4 u sobre 100 × 100 · cuadro de radio 22 · tres capas de 44 u con radio 8, desplazadas 12 u en diagonal · filete de 5 u

GEOMETRÍA

Cuadro de 100 u con radio 22. Tres capas de 44 u con radio 8, desplazadas 12 u en diagonal desde (16, 16): el conjunto queda centrado.

Cada capa lleva un filete de 5 u del color del cuadro: separa una hoja de la de detrás aunque los colores se toquen.

El nombre va en curvas (Inter 800 a 20 px por cada 36 px de símbolo, tracking −0,02 em): no depende de que la fuente esté instalada [28].

> **UNA SOLA GEOMETRÍA**
> El build dibuja el símbolo, los logotipos, los favicons y el componente Logo de la aplicación desde las mismas cifras. El audit compara las capas del maestro con las del componente.

LOGOTIPO

Horizontal, vertical y cuatro tintas



Horizontal sobre claro · la versión principal: documentos, PDF y este manual



Horizontal negativo · el editor, la portada y la imagen para compartir



Principal
Cuadro Grafito y las tres capas de color. Sobre claro y sobre oscuro



Una tinta
Tinta #18181B con las capas caladas: sellos y documentos



Blanco
Sobre fotografía o fondos oscuros de una sola tinta



100 % K
Fotocopia, fax y grabado

PROTECCIÓN

El aire del radio



X = el radio del cuadro (33 u de 100): ese aire libre alrededor

TAMAÑOS MÍNIMOS

Legible a 16 px

PhotoClone

Pantalla
logotipo horizontal 130 px de ancho · símbolo 20 px

PhotoClone

Impresión
logotipo horizontal 32 mm · símbolo 6 mm

Favicon 16 px
el símbolo entero, sin el nombre

Por debajo de 130 px de ancho se usa solo el símbolo.

USOS INCORRECTOS

Lo que no se hace



No estirar ni comprimir el logotipo



No cambiar los colores de las capas




No rotar ni inclinar




No aplicar sombras duras, biseles ni 3D



No usar la versión negativa sobre claro



No encerrar unas iniciales en un cuadro: es el lenguaje de otra marca




No escribir «Photo Clone» separado ni «Photoshop»



No rellenar el nombre con degradados

FAVICON

Del 512 al 16



El build genera los PNG desde el SVG maestro con rsvg-convert.

FONDOS

Sobre qué va



Blanco: documentos, PDF y este manual



Niebla #F4F4F5: secciones atenuadas



Grafito #1E1E1E: el editor, la portada y el recorrido




Sobre el Azul Lienzo: solo la versión blanca

04

CAPÍTULO 04

Color

Una paleta cerrada de treinta colores. Casi todos ya estaban en el editor; los nuevos existen para que el texto se lea.



MARCA

El azul del lienzo

#0078D4

Azul Lienzo CSS

RGB 0 120 212 · --pc-azul

Acción principal (botón «Abrir el editor», «Separar en capas») y la capa IA. Texto blanco encima: 4,53 : 1. Como texto sobre oscuro no llega (3,68 sobre Grafito): ahí va Azul Señal

#005A9E

Azul Hondo v1.0

RGB 0 90 158 · --pc-azul-hondo

Enlaces y texto de marca sobre claro (7,10 : 1 sobre blanco) y estado pulsado del botón principal

#1A8CFF

Azul Señal CSS

RGB 26 140 255 · --pc-senal

Enlaces, foco y acentos de texto sobre oscuro (editor.accent-hover). Sobre Grafito: 4,95 : 1; sobre Panel: 4,55 : 1

#094771

Azul Selección CSS

RGB 9 71 113 · --pc-seleccion

Fondo de la herramienta y la capa activas (editor.active). Texto blanco: 9,76 : 1

#E5F1FB

Cielo v1.0

RGB 229 241 251 · --pc-cielo

Fondo de avisos informativos y chips en las páginas claras (Azul Lienzo al 10 %). Azul Hondo encima: 6,19 : 1

#34D399

Esmeralda Trazo CSS

RGB 52 211 153 · --pc-trazo

Solo gráfico (emerald-400 del mockup): la línea de selección y la guía que une una capa con su sitio. Nunca texto sobre claro (1,92 : 1 con blanco)



Las capas

--pc-capa-fondo · --pc-capa-figura · --pc-capa-texto · --pc-azul

Solo para nombrar capas y la acción de la IA. Siempre color + palabra o color + forma: nunca un color solo.



El trazo

Esmeralda Trazo #34D399 · solo gráfico

La línea de selección y la guía que une una capa con su sitio. Punteada, sobre oscuro y sin texto encima.

EL EDITOR

Grafito y sus grises

#121212

Noche v1.0

RGB 18 18 18 · --pc-noche

Fondo de la portada pública y del recorrido: un escalón por debajo del Grafito del editor, para que el lienzo resalte

#1E1E1E

Grafito CSS

RGB 30 30 30 · --pc-grafito

Fondo del editor y del lienzo (editor.bg). Es el fondo del símbolo

#252526

Panel CSS

RGB 37 37 38 · --pc-panel

Barras, paneles y tarjetas sobre Grafito (editor.surface)

#2A2D2E

Panel Alto CSS

RGB 42 45 46 · --pc-panel-alto

Hover de filas y botones secundarios (editor.surface-hover)

#3C3C3C

Línea CSS

RGB 60 60 60 · --pc-linea

Bordes y separadores sobre oscuro (editor.border)

#454545

Línea Clara CSS

RGB 69 69 69 · --pc-linea-clara

Bordes de campos y foco suave sobre oscuro (editor.border-light)

#CCCCCC

Texto CSS

RGB 204 204 204 · --pc-texto

Texto principal sobre oscuro (editor.text). Sobre Panel: 9,54 : 1

#9A9A9A

Texto Tenue v1.0

RGB 154 154 154 · --pc-tenue

Texto secundario sobre oscuro. Sustituye a #808080 (editor.text-muted), que se quedaba en 3,88 : 1 sobre Panel. Ahora: 5,44 : 1

LAS CAPAS Y LOS ESTADOS

Color + palabra

#0D9488

Teal Fondo CSS

RGB 13 148 136 · --pc-capa-fondo

La capa FONDO (teal-600 del mockup anterior). Texto Tinta encima: 4,73 : 1

#4F46E5

Índigo Figura v1.0

RGB 79 70 229 · --pc-capa-figura

La capa FIGURA. Deriva del indigo-500 del mockup (#6366F1, 4,47 : 1 con blanco: no llegaba) un escalón más oscuro: blanco encima 6,29 : 1

#FBBF24

Ámbar Texto CSS

RGB 251 191 36 · --pc-capa-texto

La capa TEXTO (amber-400 del mockup). Texto Tinta encima: 10,61 : 1

#38BDF8

Cielo Figura CSS

RGB 56 189 248 · --pc-capa-cielo

Solo gráfico: el cielo y el brillo de la figura en las ilustraciones (sky-400 del mockup)

#F59E0B

Aviso CSS

RGB 245 158 11 · --pc-aviso

Avisos sobre oscuro (editor.warning). Sobre Grafito: 7,76 : 1

#EF4444

Error CSS

RGB 239 68 68 · --pc-error

Errores sobre oscuro (editor.error), en iconos, bordes y texto grande: sobre Grafito se queda en 4,43 : 1, por debajo de AA para texto normal

#22C55E

Éxito CSS

RGB 34 197 94 · --pc-exito

Confirmaciones sobre oscuro (editor.success). Sobre Grafito: 7,32 : 1

En claro, los estados usan su versión honda (Error Hondo, Éxito Hondo): la del editor no llega a AA sobre blanco.

PAPEL

Las páginas claras

#18181B

Tinta v1.0

RGB 24 24 27 · --pc-tinta

Texto sobre claro (manual, documentos, PDF) y sobre Ámbar

Texto. Blanco encima: 17,72 : 1

#52525B

Pizarra v1.0

RGB 82 82 91 · --pc-pizarra

Texto secundario sobre claro. Sobre blanco: 7,73 : 1

#A1A1AA

Bruma v1.0

RGB 161 161 170 · --pc-bruma

Texto atenuado y separadores sobre Noche (7,31 : 1); nunca texto sobre claro

#E4E4E7

Borde v1.0

RGB 228 228 231 · --pc-borde

Bordes y filetes en las páginas claras

#F4F4F5

Niebla v1.0

RGB 244 244 245 · --pc-niebla

Fondo de secciones atenuadas en claro

#FAFAFA

Humo v1.0

RGB 250 250 250 · --pc-humo

Fondo de hoja y el nombre del logotipo negativo

#B91C1C

Error Hondo v1.0

RGB 185 28 28 · --pc-error-hondo

Errores y «no» sobre claro (6,47 : 1 sobre blanco)

#15803D

Éxito Hondo v1.0

RGB 21 128 61 · --pc-exito-hondo

Confirmaciones y «sí» sobre claro (5,02 : 1 sobre blanco)

#000000

Negro 100 % K v1.0

RGB 0 0 0 · --pc-negro

Solo la versión de una tinta para fotocopia y grabado

CONTRASTE

Calculado, no estimado [31]

MUESTRA	TEXTO / FONDO	CONTRASTE	WCAG 2.1	USO
Aa	#FFFFFF / #0078D4	4.53 : 1	AA	Botón principal
Aa	#1A8CFF / #1E1E1E	4.95 : 1	AA	Enlaces y foco sobre el editor
Aa	#CCCCCC / #252526	9.54 : 1	AAA	Texto del editor
Aa	#9A9A9A / #252526	5.44 : 1	AA	Texto secundario del editor
Aa	#18181B / #FFFFFF	17.72 : 1	AAA	Texto en claro
Aa	#005A9E / #FFFFFF	7.10 : 1	AAA	Enlaces en claro
Aa	#18181B / #0D9488	4.73 : 1	AA	FONDO
Aa	#FFFFFF / #4F46E5	6.29 : 1	AA	FIGURA
Aa	#18181B / #FBBF24	10.61 : 1	AAA	TEXTO
Aa	#EF4444 / #1E1E1E	4.43 : 1	AA grande	Error sobre oscuro: solo texto grande o iconos

RETIRADOS

Lo que sale de la paleta

	HEX	NOMBRE	POR QUÉ SALE	LO SUSTITUYE
	#808080	editor.text-muted	Texto secundario del editor y de la portada: 3,88 : 1 sobre Panel y 4,22 sobre Grafito, por debajo de AA [3]	Texto Tenue #9A9A9A
	#0078D4	editor.accent como texto	El azul de acción servía también de color de texto y enlaces sobre oscuro: 3,68 : 1 sobre Grafito [3, 1]	Azul Señal #1A8CFF (como fondo de botón, Azul Lienzo sigue)
	#6366F1	indigo-500 del mockup	Con texto blanco encima se quedaba en 4,47 : 1 [1]	Índigo Figura #4F46E5

EL GRIS QUE NO SE LEÍA

El texto secundario del editor era #808080: 3,88 : 1 sobre los paneles. Pasa a Texto Tenue #9A9A9A en tailwind.config.ts, de modo que todo lo que ya usaba text-editor-text-muted sube a AA sin tocar cada vista [3].

05

CAPÍTULO 05

Tipografía

Inter para todo lo que se lee, JetBrains Mono para lo que se copia. Y los iconos del editor, servidos desde casa.

Aa

.png

Aa

4×

Inter — Titulares, texto, botones y datos

Una imagen, todas sus capas

Aa Bb Cc Ññ Áé 0123456789 ¿? «»

400 · 500 · 600 · 700 · 800 · variable

Inter ya era la fuente del editor [3]. Se queda, ahora autoalojada en woff2 variable: ninguna visita pide fuentes a terceros [28].

JetBrains Mono — Extensiones, medidas, atajos y código

capa_02.png · 1024 × 768

Aa Bb Cc Ññ Áé 0123456789 ¿? «»

400 · 700

Para extensiones, dimensiones, atajos de teclado y ejemplos de la API: lo que alguien va a copiar [29].

ESCALA

Seis niveles

NIVEL	FAMILIA	TAMAÑO	MUESTRA
Portada	Inter 800	56 px	**Una imagen, todas sus capas**
H2	Inter 700	36 px	**La IA la separa en capas**
H3	Inter 600	18 px	**Capa 2 · Figura**
Cuerpo	Inter 400	16 px / 1,6	Cada capa se edita, se oculta o se exporta por separado.
Código	JetBrains Mono 400	14 px / 1,5	`POST /api/v1/decompose · layerCount 4`
Dato	Inter 600 tabular	14 px	**4 capas · 1024 × 768**

ICONOS

Material Symbols, un subconjunto

El editor usa los iconos de Material Symbols Outlined [30]. Antes se pedía la familia entera a Google en cada visita, unos 4 MB [4]; ahora se sirve un subconjunto con los iconos que aparecen en el código, en un woff2 de 15 KB.

Un icono nuevo se ve como su nombre en texto hasta regenerar el subconjunto (lista en documentacion/material-symbols-iconos.txt).


```
/* MARCA */
--pc-azul: #0078D4;
--pc-azul-hondo: #005A9E;
--pc-senal: #1A8CFF;
--pc-seleccion: #094771;
--pc-trazo: #34D399;
/* EDITOR */
--pc-noche: #121212;
--pc-grafito: #1E1E1E;
--pc-panel: #252526;
--pc-linea: #3C3C3C;
--pc-texto: #CCCCCC;
--pc-tenue: #9A9A9A;
/* CAPAS */
--pc-capa-fondo: #0D9488;
--pc-capa-figura: #4F46E5;
--pc-capa-texto: #FBBF24;
```

06

CAPÍTULO 06


Interfaces

El editor es la marca: Grafito, paneles, el azul de la acción y las capas con su color.



ARQUITECTURA

Cuatro zonas



Barra superior con los menús, barra de herramientas a la izquierda, lienzo en el centro y panel de capas, IA e historial a la derecha [5, 6].

COMPONENTES

Botones, capas y tarjetas

Separar en capas — .btn-marca · Azul Lienzo, texto blanco

Exportar PNG — .btn-claro

Abrir el editor — .btn-outline

FONDO FIGURA TEXTO IA — Capa: color + palabra

Capa 2 · Figura (ejemplo)

Editar con IA · «cambia el color a ámbar»

La instrucción viaja con la capa al modelo de edición; lo que vuelve es otra capa, que se acepta o se descarta.

ACCESIBILIDAD

Foco visible en Azul Señal, texto secundario en Texto Tenue y cada capa con su nombre además de su color. Ninguna acción depende solo del color [31].

07

CAPÍTULO 07


Aplicaciones

Dónde aparece la marca fuera del editor: la portada, la imagen para compartir y los archivos que se exportan.



MOVIMIENTO

Capas vivas



Las capas se levantan de la imagen y vuelven. Con movimiento reducido, la escena queda quieta.

ARCHIVOS

La cabecera de un proyecto



Cuando un documento habla de un proyecto exportado, la cabecera lleva el logotipo negativo, el nombre del archivo, sus medidas y sus capas [9].

COMPARTIR

La imagen para redes



1200 × 630, generada desde las capas de la portada.

CORREO Y FIRMA

Sobria

En el correo, el logotipo horizontal sobre blanco a 130 px de ancho y el nombre en texto, nunca solo la imagen.

> DOMINIO
> El servicio vive en photoshop.cedula360.tech. Ese nombre usa una marca registrada de otra empresa [27, 16]; la marca no lo repite en sus piezas y recomienda un dominio propio (capítulo 10).

08

CAPÍTULO 08

Tono y voz

Claro, concreto y sin promesas: lo que hace la herramienta, en el orden en que lo hace.

Una imagen, todas sus capas.

SUBIR · SEPARAR · EDITAR · EXPORTAR

PRINCIPIOS

Cómo habla

- Verbos de acción: subir, separar, editar, exportar.
- Lo que pasa con la imagen, dicho antes de que pase.
- Cifras solo si salen del código: diez herramientas, seis modos de fusión, de 2 a 10 capas.
- Usted en la interfaz y en los documentos.
- La IA es una acción que se pide, no un personaje.

> **NUNCA**
>
> Porcentajes de acierto, tiempos garantizados, «gratis» como promesa comercial ni nombres de productos de otras empresas.

ANTES Y AHORA

Las mismas ideas, sin inflar


ANTES	AHORA
Probar gratis ahora	Abrir el editor, sin cuenta
Herramientas tipo Photoshop	Editor de imágenes por capas
100% en el navegador	La IA envía la imagen a un servicio externo; lo demás ocurre en su navegador
16 modos de fusión	Seis modos de fusión
Interfaz real del editor	Así se ve el editor (ilustración)

09

CAPÍTULO 09

Web

La portada pública es un recorrido: la imagen se separa mientras se baja, y cada parada es un paso del producto.



LA PORTADA

Un recorrido de cinco paradas

- Hero en capas: la imagen plana y sus tres capas, cada una en su plano de profundidad.
- Cinco paradas: subir, separar, editar con texto, retocar y exportar, con sus pósters.
- Qué hay en el editor, con las cifras del código.
- Privacidad: qué sale de su navegador y adónde.
- La API para quien integra, y preguntas frecuentes.
- Se lee entera sin JavaScript; con movimiento reducido no hay animación.

> **SIN TERCEROS AL CARGAR**
> Fuentes e iconos autoalojados; nada se pide a otros dominios al abrir la portada. reCAPTCHA solo aparece en el acceso, donde ya estaba [15].

EL EDITOR Y EL ACCESO

La misma marca

- El editor conserva su distribución; cambian el logotipo, las fuentes y los grises que no llegaban a AA.
- El acceso y la administración usan el logotipo y la paleta.
- Favicon y apple-touch-icon desde el símbolo.

LO QUE NO CAMBIA

Contratos

Rutas, formularios, sesión, API y exportaciones quedan como estaban: el rediseño no toca el comportamiento [15, 12].

10

CAPÍTULO 10

Gobernanza y fuentes

Cómo se cambia esta marca sin romperla, y de dónde sale cada cosa que dice.



REGLAS

Cómo se cambia

1. Este manual es inmutable: un cambio de fondo abre la v2.0 en su carpeta.
2. Se edita contenido/*.json, plantillas/ o assets/; después build, PDF y audit, y todo en el mismo commit.
3. El audit debe terminar en 0 fallos.
4. Lo que la web usa de la marca (src/marca, public/marca, favicons, capas y pósters) lo escribe el build.
5. Una afirmación nueva necesita su fuente.

PENDIENTE

Decisiones del dueño

- Dominio propio: photoshop.cedula360.tech usa una marca registrada de otra empresa [27]. Un subdominio como photoclone.cedula360.tech, con 301 desde el actual, lo resolvería.
- Pósters del recorrido generados con IA cuando haya cuota; hoy son ilustraciones del build.
- Límite de uso en la IA pública: hoy cualquiera puede pedir separaciones sin cuenta [11].

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes (1 de 2)

1. **PhotoClone**. Portada anterior (src/app/page.tsx, commit 8ca9f8b). Cabecera con el icono «layers» de Material Symbols en text-editor-accent (#0078D4) junto a «PhotoClone AI» en text-xl font-bold; mockup del editor rotulado «Interfaz real del editor»; capas de ejemplo en amber-400, sky-400 → indigo-500 y emerald-400 → teal-600; prometía «16 modos de fusión», «100% en el navegador» y «herramientas tipo Photoshop»; pie con enlace a github.com/bladealex9848.
2. **PhotoClone**. Plantilla raíz (src/app/layout.tsx). Título «Photoshop Clone - Editor de Imágenes con IA», html lang=es en modo oscuro.
3. **PhotoClone**. Paleta del editor (tailwind.config.ts). editor.bg #1e1e1e, surface #252526, surface-hover #2a2d2e, border #3c3c3c, border-light #454545, active #094771, text #cccccc, text-muted #808080, accent #0078d4, accent-hover #1a8cff, warning #f59e0b, error #ef4444, success #22c55e; fuente Inter.
4. **PhotoClone**. Estilos globales anteriores (src/app/globals.css). Inter y Material Symbols Outlined pedidos a los servidores de Google Fonts en cada visita; el editor bloquea el scroll del documento solo en su ruta.
5. **PhotoClone**. Menú del editor (src/components/editor/TopBar/MenuBar.tsx). Abrir: accept="image/*,.photoclone,.json"; menús Archivo, Editar, Imagen, Capa, Filtro y Vista.
6. **PhotoClone**. Herramientas (src/constants/tools.ts). TOOL_ORDER: move, selection, lasso, brush, eraser, text, crop, eyedropper, zoom, hand, cada una con su atajo de teclado.
7. **PhotoClone**. Modos de fusión (src/constants/blendModes.ts). Seis: normal, multiplicar, pantalla, superponer, oscurecer y aclarar.
8. **PhotoClone**. Filtros y transformaciones (src/lib/canvas/ops.ts). invertColors, grayscale, blur, sharpen, rotate90, flip, scaleContent, sobre la capa activa o la selección.
9. **PhotoClone**. Exportación (src/lib/export/PNGExporter.ts, ZIPExporter.ts y ProjectExporter.ts). PNG de la composición; ZIP con un PNG por capa y metadata.json (nombre, opacidad, modo de fusión); proyecto .photoclone (ZIP con project.json y layers/*.png) que el editor vuelve a abrir.
10. **PhotoClone**. Cliente de IA (src/lib/ai/replicate.ts). Separación con un modelo de capas alojado en Replicate: num_layers entre 2 y 10, 4 por defecto, salida webp; edición de una capa con un modelo de edición por instrucción; ambos con disable_safety_checker.
11. **PhotoClone**. Rutas de la IA del editor (src/app/api/layers/decompose/route.ts y edit/route.ts). Reciben la imagen en base64 o URL y la reenvían a Replicate; sin cuenta.
12. **PhotoClone**. API pública v1 (src/app/api/v1/capabilities/route.ts y docs/API-PUBLICA-V1.md). decompose, edit y transform con clave (Authorization: Bearer o X-API-Key) y alcance por clave; usage y health.
13. **PhotoClone**. Claves de la API (src/lib/api/keys.ts). ALL_SCOPES = decompose, edit, transform; claves gestionadas desde /admin, se guarda su hash.
14. **PhotoClone**. Integración con Cédula 360 (docs/INTEGRACION-CEDULA360.md y VALIDACION-C360-IMAGEN-2026-06-12.md). Cédula 360 expone cedula360.tech/api/imagen/* con su clave c360_live_* y llama a la API v1 de PhotoClone; validado de extremo a extremo el 12-jun-2026.
15. **PhotoClone**. Cuentas (src/lib/auth/session.ts, cedula360.ts y src/lib/supabase/middleware.ts). Cuenta local en MariaDB y «Continuar con Cédula 360» con segundo factor; el editor es público: la cuenta solo da acceso a /admin.
16. **Servidor**. Bloque photoshop.cedula360.tech de /etc/caddy/Caddyfile. request_body max_size 50MB, compresión gzip y zstd, proxy a 127.0.0.1:3024.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes (2 de 2)

17. **PhotoClone**. README.md y CHANGELOG.md del repositorio. Versiones 0.1.0 (28-dic-2025) a 0.4.2 (12-jun-2026); separación validada con 3 capas en 7,4 s el 17-may-2026.
18. **PhotoClone**. Commit 37cdb10 · 28-dic-2025. Commit inicial del proyecto Clon_Photoshop.
19. **PhotoClone**. Commits 7327027 y b20fc67 · 28-dic-2025. Editor con IA; capas con arrastrar y soltar, separación y edición con IA.
20. **PhotoClone**. Commit 7a7ee9c · 17-may-2026. Plataforma y alianza «Login con Cédula 360»: autenticación en MariaDB, administración y reCAPTCHA.
21. **PhotoClone**. Commit 021f40a · 17-may-2026. IA de capas habilitada en producción (Replicate).
22. **PhotoClone**. Commit 6600c08 · 17-may-2026 (v0.3.0). Todos los menús, herramientas y paneles funcionales.
23. **PhotoClone**. Commit 8ca9f8b · 18-may-2026. Portada con el mockup del editor.
24. **PhotoClone**. Commit cde0913 · 18-may-2026 (v0.4.0). API pública v1 con claves gestionadas por el administrador.
25. **PhotoClone**. Commit f7aed7e · 12-jun-2026 (v0.4.1). La separación devolvía 1 capa en vez de N por un fallo del filtro de seguridad del modelo.
26. **PhotoClone**. Este manual (docs/Manual_Marca_PhotoClone/v1.0). Primera versión de la marca, 11-oct-2026.
27. **Adobe**. Adobe Trademarks. Photoshop es una marca registrada de Adobe; su guía pide no usarla como parte del nombre de otro producto.
`https://www.adobe.com/legal/permissions/trademarks.html`
28. **Rasmus Andersson**. Inter. Licencia SIL Open Font License 1.1; versión variable con eje de tamaño óptico.
`https://rsms.me/inter/`
29. **JetBrains**. JetBrains Mono. Licencia SIL Open Font License 1.1.
`https://www.jetbrains.com/lp/mono/`
30. **Google**. Material Symbols Outlined. Licencia Apache 2.0; aquí, un subconjunto con los iconos que usa el editor.
`https://fonts.google.com/icons`
31. **W3C**. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, criterio 1.4.3. Contraste mínimo 4,5 : 1 para texto normal y 3 : 1 para texto grande.
`https://www.w3.org/TR/WCAG21/#contrast-minimum`

PhotoClone

La IA separa las capas; qué se edita lo decide quien edita.

