TranslateGemma

DE UNA ORILLA A OTRA

Manual de Marca v1.0



TRADUCCIÓN CON UN MODELO QUE CORRE EN ESTE SERVIDOR · TRANSLATE.CEDULA360.TECH · OCTUBRE DE 2026

CONTENIDO

De una orilla a otra, con su fuente

01	Un traductor que no saca el texto de casa	03
02	Cinco paradas, del texto al texto	06
03	Una línea que vuelve traducida	10
04	Jade para la marca, agua y ámbar para las orillas	17
05	Una letra para leer en cualquier alfabeto	23
06	La portada, el traductor y la administración	26
07	Donde aparece la marca	28
08	Claro, breve y sin promesas	31
09	Rápida, legible y sin terceros	33
10	Versiones y fuentes	35

Qué es este manual

VERSIÓN 1.0 · OCTUBRE DE 2026

El primer manual de marca de TranslateGemma UI. Hasta hoy el producto usaba el azul por defecto de su plantilla, un degradado azul→índigo y un icono de catálogo [20]. Esta versión dibuja una identidad propia, la mide y la lleva a la portada, al traductor y a la administración.

UNA SOLA FUENTE

Los colores, las fuentes, los logos y las capas de la portada salen de este manual: el build los copia a frontend/public/marca, que sirve la web. Si se cambia allí a mano, el audit lo detecta.

NADA SIN FUENTE

Cada afirmación lleva un número entre corchetes que remite a la bibliografía del capítulo 10. Si algo no tiene fuente, no está.

01

ORIGEN

Un traductor que no saca el texto de casa

TranslateGemma UI es la interfaz web de un modelo de traducción abierto, servido con Ollama en el mismo servidor que la página.



QUÉ ES

Una interfaz para un modelo abierto

TranslateGemma es una colección de modelos de traducción abiertos de Google DeepMind, construidos sobre Gemma 3 [2]. Este producto no es ese modelo: es la página que lo pone a trabajar. Escribe el texto, elige los idiomas y recibe la traducción mientras se genera [5].

En este servidor hay instalado un solo modelo de traducción: translategemma:latest, de 4,3B parámetros, que además lee imágenes [3].

EL NOMBRE

Un nombre que no es de Google

TranslateGemma y Gemma son marcas de Google. El producto las usa porque describen el modelo que ejecuta, bajo los términos de uso de Gemma [4]; no está afiliado a Google ni lo representa.

> **REGLA DE MARCA**
> La identidad no imita a Google: ni su azul, ni sus cuatro colores, ni su tipografía, ni la forma de sus iconos de traducción. El símbolo y la paleta de esta versión se dibujaron para separarse de ellos.

CRONOLOGÍA

De la primera versión a la marca

18-01-2026
Primera versión
Una interfaz para el modelo de traducción abierto de Google, servida con Ollama. [16]

16-05-2026
Alianza
«Continuar con Cédula 360», con su segundo factor, y roles. [17]

17-05-2026
Portada
La herramienta pasa a /traducir y la raíz presenta el proyecto. [18]

28-05-2026
Build y reinicio, juntos
Un build sin reinicio servía piezas huérfanas. [15]

09-08-2026
Despliegue reparado
El webhook llevaba tiempo rechazando a GitHub. [14]

11-10-2026
Marca v1.0
Identidad propia, proxy cerrado a los modelos locales y la traducción de nuevo en marcha. [19]

● Hito de marca ● Hito de producto

LO QUE CAMBIÓ EL 11 DE OCTUBRE

El proxy de traducción apuntaba al Ollama público del servidor, que exige token desde el pentest del 10-oct: toda traducción respondía 401 [19, 21]. Al pasarlo al Ollama local se cerró a los modelos de traducción, porque el mismo daemon tiene registrados los modelos de pago de la nube [6].

02

PRODUCTO

Cinco paradas, del texto al texto

Lo que hace el producto, comprobado contra el código: idiomas, modelo, límites y vistas.



CÓMO FUNCIONA

Del texto de origen al de destino

Escriba o pegue

El texto de origen va en un panel; el resultado aparece en el de al lado. [8]

Elija la pareja

53 idiomas en el selector, con búsqueda por nombre o código, y un botón para intercambiar origen y destino. [1, 8]

Traduzca en directo

El resultado se escribe a medida que el modelo lo genera. Ctrl/Cmd + Enter lanza la traducción. [5, 8]

Traduzca una imagen

El modelo instalado lee imágenes: el texto de una foto se traduce sin otro programa. [9, 3]

En este servidor

El texto llega a este servidor y lo traduce un modelo local; el proxy solo admite modelos locales, así que no sale hacia ningún proveedor de IA. [6]

IDIOMAS

53 idiomas en el selector

10 — **Lenguas de mayor alcance**

en · es · fr · de · pt · it · nl · ru · pl · uk

Inglés, español, francés, alemán, portugués, italiano, neerlandés, ruso, polaco y ucraniano. [1]

14 — **Asia**

zh-Hans · zh-Hant · ja · ko · vi · th · id · ms · fil · hi · bn · ta · te · ur

Chino simplificado y tradicional, japonés, coreano y diez lenguas del sur y el sudeste asiático. [1]

4 — **Oriente Medio**

ar · he · tr · fa

Árabe, hebreo, turco y persa: tres de ellas se escriben de derecha a izquierda. [1]

8 — **Europa**

el · cs · ro · hu · sv · da · fi · no

Griego, checo, rumano, húngaro y las lenguas nórdicas. [1]

2 — **África**

sw · am

Suajili y amárico. [1]

15 — **Otras lenguas de Europa**

bg · hr · sr · sk · sl · et · lv · lt · ca · gl · eu · cy · ga · is · mt

Desde el búlgaro y las bálticas hasta el catalán, el gallego, el euskera, el galés, el irlandés, el islandés y el maltés. [1]

53, NO 55

La documentación del modelo declara 55 idiomas [2]; el selector ofrece 53 [1]. La marca dice 53, que es lo que el usuario puede elegir.

LÍMITES

Lo que el servicio no deja hacer

LOCAL Solo modelos locales de traducción (translategemma y gemma3); un id de la nube recibe 403. [6]

8 MB Tamaño máximo de una petición: el texto y, si la hay, una imagen. [6]

30/min Traducciones por minuto desde una misma IP; la siguiente recibe 429 y un aviso. [6]

PETICIÓN

Lo que el navegador envía al modelo

```
model · messages · stream
```

VISTAS

Tres rutas y un acceso aliado

Portada
/
Qué es, cómo funciona y qué no hace, con el recorrido por las cinco paradas. [18]

Traductor
/traducir
Texto e imagen, sin cuenta; con sesión, el historial. [8, 10]

Administración
/admin
Perfil y, para el rol admin, la lista de usuarios. [11]

Acceso aliado
Cédula 360
Entrar con la cuenta de Cédula 360 y su segundo factor. [12]

LO QUE NO PROMETE

Lo que la marca no dice

- No dice «100 % local» ni «sin internet»: es un servicio web; el texto viaja cifrado hasta este servidor [20].
- No ofrece elegir entre 4B, 12B y 27B: hay un solo modelo instalado [3].
- No dice «55 idiomas»: el selector tiene 53 [1].
- No da cifras de calidad: la traducción es un borrador que conviene revisar.

LO QUE SÍ GARANTIZA EL CÓDIGO

Comprobado en cada build

AFIRMACIÓN	DÓNDE SE COMPRUEBA
53 idiomas	languages.ts [1]
Modelo por defecto translategemma:latest	services/ollama.ts [5]
Solo modelos locales	proxy /ollama [6]
8 MB y 30 por minuto	proxy /ollama [6]
Ctrl/Cmd + Enter	TranslationPanel.tsx [8]

03

SÍMBOLO

Una línea que vuelve traducida

Un cuadrado Jade con un solo trazo blanco: la línea de origen gira y vuelve como línea de destino.



ANATOMÍA

Cuatro piezas




1. **El cuadrado · Jade**
   100 u con radio 24. Es el favicon y el icono de la aplicación.
2. **La línea de origen**
   Arriba, de izquierda a derecha: el texto que entra.
3. **El retorno y la flecha**
   La línea gira y vuelve como línea de destino; la flecha marca el sentido.
4. **TranslateGemma · el nombre**
   Una palabra en Inter 700, con «Translate» en Jade: el énfasis va en la acción, no en la marca del modelo.

> **POR QUÉ NO UN GLOBO NI UN PAR DE LETRAS**
> Son los iconos de catálogo de cualquier traductor y el de Google Translate es justamente un par de cuadros con letras. El retorno dice lo que hace este producto sin parecerse a ninguno.

CONSTRUCCIÓN

Retícula de 5 unidades



Retícula de 5 u sobre 100 × 100 · cuadrado de radio 24 · origen en y = 29, destino en y = 61, arco de radio 16 · flecha de (50, 51) a (40, 61)

El cuadrado mide 100 u con radio 24. El trazo, de 10 u con extremos redondos, recorre la línea de origen (y = 29), gira en un arco de radio 16 y vuelve como línea de destino (y = 61), donde la flecha marca el sentido.

Todo el dibujo cabe entre x = 21 y x = 83 y entre y = 24 y y = 76: el centro óptico coincide con el del cuadrado. Se lee a 16 px.

LOGOTIPO

Horizontal y vertical



Horizontal sobre claro · el traductor, la administración y los documentos



Horizontal negativo · la portada y la imagen para compartir

Variantes del símbolo



Principal
Jade y trazo blanco. Sobre claro y sobre oscuro



Una tinta
Tinta #0F172A con el trazo calado: sellos y documentos



Blanco
Sobre fotografía o fondos oscuros de una sola tinta



100 % K
Fotocopia, fax y grabado

PROTECCIÓN

Aire alrededor



X = el radio del cuadrado (24 u de 100): ese aire libre alrededor

TAMAÑOS MÍNIMOS

Hasta dónde se reduce

TranslateGemma

Pantalla
logotipo horizontal 150 px de ancho · símbolo 20 px

TranslateGemma

Impresión
logotipo horizontal 38 mm · símbolo 6 mm

Favicon 16 px
el símbolo entero, sin el nombre

USOS INCORRECTOS

Así no



No estirar ni comprimir el logotipo



No cambiar el Jade por azul ni por los colores de Google




No rotar ni inclinar



No aplicar sombras duras, biseles ni 3D



No usar la versión negativa sobre claro



No sustituir el símbolo por un globo ni por el icono de Google Translate




No escribir «Translate Gemma» separado ni destacar «Gemma»



No rellenar el nombre con degradados

FAVICON

El símbolo solo



FONDOS


Sobre qué va



Blanco: el traductor, la administración y el PDF



Bruma #F0FDFA: el panel de traducción



Noche #0A1014: portada y recorrido




Sobre el Jade: solo la versión blanca

04

COLOR

Jade para la marca, agua y ámbar para las orillas

Veinte colores cerrados, cada uno con su uso y su contraste calculado [25].



MARCA

El Jade y las dos orillas

#0F766E

Jade v1.0

RGB 15 118 110 · --tg-jade

El cuadrado del símbolo y los gráficos de marca. Con texto blanco encima: 5,47 : 1 (AA).

#115E59

Jade Hondo v1.0

RGB 17 94 89 · --tg-jade-hondo

Botones con texto blanco (7,58 : 1) y enlaces y acentos de texto sobre claro.

#134E4A

Jade Oscuro v1.0

RGB 19 78 74 · --tg-jade-oscuro

Estado pulsado de los botones y bordes de foco sobre claro.

#2DD4BF

Agua v1.0

RGB 45 212 191 · --tg-agua

La orilla de origen sobre oscuro: el texto que entra. Sobre Noche: 10,28 : 1.

#99F6E4

Espuma v1.0

RGB 153 246 228 · --tg-espuma

Enlaces y texto de acento sobre oscuro. Sobre Noche: 15,18 : 1.

#F0FDFA

Bruma v1.0

RGB 240 253 250 · --tg-bruma

Fondo de notas, del panel de traducción y del código sobre claro, con texto Tinta o Jade Hondo.



Las dos orillas

--tg-agua · --tg-ambar

Agua para el texto que entra y Ámbar para el que sale. Siempre color + palabra o posición: nunca un color solo.



El puente

Jade #0F766E · solo gráfico

Une las dos orillas. Punteado, sobre oscuro y sin texto encima.

SUPERFICIES OSCURAS

Noche, cauce y ribera

#0A1014

Noche v1.0

RGB 10 16 20 · --tg-noche

Fondo de la portada, del recorrido y de la imagen para compartir.

#101A20

Cauce v1.0

RGB 16 26 32 · --tg-cauce

Superficie de tarjetas y paneles sobre Noche.

#18262E

Ribera v1.0

RGB 24 38 46 · --tg-ribera

Superficies elevadas sobre Noche: barras y cabeceras.

#27373F

Línea v1.0

RGB 39 55 63 · --tg-linea

Bordes y separadores sobre oscuro.

#94A3B8

Ceniza interfaz

RGB 148 163 184 · --tg-ceniza

Texto secundario sobre oscuro (7,47 : 1 sobre Noche).

#E2E8F0

Humo interfaz

RGB 226 232 240 · --tg-humo

Texto principal sobre oscuro (15,53 : 1 sobre Noche).

CLARO Y ESTADOS

Texto, fondos y estados

#0F172A

Tinta interfaz

RGB 15 23 42 · --tg-tinta

Texto principal sobre claro y el logotipo sobre claro.

#475569

Pizarra interfaz

RGB 71 85 105 · --tg-pizarra

Texto secundario sobre claro (7,58 : 1 sobre blanco).

#F1F5F9

Niebla interfaz

RGB 241 245 249 · --tg-niebla

Fondo de secciones atenuadas sobre claro.

#CBD5E1

Borde interfaz

RGB 203 213 225 · --tg-borde

Bordes de campos y tarjetas sobre claro.

#F59E0B

Ámbar v1.0

RGB 245 158 11 · --tg-ambar

La orilla de destino sobre oscuro: el texto traducido. Sobre Noche: 8,91 : 1. Nunca como fondo de texto blanco.

#B45309

Ámbar Hondo v1.0

RGB 180 83 9 · --tg-ambar-hondo

El ámbar cuando va en texto sobre claro (5,02 : 1 sobre blanco).

#15803D

Correcto interfaz

RGB 21 128 61 · --tg-ok

Estado correcto (copiado, guardado). Siempre con icono y palabra.

#B91C1C

Error interfaz

RGB 185 28 28 · --tg-error

Errores y avisos de límite. Siempre con icono y palabra.

CONTRASTE

Cada par de uso, medido

MUESTRA	TEXTO / FONDO	CONTRASTE	WCAG 2.1	USO
Aa	#FFFFFF / #0F766E	5.47 : 1	AA	Texto blanco sobre el símbolo y botones grandes
Aa	#FFFFFF / #115E59	7.58 : 1	AAA	Botones con texto blanco
Aa	#0F172A / #FFFFFF	17.85 : 1	AAA	Texto principal sobre claro
Aa	#475569 / #FFFFFF	7.58 : 1	AAA	Texto secundario sobre claro
Aa	#115E59 / #F0FDFA	7.27 : 1	AAA	Enlaces sobre el panel de traducción
Aa	#B45309 / #FFFFFF	5.02 : 1	AA	Texto de destino sobre claro
Aa	#E2E8F0 / #0A1014	15.53 : 1	AAA	Texto sobre oscuro
Aa	#94A3B8 / #0A1014	7.47 : 1	AAA	Texto secundario sobre oscuro
Aa	#2DD4BF / #0A1014	10.28 : 1	AAA	Orilla de origen sobre oscuro
Aa	#F59E0B / #0A1014	8.91 : 1	AAA	Orilla de destino sobre oscuro
Aa	#99F6E4 / #101A20	13.99 : 1	AAA	Enlaces sobre tarjetas oscuras
Aa	#FFFFFF / #B91C1C	6.47 : 1	AA	Avisos de error

LO QUE SALE

Colores retirados

	HEX	NOMBRE	POR QUÉ SALE	LO SUSTITUYE
	#3B82F6	Azul (theme-color y manifest)	Azul 500 de Tailwind, sin elegir: con texto blanco da 3,68 : 1 (no llega a AA) y es el azul de las marcas de Google [20]	Jade
	#2563EB	Degradado azul de botones y titular	Mitad de un degradado azul→índigo que repetía la estética por defecto de las plantillas y del azul de Google [20]	Jade Hondo
	#4F46E5	Índigo del degradado	La otra mitad del degradado; el texto con degradado (bg-clip-text) no tiene un contraste medible [20]	Jade Hondo

> **POR QUÉ**
>
> El azul de antes no lo eligió nadie: era el de la plantilla. Además de no llegar a AA con texto blanco, era el azul que asocia cualquiera a Google, dueño de la marca del modelo.

05

TIPOGRAFÍA

Una letra para leer en cualquier alfabeto

Inter para la interfaz y el logotipo; JetBrains Mono para códigos de idioma y datos.



Inter — Logotipo, titulares, texto e interfaz

De una orilla a otra

Aa Bb Cc Ññ Áé 0123456789 ¿? «»

400 · 600 · 700 · 800 (variable)

JetBrains Mono — Códigos de idioma, rutas y datos

es → en · /traducir

Aa Bb Cc Ññ Áé 0123456789 ¿? «»

400 · 700

AUTOALOJADAS

Las dos van servidas desde el propio dominio en woff2 con licencia OFL [23, 24]: la portada no pide nada a Google Fonts. Los textos en otros alfabetos los dibuja la fuente del sistema del lector.

ESCALA

Seis niveles

NIVEL	FAMILIA	TAMAÑO	MUESTRA
Portada	Inter 800	56 px	De una orilla a otra
H2	Inter 700	36 px	Traduzca en directo
H3	Inter 600	18 px	Idioma de destino
Cuerpo	Inter 400	16 px / 1,6	El texto se traduce en este servidor con un modelo local.
Código	JetBrains Mono 400	14 px / 1,5	es → en · /traducir
Dato	Inter 600 tabular	14 px	53 idiomas · 30 por minuto

TOKENS

Para la web


```
/* MARCA */
--tg-jade: #0F766E;
--tg-jade-hondo: #115E59;
--tg-jade-oscuro: #134E4A;
--tg-bruma: #F0FDFA;
/* ORILLAS */
--tg-agua: #2DD4BF;
--tg-ambar: #F59E0B;
/* SUPERFICIES */
--tg-noche: #0A1014;
--tg-cauce: #101A20;
--tg-ribera: #18262E;
--tg-linea: #27373F;
```

06

INTERFACES


La portada, el traductor y la administración

Las tres vistas comparten cabecera, pie, tokens y fuentes.



PORTADA

Arquitectura de /



COMPONENTES

Botones, pares y tarjetas

⇄ Traducir .btn-marca · Jade Hondo, texto blanco

Continuar con Cédula 360 .btn-claro

Intercambiar .btn-outline

ORIGEN DESTINO Orilla: color + palabra

Par de idiomas (ejemplo)

es → en

Los nombres de los idiomas salen de languages.ts: la portada no los escribe a mano.

EL TRADUCTOR PRIMERO

En /traducir el panel de traducción va arriba y sin adornos: el recorrido inmersivo es solo de la portada.

07

APLICACIONES


Donde aparece la marca

El puente vivo, la cabecera de una traducción y la imagen para compartir.



PUENTE VIVO

La metáfora en movimiento



Una línea se escribe en la orilla de origen y otra aparece, a la vez, en la de destino. Con movimiento reducido queda quieta.

CABECERA

Una traducción guardada



COMPARTIR

Imagen para redes

TranslateGemma

De una orilla a otra

Traducción entre 53 idiomas con un modelo abierto que corre en este servidor.

texto imagen historial

translate.cedula360.tech

08

TONO

Claro, breve y sin promesas

La marca habla como el traductor: dice lo que hace y lo que no.

De una orilla a otra.

ESCRIBA · ELIJA · TRADUZCA · IMAGEN · EN ESTE SERVIDOR

PRINCIPIOS

Cómo habla

- Usted, en español; frases cortas.
- Dice dónde ocurre la traducción: en este servidor.
- Una traducción es un borrador: se revisa antes de firmar nada.
- Nombra el modelo por su nombre y aclara que es de Google.

EJEMPLOS


ASÍ NO	ASÍ SÍ
Traducción 100 % privada y sin internet	El texto se traduce en este servidor con un modelo local
55 idiomas	53 idiomas en el selector
Elige 4B, 12B o 27B	Un modelo instalado: translategemma
La mejor traducción del mercado	Un borrador para revisar

09

WEB

Rápida, legible y sin terceros

Lo que la web debe cumplir en cada cambio.



REGLAS

En cada despliegue

- Nada de terceros al cargar: reCAPTCHA solo al abrir el acceso aliado [13].
- La portada se lee sin JavaScript; el recorrido es una mejora.
- Movimiento reducido: nada se anima.
- Build y reinicio juntos, y nunca sin BUILD_ID [15].
- El proxy no se abre a otros modelos ni a otras rutas [6, 7].

ACCESIBILIDAD

AA como mínimo

Todo par de texto de la paleta pasa AA y el foco es visible en Jade Oscuro o Espuma [25].

> **MEDICIÓN**
>
> El rediseño se midió en producción antes y después con Lighthouse móvil, tres corridas por vista; el detalle está en docs/rediseno-2026-10 [19].

10

GOBERNANZA

Versiones y fuentes

Cómo cambia este manual y de dónde sale cada afirmación.



VERSIONES

Inmutable

Esta carpeta es la v1.0 y no se edita: un cambio de fondo abre v1.1 o v2.0 en su propia carpeta. Las salidas se generan con build_v1.py y se comprueban con audit_v1.py, que debe terminar en 0 fallos.

El kit viene del Manual de KANSA v6.0 [22].

LO QUE CORRIGE

Respecto a lo anterior

ANTES	V1.0
Azul de plantilla #3B82F6	Jade #0F766E
Icono de globo de catálogo	Símbolo propio: la línea que vuelve
Inter pedida a Google Fonts	Inter y JetBrains Mono autoalojadas
«55 idiomas»	53 en el selector
«100% local, sin internet»	Se traduce en este servidor

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes (1)

1. **TranslateGemma UI**. Idiomas del selector (frontend/src/lib/languages.ts). 53 idiomas en seis grupos (mundiales, Asia, Oriente Medio, Europa, África y otros); la lista se basa en docs/translategemma/LANGUAGES.md.
2. **Google DeepMind (resumen en el repositorio)**. TranslateGemma (docs/translategemma/README.md y MODELS.md). Colección de modelos de traducción abiertos construidos sobre Gemma 3; declara 55 idiomas, tamaños 4B, 12B y 27B y 128K tokens de contexto.
3. **Ollama del VPS**. ollama show translategemma:latest (11-oct-2026). El único modelo de traducción instalado: arquitectura gemma3, 4,3B parámetros, cuantización Q4_K_M, contexto de 131.072 tokens, capacidades completion y vision.
4. **Google**. Gemma Terms of Use. Última modificación: 21-feb-2024 (ollama show --license translategemma:latest). TranslateGemma y Gemma son marcas de Google; este producto no está afiliado a Google.
   `https://ai.google.dev/gemma/terms`
5. **TranslateGemma UI**. Cliente de traducción (frontend/src/services/ollama.ts). translateStream pide /api/chat con stream: true y pinta el resultado token a token; el modelo por defecto es translategemma:latest.
6. **TranslateGemma UI**. Proxy /ollama (frontend/src/app/ollama/[...path]/route.ts). Desde el 11-oct-2026: solo api/tags, api/chat y api/version; solo modelos locales translategemma* y gemma3* (nunca *cloud*); cuerpo de 8 MB como máximo y 30 traducciones por minuto e IP.
7. **TranslateGemma UI**. Proxy /pbproxy (frontend/src/app/pbproxy/[...path]/route.ts). Desde el 11-oct-2026 solo reenvía las colecciones users y translations, api/health y api/realtime; el panel de superusuario ya no es alcanzable.
8. **TranslateGemma UI**. Panel de traducción (frontend/src/components/TranslationPanel.tsx). Atajo Ctrl/Cmd + Enter para traducir; intercambio de idiomas; copiar el resultado.
9. **TranslateGemma UI**. Traducción de imágenes (frontend/src/components/ImageTranslation.tsx). La imagen va en el mismo mensaje al modelo seleccionado, que tiene la capacidad vision.
10. **TranslateGemma UI**. Historial (frontend/src/services/pocketbase.ts). Con sesión, cada traducción se guarda en la colección translations de PocketBase del propio servidor.
11. **TranslateGemma UI**. Administración (frontend/src/app/admin/page.tsx). RBAC: rol viewer (perfil propio) y admin (además, la lista de usuarios).
12. **TranslateGemma UI**. Alianza Cédula 360 (docs/ALIANZA-CEDULA360-2026-05-16.md). «Continuar con Cédula 360»: validación servidor a servidor contra su API, con su segundo factor; la sesión se emite como usuario viewer sin guardar la contraseña aliada.
13. **TranslateGemma UI**. Acceso (frontend/src/components/AuthModal.tsx). reCAPTCHA v3 de Google se carga solo al abrir el acceso con Cédula 360; es el único tercero de las páginas.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes (2)

14. **TranslateGemma UI**. Auto-deploy apagado (docs/FIX-WEBHOOK-SECRET-PLACEHOLDER-2026-08-09.md). El webhook corría con el secreto de ejemplo y respondía 401 a GitHub: los push no desplegaban.
15. **TranslateGemma UI**. Incidente ChunkLoadError (docs/INCIDENTE-CHUNKLOADERROR-2026-05-28.md). Un build sobrescrito sin reiniciar el servicio servía chunks huérfanos; desde entonces build y reinicio van juntos.
16. **TranslateGemma UI**. Commit 70431d7 (18-ene-2026). Configuración inicial del proyecto con la documentación de TranslateGemma.
17. **TranslateGemma UI**. Commit 2333170 (16-may-2026). Alianza «Continuar con Cédula 360» y capa de administración con roles.
18. **TranslateGemma UI**. Commit e475af6 (17-may-2026). Portada pública en /, la herramienta pasa a /traducir y nace /admin.
19. **TranslateGemma UI**. Medición del 11-oct-2026 (Playwright, curl y Lighthouse 12.6.0 sobre producción). El proxy /ollama apuntaba al Ollama público, que exige token desde el 10-oct: toda traducción daba 401. El build automático fallaba porque npm install corría con NODE_ENV=production y no instalaba Tailwind.
20. **TranslateGemma UI**. README.md y portada anteriores al 11-oct-2026. Decían «100% local», «Sin internet», «55 idiomas» y «elige entre 4B, 12B o 27B»; el servicio web corre en un servidor, el selector tiene 53 idiomas y solo hay un modelo instalado.
21. **Operación del VPS**. Pentest externo del 10-oct-2026. El Ollama público del servidor exige token desde ese día; los modelos de Ollama Cloud están registrados en el mismo daemon.
22. **KANSA**. Manual de Marca v6.0 «Origen y Equilibrio» (kit). Una sola fuente en JSON genera el inmersivo, el portable y el PDF; vía los manuales de TerminalForge, DeepMap, AuditorTecnicoIA y Pentest C360.
23. **Rasmus Andersson**. Inter. Familia tipográfica variable, licencia SIL Open Font License 1.1. `https://rsms.me/inter/`
24. **JetBrains**. JetBrains Mono. Familia monoespaciada, licencia SIL Open Font License 1.1. `https://www.jetbrains.com/lp/mono/`
25. **W3C**. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Contraste mínimo 4,5 : 1 para texto (AA) y 3 : 1 para texto grande y gráficos. `https://www.w3.org/TR/WCAG21/`

TranslateGemma

El texto cruza de una lengua a otra sin salir de casa.

