

# Matriz de pruebas - StayMX

**Semana:** 5 - Implementacion SPA, Sprint 2 y pruebas  
**Producto:** StayMX  
**Tipo de prueba:** funcional, integracion y regresion manual en navegador  
**Criterio de registro:** marcar **Aprobado** , **Fallido** o **Bloqueado** y adjuntar evidencia (captura, consola o registro de Supabase).

## Datos de prueba

| Dato                    | Valor sugerido                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL                     | http://localhost:5173                                                                                                                   |
| Usuario valido          | Cuenta de prueba confirmada en Supabase                                                                                                 |
| Usuario invalido        | Correo no registrado o contrasena incorrecta                                                                                            |
| Busqueda con resultados | Campeche                                                                                                                                |
| Busqueda sin resultados | zzzz-no-existe                                                                                                                          |
| Categoria               | Casa                                                                                                                                    |
| Fechas validas          | Check-in manana y check-out cuatro dias despues                                                                                         |
| Datos de alojamiento    | Casa QA Sprint 2, tipo Casa, precio 850, direccion Av. Prueba 123, ciudad Campeche, estado Campeche, descripcion de prueba e imagen JPG |

## Matriz de casos de prueba

| ID    | Prioridad | US / flujo                  | Precondiciones                                | Pasos                                                                                           | Resultado esperado                                                                                                                    |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-01 | Alta      | Carga inicial de la SPA     | Aplicacion levantada; abrir una ventana nueva | 1. Abrir la URL. 2. Esperar a que termine la carga.                                             | Se muestra Inicio sin error visible; aparecer encabezado, hero y alojamientos destacados. La consola no muestra errores criticos.     |
| CP-02 | Alta      | Navegacion SPA entre vistas | Aplicacion cargada                            | 1. Entrar a Explorar. 2. Entrar a Favoritos. 3. Entrar a Mis viajes. 4. Entrar a Publicaciones. | Cada vista cambia sin recarga completa del navegador; el contenido corresponde a la opcion seleccionada y la URL no necesita cambiar. |

|       |       |                                       |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |                                       |                                                   | 5. Volver a Inicio.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
| CP-03 | Alta  | Busqueda por destino                  | Estar en Inicio o Explorar                        | 1. Pulsar un destino como Campeche, o iniciar Explorar. 2. Escribir Campeche en el buscador del encabezado.                                  | Se muestran solo alojamientos cuyo titulo o ubicacion coincide; el contador se actualiza y el texto de resultados conserva el termino buscado.                                        |
| CP-04 | Alta  | Filtro por categoria                  | Estar en Explorar con alojamientos visibles       | 1. Seleccionar Casa. 2. Seleccionar Todos.                                                                                                   | Casa muestra unicamente tarjetas de tipo Casa; Todos restaura el conjunto de resultados.                                                                                              |
| CP-05 | Media | Resultado vacio                       | Estar en Explorar                                 | 1. Buscar zzzz-no-existe.                                                                                                                    | Se muestra el estado vacio con el mensaje de que no se encontraron alojamientos; no se rompe el layout ni aparece una excepcion.                                                      |
| CP-06 | Alta  | Detalle y modal de reservacion        | Estar en Explorar; existir una tarjeta disponible | 1. Pulsar una tarjeta. 2. Revisar titulo, ubicacion, amenidades y precio. 3. Cerrar con x o fuera del modal.                                 | El modal abre con los datos del alojamiento y se cierra sin navegar ni recargar la pagina.                                                                                            |
| CP-07 | Alta  | Calculo y confirmacion de reservacion | Modal abierto; fechas validas                     | 1. Elegir fechas validas. 2. Cambiar cantidad de huéspedes. 3. Verificar noches, subtotal, tarifa del 12% y total. 4. Confirmar reservacion. | El total corresponde a $\text{precio} \times \text{noches} + 12\%$ ; los huéspedes quedan entre 1 y el maximo; aparece confirmacion exitosa y la reserva queda visible en Mis viajes. |

|       |       |                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                    |
|-------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-08 | Alta  | Prevencion de fechas ocupadas             | Tener una reserva guardada para el mismo alojamiento | 1. Abrir el mismo alojamiento.<br>2. Seleccionar fechas que se traslapen.                       | Se muestra advertencia de colision; el boton de confirmar queda deshabilitado y no se crea una segunda reserva.                    |
| CP-09 | Media | Cancelacion y persistencia de reservacion | Existir al menos una reserva                         | 1. Entrar a Mis viajes. 2. Cancelar el viaje. 3. Recargar el navegador.                         | La reserva desaparece de la lista y permanece eliminada despues de recargar; se muestra el estado vacio cuando no quedan reservas. |
| CP-10 | Media | Favoritos y persistencia                  | Estar en Explorar                                    | 1. Pulsar el corazon de una tarjeta. 2. Entrar a Favoritos. 3. Recargar. 4. Quitar el favorito. | El alojamiento aparece en Favoritos, sobrevive a la recarga y desaparece al quitarlo. No se abre el modal al pulsar el corazon.    |
| CP-11 | Alta  | Inicio de sesion valido                   | Cuenta confirmada en Supabase                        | 1. Pulsar Iniciar Sesion. 2. Capturar correo y contrasena validos. 3. Enviar.                   | El modal se cierra, el correo del usuario aparece en el encabezado y la opcion salir queda disponible.                             |
| CP-12 | Alta  | Error de autenticacion                    | Modal de sesion abierto                              | 1. Capturar credenciales invalidas. 2. Enviar.                                                  | Se muestra un mensaje de error en el modal; la aplicacion sigue operable y no se presenta como autenticada.                        |
| CP-13 | Alta  | Cierre de sesion                          | Usuario autenticado                                  | 1. Pulsar salir. 2. Recargar.                                                                   | Se elimina la sesion visible, vuelve Iniciar Sesion y no se pierde la navegacion publica                                           |
| CP-14 | Alta  | Validacion del formulario de publicacion  | Entrar a Publicar mi espacio                         | 1. Pulsar siguiente sin llenar el paso 1. 2. Completarlo y avanzar. 3.                          | Cada paso bloquea el avance cuando faltan datos y muestra mensajes especificos junto al campo correspondiente.                     |

|       |       |                               |                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |                               |                                                                                       | Intentar avanzar sin direccion, ciudad o estado. 4. Intentar publicar el paso 3 sin imagen ni descripcion.                                   |                                                                                                                                                                                                    |
| CP-15 | Alta  | Publicacion de alojamiento    | Formulario validado; Supabase disponible                                              | 1. Completar los tres pasos con los datos de prueba. 2. Seleccionar amenidades. 3. Cargar una imagen. 4. Publicar.                           | Se muestra estado de guardado, aparece confirmacion de publicacion, el registro se guarda en Supabase y el alojamiento aparece en Mis publicaciones/Explora con la etiqueta de publicacion propia. |
| CP-16 | Alta  | Error de publicacion          | Formulario completo; simular Supabase indisponible o politicas que rechacen el insert | 1. Intentar publicar.                                                                                                                        | Se detiene el flujo, se informa el error y no se agrega una tarjeta falsa a la interfaz.                                                                                                           |
| CP-17 | Media | Modo claro/oscuro             | Aplicacion cargada                                                                    | 1. Pulsar el control de tema. 2. Recargar. 3. Pulsarlo otra vez.                                                                             | El tema cambia sin perder la vista actual ; la preferencia se conserva tras recarga                                                                                                                |
| CP-18 | Media | Carga de datos desde servicio | Variables VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY configuradas              | 1. Abrir la aplicacion con registros en listings. 2. Revisar la red o los registros. 3. Probar tambien una respuesta vacia/error controlada. | Los registros de Supabase se incorporan a la lista; ante respuesta vacia se conserva la experiencia funcional y ante error no se cae la SPA.                                                       |

## Trazabilidad con la lista de cotejo

| Punto de la matricula | Criterio                                          | Casos que aportan evidencia                 | Evidencia minima                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Historial de al menos 10 commits descriptivos     | Revision del repositorio                    | git log --oneline -10 y captura del historial                      |
| 2                     | SPA funcional sin errores criticos                | CP-01, CP-02, CP-05, CP-18                  | Captura de ejecucion y consola                                     |
| 3                     | Al menos 60% de US del Sprint 2 implementadas     | CP-03 a CP-18                               | Casos ejecutados y porcentaje de aprobacion                        |
| 4                     | Navegacion sin recarga                            | CP-02                                       | Video o evidencia de cambio entre vistas                           |
| 5                     | PR de prioridad alta implementados o documentados | CP-07, CP-08, CP-11, CP-14, CP-15, CP-16    | Resultado de cada caso y referencia al commit/PR                   |
| 6                     | Manejo basico de errores en frontend              | CP-05, CP-12, CP-14, CP-16, CP-18           | Mensajes visibles y consola sin excepcion no controlada            |
| 7                     | Al menos 3 casos por US prioritaria               | CP-06 a CP-09; CP-11 a CP-13; CP-14 a CP-16 | Tres casos ejecutados por cada flujo prioritario                   |
| 8                     | Casos alineados a Given-When-Then                 | Todos los CP                                | Resultado esperado expresado como precondition, accion y resultado |
| 9                     | Resultados documentados con evidencia             | Todos los CP                                | Estado, fecha, ejecutor y archivo/captura adjunta                  |
| 10                    | Consumo de API/servicio                           | CP-11, CP-15, CP-16, CP-18                  | Evidencia de Supabase, Network o registro de error                 |

## Resumen de ejecucion

| Total | Aprobados | Fallidos | Bloqueados | Cobertura ejecutada | Observaciones                                |
|-------|-----------|----------|------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 18    | 0         | 0        | 0          | 0%                  | Completar durante la ejecucion en navegador. |

## Reporte por caso

Registrar una fila por caso ejecutado. La evidencia puede ser una captura nombrada con el ID, por ejemplo CP-07-confirmacion.png .

| ID    | Fecha | Ejecutor | Resultado | Evidencia / enlace | Incidencia |
|-------|-------|----------|-----------|--------------------|------------|
| CP-01 |       |          |           |                    |            |

|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
| CP-02 |  |  |  |  |  |
| CP-03 |  |  |  |  |  |

**Criterio de salida**

- Los 18 casos tienen resultado y evidencia.
- CP-01, CP-02, CP-07, CP-08, CP-11, CP-14, CP-15, CP-16 y CP-18 están aprobados o tienen incidencia documentada.
- No existen errores críticos en consola durante los flujos principales.
- La cobertura de US prioritarias alcanza al menos 60% y cada US prioritaria tiene tres casos ejecutados.