



**ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 5992	Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	143
---------------------	--------------------------------------	------------

Αριθμός 15**Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ**

(ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979, 80 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ 1986, 53, 87 ΚΑΙ, 316 ΤΟΥ 1987, 108 ΚΑΙ 243 ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 1990, 97(I) ΤΟΥ 1992, 45(I) ΤΟΥ 1994, 14(I) ΚΑΙ 52(I) ΤΟΥ 1996, 37(I) ΚΑΙ 72(I) ΤΟΥ 1997, 71(I) ΤΟΥ 1998, 35(I), 61(I) ΚΑΙ 81(I) ΤΟΥ 1999, 57(I), 66(I), 73(I), 126(I) ΚΑΙ 157(I) ΤΟΥ 2000, 26(I), 33(I) ΚΑΙ 202(I) ΤΟΥ 2002, 101(I) ΤΟΥ 2006, 21(I) ΚΑΙ 32(I) ΤΟΥ 2008, 47(I), 77(I), 131(I) ΚΑΙ 152(I) ΤΟΥ 2011, 34(I) ΚΑΙ 149(I) ΤΟΥ 2012, 66(I) ΤΟΥ 2013, 40(I) ΤΟΥ 2015, 19(I) ΤΟΥ 2016, 111(I) ΚΑΙ 143(I) ΤΟΥ 2017, 143(I) ΤΟΥ 2018, 17(I) ΤΟΥ 2019, 53(I) ΤΟΥ 2021, 132(I) ΤΟΥ 2022, 60(I) ΤΟΥ 2023, 89(I), 113(I) ΚΑΙ 145(I) ΤΟΥ 2024, 3(I) ΤΟΥ 2025 ΚΑΙ 44(I) ΤΟΥ 2025), 180(I) ΤΟΥ 2025, 181(I) ΤΟΥ 2025 ΚΑΙ 227(I) ΤΟΥ 2025)

Διάταγμα με βάση το άρθρο 4B

14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
13 του 1974
28 του 1974
24 του 1978
25 του 1979
80 του 1982
15 του 1983
9 του 1986
115 του 1986
199 του 1986
53 του 1987
87 του 1987
316 του 1987

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο 4B, σε συνδυασμό με το άρθρο 3(1) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.

108 του 1988	
243 του 1988	
122 του 1990	
97(Ι) του 1992	
45(Ι) του 1994	
14(Ι) του 1996	
52(Ι) του 1996	
37(Ι) του 1997	
72(Ι) του 1997	
71(Ι) του 1998	
35(Ι) του 1999	
61(Ι) του 1999	
81(Ι) του 1999	
57(Ι) του 2000	
66(Ι) του 2000	
73(Ι) του 2000	
126(Ι) του 2000	
157(Ι) του 2000	
26(Ι) του 2002	
33(Ι) του 2002	
202(Ι) του 2002	
101(Ι) του 2006	
21(Ι) του 2008	
32(Ι) του 2008	
47(Ι) του 2011	
77(Ι) του 2011	
131(Ι) του 2011	
152(Ι) του 2011	
34(Ι) του 2012	
149(Ι) του 2012	
66(Ι) του 2013	
40(Ι) του 2015	
19(Ι) του 2016	
111(Ι) του 2017	
143(Ι) του 2017	
143(Ι) του 2018	
17(Ι) του 2019	
53(Ι) του 2021	
132(Ι) του 2022	
60(Ι) του 2023	
89(Ι) του 2024	
113(Ι) του 2024	
145(Ι) του 2024	
3(Ι) του 2025	
44(Ι) του 2025	
180(Ι) του 2025	
181(Ι) του 2025	
227(Ι) του 2025.	
Συνοπτικός τίτλος.	1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Καθορισμός όρων για την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και κέντρου δεδομένων σε αδειοδοτημένο σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2026.
Ερμηνεία.	2.(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «αρμόδια αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου· «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. (2) Οποιοδήποτε άλλοι όροι περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν τυγχάνουν καθορισμού σε αυτό, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον Νόμο.
Πεδίο εφαρμογής.	3. Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2025, Ν. 181(Ι)/2025, η άδεια οικοδομής θεωρείται εκδοθείσα για:

- (α) την εγκατάσταση ή/και λειτουργία συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τον οποίο έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες, δυνάμει των οικείων νομοθεσιών, άδειες· και
- (β) την εγκατάσταση κέντρου δεδομένων, όπως ο όρος αυτός αποδίδεται στο άρθρο 2 του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, εντός του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού που αναφέρεται στην παράγραφο (α).

Σκοπός του παρόντος Διατάγματος.

4. Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι ο καθορισμός των όρων που πρέπει να πληρούνται στις περιπτώσεις εγκατάστασης ή/και λειτουργίας συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και εγκατάστασης κέντρου δεδομένων εντός τέτοιου σταθμού, προκειμένου η άδεια οικοδομής να θεωρείται εκδοθείσα δυνάμει του του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2025, Ν. 181(Ι)/2025.

Όροι.

5. Κάθε εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή κέντρου δεδομένων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

(α) Γενικοί Όροι:

- (1) Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και το κέντρο δεδομένων θα εγκατασταθούν εντός τεμαχίου στο οποίο υφίσταται έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια οικοδομής και έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι.
- (2) Καμία τέτοια ανάπτυξη δεν θα εγκαθίσταται εντός περιβάλλοντα χώρου κηρυγμένης Διατηρητέας Οικοδομής ή κηρυγμένου Αρχαίου Μνημείου, Ελεγχόμενων Περιοχών σύμφωνα με τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, Ζωνών Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου, τεμαχίων για τα οποία έχει δημοσιευτεί Διάταγμα Προστασίας Δέντρου, της Ειδικής Ζώνης Αερολιμένα, περιβάλλοντα χώρου ελικοδρομίου, περιβάλλοντα χώρου στρατιωτικής εγκατάστασης, έργου ή περιοχής του Υπουργείου Άμυνας, και περιοχών που εντάσσονται στις Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας 00 και 00Α.
- (3) Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας ή/και του κέντρου δεδομένων, αποτελεί βοηθητική και συμπληρωματική χρήση προς την κύρια εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- (4) Η ονομαστική ισχύς του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας δεν δύναται να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του αδειοδοτημένου σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τον οποίο συνδέεται, διασφαλίζοντας ότι η κύρια χρήση παραμένει η παραγωγή ενέργειας.
- (5) Η μέγιστη ζήτηση ισχύος του κέντρου δεδομένων δεν δύναται να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του αδειοδοτημένου σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τον οποίο συνδέεται, διασφαλίζοντας ότι η κύρια χρήση παραμένει η παραγωγή ενέργειας.
- (6) Το μέγιστο ύψος των απαιτούμενων εγκαταστάσεων για το σύστημα αποθήκευσης ή/και του κέντρου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων στήριξης και τυχόν βοηθητικού εξοπλισμού (π.χ. συστήματα κλιματισμού στην οροφή), δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα περίπου από το φυσικό ή το τελικό διαμορφωμένο επίπεδο του εδάφους (όποιο είναι χαμηλότερο). Σε περίπτωση εγκατάστασης πολλαπλών μονάδων, αυτές δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται καθ' ύψος πέραν του καθορισμένου ορίου των τριών (3) μέτρων.
- (7) Το κέλυφος του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας ή/και του κέντρου δεδομένων πρέπει να είναι χρωματισμένο σε ουδέτερες, γήινες αποχρώσεις ή σε αποχρώσεις που συνάδουν με το περιβάλλον, αποφεύγοντας έντονα χρώματα και υλικά έντονης αντανάκλασης.
- (8) Η τσιμεντόστρωση του χώρου θα περιορίζεται στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
- (9) Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση, διάνοιξη ή διαπλάτυνση υπεραστικής οδού, αυτοκινητόδρομου ή αρτηρίας πρωταρχικής σημασίας και δεν εμπίπτει εντός ρυμοτομίας, διάνοιξης ή και διεύρυνσης οδικού δικτύου σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής.
- (10) Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων δεν αλλοιώνει την τοπογραφία ή/και τα υψόμετρα του φυσικού εδάφους και εντάσσεται στο περιβάλλον.
- (11) Η χωροθέτηση και ο όγκος των κατασκευών πρέπει να προσαρμόζονται μορφολογικά, ώστε να μην αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και φυσιογνωμία της περιοχής και να μην προκαλούν οπτική όχληση λόγω κλίμακας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- (12) Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και το κέντρο δεδομένων απέχουν τουλάχιστον έξι (6) μέτρα από τα σύνορα του τεμαχίου.

- (13) Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων δεν επηρεάζει ουσιαστικά τις ανέσεις των εφαπτόμενων ιδιοκτησιών ή τμημάτων της ιδιοκτησίας.
 - (14) Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων δεν επηρεάζει υφιστάμενους αγωγούς υδατικών έργων.
 - (15) Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων δεν επηρεάζει δικαιώματα τρίτων.
 - (16) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας εντός τεμαχίου, θα πρέπει να έχει δοθεί συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών για την προτεινόμενη εγκατάσταση.
 - (17) Τηρούνται οι διατάξεις του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, οι πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, καθώς και οι πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης ή και της σχετικής Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, ή όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
- (β) Όροι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
- (18) Περιμετρικά της εγκατάστασης να οριοθετηθεί πρόσβαση για εύκολη διακίνηση των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μέτρων.
 - (19) Η κατασκευή, η θέση, οι αποστάσεις, η λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων καθώς και τα συστήματα πυρόσβεσης που θα τοποθετηθούν, να είναι σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα.
 - (20) Μέσα στην εγκατάσταση να γίνεται αποψίλωση της ξηρής βλάστησης.
 - (21) Σε περίπτωση δεντροφύτευσης να περιορίζεται σε χαμηλή βλάστηση και να μην ξεπερνά το ένα (1) μέτρο σε ύψος και πλάτος από τα σύνορα της περιφράξης, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων περιμετρικά σε περίπτωση πυρκαγιάς στον χώρο.
- (γ) Όροι Τμήματος Περιβάλλοντος:
- (22) Το προτεινόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και το κέντρο δεδομένων να χωροθετούνται εντός των ορίων της ανάπτυξης και να μην υπάρχει οποιαδήποτε ανάπτυξη σε χώρους για τους οποίους έχουν τεθεί απαγορεύσεις ή περιορισμοί σύμφωνα με την περιβαλλοντική γνωμοδότηση/έκθεση πληροφοριών όπως για παράδειγμα ζώνες προστασίας υδατορεμάτων, οικοτόπων κλπ.
 - (23) Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2024 εκτός εάν η απόρριψη γίνεται σύμφωνα με Άδεια απόρριψης αποβλήτων που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, και Περιβάλλοντος.
 - (24) Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και το κέντρο δεδομένων να τοποθετηθούν πάνω σε βάση/πέδιλο από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 - (25) Να γίνει εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος κλιματισμού εντός του συστήματος μπαταριών για διατήρηση της θερμοκρασίας στο βέλτιστο επίπεδο. Αναφορικά με τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού που θα βρίσκονται στην εγκατάσταση, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τις πρόνοιες του Νόμου 46(Ι)/2017, περί ορισμένων φθοριούχων αερίων (ανάκτηση, πρόληψη διαρροών, περιβαλλοντική καταστροφή αερίων) καθώς και των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 335/2018 που προκύπτουν από αυτόν (πιστοποίηση προσωπικού που ασκεί εργασίες με ψυκτικό εξοπλισμό).
 - (26) Να καταρτιστεί και να τηρείται τακτικό (π.χ. εβδομαδιαίο/μηνιαίο) πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης των επιμέρους συστημάτων και εξοπλισμού του έργου (π.χ. σημεία σύνδεσης, εξοπλισμός παρακολούθησης, κλπ.). Ο κύριος του έργου να επιλαμβάνεται αμέσως τυχόν βλαβών που προκύπτουν.
 - (27) Όταν απαιτηθεί αντικατάσταση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες), αυτά να ανακυκλωθούν από τον κύριο του έργου ή τον πάροχο εξοπλισμού του συστήματος, είτε σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις στη Δημοκρατία, είτε μέσω μεταφοράς σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση στο εξωτερικό.
 - (28) Όλες οι εξαγωγές εξοπλισμού, μπαταριών και επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να γίνονται με την επανεξέταση και την έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος και πρέπει να ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες εξαγωγής.
 - (29) Μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο κύριος του έργου υποχρεούται:
 - (i) να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τη λειτουργία τους,
 - (ii) να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου, και

(iii) να προβεί στην αφαίρεση και απομάκρυνση του συνόλου των κατασκευών και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

(30) Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης, να τηρούνται οι πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα απόβλητα που θα προκύπτουν πρέπει, κατά σειρά προτεραιότητας, να προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται με τρόπο που να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά.

(31) Να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αποξήλωσης/κατεδάφισης θα περιοριστούν στον χώρο του έργου, χωρίς να γίνει καμία επέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο.

(δ) Όροι Τμήματος Εργασίας:

(32) Στο πλαίσιο της απαιτούμενης για κάθε εργασιακό χώρο Γραπτής Εκτίμησης του Κινδύνου, θα πρέπει να περιλαμβάνεται για τους συγκεκριμένους χώρους αναφορά στον κίνδυνο από τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες.

(33) Η εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται στις προδιαγραφές και τις συστάσεις του κατασκευαστή/προμηθευτή. Νοείται ότι η Μελέτη Εκτίμησης του Κινδύνου και τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να ετοιμάζονται από Μελετητή/Μηχανικό (ΕΞΥΠΠ/ΕΣΥΠΠ), ο οποίος θα έχει και την επαγγελματική ευθύνη εκπόνησης και εφαρμογής τους.

Υπεύθυνη
δήλωση
μελετητή.

6. (1) Για κάθε έργο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, ο διορισμένος από τον ιδιοκτήτη μελετητής υποχρεούται, πριν από την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών, να υπογράψει και να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή έντυπο υπεύθυνης δήλωσης μελετητή. Το έντυπο το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα στο παρόν Διάταγμα, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση του οποίου ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ).

Με την εν λόγω δήλωση, ο μελετητής βεβαιώνει ότι το προτεινόμενο έργο συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους του παρόντος Διατάγματος, καθώς και με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδομένων Κανονισμών.

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης μελετητή, η άδεια οικοδομής δεν θεωρείται εκδοθείσα δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2025, Ν. 181(Ι)/2025.

(2) Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης μελετητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφαρμόζεται μεταβατικά, μέχρι την υλοποίηση σχετικής ρύθμισης στο πληροφοριακό σύστημα «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ», μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η υποβολή της στη συνέχεια.

Έλεγχος από την
αρμόδια αρχή.

7. Η αρμόδια αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή, να διενεργήσει έλεγχο της εγκατάστασης επί τόπου. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες κατά παράβαση των όρων του παρόντος Διατάγματος ή του Νόμου, η άδεια παύει αυτόματα να ισχύει, και η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά τον ιδιοκτήτη και προβαίνει στη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 23 του Νόμου, ως να πρόκειται για ανέγερση οικοδομής χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί άδεια όπως απαιτείται από το άρθρο 3 του Νόμου.

Έναρξη ισχύος.

8. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έγινε στις 14 Ιανουαρίου 2026.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,
Υπουργός Εσωτερικών.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Σύμφωνα με το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Καθορισμός όρων για την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και κέντρου δεδομένων σε αδειοδοτημένο σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2026

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ:

1. Στοιχεία Ιδιοκτήτη/Αιτητή:

- (α) Ονοματεπώνυμο:.....
- (β) Όνομα Εταιρείας:.....
- (γ) Αρ. Ταυτότητας/Μητρώου Εταιρείας:
- (δ) Διεύθυνση:
- Ταχ. Κώδικας:..... Τηλέφωνο:.....
- (ε) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:.....

2. Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος:

- (α) Ονοματεπώνυμο:.....
- (β) Διεύθυνση:
- Ταχ. Κώδικας:..... Τηλέφωνο:.....
- (γ) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:.....

3. Εξουσιοδοτημένος Μελετητής:

- (α) Ονοματεπώνυμο/Γραφείο:.....
- (β) Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:.....
- (γ) Ειδικότητα:
- (δ) Διεύθυνση:
- Ταχ. Κώδικας:..... Τηλέφωνο:.....
- (ε) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:.....

4. Στοιχεία Ακινήτου στο οποίο αφορά η ανάπτυξη:					
Αρ. Πιστοποιητικού Εγγραφής:..... Ημερομηνία Εγγραφής:.....					
Γεωγρ. Περιοχή Τοποθεσία / Διεύθυνση	Ενορία / Περιοχή	Τμήμα / Φύλλο / Σχέδιο	Τεμάχιο	Είδος Ακινήτου	Εμβαδόν (τ.μ.)

5. Εκδοθείσες άδειες που αφορούν τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:			
Πολεοδομική Άδεια:	Αρ. Φακέλου	Αρ. Άδειας	Ημερομηνία έκδοσης
Άδεια Οικοδομής:	Αρ. Φακέλου	Αρ. Άδειας	Ημερομηνία έκδοσης

6. Υπεύθυνη δήλωση Μελετητή:	
Δηλώνω υπεύθυνα, ότι το προτεινόμενο έργο συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Καθορισμός όρων για την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και κέντρου δεδομένων σε αδειοδοτημένο σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) Ειδικού Διατάγματος Εξαίρεσης του 2026, καθώς και με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. Αναλαμβάνω επίσης την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα της παρούσας δήλωσης.	
Ονοματεπώνυμο Μελετητή:.....	
Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:.....	
Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης: Αριθμός:..... Ασφαλιστική Εταιρεία:.....	
7. Υπογραφή Μελετητή:.....	Ημερομηνία:.....

8. Δήλωση Ιδιοκτήτη/Ιδιοκτητών:
(Να συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας/κοινόκτητων οικοδομών εντός τεμαχίου, θα πρέπει να υποβάλλονται στο παρόν πεδίο οι υπογραφές όλων των συνιδιοκτητών, δηλώνοντας την συγκατάθεση τους για την προτεινόμενη υπό εξαίρεση ανάπτυξη). Δηλώνω υπεύθυνα, ότι έχω λάβει γνώση για το προτεινόμενο έργο και την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους όρους του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Καθορισμός όρων για την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και κέντρου δεδομένων σε αδειοδοτημένο σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) Ειδικού Διατάγματος Εξαίρεσης του 2026, καθώς και με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5992, 16.1.2026
Αριθμός 16

Κ.Δ.Π. 16/2026

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

(ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979, 80 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ 1986, 53, 87 ΚΑΙ, 316 ΤΟΥ 1987, 108 ΚΑΙ 243 ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 1990, 97(Ι) ΤΟΥ 1992, 45(Ι) ΤΟΥ 1994, 14(Ι) ΚΑΙ 52(Ι) ΤΟΥ 1996, 37(Ι) ΚΑΙ 72(Ι) ΤΟΥ 1997, 71(Ι) ΤΟΥ 1998, 35(Ι), 61(Ι) ΚΑΙ 81(Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι), 66(Ι), 73(Ι), 126(Ι) ΚΑΙ 157(Ι) ΤΟΥ 2000, 26(Ι), 33(Ι) ΚΑΙ 202(Ι) ΤΟΥ 2002, 101(Ι) ΤΟΥ 2006, 21(Ι) ΚΑΙ 32(Ι) ΤΟΥ 2008, 47(Ι), 77(Ι), 131(Ι) ΚΑΙ 152(Ι) ΤΟΥ 2011, 34(Ι) ΚΑΙ 149(Ι) ΤΟΥ 2012, 66(Ι) ΤΟΥ 2013, 40(Ι) ΤΟΥ 2015, 19(Ι) ΤΟΥ 2016, 111(Ι) ΚΑΙ 143(Ι) ΤΟΥ 2017, 143(Ι) ΤΟΥ 2018, 17(Ι) ΤΟΥ 2019, 53(Ι) ΤΟΥ 2021, 132(Ι) ΤΟΥ 2022, 60(Ι) ΤΟΥ 2023, 89(Ι), 113(Ι) ΚΑΙ 145(Ι) ΤΟΥ 2024, 3(Ι) ΤΟΥ 2025 ΚΑΙ 44(Ι) ΤΟΥ 2025), 180(Ι) ΤΟΥ 2025, 181(Ι) ΤΟΥ 2025 ΚΑΙ 227(Ι) ΤΟΥ 2025)

Διάταγμα με βάση το άρθρο 4Β

14 του 1959	Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο 4Β, σε συνδυασμό με το άρθρο 3(1) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.
67 του 1963	
6 του 1964	
65 του 1964	
12 του 1969	
38 του 1969	
13 του 1974	
28 του 1974	
24 του 1978	
25 του 1979	
80 του 1982	
15 του 1983	
9 του 1986	
115 του 1986	
199 του 1986	
53 του 1987	
87 του 1987	
316 του 1987	
108 του 1988	
243 του 1988	
122 του 1990	
97(Ι) του 1992	
45(Ι) του 1994	
14(Ι) του 1996	
52(Ι) του 1996	
37(Ι) του 1997	
72(Ι) του 1997	
71(Ι) του 1998	
35(Ι) του 1999	
61(Ι) του 1999	
81(Ι) του 1999	
57(Ι) του 2000	
66(Ι) του 2000	
73(Ι) του 2000	
126(Ι) του 2000	
157(Ι) του 2000	
26(Ι) του 2002	
33(Ι) του 2002	
202(Ι) του 2002	
101(Ι) του 2006	
21(Ι) του 2008	
32(Ι) του 2008	
47(Ι) του 2011	
77(Ι) του 2011	
131(Ι) του 2011	
152(Ι) του 2011	
34(Ι) του 2012	
149(Ι) του 2012	
66(Ι) του 2013	
40(Ι) του 2015	

19(Ι) του 2016	
111(Ι) του 2017	
143(Ι) του 2017	
143(Ι) του 2018	
17(Ι) του 2019	
53(Ι) του 2021	
132(Ι) του 2022	
60(Ι) του 2023	
89(Ι) του 2024	
113(Ι) του 2024	
145(Ι) του 2024	
3(Ι) του 2025	
44(Ι) του 2025	
180(Ι) του 2025	
181(Ι) του 2025	
227(Ι) του 2025.	
Συνοπτικός τίτλος.	1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Καθορισμός όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης από εταιρείες μικρού ή μεσαίου μεγέθους) Ειδικό Διάταγμα Εξάιρεσης του 2026.
Ερμηνεία.	2.(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «αρμόδια αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου· «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. (2) Οποιοδήποτε άλλοι όροι περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν τυγχάνουν καθορισμού σε αυτό, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον Νόμο.
Πεδίο εφαρμογής.	3. Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2025, Ν. 180(Ι)/2025, η άδεια οικοδομής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης θεωρείται εκδοθείσα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) τα εν λόγω συστήματα εγκαθίστανται επί του εδάφους τεμαχίου γης ή επί της οροφής οικοδομής, και (β) ο ιδιοκτήτης του εν λόγω τεμαχίου γης ή της εν λόγω οικοδομής, ή κάτοχος αυτών, νοουμένου ότι έχει δοθεί η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, αποτελεί εταιρεία μικρού μεγέθους ή εταιρεία μεσαίου μεγέθους, όπως οι εν λόγω όροι ερμηνεύονται από τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 141Α του περί Εταιρειών Νόμου.
Σκοπός του παρόντος Διατάγματος.	4. Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι ο καθορισμός των όρων που πρέπει να πληρούνται στις περιπτώσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2025, Ν. 180(Ι)/2025 προκειμένου η άδεια οικοδομής να θεωρείται εκδοθείσα.
Όροι.	5. Κάθε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, υπόκειται στους ακόλουθους όρους: (α) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος επί του εδάφους ιδιοκτησίας: (1) Το ύψος του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν θα υπερβαίνει το ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20 μ.) από το συνεχόμενο φυσικό έδαφος ή σε περίπτωση που εγκαθίσταται σε ανεξάρτητα υποστυλώματα επί του εδάφους, το συνολικό ύψος της κατασκευής δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα μέτρα και πενήντα εκατοστά (4,50 μ.) ή το ύψος της υφιστάμενης οικοδομής εντός του ίδιου τεμαχίου, εφόσον υπάρχει, οποιοδήποτε εκ των δύο είναι μικρότερο. (2) Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος επί του εδάφους της ιδιοκτησίας θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας και υγείας, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα των κατασκευών και των στοιχείων στήριξης του συστήματος να φέρουν με ασφάλεια τα επιβαλλόμενα φορτία, περιλαμβανομένου του φορτίου που προκύπτει από την επιβαλλόμενη ανεμοπίεση και η ασφαλής λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. (3) Οι ελάχιστες αποστάσεις του φωτοβολταϊκού συστήματος από τα σύνορα του τεμαχίου δεν πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές που καθορίζονται στο ισχύον Σχέδιο Ανάπτυξης ή και στην σχετική Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο ή όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. (4) Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση, διάνοιξη ή διαπλάτυνση υπεραστικής οδού, αυτοκινητόδρομου ή αρτηρίας πρωταρχικής σημασίας

- και δεν εμπίπτει εντός ρυμοτομίας, διάνοιξης ή και διεύρυνσης οδικού δικτύου σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής.
- (5) Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν αλλοιώνει την τοπογραφία ή/και τα υψόμετρα του φυσικού εδάφους και εντάσσεται στο περιβάλλον.
 - (6) Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν επηρεάζει υφιστάμενους αγωγούς υδατικών έργων.
 - (7) Περιμετρικά της εγκατάστασης να οριοθετηθεί πρόσβαση για εύκολη διακίνηση των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μέτρων.
 - (8) Εντός της εγκατάστασης να γίνεται αποψίλωση της ξηρής βλάστησης.
 - (9) Σε περίπτωση δέντροφύτευσης εντός του τεμαχίου να περιορίζεται σε χαμηλή βλάστηση και να μην ξεπερνά το ένα (1) μέτρο σε ύψος και πλάτος από τα σύνορα της περίφραξης, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων περιμετρικά σε περίπτωση πυρκαγιάς στον χώρο.
 - (10) Η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) φορητούς πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης των έξι (6) τουλάχιστον κιλών οι οποίοι να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες.
- (β) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος επί του κελύφους οικοδομής:
- (11) Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται στην οροφή νόμιμα υφιστάμενης οικοδομής ή σε άλλο τμήμα του κελύφους αυτής, περιλαμβανομένων των στεγάστρων καλυμμένων βεραντών και των στηθαίων μπαλκονιών ή των τοίχων, ή σε αρχιτεκτονικές προεξοχές, ή σε άλλα στοιχεία της οικοδομής.
 - (12) Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν επηρεάζει την ασφάλεια της οικοδομής, δεν αλλοιώνει την εξωτερική αισθητική της οικοδομής και δεν επηρεάζει ουσιαδώς τις ανέσεις των εφαπτόμενων ιδιοκτησιών ή τμημάτων της ιδιοκτησίας.
 - (13) Δεν απαιτείται η ανέγερση επιπρόσθετου επίγειου μετασχηματιστή.
 - (14) Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια εντάσσονται οργανικά και αρμονικά στην οικοδομή.
 - (15) Σε περίπτωση τοποθέτησης του συστήματος σε κεκλιμένη στέγη, όλα τα στοιχεία του πρέπει να εφάπτονται ή σχεδόν να εφάπτονται μεταξύ τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις οικοδομών που διαθέτουν δύο ή περισσότερες νότιες κεκλιμένες στέγες που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση του συστήματος. Η κλίση των στεγών πρέπει να κυμαίνεται από 15° - 45°, και τα πλαίσια πρέπει να εγκαθίστανται με την κλίση της στέγης της οικοδομής. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται ασφαλής πρόσβαση στο φωτοβολταϊκό σύστημα για σκοπούς συντήρησης και να τίθεται σχετική πρόνοια στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.
 - (16) Σε περίπτωση τοποθέτησης του συστήματος σε επίπεδη στέγη, το ύψος των πλαισίων δεν θα ξεπερνά το ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20μ.) από το τελείωμα της στέγης, αυτά θα τοποθετούνται σε ομοιόμορφες, παράλληλες σειρές και πρέπει να απέχουν από τα άκρα της στέγης απόσταση τουλάχιστον ίση με το μέγιστο ύψος των πλαισίων. Νοείται ότι σε περίπτωση προσπελάσιμης βαθιάς στέγης, στην περίμετρο της στέγης πρέπει να τοποθετείται περιτείχισμα με ελάχιστο ύψος ένα μέτρο και δέκα εκατοστά (1,10μ.).
 - (17) Τηρούνται τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας και υγείας, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα του κελύφους και του φέροντος οργανισμού του κτιρίου να επιβαρυνθεί με το επιπλέον φορτίο που θα επιφέρει η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, η δυνατότητα των κατασκευών και των στοιχείων στήριξης του συστήματος να φέρουν με ασφάλεια τα επιβαλλόμενα φορτία, περιλαμβανομένου του φορτίου που προκύπτει από την επιβαλλόμενη ανεμοπίεση και η ασφαλής λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
- (γ) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος επί του εδάφους ιδιοκτησίας ή επί του κελύφους οικοδομής:
- (18) Δεν επηρεάζονται δικαιώματα τρίτων.
 - (19) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας εντός τεμαχίου ή κοινόκτητων οικοδομών, θα πρέπει να έχει δοθεί συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών για την προτεινόμενη εγκατάσταση.
 - (20) Κανένα τέτοιο σύστημα δεν θα εγκαθίσταται σε διατηρητέα οικοδομή, σε ιστορικό ή παραδοσιακό πυρήνα οικισμού ή σε οικισμό που παρουσιάζει ειδικό κοινωνικό, αρχιτεκτονικό, ιστορικό ή άλλο ενδιαφέρον ή χαρακτήρα, σε Ζώνη Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου, σε Ειδική Ζώνη Αερολιμένα, σε περιοχή Αρχαίου Μνημείου Πίνακα Α ή Β, Ελεγχόμενη Περιοχή με βάση των περί Αρχαιοτήτων Νόμο, προστατευόμενο τοπίο, ακτή ή περιοχή προστασίας της φύσης, περιοχή προστασίας του δικτύου NATURA 2000, σε ειδική περιοχή προστασίας άγριων πτηνών και οικοτόπων, σε Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα ή σε περιοχές στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.
 - (21) Τηρούνται οι διατάξεις του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, οι πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, καθώς και οι πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης ή και της σχετικής Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών που

εκδίδεται με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, ή όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Υπεύθυνη
δήλωση
μελετητή.

6. (1) Για κάθε έργο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, ο διορισμένος από τον ιδιοκτήτη μελετητής υποχρεούται, πριν από την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών, να υπογράψει και να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή έντυπο υπεύθυνης δήλωσης μελετητή. Το έντυπο το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα στο παρόν Διάταγμα, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση του οποίου ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ).

Με την εν λόγω δήλωση, ο μελετητής βεβαιώνει ότι το προτεινόμενο έργο συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους του παρόντος Διατάγματος, καθώς και με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης μελετητή, η άδεια οικοδομής δεν θεωρείται εκδοθείσα δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2025, Ν. 180(Ι)/2025.

(2) Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης μελετητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφαρμόζεται μεταβατικά, μέχρι την υλοποίηση σχετικής ρύθμισης στο πληροφοριακό σύστημα «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ», μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η υποβολή της στη συνέχεια.

Έλεγχος από την
αρμόδια αρχή.

7. Η αρμόδια αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή, να διενεργήσει έλεγχο της εγκατάστασης επί τόπου. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες κατά παράβαση των όρων του παρόντος Διατάγματος ή του Νόμου, η άδεια παύει αυτόματα να ισχύει, και η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά τον ιδιοκτήτη και προβαίνει στη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 23 του Νόμου, ως να πρόκειται για ανέγερση οικοδομής χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί άδεια όπως απαιτείται από το άρθρο 3 του Νόμου.

Έναρξη
ισχύος.

8. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έγινε στις 14 Ιανουαρίου 2026.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,
Υπουργός Εσωτερικών.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Σύμφωνα με το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Καθορισμός όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης από εταιρείες μικρού ή μεσαίου μεγέθους) Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2026

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ:

1. Στοιχεία Ιδιοκτήτη/Αιτητή:

- (α) Ονοματεπώνυμο:.....
- (β) Όνομα Εταιρείας:.....
- (γ) Αρ. Ταυτότητας/Μητρώου Εταιρείας:
- (δ) Διεύθυνση:
- Ταχ. Κώδικας:..... Τηλέφωνο:.....
- (ε) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:.....

2. Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος:

- (α) Ονοματεπώνυμο:.....
- (β) Διεύθυνση:
- Ταχ. Κώδικας:..... Τηλέφωνο:.....
- (γ) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:.....

3. Εξουσιοδοτημένος Μελετητής:

- (α) Ονοματεπώνυμο/Γραφείο:.....
- (β) Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:.....
- (γ) Ειδικότητα:
- (δ) Διεύθυνση:
- Ταχ. Κώδικας:..... Τηλέφωνο:.....
- (ε) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:.....

4.	<u>Στοιχεία Ακινήτου στο οποίο αφορά η ανάπτυξη:</u>				
Αρ. Πιστοποιητικού Εγγραφής:..... Ημερομηνία Εγγραφής:.....					
Γεωγρ. Περιοχή Τοποθεσία / Διεύθυνση	Ενορία / Περιοχή	Τμήμα / Φύλλο / Σχέδιο	Τεμάχιο	Είδος Ακινήτου	Εμβαδόν (τ.μ.)

5. Υπεύθυνη δήλωση Μελετητή:	
Δηλώνω υπεύθυνα, ότι το προτεινόμενο έργο συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Καθορισμός όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης από εταιρείες μικρού ή μεσαίου μεγέθους) Ειδικού Διατάγματος Εξαίρεσης του 2026, καθώς και με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. Αναλαμβάνω επίσης την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα της παρούσας δήλωσης. Ονοματεπώνυμο Μελετητή:..... Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:..... Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης: Αριθμός:..... Ασφαλιστική Εταιρεία:.....	
6. Υπογραφή Μελετητή:.....	Ημερομηνία:.....

[illegible]

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5992, 16.1.2026
Αριθμός 17

Κ.Δ.Π. 17/2026

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

(ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972, 56 ΤΟΥ 1982, 7 ΤΟΥ 1990, 28 ΤΟΥ 1991, 91(Ι) ΤΟΥ 1992, 55(Ι) ΤΟΥ 1993, 72(Ι) ΤΟΥ 1998, 59(Ι) ΚΑΙ 142(Ι) ΤΟΥ 1999, 241(Ι) ΤΟΥ 2002, 29(Ι) ΤΟΥ 2005, 135(Ι) ΤΟΥ 2006, 11(Ι) ΤΟΥ 2007, 46(Ι), 76(Ι), 130(Ι) ΚΑΙ 164(Ι) ΤΟΥ 2011, 33(Ι), 110(Ι) ΚΑΙ 150(1) ΤΟΥ 2012, 20(Ι) ΚΑΙ 65(Ι) ΤΟΥ 2013, 120(Ι) ΤΟΥ 2014, 39(Ι) ΚΑΙ 134(Ι) ΤΟΥ 2015, 24(Ι) ΤΟΥ 2016, 142(Ι) ΤΟΥ 2018, 16(Ι) ΤΟΥ 2019, 75(Ι) ΤΟΥ 2021, 111(Ι) ΚΑΙ 179(Ι) ΤΟΥ 2025)

Διάταγμα με βάση το άρθρο 22

90 του 1972 Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο 22 του
56 του 1982 περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(Ι) του 2005
135(Ι) του 2006
11(Ι) του 2007
46(Ι) του 2011
76(Ι) του 2011
130(Ι) του 2011
164(Ι) του 2011
33(Ι) του 2012
110(Ι) του 2012
150(Ι) του 2012
20(Ι) του 2013
65(Ι) του 2013
120(Ι) του 2014
39(Ι) του 2015
134(Ι) του 2015
24(Ι) του 2016
142(Ι) του 2018
16(Ι) του 2019
75(Ι) του 2021
111(Ι) του 2025
179(Ι) του 2025.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Το Διάταγμα αυτό θα αναφέρεται ως το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Εγκατάσταση Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας ή Κέντρου Δεδομένων, σε συνδυασμό με εγκεκριμένα με τις απαιτούμενες άδειες έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης του 2026. Το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Εγκατάσταση Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας σε συνδυασμό με εγκεκριμένα με τις απαιτούμενες άδειες έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης του 2025 με αρ. Κ.Δ.Π. 215/2025, που δημοσιεύθηκε στις 11.7.2025 καταργείται.

Ερμηνεία.

2. - (1) Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα έχουν την έννοια που τους απέδωσε ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, τα ισχύοντα ανά περίπτωση Σχέδια Ανάπτυξης, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης και ο ενικός περιλαμβάνει και τον πληθυντικό. Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος ο όρος «Νόμος» σημαίνει τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο του 1972 μέχρι 2025, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

31(Ι) του 2009
53(Ι) του 2012
56(Ι) του 2014
149(Ι) του 2015
109(Ι) του 2021
172(Ι) του 2021
8(Ι) του 2025.

(2) Ο όρος «κέντρο δεδομένων» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν στο άρθρο 2 του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου.

Πεδίο Εφαρμογής.	3. - Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, δυνάμει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμου του 2025, η πολεοδομική άδεια θεωρείται εκδοθείσα:
2 του 179(Ι) του 2025.	α. για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τον οποίο έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες δυνάμει των οικείων νομοθεσιών άδειες· και
31(Ι) του 2009 53(Ι) του 2012 56(Ι) του 2014 149(Ι) του 2015 109(Ι) του 2021 172(Ι) του 2021 8(Ι) του 2025.	β. για την εγκατάσταση κέντρου δεδομένων, όπως ο όρος αυτός αποδίδεται στο άρθρο 2 του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, στον αναφερόμενο στην παράγραφο (α), σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού, νοούμενου ότι πληρούνται οι πρόνοιες των παραγράφων (4) και (5) του παρόντος Διατάγματος και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Παραρτήματος Ι.
Όροι και Προϋποθέσεις.	4. -(1) Για κάθε ανάπτυξη που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, θα πρέπει να ισχύουν και να τηρούνται τα ακόλουθα, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις του Παραρτήματος Ι του παρόντος Διατάγματος: α. Καμία τέτοια ανάπτυξη δεν θα εγκαθίσταται εντός: περιβάλλοντα χώρου κηρυγμένης Διατηρητέας Οικοδομής ή κηρυγμένου Αρχαίου Μνημείου, Ελεγχόμενων Περιοχών σύμφωνα με τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, Ζωνών Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου, τεμαχίων για τα οποία έχει δημοσιευτεί Διάταγμα Προστασίας Δέντρου, της Ειδικής Ζώνης Αερολιμένα, περιβάλλοντα χώρου ελικοδρομίου, περιβάλλοντα χώρου στρατιωτικής εγκατάστασης, έργου ή περιοχής του Υπουργείου Άμυνας, και περιοχών που εντάσσονται στις Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας 00 και 00Α. β. Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας ή/και κέντρο δεδομένων θα εγκατασταθεί εντός τεμαχίου στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια για έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής σε περίπτωση που αυτό έχει υλοποιηθεί. γ. Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας ή/και του κέντρου δεδομένων, αποτελεί βοηθητική και συμπληρωματική χρήση προς την κύρια εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. δ. Η ονομαστική ισχύς του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας δεν δύναται να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του αδειοδοτημένου σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τον οποίο συνδέεται, διασφαλίζοντας ότι η κύρια χρήση παραμένει η παραγωγή ενέργειας. ε. Η μέγιστη ζήτηση ισχύος του κέντρου δεδομένων δεν δύναται να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του αδειοδοτημένου σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τον οποίο συνδέεται, διασφαλίζοντας ότι η κύρια χρήση παραμένει η παραγωγή ενέργειας. - στ. Το μέγιστο ύψος των απαιτούμενων εγκαταστάσεων για το σύστημα αποθήκευσης ή/και του κέντρου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων στήριξης και τυχόν βοηθητικού εξοπλισμού (π.χ. συστήματα κλιματισμού στην οροφή), δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,00 μέτρα περίπου από το φυσικό ή το τελικό διαμορφωμένο επίπεδο του εδάφους (όποιο είναι χαμηλότερο). Σε περίπτωση εγκατάστασης πολλαπλών μονάδων, αυτές δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται καθ' ύψος πέραν του καθορισμένου ορίου των 3 μέτρων. ζ. Το κέλυφος του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας ή και του κέντρου δεδομένων πρέπει να είναι χρωματισμένο σε ουδέτερες, γήινες αποχρώσεις ή σε αποχρώσεις που συνάδουν με το περιβάλλον, αποφεύγοντας έντονα χρώματα και υλικά έντονης αντανάκλασης. η. Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση, διάνοξη ή διαπλάτυνση υπεραστικής οδού, αυτοκινητόδρομου ή αρτηρίας πρωταρχικής σημασίας και δεν εμπίπτει εντός ρυμοτομίας, διάνοξης ή/και διεύρυνσης οδικού δικτύου σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής. θ. Η χωροθέτηση και ο όγκος των κατασκευών πρέπει να προσαρμόζονται μορφολογικά, ώστε να μην αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και φυσιογνωμία της περιοχής και να μην προκαλούν οπτική όχληση λόγω κλίμακας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

- ι. Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας ή και του κέντρου δεδομένων δεν αλλοιώνει την τοπογραφία ή/ και τα υψόμετρα του φυσικού εδάφους και εντάσσεται στο περιβάλλον.
- ια. Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας ή και το κέντρο δεδομένων, απέχει τουλάχιστον 6,00μ από τα σύνορα του τεμαχίου, συμπεριλαμβανομένου του οδικού δικτύου.
- ιβ. Η τσιμεντόστρωση του χώρου θα περιορίζεται στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
- ιγ. Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας ή/και του κέντρου δεδομένων, δεν επηρεάζει τις ανέσεις των εφαπτόμενων ιδιοκτησιών ή τμημάτων της ιδιοκτησίας.
- ιδ. Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων, δεν επηρεάζει υφιστάμενους αγωγούς υδατικών έργων.
- ιε. Η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων, δεν επηρεάζει δικαιώματα τρίτων.
- ιστ. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας εντός τεμαχίου, νοείται ότι εξασφαλίζεται η συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών για την προτεινόμενη εγκατάσταση.

(2) Ισχύουν οι πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και οι πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης ή/και σχετικής Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(3) Σε ανάπτυξη που εξουσιοδοτείται με το παρόν Διάταγμα, δεν είναι αναγκαία η έγκριση της Πολεοδομικής Αρχής σχετικά με όλα τα θέματα που αναφέρονται στο εδάφιο 4(α) του άρθρου 22 του Νόμου.

Υπεύθυνη
Δήλωση
Μελετητή.

5. –(1) Για αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Ειδικού Διατάγματος και με σκοπό την τήρηση των προνοιών του, καθώς και την αποκλειστική ανάληψη ευθύνης για τα υποβαλλόμενα στοιχεία από τον Μελετητή, υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση Μελετητή. Η εν λόγω Δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα στοιχεία του Παραρτήματος II, υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ».

(2) Ο Μελετητής του έργου φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων και εγγράφων που υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή δυνάμει του παρόντος Διατάγματος.

(3) Η Αρμόδια Αρχή, τηρεί Μητρώο των υποβληθεισών Δηλώσεων, στο οποίο καταγράφονται: ο αριθμός της άδειας του έργου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα κτηματολογικά στοιχεία του τεμαχίου, καθώς και η περιγραφή και ισχύς της εγκατάστασης. Αντίγραφο του Μητρώου διαβιβάζεται στον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ανά εξαμήνο, με σκοπό την ενσωμάτωση των στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ».

Εντολές που
περιορίζουν την
επιτρεπόμενη
ανάπτυξη.

6. –(1) Αν η Πολεοδομική Αρχή κρίνει σκόπιμο να μην εκτελεστεί οποιαδήποτε ανάπτυξη που ορίζεται στο Διάταγμα αυτό σε συγκεκριμένη περιοχή ή να μην εκτελεστεί οποιαδήποτε συγκεκριμένη ανάπτυξη, εκτός αν χορηγηθεί πολεοδομική άδεια κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, τότε η Πολεοδομική Αρχή μπορεί να εκδώσει Εντολή, όπως η άδεια που χορηγείται με βάση την παράγραφο 4 του Διατάγματος αυτού, μην εφαρμόζεται αναφορικά με την περιοχή ή την ανάπτυξη αυτή.

(2) Για Εντολή που εκδίδεται από την Πολεοδομική Αρχή, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) πιο πάνω, θα ισχύουν οι υποπαράγραφοι (2), (3) και (4) της παραγράφου 4 του ισχύοντος περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Γενικού Διατάγματος Ανάπτυξης.

Άλλοι
περιορισμοί.

7. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάπτυξη, σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα κατά παράβαση όρου που επιβάλλεται σε άδεια που χορηγείται από Πολεοδομική Αρχή ή/και των προνοιών του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης.

Έγινε στις 14 Ιανουαρίου 2026.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,
Υπουργός Εσωτερικών.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όροι Τμήματος Περιβάλλοντος

1. Το προτεινόμενο σύστημα αποθήκευσης να χωροθετείται εντός των ορίων της ανάπτυξης και να μην υπάρχει οποιαδήποτε ανάπτυξη σε χώρους για τους οποίους έχουν τεθεί απαγορεύσεις ή περιορισμοί σύμφωνα με την περιβαλλοντική γνωμοδότηση/έκθεση πληροφοριών, όπως για παράδειγμα ζώνες προστασίας υδατορεμάτων, οικοτόπων κ.λπ.
2. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση στο έδαφος ή στο υπέδαφος, σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά, οποιοδήποτε αντικείμενο, ουσίας, ύλης ή αποβλήτου που ρυπαίνει ή τείνει να ρυπαίνει τα νερά ή/και το έδαφος, εκτός εάν η απόρριψη διενεργείται σύμφωνα με Άδεια Απόρριψης που έχει χορηγηθεί από τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, ή καλύπτεται από Γενικούς Δεσμευτικούς Κανόνες που έχουν εκδοθεί με Διάταγμα του Υπουργού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
3. Τα συστήματα αποθήκευσης (μπαταρίες) και το κέντρο δεδομένων, να τοποθετηθούν πάνω σε βάση/πέδιλο από οπλισμένο σκυρόδεμα.
4. Να γίνει εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος κλιματισμού εντός του συστήματος μπαταριών για διατήρηση της θερμοκρασίας στο βέλτιστο επίπεδο. Αναφορικά με τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού που θα βρίσκονται στην εγκατάσταση, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τις πρόνοιες του Νόμου 46(Ι)/2017, περί ορισμένων φθοριούχων αερίων (ανάκτηση, πρόληψη διαρροών, περιβαλλοντική καταστροφή αερίων), καθώς και των Κ.Δ.Π. Κανονισμών 335/2018 που προκύπτουν από αυτόν (πιστοποίηση προσωπικού που ασκεί εργασίες με ψυκτικό εξοπλισμό).
5. Να καταρτιστεί και να τηρείται τακτικό (π.χ. εβδομαδιαίο/μηνιαίο) πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης των επιμέρους συστημάτων και εξοπλισμού του έργου (π.χ. σημεία σύνδεσης, εξοπλισμός παρακολούθησης, κλπ.). Ο κύριος του έργου να επιλαμβάνεται αμέσως τυχόν βλαβών που προκύπτουν.
6. Όταν απαιτηθεί αντικατάσταση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες), αυτά να ανακυκλωθούν από τον κύριο του έργου ή τον πάροχο εξοπλισμού του συστήματος, είτε σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις στη Δημοκρατία, είτε μέσω μεταφοράς σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση στο εξωτερικό.
7. Όλες οι εξαγωγές εξοπλισμού, μπαταριών και επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να γίνονται με την επανεξέταση και την έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος και πρέπει να ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες εξαγωγής.
8. Ο κύριος του έργου υποχρεούται μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων να αποκαταστήσει τα ακόλουθα:
 - α. Κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τη λειτουργία του.
 - β. Το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου.
 - γ. Αφαίρεση και απομάκρυνση του συνόλου των κατασκευών και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
9. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης, να τηρούνται οι πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα απόβλητα που θα προκύπτουν πρέπει, κατά σειρά προτεραιότητας, να προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται με τρόπο που να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά.
10. Να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αποξήλωσης/κατεδάφισης θα περιοριστούν στον χώρο του έργου, χωρίς να γίνει καμία επέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο.

Όροι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

- (34) Περιμετρικά της εγκατάστασης, να οριοθετηθεί πρόσβαση για εύκολη διακίνηση των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μέτρων.
- (35) Η κατασκευή, η θέση, οι αποστάσεις, η λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και του κέντρου δεδομένων καθώς και τα συστήματα πυρόσβεσης που θα τοποθετηθούν, να είναι σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα.
- (36) Σε περίπτωση δενδροφύτευσης, να περιορίζεται σε χαμηλή βλάστηση και να μην ξεπερνά το ένα (1) μέτρο σε ύψος και πλάτος από τα σύνορα της περιφράξης, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων περιμετρικά σε περίπτωση πυρκαγιάς στον χώρο.
- (37) Περιμετρικά του Δωματίου καθώς και του Πάρκου να υπάρχει αντιπυρική ζώνη. Το πλάτος της αντιπυρικής ζώνης να κυμαίνεται αναλόγως του ύψους της βλάστησης που υπάρχει στην περιοχή.
- (38) Στην περίμετρο της εγκατάστασης να γίνεται αποψίλωση της ξηρής και άγριας βλάστησης και η εγκατάσταση να διατηρείται πάντοτε καθαρή.

- (39) Σε περίπτωση που υπάρχει δίκτυο υδατοπρομήθειας στην περιοχή, να τοποθετηθούν υδροστόμια πυρόσβεσης.
- (40) Σε περίπτωση που απαιτήθηκε από τους όρους του Τμήματος Πυροπροστασίας να τοποθετηθούν τυλκίτρες νερού, να εφαρμόζεται ο εν λόγω όρος.
- (41) Για τον ακριβή αριθμό, τον τύπο και την εγκατάσταση των φορητών πυροσβεστήρων, επιφυλάσσονται οι απόψεις της Υπηρεσίας, μέχρι τη λειτουργία του Πάρκου.

Όροι Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

1. Στο πλαίσιο της απαιτούμενης για κάθε εργασιακό χώρο Γραπτής Εκτίμησης του Κινδύνου, θα πρέπει να περιλαμβάνεται για τους συγκεκριμένους χώρους αναφορά στον κίνδυνο από τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες.
2. Η εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται στις προδιαγραφές και τις συστάσεις του κατασκευαστή/προμηθευτή. Νοείται ότι η Μελέτη Εκτίμησης του Κινδύνου και τα προτεινόμενα μέτρα, πρέπει να ετοιμάζονται από Μελετητή/Μηχανικό (ΕΞΥΠΠ/ΕΣΥΠΠ), ο οποίος θα έχει και την επαγγελματική ευθύνη εκπόνησης και εφαρμογής τους.

Απαιτούμενα Υποβαλλόμενα Έγγραφα και Σχέδια

Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση Μελετητή στην οποία να συμπεριλαμβάνονται, κατ' ελάχιστον, τα ακόλουθα:

1. **Στοιχεία αιτητή και στοιχεία επικοινωνίας** πληρεξούσιου αντιπροσώπου αν υπάρχει και εξουσιοδοτημένου μελετητή.
2. **Στοιχεία ακινήτου στο οποίο αφορά η ανάπτυξη** (κτηματολογικά στοιχεία του υπό ανάπτυξη τεμαχίου, εκδοθείσες άδειες εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – αριθμός και ημερ. έκδοσης, περιγραφή και ισχύς της εγκατάστασης).
3. **Βεβαίωση τήρησης** των προνοιών των παραγράφων (4) και (5) του Διατάγματος και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Παραρτήματος Ι του Διατάγματος.
4. **Υπεύθυνη Δήλωση του εξουσιοδοτημένου Μελετητή** ότι, εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου, όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη Δήλωση και στο συννημένο Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης, είναι αληθή και ορθά και πως αντιλαμβάνεται ότι:
 - α. Σε περίπτωση που σε δειγματοληπτικό έλεγχο της Αρμόδιας Αρχής, ή σε μεταγενέστερη φάση, διαπιστωθεί ότι έχουν δηλωθεί λανθασμένα στοιχεία που αφορούν ουσιώδη θέματα, θα ενημερώνεται σχετικά ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου, ο κύριος του έργου, καθώς και το ΕΤΕΚ για επιβολή των προβλεπόμενων, με βάση τη σχετική Νομοθεσία, και σύμφωνα με την υποβληθείσα βεβαίωση επαγγελματικής ασφάλισης, ποινών.
 - β. Ο μελετητής έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του/των ιδιοκτήτη/των της ακίνητης ιδιοκτησίας επί της οποίας προτείνεται το πιο πάνω έργο και αναλαμβάνει την ευθύνη ορθότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης ιδιοκτησίας, δηλαδή στοιχεία και υπογραφές ιδιοκτητών, έλεγχος εμπράγματων βαρών (σε περίπτωση που η ιδιοκτησία είναι υποθηκευμένη, υποβάλλεται δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ότι δεν φέρει ένσταση στην αιτούμενη ανάπτυξη), κλπ.
 - γ. Το παρόν έντυπο δεν περιορίζει τις πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, Κανονισμών και Σχεδίων Ανάπτυξης.
5. **Αντίγραφο Πιστοποιητικού εγγραφής** της προς ανάπτυξη ιδιοκτησίας, που να αποτυπώνει το πραγματικό καθεστώς κατά τον χρόνο υποβολής του Εντύπου. Σε περίπτωση που τα ιδιοκτησιακά στοιχεία είναι διαθέσιμα από το πληροφοριακό σύστημα, δεν θα απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας.
6. **Ανεπίσημο κτηματικό σχέδιο** της προς ανάπτυξη ιδιοκτησίας, που να αποτυπώνει το πραγματικό καθεστώς κατά τον χρόνο υποβολής του Εντύπου, στη μεγαλύτερη διαθέσιμη κλίμακα και το οποίο δείχνει τη χωροθέτηση της ανάπτυξης. Το κτηματικό σχέδιο μπορεί να εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
7. **Έντυπο συγκατάθεσης Ιδιοκτητών / Συνιδιοκτητών.**
8. **Αντίγραφο της Πολεοδομικής Άδειας ή και της Άδειας Οικοδομής** (αν έχει εξασφαλιστεί). της εγκατάστασης που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
9. **Βεβαίωση από το ΕΤΕΚ** για Επαγγελματική Ασφάλιση του μελετητή του έργου, για διασφάλιση της ανάληψης ευθύνης των υποβαλλόμενων στοιχείων.
10. **Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης**, στο οποίο να υποδεικνύονται η αδειοδοτημένη εγκατάσταση και το προτεινόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και να σημειώνονται οι αποστάσεις των εγκαταστάσεων από τα σύνορα του υπό ανάπτυξη τεμαχίου. Επίσης, να σημειώνονται υψόμετρα του υφιστάμενου / προτεινόμενου εδάφους, τόσο του υπό ανάπτυξη τεμαχίου, όσο και των παρακείμενων ιδιοκτησιών και δρόμων. Τονίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν υψομετρικές διαφορές ίσες ή μεγαλύτερες των δύο μέτρων εντός του τεμαχίου της ανάπτυξης, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλεται τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση, και σε περίπτωση που η κλίση του τεμαχίου είναι μεγαλύτερη του 5%, να υποβάλλεται επιπρόσθετο σχέδιο Α3 με αναλυτικά υψόμετρα, τομές και σχέδιο περίφραξης.
11. **Φωτογραφίες** του υπό ανάπτυξη τεμαχίου στις οποίες φαίνεται τόσο η αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας, σε περίπτωση που αυτή υλοποιήθηκε, όσο και σε ιδεόγραμμα το προτεινόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5992, 16.1.2026
Αριθμός 18

Κ.Δ.Π. 18/2026

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 2025

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5Α

1 του 1991
37(Ι) του 1998
158(Ι) του 2025.

Η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ασκώντας την εξουσία που της χορηγείται δυνάμει του άρθρου 5Α, εδάφιο (β), των περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμων του 1991 έως 2025, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Καθορισμός Τύπου Έγγραφης Ειδοποίησης Επιβολής Εξώδικου Προστίμου) Διάταγμα του 2026.

Ερμηνεία.

2. Στο παρόν Διάταγμα, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι όροι έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τους περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμους του 1991 έως 2025.

Καθορισμός
Τύπου Έγγραφης
Ειδοποίησης.
Πίνακας.

3. Ο Τύπος Έγγραφης Ειδοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 των περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμων του 1991 έως 2025 καθορίζεται και παρατίθεται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος.

Έναρξη ισχύος.

4. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έγινε στις 9 Ιανουαρίου 2026.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,
Υπουργός Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ

(Τύπος 2)

**«ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ
(ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 2025»**

.....
Έγγραφο Ειδοποίηση Επιβολής Εξώδικου Προστίμου
.....

Προς Κάτοχο Υποστατικού:

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση Υποστατικού: Αρ. Υδρομετρητή:

Αρ. Ταυτότητας: Αρ. Τηλεφώνου:

Επειδή υπάρχει εύλογη αιτία ότι σε υποστατικό ιδιοκτησίας ή ελέγχου σας διαπράχθηκε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του Νόμου, ως εξής:

Στοιχεία Παράβασης:

Ονοματεπώνυμο Παραβάτη:

Ημερομηνία: Ώρα:

Τοποθεσία / λεπτομέρειες:

☐ Πλύσιμο πεζοδρομίων με λάστιχο☐ Πλύσιμο κιγκλιδωμάτων με λάστιχο☐ Πλύσιμο δρόμων με λάστιχο☐ Πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων με λάστιχο☐ Πλύσιμο βεραντών με λάστιχο

Πληροφορείστε ότι σας παρέχεται η ευκαιρία να απαλλαχτείτε από το εν λόγω αδίκημα με την καταβολή εξώδικου προστίμου ύψους:

☐ €85 (πρώτη παράβαση εντός 18 μηνών) ☐ €150 (επαναλαμβανόμενη παράβαση εντός 18 μηνών)

το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί στην Αρμόδια Αρχή, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής, άλλως υπόκειται σε προσαύξηση με την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το μισό του εν λόγω προστίμου. Σε περίπτωση προσαύξησης, έχετε στη συνέχεια προθεσμία 15 ημερών για καταβολή του εξώδικου προστίμου, περιλαμβανομένης της προσαύξησης.

Στοιχεία Εξουσιοδοτημένου Υπαλλήλου της Αρμόδιας Αρχής ☐ / **Αστυνομικού*** ☐ (να σημειωθεί το
ισχύει):

Ονοματεπώνυμο:

Ημερομηνία: Υπογραφή:

* Σε περίπτωση που η παρούσα Ειδοποίηση εκδίδεται από Αστυνομικό, η έκδοση δύναται να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν συνεννόησης με την Αρμόδια Αρχή.

☐ Ο παραβάτης αρνήθηκε να παραλάβει την παρούσα Ειδοποίηση. Αυτή επικολλήθηκε στο υποστατικό και θεωρείται ότι έχει επιδοθεί νόμιμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(Αναγράφεται στο πίσω μέρος της Έγγραφης Ειδοποίησης – Τύπος 2)

1. Ύψος Εξώδικου Προστίμου

Το εξώδικο πρόστιμο ανέρχεται σε ογδόντα πέντε ευρώ (€85) εφόσον πρόκειται για πρώτη παράβαση εντός χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών ή σε εκατό πενήντα ευρώ (€150) σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης εντός χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών, από το ίδιο πρόσωπο ή σχετίζεται με το ίδιο υποστατικό. Το ύψος του εξώδικου προστίμου καθορίζεται είτε από τον Εξουσιοδοτημένο Υπάλληλο, εφόσον έχει γνώση προηγούμενης παράβασης, είτε από την Αρμόδια Αρχή, κατόπιν ελέγχου στο σχετικό «Μητρώο Παραβάσεων».

2. Πληρωμή Εξώδικου Προστίμου

Το εξώδικο πρόστιμο μπορεί να καταβληθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης:

- Ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος πληρωμών της Αρμόδιας Αρχής (Στοιχεί Ιστοσελίδας).
- Κατάθεση στο Ταμείο της Αρμόδιας Αρχής (Στοιχεία Επικοινωνίας / Διεύθυνση)

Η μη καταβολή εντός της πιο πάνω προθεσμίας επιφέρει προσαύξηση κατά 50% του αρχικού ποσού. Εάν παρέλθουν 45 ημέρες χωρίς πληρωμή, δύναται να ασκηθεί ποινική δίωξη και σε περίπτωση καταδίκης, ο παραβάτης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1000) ή και στις δύο ποινές, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου.

3. Δικαίωμα Υποβολής Ένστασης

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση προς την Αρμόδια Αρχή, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας Ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4B του Νόμου.

Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη μορφή στην Αρμόδια Αρχή (Στοιχεία Επικοινωνίας / Διεύθυνση), ή Ηλεκτρονικά (Στοιχεία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου), στην οποία να εκτίθενται οι λόγοι της ένστασης.

Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, η προθεσμία για καταβολή του εξώδικου προστίμου, αρχίζει από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής προς τον ενιστάμενο.

4. Παρεμπόδιση Εξουσιοδοτημένου Υπαλλήλου Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο παρεμποδίζει Εξουσιοδοτημένο Υπάλληλο της Αρμόδιας Αρχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές, σύμφωνα με το άρθρο 4Α του Νόμου.

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5992, 16.1.2026
Αριθμός 19

Κ.Δ.Π. 19/2026

Ο ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΝΟΜΟΙ 79(Ι)/2010, 147(Ι)/2011, 121(Ι)/2012, 37(Ι)/2013, 186(Ι)/2013, 2(Ι)/2016, 122(Ι)/2016 ΚΑΙ 10(Ι)/2022)

Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 41

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από το άρθρο 41 του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου (Ν. 79(Ι)/2010) ως αυτός τροποποιήθηκε, με την Απόφαση του ημερ. 13/01/2026, ενέκρινε την υδροδότηση των τεμαχίων με αρ. 424 και 307 Φ/Σχ. 54/40 στην Κοινότητα Πύργος Λεμεσού, από το Κυβερνητικό Υδατικό Έργο για την υδατοπρομήθεια Περιοχής των χωριών Μουτταγιάκας, Αγίου Τύχωνα, Παρεκκλησιάς, Πύργου και Μονής, νοουμένου ότι οι αιτητές θα εφαρμόσουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις ή/και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που θα τεθούν τόσο από την Επιτροπή του εν λόγω Κυβερνητικού Υδατικού Έργου, όσο και από όλα τα εμπλεκόμενα Κυβερνητικά Τμήματα/Υπηρεσίες.

Έγινε στις 13 Ιανουαρίου 2026.

(Υ.Ε. 02.11.025.012.001)
(Επ. Λ/σου 02.11.019.005.001)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022

Ο Επίτροπος Επικοινωνιών (εφεξής «ο Επίτροπος») ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 4, 11, 12, 13, 14 και 45 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμου του 2022 (εφεξής «ο Νόμος»), ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96), ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς επίσης και το άρθρο 10 της περί Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών (ΥΕΚΟ) Ρυθμιστικής Απόφασης, ΚΔΠ 397/2024, εκδίδει την παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση.

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί τροποποίησης της περί Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών (ΥΕΚΟ) Ρυθμιστικής Απόφασης, Ρυθμιστική Απόφαση του 2025.
- Ερμηνεία. 2. (1) Στην παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
- ΚΔΠ 397/2024. «Ρυθμιστική Απόφαση» σημαίνει την περί Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών (ΥΕΚΟ) Ρυθμιστική Απόφαση του 2024, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
- Ν. 24(Ι)/2022. «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμο του 2022, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
- (2) Οποιοδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στην παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά, θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος.

- Πεδίο Εφαρμογής. 3. Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση αφορά την επέκταση της ισχύος των αδειών που έχουν εκδοθεί από τον CYS.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Τροποποίηση Μέρους Ι, Προσάρτημα 8. 4. Οι παράγραφοι 4 και 5 του Μέρους Ι του Προσαρτήματος 8 αντικαθίστανται με τις ακόλουθες νέες παραγράφους:
- «Κατά τη μεταβατική περίοδο, η οποία λήγει την 31/07/2026, και εφόσον έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο κατά το οποίο οι εγκαταστάτες που είχαν εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας και ταυτότητα αδειούχου μελετητή/εγκαταστάτη/συντηρητή ΔΟΙ σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΑΤΗΚ, που είχαν εκδοθεί βάσει του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Κανονισμού ως ίσχυαν πριν αυτοί καταργηθούν, εγγράφηκαν στο προσωρινό μητρώο εγκαταστατών του CYS ακολουθώντας τη διαδικασία προσωρινής έκδοσης άδειας εγκαταστάτη εσωτερικής καλωδίωσης η οποία καθορίστηκε από τον CYS, θα πρέπει να πιστοποιηθούν από ΦΠΠ, ώστε να εγγραφούν στο μητρώο αδειοδοτηθέντων που θα τηρεί ο CYS μέχρι και τη δημιουργία του προτύπου. Η πιστοποίηση από σχετικούς ΦΠΠ υπό των εγκαταστατών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της μεταβατικής περιόδου, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο εντός του προκαθορισμένου χρόνου. Όσοι εγκαταστάτες πιστοποιηθούν από ΦΠΠ μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, θα καταβάλουν τριπλάσιο τέλος εγγραφής για την εγγραφή τους στο μητρώο Αδειοδοτημένων για πρώτη φορά.
- Οι άδειες που έχουν εκδοθεί από τον CYS θα έχουν παράλληλη ισχύ μέχρι να παρέλθει η μεταβατική περίοδος, μετά το πέρας της οποίας οι υφιστάμενες άδειες θα σταματήσουν να ισχύουν. Ως εκ τούτου, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου οι εγκαταστάσεις της ΥΕΚΟ θα εκτελούνται μόνο από άτομα που είναι εγγεγραμμένα κατόπιν πιστοποίησής τους από ΦΠΠ, στο σχετικό μητρώο πιστοποιημένων προσώπων αναφορικά με το πρότυπο CYS EN ISO/IEC 17024 το οποίο θα διατηρείται από τους ΦΠΠ όσο και στο μητρώο αδειοδοτημένων προσώπων του CYS το οποίο θα δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Σημειώνεται ότι την κυριότητα του Σχήματος Πιστοποίησης για το πρότυπο CYS EN ISO/IEC 17024 έχει ο Επίτροπος.».

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Έναρξη ισχύος. 5. Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ

Η παρούσα τροποποίηση γίνεται με σκοπό την επέκταση της ισχύος των αδειών που έχουν εκδοθεί από τον CYS.

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5992, 16.1.2026
Αριθμός 21

Κ.Δ.Π. 21/2026

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

(ΚΕΦ. 59 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 22 ΤΟΥ 1961, 17 ΤΟΥ 1964, 8 ΤΟΥ 1972, 52 ΤΟΥ 1975, 21 ΤΟΥ 1987, 126 ΤΟΥ 1989, 11 ΚΑΙ 251 ΤΟΥ 1990, 40, 87 ΚΑΙ 234 ΤΟΥ 1991, 15(Ι), 41(Ι), 61(Ι) ΚΑΙ 103(Ι) ΤΟΥ 1992, 7(Ι), 19(Ι), 27(Ι) ΚΑΙ 37(Ι) ΤΟΥ 1993, 4(Ι), 34(Ι), 51(Ι) ΚΑΙ 75(Ι) ΤΟΥ 1994, 98(Ι) ΤΟΥ 1997, 85(Ι) ΤΟΥ 1999, 72(Ι) ΚΑΙ 165(Ι) ΤΟΥ 2000, 37(Ι) ΚΑΙ 235(Ι) ΤΟΥ 2002, 34(Ι), 90(Ι) ΚΑΙ 192(Ι) ΤΟΥ 2003, 3(Ι) ΚΑΙ 206(Ι) ΤΟΥ 2004, 44(Ι) ΚΑΙ 68(Ι) ΤΟΥ 2006, 113(Ι) ΤΟΥ 2008, 123(Ι) ΤΟΥ 2010, 142(Ι) ΤΟΥ 2011, 79(Ι), 102(Ι) ΚΑΙ 166(Ι) ΤΟΥ 2019, 34(Ι) ΤΟΥ 2020 ΚΑΙ 83(Ι) ΤΟΥ 2021)

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5Ζ(6)

Η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 5Ζ(6) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, γνωστοποιεί με την παρούσα ότι έχει εγκρίνει το Σχέδιο Χρήσης της Παραλίας «ΑΛΥΤΖΙΗ», του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας.

Οποιοδήποτε πρόσωπο ή Τοπική Αρχή ισχυρίζεται ότι επηρεάζονται τα νόμιμα συμφέροντά του, μπορεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Γνωστοποίησης, να υποβάλει Ιεραρχική Προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών, στη διεύθυνση «Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία», στην οποία να αναφέρει τους λόγους για υποστήριξή της, κοινοποιώντας ταυτόχρονα την προσφυγή του στον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, στη διεύθυνση, Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία, Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία και στην οικεία Τοπική Αρχή, που είναι το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας.

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5992, 16.1.2026
Αριθμός 22

Κ.Δ.Π. 22/2026

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2019

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 33 του περί Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Νόμου 37(Ι)/2022 και τους Κανονισμούς 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 και 40 των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών του 1999 έως 2019 για καθορισμό και πληρωμή των ετήσιων τελών

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου ανακοινώνει ότι, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 33 του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου και τους Κανονισμούς 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 και 40 των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών του 1999 έως 2019, αποφάσισε παράταση της προθεσμίας είσπραξης των αποχετευτικών τελών για το έτος 2025 μέχρι την 27η Φεβρουαρίου 2026.

Τα καθορισθέντα ετήσια τέλη πρέπει να πληρωθούν στα κατά τόπους σημεία εξυπηρέτησης για τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου ή μέσω της ιστοσελίδας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου (www.eoap.org.cy) ή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας JCC Payment Systems Ltd μέχρι την 27η Φεβρουαρίου 2026, άλλως θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση σύμφωνα με το άρθρο 90 του Νόμου.

Έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗΣ,
Πρόεδρος Επαρχιακού Οργανισμού
Αυτοδιοίκησης Πάφου.

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5992, 16.1.2026
Αριθμός 23

Κ.Δ.Π. 23/2026

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2007

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 35, 37, 39(α) για καθορισμό και πληρωμή των ετήσιων τελών αποχέτευσης λυμάτων για το 2025 – Παράταση προθεσμίας πληρωμής

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου, ο οποίος με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας ανάλαβε όλες τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πόλης Χρυσοχούς, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 35, 37, 39 των περί Αποχετεύσεων Πόλης Χρυσοχούς Κανονισμών του 2007, που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Αρ. 4247 ημερομηνίας 21/12/2007 με την Κ.Δ.Π. 562/2007, αποφάσισε την παράταση της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής αναφορικά με το έτος 2025 ως εξής:

Τα ετήσια τέλη αποχέτευσης λυμάτων που καθορίστηκαν και αναφέρονται στην παράγραφο 1 της Γνωστοποίησης που δημοσιεύτηκε, με αριθμό ΚΔΠ 424/2025 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5988, ημερομηνίας 23/12/25, θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026, αντί στις 31 Ιανουαρίου 2026 όπως είχε αρχικά καθοριστεί, στα κατά τόπους σημεία εξυπηρέτησης για τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου, ή μέσω της ιστοσελίδας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου (www.eoap.org.cy), ή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας JCC Payment Systems Ltd.

Η παρούσα γνωστοποίηση θεωρείται και ως ατομική ειδοποίηση προς τα επηρεαζόμενα πρόσωπα.

Έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗΣ,
Πρόεδρος Επαρχιακού Οργανισμού
Αυτοδιοίκησης Πάφου.

Charalambos Violakis