FASE 5: RELATÓRIO TÉCNICO DE INCIDENTE
INCIDENTE 4 – SERVIDOR DNS INCORRETO NO DHCP DA FILIAL

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto
Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

1. Problema Identificado

Configuração incorreta do parâmetro de atribuição de DNS (Option 6) no pool DHCP da Filial. O DHCP estava a distribuir aos clientes da Filial o IP do DNS público da Google (8.8.8.8) em vez do IP do servidor DNS interno da empresa (192.168.10.10).

2. Diagnóstico Técnico e Impacto Operacional

Os computadores da Filial recebiam o DNS público 8.8.8.8, ficando incapazes de resolver FQDNs corporativos privados (.local). Ao tentar aceder a intranet.local, o browser devolvia o erro 'DNS Request Timed Out'.

3. Solução Aplicada

Reconfiguração da Option 6 no servidor DHCP da Filial para atribuir o IP estático do DNS corporativo (192.168.10.10). Nos computadores cliente, executou-se ipconfig /renew.

4. Evidências de Resolução e Testes de Validação

```
pfSense-Porto>enable
pfSense-Porto#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
pfSense-Porto(config)#ip dhcp pool POOL-PORTO
pfSense-Porto(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.10
pfSense-Porto(dhcp-config)#exit
pfSense-Porto(config)#write memory
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

pfSense-Porto(config)#ex
pfSense-Porto#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

pfSense-Porto#wr
Building configuration...
[OK]
pfSense-Porto#
pfSense-Porto#
```

Figura 1: Erro de resolução FQDN ao utilizar o DNS público 8.8.8.8




Figura 2: Alteração do Option 6 no DHCP pool da Filial para 192.168.10.10




Figura 3: Renovação via ipconfig /renew e resolução com sucesso via nslookup (192.168.10.10)