
TAREFA 2 - CRIAR UM DOMAIN CONTROLLER NO WINDOWS SERVER

O Domain Controller é o servidor central de uma rede Windows que responde a pedidos de autenticação de segurança dentro de um domínio. Ele é o "cérebro" da infraestrutura, garantindo que apenas utilizadores e dispositivos autorizados acedam aos recursos da rede.

Sem um Domain Controller, cada computador na rede teria de ser gerido individualmente (Workgroup). Com o DC, a gestão é centralizada: se um funcionário mudar de senha, essa alteração é replicada para toda a rede.


- ## Configuração de IP Estático

Antes de instalar qualquer função, o servidor deve ter um endereço IP fixo. Um Domain Controller não pode depender de IPs dinâmicos (DHCP), pois ele próprio se tornará a referência de DNS para toda a rede.



- ## Personalizar o nome do servidor na rede local


A alteração do nome do computador (Hostname) é essencial para a organização e identificação do servidor na rede local. Por padrão, o Windows Server gera um nome aleatório (ex: WIN-AS829K).



Após alterar o nome, o Windows solicitará um reinício do sistema.

- ## Instalação Active Directory Domain Services

A instalação do **AD DS** é o procedimento técnico que adiciona as funcionalidades de base de dados e os serviços de rede necessários para gerir utilizadores, grupos e computadores de forma centralizada.



Print screen comprovando a instalação com êxito do Active Directory Domain Services.