



Mémo accessibilité - LibreOffice Writer

Thème 1 - Structure du document

IGPDE - Formation 102846

Mémo accessibilité - LibreOffice Writer

Thème 1 - Structure du document

Thème 2 - Couleurs et contrastes

Thème 3 - Contenus

Thème 4 - Langue et lisibilité

Thème 5 - Finalisation

Checklist des bonnes pratiques

Ressources

Mémo accessibilité - LibreOffice Writer

Aide-mémoire des bonnes pratiques pour créer des documents Writer accessibles. Formation 102846 - Octobre 2026

Thème 1 - Structure du document

La structure permet aux lecteurs d'écran de naviguer dans le document. Sans elle, le contenu est un bloc de texte plat sans repère.


Styles de titre

Erreur : simuler un titre en mettant du texte en gras et en changeant la taille (ex : gras Arial 16, gras Arial 14, gras souligné Arial 12). Le lecteur d'écran ne détecte aucun titre : l'utilisateur ne peut pas naviguer entre les sections.

Procédure : sélectionner le texte > dans la barre de formatage, ouvrir la liste des styles (ou **F11** pour le panneau Styles) > choisir **Titre 1**, **Titre 2** ou **Titre 3**.

- Commencer par un Titre 1, ne pas sauter de niveau (pas de Titre 3 après un Titre 1)
- Le style **Titre principal** est réservé au titre du document, différent du titre dans les propriétés

Vérifier : appuyer sur **F5** pour ouvrir le **Navigateur** et visualiser la hiérarchie des titres.




Panneau Propriétés et Navigateur dans LibreOffice Writer

Listes natives

Erreur : taper des puces (., *) ou des numéros (1. 2. 3.) au clavier et indenter manuellement. Le lecteur d'écran lit chaque ligne comme un paragraphe ordinaire au lieu d'annoncer "liste de 3 éléments, élément 1 sur 3".

Procédure : sélectionner les paragraphes > barre de formatage > bouton **Puces** ou **Numérotation**.



Barre d'outils des listes dans LibreOffice Writer

Numérotation des titres : **Outils > Numérotation des chapitres** pour associer un schéma de numérotation aux styles de titre.

Table des matières automatique

Erreur : taper un sommaire à la main avec des points de suite et des numéros de page en dur. Ce sommaire n'est pas navigable : le lecteur d'écran ne peut pas sauter directement à une section, et il ne se met pas à jour.

Procédure : **Insertion > Table des matières et index > Table des matières, index ou bibliographie**.

Table des matières, index ou bibliographie

Type Entrées Styles Colonnes Arrière-plan

Type et titre

Titre : Table des matières

Type : Table des matières ▼

☒ Protégé contre toute modification manuelle

Créer un index ou une table des matières

Pour : Document entier ▼ Évaluer jusqu'au niveau : 10 ▼

Créer à partir de

☒ Plan

☐ Styles supplémentaires Assigner les styles...

☐ Marques d'index

Boîte de dialogue Table des matières dans LibreOffice Writer

En-têtes de tableau

Erreur : créer un tableau de données sans identifier la ligne d'en-tête. Le lecteur d'écran ne peut pas associer chaque cellule à sa colonne : les données deviennent incompréhensibles.

Procédure : lors de la création via **Tableau > Insérer un tableau**, cocher **En-tête**. Pour un tableau existant : sélectionner la première ligne > **Tableau > Propriétés** > onglet **Enchaînements** > cocher **Répéter le titre**.

Cellules fusionnées

Erreur : fusionner des cellules pour créer des mises en page complexes (ex : première ligne fusionnée sur 3 colonnes, libellés en gras visuels). Les cellules fusionnées cassent la logique de lecture : le lecteur d'écran ne peut plus associer chaque cellule à son en-tête. Des libellés en gras ne suffisent pas.

Bonne pratique : privilégier les tableaux simples en grille sans fusion, avec l'en-tête déclaré. Si un tableau est trop complexe, le scinder en plusieurs tableaux simples.

Thème 2 - Couleurs et contrastes

Information par la couleur seule

Erreur : écrire "URGENT" en rouge sans autre indication visuelle (pas de gras, pas de texte explicatif). Une personne daltonienne ou utilisant un écran monochrome ne perçoit aucune urgence : le mot se fond dans le texte courant (WCAG 1.4.1).

Bonne pratique : ajouter du **gras** et un texte explicatif en complément de la couleur. Exemple : **URGENT - Retour attendu avant le 30 juin 2025**.

Contraste minimum

Erreur : utiliser du gris clair sur fond blanc (ex : #767676 = ratio 4,48:1, insuffisant pour du texte normal). L'erreur est subtile : le texte semble lisible mais échoue de justesse au test WCAG 1.4.3. Seul un outil de mesure permet de trancher.

Seuils WCAG : texte normal **4,5:1** minimum - grand texte (18 pt ou 14 pt gras) **3:1** - icônes et éléments graphiques **3:1**.

Correction : remplacer par un gris plus foncé (ex : #595959, ratio 7:1) ou du noir.

Outil : Colour Contrast Analyser (CCA), application gratuite. C'est le type d'erreur qu'on ne peut pas détecter visuellement : il faut systématiquement mesurer le contraste avec un outil, surtout pour les gris clairs et les couleurs proches du seuil.

Appliquer une couleur précise : sélectionner le texte > bouton **Couleur de police** > **Couleur personnalisée** > saisir le code hexadécimal.

Graphiques lisibles sans couleur

Erreur : différencier les barres d'un graphique uniquement par la couleur (vert/rouge/orange sans motif ni étiquette). Environ 8 % des hommes sont daltoniens : les barres deviennent indiscernables.

Bonne pratique : ajouter des **motifs distincts** (hachures, points, plein) et des **étiquettes** sur chaque barre.

Thème 3 - Contenus

Alternative textuelle des images informatives

Erreur : image informative sans texte alternatif. Le lecteur d'écran annonce "image" sans aucune description.

Procédure : clic droit sur l'image > **Propriétés** > onglet **Options** > remplir le champ **Alternative (texte seul)** avec 1 à 2 phrases décrivant l'information portée par l'image.




Menu contextuel Propriétés dans LibreOffice Writer

Ne jamais laisser le nom de fichier par défaut comme alternative (ex : "image.png" n'apporte aucune information).

Images complexes

Erreur : laisser le nom de fichier par défaut (ex : alt="image.png") ou mettre une longue description dans le champ alt (organigramme, graphique détaillé).

Bonne pratique : remplir **Alternative** avec un texte court (~80 caractères) et utiliser le champ **Description** pour le détail, ou ajouter la description dans le corps du texte sous l'image. Exemple : Alternative="Organigramme de la direction (description ci-dessous)."



Boîte de dialogue Propriétés de l'image avec champs Alternative et Description

Images décoratives

Erreur : mettre un alt “E-mail” sur une icône enveloppe placée juste à côté du mot “e-mail”. Le lecteur d’écran lit “E-mail, e-mail” : redondance qui pollue la lecture. L’accessibilité des images ne se limite pas à “mettre un alt partout” : certaines images doivent être explicitement ignorées.

Procédure : clic droit > **Propriétés** > onglet **Options** > laisser le champ **Alternative** vide.

Writer n’a pas d’option “Marquer comme décoratif” comme Word. Laisser le champ vide suffit : lors de l’export PDF, l’image sera traitée comme décorative.

Liens explicites

Erreur : “cliquez ici” ou “en savoir plus” comme intitulé de lien. Le lecteur d’écran liste les liens par intitulé : “cliquez ici” ne donne aucune information hors contexte visuel.

Bonne pratique : intitulé qui décrit la destination. Pour un lien de téléchargement, préciser le titre, le format et le poids. Exemple : “Consulter les annexes du rapport T1 2025 (PDF, 1,2 Mo)”.

Filigrane invisible

Erreur : insérer un filigrane “CONFIDENTIEL” via **Format** > **Filigrane**. Les filigranes sont des objets graphiques non lus par les lecteurs d’écran. Un utilisateur aveugle ne sait pas que le document est confidentiel.

Bonne pratique : ajouter la mention “Document confidentiel” en texte dans le corps du document.

Texte sous forme d’image

Erreur : insérer une capture d’écran contenant du texte (ex : “Avis important : les indicateurs du T2 2025 seront transmis avant le 15 septembre 2025.”). Ce texte ne peut être ni lu par la synthèse vocale, ni agrandi, ni sélectionné, ni recherché.

Bonne pratique : toujours saisir le texte directement dans Writer. Seuls les logos peuvent rester en image.

Thème 4 - Langue et lisibilité

Balises des passages en langue étrangère

Erreur : insérer un passage en anglais sans changer la langue du texte. Le lecteur d'écran lit le passage avec la prononciation française, ce qui le rend incompréhensible.

Procédure : sélectionner le passage > cliquer sur la **langue dans la barre d'état** (en bas à gauche) > choisir la langue du passage (ex : Anglais).

Alignement à gauche

Erreur : justifier tout le document. Le texte justifié crée des espaces inégaux entre les mots (lézardes) qui rendent la lecture difficile pour les personnes dyslexiques ou malvoyantes.

Procédure : barre de formatage > **Aligner à gauche** (ou **Ctrl+L**).

Espacement par les styles

Erreur : insérer des paragraphes vides (touche Entrée) pour créer de l'espace. Le lecteur d'écran lit "vide, vide, vide, vide" à chaque paragraphe vide.

Procédure : gérer l'espacement par les propriétés du style. Clic droit > **Modifier le style** > onglet **Retraits et espacement** > ajuster **Au-dessus du paragraphe** et **En dessous du paragraphe**.

Vérifier : **Affichage** > cocher **Marques de formatage** (ou **Ctrl+F10**) pour visualiser les paragraphes vides, sauts de ligne, tabulations et espaces.



Bouton marques de formatage dans LibreOffice Writer

Majuscules par la mise en forme

Erreur : taper "ANNEXES" en majuscules au clavier. Le lecteur d'écran peut épeler lettre par lettre les mots tapés en majuscules.


Procédure : taper "Annexes" en minuscules > sélectionner > **Format** > **Caractère** > onglet **Effets de caractère** > choisir **MAJUSCULES**. Le texte s'affiche en majuscules visuellement mais le lecteur d'écran lit le mot normalement.

Thème 5 - Finalisation

Propriétés du document

Erreur : laisser les propriétés Titre et Auteur vides. Les propriétés du document sont la première information lue par un lecteur d'écran. Sans titre, l'utilisateur ne sait pas ce qu'il ouvre.


Procédure : **Fichier** > **Propriétés** > onglet **Description** > renseigner **Titre**. Onglet **Général** > renseigner **Auteur**. Vérifier aussi que la langue du document est définie en **Français** (barre d'état).



Propriétés du document dans Writer - onglet Description

Vérification de l'accessibilité

Procédure : **Outils** > **Vérification de l'accessibilité**. L'outil est un guide, pas une preuve de conformité : il détecte les problèmes courants (images sans alt, textes flottants) mais peut rater certaines erreurs (contraste, faux titres visuels, fausses listes).




Fenêtre de vérification de l'accessibilité dans Writer

Export PDF accessible (PDF/UA)

1. Fichier > Exporter au format PDF

2. Onglet **Général**, cocher :

- **Accessibilité Universelle (PDF/UA)**
- **Exporter le plan et autres éléments de structure**



Options d'export PDF dans Writer - PDF/UA et structure

Ancrage des images

Point spécifique Writer : pour garantir l'ordre de lecture correct, ancrer les images **Comme caractère** (clic droit > **Ancrage** > **Comme caractère**). C'est plus fiable que l'ancrage "Au paragraphe" ou "A la page" qui peut décorrélérer la position visuelle de l'ordre de lecture.

Vérification post-export

Utiliser **PAC** (PDF Accessibility Checker), outil gratuit, pour vérifier la conformité PDF/UA du document exporté.



Interface de PAC 2024

Checklist des bonnes pratiques

Structure

- Les titres utilisent les styles Titre 1, Titre 2, Titre 3 (pas de gras/taille)
- Les listes utilisent les puces ou la numérotation natives (pas de puces tapées)
- La table des matières est générée automatiquement (pas de sommaire tapé)
- Les tableaux ont une ligne d'en-tête déclarée et répétée
- Les tableaux n'ont pas de cellules fusionnées

Couleurs

- L'information n'est pas véhiculée par la couleur seule (gras + texte en complément)
- Le contraste est suffisant : 4,5:1 texte normal, 3:1 grand texte (vérifier avec CCA)
- Les graphiques ont des motifs distincts et des étiquettes (pas uniquement des couleurs)

Contenus

- Les images informatives ont un texte alternatif pertinent (pas le nom de fichier)
- Les images complexes ont un alt court + une description adjacente dans le document
- Les images décoratives ont le champ alternatif vide
- Les liens ont un intitulé explicite (pas "cliquez ici"), avec format et poids si téléchargement
- Pas de filigrane sans équivalent textuel dans le corps du document
- Pas de texte inséré sous forme d'image (saisir le texte directement)

Langue et lisibilité

- Les passages en langue étrangère sont balisés dans la bonne langue
- Le texte est aligné à gauche (pas justifié)
- Pas de paragraphes vides : l'espacement est géré par les styles
- Les majuscules sont appliquées par la mise en forme Caractère, pas tapées au clavier

Finalisation

- Le titre, l'auteur et la langue sont renseignés dans les propriétés du document
- La vérification d'accessibilité intégrée ne remonte pas d'erreur bloquante
- Le PDF est exporté en PDF/UA avec le plan et les éléments de structure

Ressources

- **Colour Contrast Analyser (CCA)** : <https://www.tpgi.com/color-contrast-checker/>
- **PAC - PDF Accessibility Checker** : <https://pac.pdf-accessibility.org/>
- **Site d'entraînement** : <https://alexmacapple.github.io/easy-check-igpde/>