



Mémo accessibilité - Microsoft Word

Thème 1 - Structure du document

IGPDE - Formation 102846

Mémo accessibilité - Microsoft Word

Thème 1 - Structure du document

Thème 2 - Couleurs et contrastes

Thème 3 - Contenus

Thème 4 - Langue et lisibilité

Thème 5 - Finalisation

Checklist des bonnes pratiques

Ressources

Mémo accessibilité - Microsoft Word

Aide-mémoire des bonnes pratiques pour créer des documents Word accessibles. Formation 102846 - Octobre 2026

Thème 1 - Structure du document

La structure permet aux lecteurs d'écran de naviguer dans le document. Sans elle, le contenu est un bloc de texte plat sans repère.


Styles de titre

Erreur : simuler un titre en mettant du texte en gras et en changeant la taille (ex : gras Arial 16, gras Arial 14, gras souligné Arial 12). Le lecteur d'écran ne détecte aucun titre : l'utilisateur ne peut pas naviguer entre les sections.

Procédure : sélectionner le texte > onglet **Accueil** > zone **Styles** > choisir **Titre 1**, **Titre 2** ou **Titre 3**.

- Commencer par un Titre 1, ne pas sauter de niveau (pas de Titre 3 après un Titre 1)
- Le style **Titre** (sans numéro) est réservé au titre principal du document, différent du titre dans les propriétés

Vérifier : onglet **Affichage** > cocher **Volet de navigation** > onglet **Titres** pour visualiser la hiérarchie.



Volet de navigation Word montrant la hiérarchie des titres

Listes natives

Erreur : taper des puces (-, *) ou des numéros (1. 2. 3.) au clavier et indenter manuellement. Le lecteur d'écran lit chaque ligne comme un paragraphe ordinaire au lieu d'annoncer "liste de 3 éléments, élément 1 sur 3".

Procédure : sélectionner les paragraphes > **Accueil** > bouton **Puces** ou **Numérotation**.




Barre d'outils des listes dans Word

Table des matières automatique

Erreur : taper un sommaire à la main avec des points de suite et des numéros de page en dur. Ce sommaire n'est pas navigable : le lecteur d'écran ne peut pas sauter directement à une section, et il ne se met pas à jour.

Procédure : onglet **Références** > **Table des matières** > **Table des matières personnalisée**.




Boîte de dialogue Table des matières dans Word

En-têtes de tableau

Erreur : créer un tableau de données sans identifier la ligne d'en-tête. Le lecteur d'écran ne peut pas associer chaque cellule à sa colonne : les données deviennent incompréhensibles.

Procédure :

1. Cliquer dans le tableau > onglet **Création** > cocher **Ligne d'en-tête**
2. Clic droit > **Propriétés du tableau** > onglet **Ligne** > cocher **Répéter en haut de chaque page en tant que ligne d'en-tête**



Option Répéter la ligne d'en-tête dans les propriétés du tableau
Word

Cellules fusionnées

Erreur : fusionner des cellules pour créer des mises en page complexes (ex : première ligne fusionnée sur 3 colonnes, libellés en gras visuels). Les cellules fusionnées cassent la logique de lecture : le lecteur d'écran ne peut plus associer chaque cellule à son en-tête. Des libellés en gras ne suffisent pas.

Bonne pratique : privilégier les tableaux simples en grille sans fusion, avec la **Ligne d'en-tête** cochée. Si un tableau est trop complexe, le scinder en plusieurs tableaux simples.

Thème 2 - Couleurs et contrastes

Information par la couleur seule

Erreur : écrire "URGENT" en rouge sans autre indication visuelle (pas de gras, pas de texte explicatif). Une personne daltonienne ou utilisant un écran monochrome ne perçoit aucune urgence : le mot se fond dans le texte courant (WCAG 1.4.1).

Bonne pratique : ajouter du **gras** et un texte explicatif en complément de la couleur. Exemple : **URGENT - Retour attendu avant le 30 juin 2025.**

Contraste minimum

Erreur : utiliser du gris clair sur fond blanc (ex : #767676 = ratio 4,48:1, insuffisant pour du texte normal). L'erreur est subtile : le texte semble lisible mais échoue de justesse au test WCAG 1.4.3. Seul un outil de mesure permet de trancher.

Seuils WCAG : texte normal **4,5:1** minimum - grand texte (18 pt ou 14 pt gras) **3:1** - icônes et éléments graphiques **3:1**.

Correction : remplacer par un gris plus foncé (ex : #595959, ratio 7:1) ou du noir.

Outil : Colour Contrast Analyser (CCA), application gratuite pour mesurer le ratio. C'est le type d'erreur qu'on ne peut pas détecter visuellement : il faut systématiquement mesurer le contraste avec un outil, surtout pour les gris clairs et les couleurs proches du seuil.

Graphiques lisibles sans couleur

Erreur : différencier les barres d'un graphique uniquement par la couleur (vert/rouge/orange sans motif ni étiquette). Environ 8 % des hommes sont daltoniens : les barres deviennent indiscernables.


Bonne pratique : ajouter des **motifs distincts** (hachures, points, plein) et des **étiquettes** sur chaque barre.

Thème 3 - Contenus

Alternative textuelle des images informatives

Erreur : image informative sans texte alternatif. Le lecteur d'écran annonce "image" sans aucune description.

Procédure : clic droit sur l'image > **Modifier le texte de remplacement** > saisir 1 à 2 phrases décrivant l'information portée par l'image.



Menu contextuel Word pour modifier le texte de remplacement

Ne jamais utiliser la génération automatique de description (rarement pertinente). Ne jamais laisser le nom de fichier par défaut comme alternative (ex : "image.png" n'apporte aucune information).

Images complexes


Erreur : laisser le nom de fichier par défaut (ex : alt="image.png") ou mettre une longue description dans le champ alt (organigramme, graphique détaillé).

Bonne pratique : pour une image complexe, l'alt doit rester court (~80 caractères) et renvoyer vers une description détaillée dans le corps du document. Exemple : alt="Organigramme de la direction (description ci-dessous)." suivi d'une description textuelle adjacente.

Images décoratives

Erreur : mettre un alt “E-mail” sur une icône enveloppe placée juste à côté du mot “e-mail”. Le lecteur d’écran lit “E-mail, e-mail” : redondance qui pollue la lecture. L’accessibilité des images ne se limite pas à “mettre un alt partout” : certaines images doivent être explicitement ignorées.

Procédure : clic droit > **Modifier le texte de remplacement** > cocher **Marquer comme décoratif**.



Boîte de dialogue alt text Word avec option Marquer comme décoratif

Liens explicites

Erreur : “cliquez ici” ou “en savoir plus” comme intitulé de lien. Le lecteur d’écran liste les liens par intitulé : “cliquez ici” ne donne aucune information hors contexte visuel.

Bonne pratique : intitulé qui décrit la destination. Pour un lien de téléchargement, préciser le titre, le format et le poids. Exemple : “Consulter les annexes du rapport T1 2025 (PDF, 1,2 Mo)”.

Filigrane invisible

Erreur : insérer un filigrane “CONFIDENTIEL” dans l’en-tête du document. Les filigranes sont des objets graphiques non lus par les lecteurs d’écran. Un utilisateur aveugle ne sait pas que le document est confidentiel.

Bonne pratique : ajouter la mention “Document confidentiel” en texte dans le corps du document.

Texte sous forme d'image

Erreur : insérer une capture d'écran contenant du texte (ex : “Avis important : les indicateurs du T2 2025 seront transmis avant le 15 septembre 2025.”). Ce texte ne peut être ni lu par la synthèse vocale, ni agrandi, ni sélectionné, ni recherché.


Bonne pratique : toujours saisir le texte directement dans Word. Seuls les logos peuvent rester en image.

Thème 4 - Langue et lisibilité

Balises des passages en langue étrangère

Erreur : insérer un passage en anglais sans changer la langue du texte. Le lecteur d'écran lit le passage avec la prononciation française, ce qui le rend incompréhensible.

Procédure : sélectionner le passage > onglet **Révision** > **Langue** > **Définir la langue de vérification** > choisir la langue (ex : Anglais). Alternative rapide : cliquer sur la langue affichée dans la barre d'état (en bas) et choisir la langue.



Sélection de la langue dans la barre d'état Word

Alignement à gauche

Erreur : justifier tout le document. Le texte justifié crée des espaces inégaux entre les mots (lézardes) qui rendent la lecture difficile pour les personnes dyslexiques ou malvoyantes.


Procédure : **Accueil** > **Aligner à gauche**.

Espacement par les styles

Erreur : insérer des paragraphes vides (touche Entrée) pour créer de l'espace. Le lecteur d'écran lit “vide, vide, vide, vide” à chaque paragraphe vide.

Procédure : gérer l'espacement par les propriétés du style de paragraphe. Clic droit > **Modifier** > **Format** > **Paragraphe** > ajuster les valeurs **Avant** et **Après**.

Vérifier : **Accueil** > bouton **Afficher tout** pour visualiser les marques de formatage (paragraphe vides, sauts de ligne, tabulations, espaces).



Bouton Afficher tout dans la barre d'outils Word

Majuscules par la mise en forme

Erreur : taper "ANNEXES" en majuscules au clavier. Le lecteur d'écran peut épeler lettre par lettre les mots tapés en majuscules.


Procédure : taper "Annexes" en minuscules > sélectionner > **Accueil** > **Police** > cocher **Tout en majuscules**. Le texte s'affiche en majuscules visuellement mais le lecteur d'écran lit le mot normalement.

Thème 5 - Finalisation

Propriétés du document

Erreur : laisser les propriétés Titre et Auteur vides. Les propriétés du document sont la première information lue par un lecteur d'écran. Sans titre, l'utilisateur ne sait pas ce qu'il ouvre.


Procédure : **Fichier** > **Informations** > **Propriétés** > renseigner **Titre** et **Auteur**. Vérifier aussi que la langue du document est définie en **Français** (barre d'état).



Propriétés du document dans Word - champ Titre

Vérification de l'accessibilité

Procédure : onglet **Révision** > **Vérifier l'accessibilité**. L'outil est un guide, pas une preuve de conformité : il détecte les problèmes courants (images sans alt, tableaux sans en-tête) mais peut rater certaines erreurs (contraste, faux titres visuels, fausses listes).




Volet de vérification de l'accessibilité dans Word

Export PDF accessible

1. Fichier > Exporter > Créer PDF/XPS

2. Cliquer sur **Options**, cocher :

- **Créer des signets à l'aide de : Titres**
- **Propriétés du document**
- **Balises de structure de document pour l'accessibilité**



Options d'export PDF dans Word

Vérification post-export

Utiliser **PAC** (PDF Accessibility Checker), outil gratuit, pour vérifier la conformité PDF/UA du document exporté.



Interface de PAC 2024

Checklist des bonnes pratiques

Structure

- Les titres utilisent les styles Titre 1, Titre 2, Titre 3 (pas de gras/taille)
- Les listes utilisent les puces ou la numérotation natives (pas de puces tapées)
- La table des matières est générée automatiquement (pas de sommaire tapé)
- Les tableaux ont une ligne d'en-tête déclarée et répétée
- Les tableaux n'ont pas de cellules fusionnées

Couleurs

- L'information n'est pas véhiculée par la couleur seule (gras + texte en complément)
- Le contraste est suffisant : 4,5:1 texte normal, 3:1 grand texte (vérifier avec CCA)
- Les graphiques ont des motifs distincts et des étiquettes (pas uniquement des couleurs)

Contenus

- Les images informatives ont un texte alternatif pertinent (pas le nom de fichier)
- Les images complexes ont un alt court + une description adjacente dans le document
- Les images décoratives sont marquées comme décoratives
- Les liens ont un intitulé explicite (pas "cliquez ici"), avec format et poids si téléchargement
- Pas de filigrane sans équivalent textuel dans le corps du document
- Pas de texte inséré sous forme d'image (saisir le texte directement)

Langue et lisibilité

- Les passages en langue étrangère sont balisés dans la bonne langue
- Le texte est aligné à gauche (pas justifié)
- Pas de paragraphes vides : l'espacement est géré par les styles
- Les majuscules sont appliquées par la mise en forme Police, pas tapées au clavier

Finalisation

- Le titre, l'auteur et la langue sont renseignés dans les propriétés du document
- La vérification d'accessibilité intégrée ne remonte pas d'erreur bloquante
- Le PDF est exporté avec signets, propriétés et balises de structure

Ressources

- **Colour Contrast Analyser (CCA)** : <https://www.tpgi.com/color-contrast-checker/>
- **PAC - PDF Accessibility Checker** : <https://pac.pdf-accessibility.org/>
- **Site d'entraînement** : <https://alexmacapple.github.io/easy-check-igpde/>