

1.1.1

A

Équivalents textuels

Contenu non textuel

Toutes les images et contenus non textuels (icônes, graphiques, sons, CAPTCHA, commandes) doivent être accompagnés d'une alternative textuelle décrivant leur signification. Le contenu purement esthétique peut être masqué pour les technologies d'assistance (par exemple, en utilisant un attribut *alt* vide).

Code

Sensoriel

Rédaction

Visuel

Cognitif

a11y.fans/111-fr/

1.2.1

A

Média temporel

Contenus seulement audio et seulement vidéo (pré-enregistré)

Les contenus seulement audio pré-enregistrés doivent disposer d'une transcription. Les contenus seulement vidéo pré-enregistrés doivent disposer d'une description textuelle ou d'une audiodescription.

Sensoriel

Rédaction

Auditif

a11y.fans/121-fr/

1.2.2

A

Média temporel

Sous-titres (pré-enregistré)

Les contenus vidéo pré-enregistrés contenant de l'audio doivent disposer de sous-titres synchronisés comprenant * l'intégralité des paroles, et * les sons pertinents (la musique, les alarmes ou les rires, entre autres).

Sensoriel

Rédaction

Auditif

a11y.fans/122-fr/

1.2.3

A

Média temporel

Audio-description ou version de remplacement pour un média temporel (pré-enregistré)

Les éléments visuels importants apparaissant dans des contenus vidéo pré-enregistrés doivent être décrits via * une audiodescription, ou * une alternative textuelle.

Sensoriel

Rédaction

Visuel

a11y.fans/123-fr/

1.3.1

A

Adaptable

Informations et relations

Les informations visuelles et les relations (comme les étiquettes, les en-têtes ou les regroupements) doivent également être retranscrites dans le code via * de l'HTML sémantique (par exemple, `<label for="">`, `<ul>`, `<h1>`), ou * des attributs ARIA (par exemple, `aria-describedby`, `role="group"`), afin que les technologies d'assistance puissent comprendre la structure.

Code

Rédaction

Visuel

Cognitif

a11y.fans/131-fr/

1.3.2

A

Adaptable

Ordre séquentiel logique

Le contenu doit être codé en suivant un ordre logique pour que les technologies d'assistance puissent l'interpréter correctement, même si la mise en page visuelle diffère.

Code

Rédaction

Visuel

Cognitif

a11y.fans/132-fr/

1.3.3

A

Adaptable

Caractéristiques sensorielles

Les instructions et les descriptions ne doivent pas reposer uniquement sur les caractéristiques sensorielles des éléments comme la couleur, la forme, la taille, l'emplacement visuel ou le son. Il convient de toujours fournir un texte supplémentaire pour en clarifier le sens.

Sensoriel

Rédaction

forms

Visuel

Cognitif

a11y.fans/133-fr/

1.4.1

A

Distinguable

Utilisation de la couleur

Les couleurs ne doivent pas être le seul moyen de transmettre une information. Il est essentiel de toujours fournir un repère visuel supplémentaire tel qu'une icône, une étiquette, un soulignement, une forme ou un motif (par exemple, rayé ou uni).

Sensoriel

Visuel

Cognitif

a11y.fans/141-fr/

1.4.2

A

Distinguable

Contrôle du son

Si un contenu audio se lance automatiquement pendant plus de 3 secondes, il doit être possible de * mettre en pause le contenu audio, * arrêter le contenu audio, ou * régler le volume, sans utiliser les commandes système.

Sensoriel

Auditif

a11y.fans/142-fr/

2.1.1

A

Accessibilité au clavier

Clavier

Toutes les fonctionnalités doivent être utilisables uniquement au clavier, sauf si la tâche nécessite une saisie à main levée (par exemple, un dessin).

keyboard

Visuel

Cognitif

physical

a11y.fans/211-fr/

2.1.2

A

Accessibilité au clavier

Pas de piège au clavier

Le focus doit toujours pouvoir être déplacé dans et hors de tout composant en utilisant uniquement le clavier (par exemple, **[tab]**, **[shift]+[tab]**, **[enter]**, **[esc]**), sans se retrouver bloqué.

keyboard

Visuel

Cognitif

physical

a11y.fans/212-fr/

2.1.4

A

Accessibilité au clavier

Raccourcis clavier utilisant des caractères

Les raccourcis clavier doivent être réalisables avec des touches de combinaison, telles que **[ctrl]**, **[cmd]**, ou **[alt]/[option]**. Si des raccourcis à touche unique sont configurés (par exemple, "S" pour enregistrer), il doit être possible de * les désactiver, * les reconfigurer avec une touche de combinaison, ou * les limiter à l'élément concerné lorsqu'il est au focus.

keyboard

Visuel

Cognitif

physical

a11y.fans/214-fr/

2.2.1

A

Délais suffisant

Réglage du délai

Il est préférable d'éviter les limites de temps, sauf si elles sont indispensables à la tâche (par exemple, lors d'examens ou d'enchères). Si des limites de temps sont mises en place, il doit être possible de * les désactiver, * les ajuster pour atteindre au moins 10 fois la valeur par défaut, ou * les prolonger d'au moins 10 fois.

Sensoriel

forms

Visuel

Cognitif

a11y.fans/221-fr/

2.2.2

A

Délais suffisant

Mettre en pause, arrêter, masquer

Si un contenu est en mouvement, clignote ou démarre automatiquement et dure plus de 5 secondes, il doit être possible de * le mettre en pause, * l'arrêter ou * le masquer.

Sensoriel

Visuel

Cognitif

a11y.fans/222-fr/

2.3.1

A

Crises et réactions physiques

Pas plus de trois flashes ou sous le seuil critique

Le contenu ne doit pas clignoter plus de trois fois par seconde, sauf s'il respecte les seuils de sécurité mises en place pour éviter la surcharge visuelle et réduire le risque de crises.

Sensoriel

Visuel

Cognitif

a11y.fans/231-fr/

2.4.1

A

Navigable

Contourner des blocs

Les blocs de contenu répétés sur plusieurs pages doivent pouvoir être ignorés (par exemple, la navigation, l'en-tête) pour accéder directement à la partie principale de la page.

keyboard

Visuel

Cognitif

a11y.fans/241-fr/

2.4.2

A

Navigable

Titre de page

Chaque page doit posséder un attribut `<title>` unique et explicite qui reflète sa thématique ou son objectif.

Code

Rédaction

site

Visuel

Cognitif

a11y.fans/242-fr/

2.4.3

A

Navigable

Parcours du focus

Le focus doit suivre un ordre logique qui préserve les relations et qui correspond à la façon dont la page se lit naturellement, indépendamment de la mise en page ou du sens de lecture.

keyboard

Visuel

Cognitif

physical

a11y.fans/243-fr/

2.4.4

A

Navigable

Fonction du lien (selon le contexte)

La fonction de chaque lien doit être compréhensible à partir * à partir du texte du lien, ou * du contexte environnant.

Code

Rédaction

Visuel

Cognitif

a11y.fans/244-fr/

2.5.1

A

Modalités d'entrée

Gestes pour le contrôle du pointeur

Les actions reposant sur des gestes (comme balayer ou pincer) doivent également être réalisables à l'aide d'un appui simple, d'un clic ou d'un bouton.

gestures

Visuel

Cognitif

physical

a11y.fans/251-fr/

2.5.2

A

Modalités d'entrée

Annulation de l'action du pointeur

Les actions ne doivent pas se déclencher lors d'un appui ou d'un contact tactile. Elles doivent se déclencher uniquement au relâchement (par exemple, lorsque la souris ou qu'un bouton est relâché).

gestures

Visuel

Cognitif

physical

a11y.fans/252-fr/

2.5.3

A

Modalités d'entrée

Étiquette dans le nom

Le texte visible d'un bouton, d'un lien ou d'un champ de saisie doit également faire partie de son intitulé ou nom accessible (programmatique).

Code

forms

Visuel

Cognitif

a11y.fans/253-fr/

2.5.4

A

Modalités d'entrée

Activation par le mouvement

Si une action peut être déclenchée par un mouvement (par exemple, en secouant ou inclinant l'appareil), elle doit également * disposer d'une alternative ne nécessitant pas de mouvement, et * proposer la possibilité de désactiver les interactions basées sur les mouvements.

gestures

Visuel

Cognitif

physical

a11y.fans/254-fr/

3.1.1

A

Lisible

Langue de la page

Chaque page doit comporter un attribut `<html lang="">` correspondant à la langue principale de la page.

Code

Rédaction

Visuel

Cognitif

a11y.fans/311-fr/

3.2.1

A

Prévisible

Au focus

Lorsqu'un élément reçoit le focus, aucun changement imprévu ne doit se produire (comme l'ouverture d'une fenêtre contextuelle, le déplacement du focus ou la validation d'un formulaire).

keyboard

Cognitif

a11y.fans/321-fr/

3.2.2

A

Prévisible

À la saisie

Lorsqu'une valeur de champ est modifiée, aucun changement imprévu ne doit se produire (comme la validation automatique et le rechargement ou l'ouverture d'une page).

Code

keyboard

forms

Cognitif

a11y.fans/322-fr/

3.2.6

A

Prévisible

Aide cohérente

Les options d'aide (comme les liens de contact ou les widgets d'assistance) doivent apparaître au même endroit sur toutes les pages.

site

Cognitif

a11y.fans/326-fr/

3.3.1

A

Assistance à la saisie

Identification des erreurs

Les messages d'erreur et de validation doivent être clairement décrites par du texte, et non uniquement indiquées via des indices visuels (comme des couleurs ou du surlignage, par exemple).

Rédaction

forms

Visuel

Cognitif

a11y.fans/331-fr/

3.3.2

A

Assistance à la saisie

Étiquettes ou instructions

Les champs de saisie des formulaires doivent disposer d'étiquettes ou d'instructions claires afin d'éviter toute confusion et de faciliter la bonne saisie des informations demandées.

Code

forms

Visuel

Cognitif

a11y.fans/332-fr/

3.3.7

A

Assistance à la saisie

Saisie redondante

Ne demandez pas les mêmes informations deux fois au cours d'un même processus. Proposez des champs préremplis ou des options de sélection si les informations ont déjà été fournies au préalable.

forms

Cognitif

physical

a11y.fans/337-fr/

4.1.2

A

Compatible

Nom, rôle et valeur

Les éléments interactifs doivent disposer * d'un nom clair (ce qu'ils sont), * d'un rôle approprié (ce qu'ils font), et * de toute valeur ou état actuel, afin que les technologies d'assistance puissent les interpréter et interagir correctement avec eux.

Code

keyboard

forms

Visuel

Cognitif

physical

a11y.fans/412-fr/

1.2.4

AA

Média temporel

Sous-titres (en direct)

Les contenus vidéo diffusés en direct contenant de l'audio doivent disposer d'un sous-titrage en temps réel reprenant * les paroles, et * les sons importants (la musique, les alarmes ou les rires, entre autres).

Sensoriel

Rédaction

Auditif

a11y.fans/124-fr/

1.2.5

AA

Média temporel

Audio-description (pré-enregistré)

Les éléments visuels importants apparaissant dans des contenus vidéo pré-enregistrés contenant de l'audio doivent être décrits via * une audio-description, sauf s'ils sont déjà explicités dans la bande sonore principale.

Sensoriel

Rédaction

Visuel

a11y.fans/125-fr/

1.3.4

AA

Adaptable

Orientation

Le contenu doit rester lisible et utilisable à la fois en mode portrait et paysage, sauf si une orientation spécifique est indispensable (par exemple, une application de piano qui nécessiterait le mode paysage pour afficher l'entièreté du clavier).

gestures

Visuel

Cognitif

a11y.fans/134-fr/

1.3.5

AA

Adaptable

Identifier la finalité de la saisie

La finalité des champs de saisie (comme le nom, l'email, ou l'adresse) doit être déterminée dans le code afin que les navigateurs et les technologies d'assistance puissent proposer une aide à la saisie, telle que la saisie automatique (autrement appelée autocomplétion).

forms

Visuel

Cognitif

a11y.fans/135-fr/

1.4.3

AA

Distinguable

Contraste (minimum)

Le contraste du texte par rapport à son arrière-plan doit être d'au moins * 4,5:1 pour un texte classique, ou * 3:1 pour un texte de grande taille (supérieur à 24px, ou en gras et supérieur à 19px).

Sensoriel

zoom

Visuel

a11y.fans/143-fr/

1.4.4

AA

Distinguable

Redimensionnement du texte

Le texte doit rester lisible et fonctionnel lorsqu'il est * zoomé à 200%.

zoom

Visuel

Cognitif

a11y.fans/144-fr/

1.4.5

AA

Distinguable

Texte sous forme d'image

Le contenu textuel doit être codé comme du texte, et non comme des images, sauf si une représentation visuelle spécifique est indispensable (par exemple, un logo).

Sensoriel

zoom

Visuel

Cognitif

a11y.fans/145-fr/

1.4.10

AA

Distinguable

Redistribution

Le contenu doit rester fonctionnel et lisible lorsqu'il est * zoomé à 400%, ou * affiché sur une largeur de 320px, sans recourir à aucun défilement, qu'il soit vertical ou horizontal (sauf pour les tableaux, les cartes et les contenus similaires).

zoom

gestures

Visuel

Cognitif

a11y.fans/1410-fr/

1.4.11

AA

Distinguable

Contraste du contenu non textuel

Les éléments interactifs (boutons, champs de saisie, indicateurs de focus, par exemple) et graphiques porteurs de sens (icônes, tableaux, des courbes graphiques, par exemple) doivent présenter un rapport de contraste d'au moins 3:1 avec les couleurs adjacentes.

Sensoriel

Visuel

Cognitif

a11y.fans/1411-fr/

1.4.12

AA

Distinguable

Espacement du texte

Le texte doit rester lisible et fonctionnel lorsque l'espacement est modifié à l'aide de styles personnalisés, pour au moins * 1.5× la hauteur de ligne, * 2× l'espacement entre les paragraphes, * 0.12× l'espacement des lettres, * 0.16× l'espacement entre les mots, sans que le contenu ne soit caché ou coupé.

zoom

Visuel

Cognitif

a11y.fans/1412-fr/

1.4.13

AA

Distinguable

Contenu au survol ou au focus

Lorsque du contenu supplémentaire apparaît au survol ou au focus au clavier (y compris lors d'un appui long sur un écran tactile), il doit * rester visible jusqu'à ce qu'il soit retiré ou qu'il ne soit plus valide * pouvoir être retiré facilement (par exemple, à l'aide de la touche **[esc]**), et * rester visible lorsqu'il est survolé ou au focus.

keyboard

zoom

gestures

Visuel

Cognitif

a11y.fans/1413-fr/

2.4.5

AA

Navigable

Accès multiples

Il est essentiel de proposer au moins deux méthodes différentes pour accéder aux pages ou au contenu (par exemple, via des menus de navigation, des liens sur la page ou une recherche sur le site).

site

Visuel

Cognitif

a11y.fans/245-fr/

2.4.6

AA

Navigable

En-têtes et étiquettes

Les en-têtes doivent décrire le contenu qui suit. Les étiquettes et les boutons doivent permettre d'identifier sans ambiguïté l'information à saisir ou l'action déclenchée.

Code

Rédaction

Visuel

Cognitif

a11y.fans/246-fr/

2.4.7

AA

Navigable

Visibilité du focus

Lors de la navigation au clavier, un indicateur visuel doit permet d'identifier l'élément actuellement au focus.

Sensoriel

keyboard

Visuel

Cognitif

physical

a11y.fans/247-fr/

2.4.11

AA

Navigable

Focus non masqué (minimum)

Lorsqu'un élément reçoit le focus, il doit être au moins partiellement visible.

keyboard

Visuel

Cognitif

physical

a11y.fans/2411-fr/

2.5.7

AA

Modalités d'entrée

Mouvements de glissement

Les actions nécessitant un glissement (comme le réarrangement d'éléments) doivent également être réalisables à l'aide de boutons ou d'une autre méthode qui ne nécessite pas de glissement.

gestures

Cognitif

physical

a11y.fans/257-fr/

2.5.8

AA

Modalités d'entrée

Taille de la cible (minimum)

Les cibles doivent mesurer au moins 24×24px, sauf si elles * font partie d'une phrase ou d'un bloc de texte, * sont entourées d'un espace suffisant, ou * sont adjacentes à une autre cible ayant la même fonction et respectant la taille requise.

gestures

physical

a11y.fans/258-fr/

3.1.2

AA

Lisible

Langue d'un passage

Chaque passage d'un contenu rédigé dans une autre langue doit être notifié à l'aide de l'attribut lang approprié. Les expressions empruntées à une autre langue (comme "week-end", par exemple) n'ont pas besoin de cet attribut, sauf si la prononciation ou la compréhension est affectée.

Code

Rédaction

Visuel

Cognitif

a11y.fans/312-fr/

3.2.3

AA

Prévisible

Navigation cohérente

Les éléments de navigation (tels que les menus ou les liens) doivent apparaître au même endroit et dans le même ordre sur toutes les pages.

site

Cognitif

a11y.fans/323-fr/

3.2.4

AA

Prévisible

Identification cohérente

Les éléments remplissant la même fonction doivent avoir la même apparence, le même comportement et la même étiquette sur toutes les pages.

site

Cognitif

a11y.fans/324-fr/

3.3.3

AA

Assistance à la saisie

Suggestion après une erreur

Les messages d'erreur et de validation doivent fournir un texte qui * détaille le problème et * propose des solutions pour le résoudre (par exemple "saisissez au moins 8 caractères").

Rédaction

forms

Visuel

Cognitif

a11y.fans/333-fr/

3.3.4

AA

Assistance à la saisie

Prévention des erreurs (juridiques, financières, de données)

Avant de valider des actions importantes (telles que des paiements ou l'envoi de formulaires juridiques), le formulaire doit permettre * de vérifier les informations saisies, * de corriger les erreurs ou * de confirmer avant de valider.

Rédaction

forms

Visuel

Cognitif

a11y.fans/334-fr/

3.3.8

AA

Assistance à la saisie

Authentification accessible (minimum)

L'authentification ne doit pas reposer uniquement sur la mémoire. Elle doit autoriser le copier-coller, les gestionnaires de mots de passe ou d'autres options (comme la vérification par e-mail).

forms

Cognitif

physical

a11y.fans/338-fr/

4.1.3

AA

Compatible

Messages d'état

Les mises à jour d'état (telles que "formulaire envoyé" ou "5 articles dans le panier") doivent * être codées avec des rôles appropriés (tels que *role="status"* ou *role="alert"*), * être détectables par les technologies d'assistance, et * ne pas nécessiter de déplacement du focus.

Code

forms

Visuel

Cognitif

a11y.fans/413-fr/

1.2.6

AAA

Média temporel

Langue des signes (pré-enregistré)

Tous les contenus vidéo pré-enregistrés contenant de l'audio doivent disposer d'une interprétation en langue des signes.

Sensoriel

Rédaction

Auditif

a11y.fans/126-fr/

1.2.7

AAA

Média temporel

Audio-description étendue (pré-enregistré)

Les contenus vidéo pré-enregistrés doivent disposer d'une audio-description étendue s'ils possèdent des éléments visuels importants tels que * des détails visuels essentiels, * du texte apparaissant à l'écran sans être prononcé à voix haute, ou * des scènes dépourvues de pauses sonores et qui ne peuvent donc pas être décrites durant la lecture.

Sensoriel

Rédaction

Visuel

a11y.fans/127-fr/

1.2.8

AAA

Média temporel

Version de remplacement pour un média temporel (pré-enregistré)

Les contenus vidéo pré-enregistrés doivent disposer d'alternatives textuelles comprenant * l'intégralité des dialogues, * les sons pertinents (les musiques, les alarmes ou les rires, entre autres), et * les éléments visuels essentiels, même s'il existe déjà une audiodescription et des sous-titres.

Sensoriel

Rédaction

Visuel

Cognitif

a11y.fans/128-fr/

1.2.9

AAA

Média temporel

Contenu seulement audio (en direct)

Les contenus seulement audio diffusés en direct doivent disposer d'une alternative textuelle en temps réel telle que * des sous-titres, ou * une transcription en direct.

Sensoriel

Rédaction

Auditif

a11y.fans/129-fr/

1.3.6

AAA

Adaptable

Identifier la fonction

La fonction des composants d'interface utilisateur et des régions doit être déterminée à l'aide de HTML sémantique ou d'attributs ARIA, afin que * les technologies d'assistance puissent en transmettre le sens, et * les navigateurs puissent adapter ou simplifier l'interface (par exemple, masquer le contenu non essentiel).

forms

Visuel

Cognitif

a11y.fans/136-fr/

1.4.6

AAA

Distinguable

Contraste (amélioré)

Le contraste du texte par rapport à son arrière-plan doit être d'au moins * 7:1 pour un texte classique, ou * 4,5:1 pour un texte de grande taille (supérieur à 24px, ou en gras et supérieur à 19px).

Sensoriel

zoom

Visuel

a11y.fans/146-fr/

1.4.7

AAA

Distinguable

Arrière-plan sonore de faible volume ou absent

Pour les contenus audio pré-enregistrés contenant des paroles, tout bruit de fond doit * être au minimum 20 dB plus faible que les dialogues, ou * pouvoir être désactivé.

Sensoriel

Cognitif

Auditif

a11y.fans/147-fr/

1.4.8

AAA

Distinguable

Présentation visuelle

Les blocs de textes (tels que les paragraphes) doivent * avoir une hauteur de ligne d'au moins 1.5, * ne pas être justifiés * rester limités à 80 caractères par ligne (ou 40 pour des scripts CJK). * permettre aux utilisateurs d'ajuster l'espacement et les couleurs du textes à l'aide de styles personnalisés.

Sensoriel

zoom

Visuel

Cognitif

a11y.fans/148-fr/

1.4.9

AAA

Distinguable

Texte sous forme d'image (sans exception)

Le contenu textuel doit toujours être codé comme du texte, et non comme des images (sans exception, même pour des raisons esthétiques).

Sensoriel

zoom

Visuel

Cognitif

a11y.fans/149-fr/

2.1.3

AAA

Accessibilité au clavier

Clavier (pas d'exception)

Toutes les fonctionnalités doivent être utilisables uniquement au clavier (pas d'exception, même pour les tâches nécessitant des gestes tels que le glisser-déposer ou les interactions à la souris).

keyboard

Visuel

Cognitif

physical

a11y.fans/213-fr/

2.2.3

AAA

Délais suffisant

Pas de délai d'exécution

Il convient de ne pas imposer de limite de temps pour lire ou interagir avec le contenu, sauf s'il s'agit d'un événement en direct ou d'une activité limitée dans le temps (par exemple, lors d'enchères ou d'émissions en direct).

Sensoriel

forms

Visuel

Cognitif

a11y.fans/223-fr/

2.2.4

AAA

Délais suffisant

Interruptions

Les interruptions (comme les pop-ups, les alertes ou les notifications) doivent pouvoir * être retardées ou supprimées, et * être contrôlées, sauf en cas d'urgence (par exemple, avertissements critiques du système).

Sensoriel

Visuel

Cognitif

a11y.fans/224-fr/

2.2.5

AAA

Délais suffisant

Nouvelle authentification

Lorsqu'une (nouvelle) authentification est requise (par exemple, après l'expiration de la session), toutes les données saisies précédemment doivent être conservées afin que la tâche puisse être poursuivie sans avoir à tout recommencer depuis le début.

forms

Visuel

Cognitif

a11y.fans/225-fr/

2.2.6

AAA

Délais suffisant

Délais d'expiration

Si l'inactivité peut entraîner une perte de données, un avertissement clair doit être affiché * avant le délai d'expiration, * avec un délai suffisant pour réagir, et * en incluant une option permettant de prolonger la session.

forms

Visuel

Cognitif

a11y.fans/226-fr/

2.3.2

AAA

Crises et réactions physiques

Trois flashes

Le contenu ne doit pas clignoter plus de trois fois par seconde (sans exception, même s'il respecte les seuils de sécurité).

Sensoriel

Visuel

Cognitif

a11y.fans/232-fr/

2.3.3

AAA

Crises et réactions physiques

Animation résultant d'interactions

Les animations déclenchées par une interaction (par exemple, un clic, un survol, un tapotement) doivent pouvoir être * désactivées via les paramètres système (par exemple, "réduire les mouvements") ou * désactivées via une option disponible sur le site.

Sensoriel

Visuel

Cognitif

a11y.fans/233-fr/

2.4.8

AAA

Navigable

Localisation

Il doit être possible d'identifier clairement sa position au sein d'un ensemble de pages (par exemple, grâce à un fil d'Ariane, d'éléments de navigation mis en évidence ou d'en-têtes).

site

Visuel

Cognitif

a11y.fans/248-fr/

2.4.9

AAA

Navigable

Fonction du lien (lien uniquement)

La fonction de chaque lien doit être compréhensible
* uniquement à partir du texte du lien * sans dépendre du contexte environnant.

Code

Rédaction

Visuel

Cognitif

a11y.fans/249-fr/

2.4.10

AAA

Navigable

En-têtes de section

Les contenus connexes doivent être organisés en sections clairement identifiables à l'aide d'en-têtes.

Code

Visuel

Cognitif

a11y.fans/2410-fr/

2.4.12

AAA

Navigable

Focus non masqué (amélioré)

Lorsqu'un élément reçoit le focus, il doit être entièrement visible et ne pas être masqué par d'autres contenus.

keyboard

Visuel

Cognitif

physical

a11y.fans/2412-fr/

2.4.13

AAA

Navigable

Apparence du focus

L'indicateur de focus visuel doit * avoir une épaisseur d'au moins 2px, * présenter un rapport de contraste de 3:1 avec l'état sans focus, et * être associé de façon claire à l'élément qui a le focus.

Sensoriel

keyboard

Visuel

Cognitif

physical

a11y.fans/2413-fr/

2.5.5

AAA

Modalités d'entrée

Taille de la cible (amélioré)

Les cibles interactives destinées ou à la souris doivent mesurer au moins 44×44px, sauf si elles * font partie d'une phrase ou d'un bloc de texte, * sont adjacentes à une autre cible ayant la même fonction et respectant la taille requise, ou * ne peut pas être agrandies en raison de contraintes de contexte.

gestures

Visuel

physical

a11y.fans/255-fr/

2.5.6

AAA

Modalités d'entrée

Modalités d'entrées concurrentes

Il doit être possible de passer d'une méthode de saisie à une autre (souris, clavier, écran tactile, commande vocale) tout en conservant l'accès à toutes les fonctionnalités.

keyboard

gestures

Cognitif

physical

a11y.fans/256-fr/

3.1.3

AAA

Lisible

Mots rares

Les termes utilisés de manière inhabituelle, le jargon et les expressions idiomatiques doivent * être évités dans la mesure du possible, ou * être expliqués dès leur première occurrence.

Rédaction

Visuel

Cognitif

a11y.fans/313-fr/

3.1.4

AAA

Lisible

Abréviations

Les abréviations et acronymes doivent * être évités dans la mesure du possible, ou * être expliqués lors de leur première occurrence.

Rédaction

Visuel

Cognitif

a11y.fans/314-fr/

3.1.5

AAA

Lisible

Niveau de lecture

Si le contenu nécessite une capacité de lecture plus avancée que le premier cycle de l'enseignement secondaire (autrement dit la classe de 3e), il est essentiel de fournir * une version simplifiée, * un résumé, * un support visuel ou * une version audio pour faciliter la compréhension.

Rédaction

Visuel

Cognitif

a11y.fans/315-fr/

3.1.6

AAA

Lisible

Prononciation

Lorsque la prononciation d'un mot peut varier et changer sa signification, il est nécessaire de clarifier le sens voulu pour éviter toute confusion ou ambiguïté.

Rédaction

Visuel

Cognitif

a11y.fans/316-fr/

3.2.5

AAA

Prévisible

Changement à la demande

Les changements majeurs (tels que l'ouverture d'une boîte de dialogue, la navigation ou une validation) ne doivent se produire que lorsqu'ils sont explicitement demandés.

keyboard

forms

Visuel

Cognitif

a11y.fans/325-fr/

3.3.5

AAA

Assistance à la saisie

Aide

Une aide supplémentaire est nécessaire (des instructions textuelles, des liens d'aide ou des info-bulles, par exemple) lorsque l'étiquette seule pourrait prêter à confusion ou être ambiguë.

Rédaction

forms

Cognitif

a11y.fans/335-fr/

3.3.6

AAA

Assistance à la saisie

Prévention des erreurs (toutes)

Avant de valider l'envoi d'un formulaire, il doit être possible de * vérifier les informations saisies et * corriger les erreurs.

Rédaction

forms

Cognitif

physical

a11y.fans/336-fr/

3.3.9

AAA

Assistance à la saisie

Authentification accessible (améliorée)

L'authentification ne doit pas reposer sur la mémoire ou la reconnaissance (comme résoudre des énigmes, se souvenir d'images ou utiliser des CAPTCHA).

forms

Cognitif

physical

a11y.fans/339-fr/