



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Accessibilité numérique

Formation 102846 | Bureautique et web



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Cette formation vous permettra de :

- Expliquer les enjeux de l'accessibilité numérique et son cadre légal dans le contexte de la communication
- Identifier et évaluer les principales erreurs d'accessibilité
- Rendre des contenus numériques accessibles



Scannez-moi !

<https://www.info.gouv.fr/accessibilite>



**Imaginez un quotidien
où rien n'est vraiment
pensé pour vous.**

C'EST POURTANT LA RÉALITÉ DE MILLIONS DE FRANÇAIS
EN SITUATION DE HANDICAP.

AGENTS
PUBLICS,
CHANGEONS
CETTE RÉALITÉ
GRÂCE AUX OUTILS
DISPONIBLES SUR

ACCESSIBILITE.GOUV.FR

**20
AN LOI
HANDICAP**

LE HANDICAP N'EST PAS UN CHOIX. L'ACCESSIBILITÉ NON PLUS.

Programme de la journée

1

Accessibilité et cadre légal

- Enjeux et obligations des acteurs publics
- Déclaration d'accessibilité

2

Bureautique accessible

- Documents Word et LibreOffice
- Export PDF accessible

3

points de contrôle rapides W3C

- 13 vérifications rapides W3C WAI
- Démonstration et exercice pratique

4

Réseaux sociaux

- Enjeux et obligations
- Alt text, hashtags, émojis

Bertrand Matge



Responsable pôle support web - Mission Ingénierie du Web, SG-SNUM

- Formateur Opquast certifié, référent Assurance Qualité Web
- Forme et sensibilise à l'accessibilité depuis plusieurs années
- Passionné par la conception inclusive et l'expérience utilisateur
- Formé à l'audit d'accessibilité numérique
- Email : bertrand.matge@finances.gouv.fr

Alexandra Guiderdoni



Chef de projet - Mission Ingénierie du Web, SG-SNUM

- Spécialisée dans les technologies web et l'accessibilité numérique
- Expérience : Ministère des affaires étrangères, ESN
- DU-RAN (diplôme universitaire référent accessibilité numérique), 1re session 2024
- Formée à l'audit d'accessibilité numérique RGAA
- Formatrice et Référente en Assurance Qualité pour le Web - Opquast
- Email : alexandra.guiderdoni@finances.gouv.fr

Présentez-vous

Qui êtes-vous ?

Bonjour, je m'appelle [prénom]
Je suis [métier / fonction]
chez [direction / service]
depuis [durée]

Mon rapport à l'accessibilité

Quand j'entends « accessibilité
numérique », je pense à [premier
mot]

Je me situe plutôt :
☐ Complet débutant
☐ J'en ai entendu parler
☐ J'ai déjà appliqué quelques
règles

Ce que j'attends

Je produis principalement [type de
contenu]

Pour un usage :
☐ Interne ☐ Grand public

Ce que j'espère retirer :
J'aimerais [objectif personnel]

Organisation des activités

Activité idées reçues

- Mettez-vous par deux et piochez une carte idée reçue
- Présentez-vous et échangez sur votre quotidien
- Confrontez vos cartes : qu'en pensez-vous ?
- Présentez vos réflexions au groupe - débat ouvert

Pour les ateliers Word et Web

- N'hésitez pas à travailler en binôme
- Deux regards repèrent ce qu'un seul ne voit pas
- Expliquer à quelqu'un consolide l'apprentissage

Première étape : trouvez votre binôme et piochez votre carte !

Ensemble, faisons tomber les préjugés !

L'accessibilité numérique, ça fait peur ... mais souvent pour de mauvaises raisons.

Activité : vrai ou faux ?

- En binôme, confrontez vos cartes : vrai ou faux ?
- Échangez vos arguments, préparez votre position
- Chaque binôme présente sa carte au groupe - débat ouvert

Idée reçue 1 / 6

1

Idée reçue

« Ça ne concerne qu'une minorité de personnes »

Décryptage

- 1 milliard+ de personnes dans le monde vivent avec un handicap (OMS)
- Soit 15 % de la population mondiale - 1 personne sur 6
- En France : 12 millions de personnes en situation de handicap
- Et chacun sera concerné un jour : âge, accident, maladie temporaire



Scannez-moi !

<https://ideance.net/blog/4602/idees-recues-a11y>

Idée reçue 2 / 6

2

Idée reçue

« La créativité et l'UX seront dégradées »

Décryptage

- L'accessibilité n'impose pas un design archaïque, austère ou sans inspiration
- Les contraintes sont des leviers de créativité, pas des freins
- Les interfaces les plus accessibles sont souvent les plus claires et élégantes
- Exemple : le DSFR (Design System de l'État) est à la fois accessible et soigné



Scannez-moi !

<https://ideance.net/blog/4602/idees-recues-a11y>

Idée reçue 3 / 6

3

Idée reçue

« C'est juste du contraste et des images décrites »

Décryptage

- Le contraste et les textes alternatifs ne sont que 2 exigences sur des centaines
- Le RGAA compte 106 critères, les WCAG 2.1 en comptent 78
- Titres, liens, tableaux, formulaires, langue, ordre de lecture ... autant de dimensions
- L'accessibilité touche toute la chaîne : rédaction, mise en forme, export, publication



Scannez-moi !

<https://ideance.net/blog/4602/idees-recues-a11y>

Idée reçue 4 / 6

4

Idée reçue

« Ce n'est pas de mon ressort »

Décryptage

- L'accessibilité ne peut pas être portée par une seule équipe ou une seule personne
- Elle implique tous les producteurs de contenu : rédacteurs, communicants, designers ...
- Chaque document Word, chaque image publiée engage une responsabilité
- La loi de 2005 et la directive européenne 2016/2102 s'appliquent à tous les agents publics



Scannez-moi !

<https://ideance.net/blog/4602/idees-recues-a11y>

Idée reçue 5 / 6

5

Idée reçue

« Ça coûte trop cher »

Décryptage

- Oui - si l'accessibilité est traitée comme un ajustement en fin de projet
- Non - si elle est intégrée dès la conception (approche « shift left »)
- Corriger un document Word après publication : 10 fois plus cher que le faire d'emblée
- Les réflexes appris aujourd'hui ne coûtent rien : juste un changement d'habitude



Scannez-moi !

<https://ideance.net/blog/4602/idees-recues-a11y>

Idée reçue 6 / 6

6

Idée reçue

« On s'en occupe à la fin ! »

Décryptage

- Prise en compte tardive = grosses corrections après coup
- Cela pèse sur l'efficacité des projets et génère de la frustration pour les équipes
- L'accessibilité « à la fin » est souvent l'accessibilité jamais faite
- Solution : intégrer les bons réflexes à chaque étape, pas les accumuler en sprint final



Scannez-moi !

<https://ideance.net/blog/4602/idees-recues-a11y>

1. L'accessibilité numérique, c'est quoi ?

L'accessibilité numérique, c'est quoi ?

Rendre possible l'accès à l'information et aux fonctionnalités numériques aux personnes en situation de handicap, quels que soient leur matériel, leur logiciel ou leur situation.

Tous les contenus sont concernés

- Sites web, applications, newsletters, courriels
- Vidéos, podcasts, visuels animés
- Documents bureautiques, PDF, formulaires
- Affiches, flyers, plans, QR codes

Utile pour tous, indispensable pour certains

- Handicap permanent, temporaire ou situationnel
- Matériel ancien, connexion lente, écran petit
- Environnement bruyant, lumineux ou contraint
- Langue étrangère, faible littératie numérique

Point sur l'accessibilité numérique

L'accessibilité numérique permet d'accéder à l'information quel que soit le support, l'outil ou la situation.

WCAG

référence internationale
du W3C.

RGAA

référentiel français
publié par la DINUM.

106

critères regroupés
en 13 thématiques.

4 principes pour tout retenir

Les WCAG reposent sur 4 principes. Chacun se résume en une question à poser devant tout contenu.

1

Percevoir

L'information reste-t-elle disponible si je ne vois pas ou n'entends pas ?

2

Utiliser

Puis-je naviguer et agir sans souris, sans geste impose ?

3

Comprendre

Les mots, formulaires et comportements sont-ils prévisibles ?

4

Compatible

Les aides techniques peuvent-elles interpréter l'interface ?

2. L'accessibilité numérique, c'est pour qui ?

C'est pour qui ? 4 familles de besoins

Chaque type de handicap implique des besoins concrets que vos contenus doivent prendre en compte.

Visuelle

- Lecteur d'écran, loupe, contraste
- Alt text, structure, couleurs

Auditive

- Sous-titres, transcription, LSF
- Alertes visuelles, pas que sonores

Motrice

- Clavier seul, contacteur, voix
- Cibles larges, pas de geste imposé

Cognitive

- Langage clair, mise en page aérée
- Navigation prévisible, pas de surcharge

Comprendre pour mieux agir

Il ne s'agit pas de se mettre à la place d'une personne handicapée, mais d'observer ce que nos choix numériques peuvent faciliter ou bloquer.

Testez les simulations suivantes

- Daltonisme
- Malvoyance
- Cécité
- Surdit 
- Handicap moteur



L'accessibilit  num rique, et si nous agissions ?


Amir, charge d'études - cécité



Percevoir +
Compatible

Ses besoins au quotidien

- Alternative textuelle sur chaque image (attribut alt)
- Structure logique du document (titres, listes, tableaux)
- Liens explicites (pas de « cliquez ici »)
- Formulaire avec des étiquettes associées aux champs



Lecteurs d'écran



Plage braille



Synthèse vocale


Anaïs, gestionnaire RH - malvoyance



Ses besoins au quotidien

- Agrandir la taille des textes et des interfaces
- Contraste suffisant entre texte et fond (ratio 4.5:1 minimum)
- Pouvoir naviguer sans dépendre uniquement des couleurs

Percevoir



Clavier adapté



Clavier guide-doigts



Accessibilité



Confidentialité et sécurité

Paramètres accessibilité

Justine, chargée de communication - surdité




Ses besoins au quotidien

- Sous-titres sur toutes les vidéos et contenus audio
- Transcription textuelle des podcasts et webinaires
- Alertes visuelles, jamais uniquement sonores

Percevoir



Transcription



Vérificateur accessibilité



NVDA - lecteur d'écran

Agathe, chargée de mission - déficience motrice



Ses besoins au quotidien

- Naviguer sans souris, avec des contacteurs adaptés
- Cibles cliquables suffisamment larges (44 x 44 px minimum)
- Convertisseur texte-parole pour communiquer plus facilement

Utiliser



Souris trackball



Plage braille / contacteurs



Contrôle vocal

Anatole, lycéen - handicap cognitif



Ses besoins au quotidien

- Phrases courtes et simples, sans double négation
- Mise en page aérée, une idée par paragraphe
- Pictogrammes pour accompagner le texte
- Navigation prévisible, sans changements inattendus

Comprendre

Profil

- Porteur de trisomie 21
- Lire lui demande du temps et de la concentration
- Il comprend mieux les phrases simples et courtes
- Le langage clair et le FALC lui sont indispensables

Paul, attache de presse - TDAH et dyslexie



Ses besoins au quotidien

- Mettre en pause les animations (carrousels, vidéo autoplay)
- Textes non justifiés, avec un espacement suffisant
- Polices lisibles, sans empattement (sans serif)
- Mise en page aérée, paragraphes courts

Comprendre + Percevoir

Profil

- Consulte quotidiennement des sites d'info pour ses revues de presse
- Trouble de l'attention : les animations non contrôlables le déconcentrent
- Dyslexie : le texte justifié et les polices à empattement ralentissent sa lecture

6 profils, 4 questions - votre boussole WCAG

Persona	Percevoir	Utiliser	Comprendre	Compatible
Amir (aveugle)	Alt text, structure			Lecteur d'écran
Anais (malvoyante)	Contrastes, taille			
Justine (sourde)	Sous-titres, transcription			
Agathe (motrice)		Clavier, cibles 44px		
Anatole (cognitif)			FALC, phrases courtes	
Paul (TDAH, dyslexie)	Polices lisibles		Pas de justification	

Solutions par type de déficience (1/2)

Chaque déficience appelle des solutions et des technologies d'assistance spécifiques.

	Aveugle	Malvoyant
Difficultés	Inaccessibilité au visuel	Inaccessibilité partielle
Solutions	Remplacer par audio et tactile	Grossissement, contrastes, luminosité
Technologies	Plage braille, synthèse vocale	Loupe logicielle, synthèse vocale
	Sourd	Malentendant
Difficultés	Inaccessibilité à l'audio	Inaccessibilité partielle à l'audio
Solutions	Remplacer par le visuel (sous-titres, LSF)	Renforcement du signal auditif, visuel
Technologies	Sous-titrage, velotypie, LSF	Appareil auditif, boucle magnétique

Solutions par type de déficience (2/2)

Les déficiences motrices et cognitives impliquent des réponses différentes, mais un principe commun : simplifier l'interaction.

	Handicap moteur	Dyslexie / troubles dys
Difficultés	Manipulation, préhension, pointage	Lecture, repérage, décodage
Solutions	Navigation clavier, zones cliquables larges	Polices simples, texte non justifié, mise en page aérée
Technologies	Trackball, clavier virtuel, commande oculaire	Synthèse vocale, règle de lecture
	Handicap mental	TSA
Difficultés	Compréhension, défilement, animation	Structuration, repérage
Solutions	Interfaces simples, FALC, pictogrammes	Consignes claires, structure documentaire
Technologies	Pas de technologie d'assistance spécifique	Pas de technologie d'assistance spécifique

Handicap : sortir de l'angle mort

L'accessibilité n'est pas une faveur : c'est une condition d'accès équitable à l'information.

1 sur 5

personne en situation
de handicap ou trouble invalidant.

85 %

des handicaps sont acquis
au cours de la vie.

1er

facteur de discrimination
selon le Défenseur des droits.

Validisme : le piège à déconstruire

- Penser le public comme valide par défaut
- Confondre bonne intention et accès réel
- Oublier les handicaps invisibles, acquis ou temporaires

Déficience n'est pas situation de handicap

Le handicap n'est pas un état fixe : c'est la rencontre entre une déficience et un environnement inadapté.

Déficience $\neq$ situation de handicap



Ce que ça change pour vous

- C'est l'environnement qui crée le handicap, pas la personne
- Un document inaccessible = une barrière que vous pouvez lever
- Accessibiliser votre communication supprime la situation de handicap


Le spectre du handicap

Le handicap n'est pas binaire. Il peut être permanent, temporaire, situationnel ou lié au vieillissement.

HANDICAP	PERMANENT	TEMPORAIRE	SITUATIONNEL	VIEILLISSEMENT
 MANIPULATION	 Une seule main	 Bras cassé	 Un bébé dans les bras	 Douleurs
 VISION	 Visibilité faible	 Oeil gonflé	 Lumière tamisée	 Vue qui baisse
 COGNITION	 Amnésie	 Fatigue	 Première utilisation	 Alzheimer
 MOBILITÉ	 Fauteuil roulant	 Jambe cassée	 Chaussures inconfortables	 Canne

3. L'accessibilité numérique, quel cadre légal ?

Le cadre légal : de 2005 à aujourd'hui



Qui est concerné ?

- État, collectivités, établissements publics
- Entreprises privées gérant un service public ou CA > 250 M EUR
- Pénalité jusqu'à 25 000 EUR par service non conforme

Le cadre européen

Deux directives européennes structurent l'obligation d'accessibilité numérique en France.

Directive 2016/2102 - secteur public

- Sites web et applications mobiles du secteur public
- Transposée en droit français par le décret 2019-768
- Obligation de déclaration d'accessibilité
- Base du RGAA actuel

Directive 2019/882 - secteur privé

- Acte européen d'accessibilité (EAA)
- Applicable à partir du 28 juin 2025
- Commerce en ligne, banque, transport, télécom
- Élargit l'obligation au-delà du secteur public

RGAA : 13 thèmes, 3 niveaux de conformité

Les 13 thèmes du RGAA

1. Images

2. Cadres

3. Couleurs

4. Multimédia

5. Tableaux

8. Éléments obligatoires

9. Structuration

10. Présentation

11. Formulaires

12. Navigation

Obligations de publication

- Schéma pluriannuel d'accessibilité (SPAN) sur 3 ans
- Non conforme : moins de 50 % des critères
- Partiellement conforme : de 50 % à 99 %
- Totalelement conforme : 100 % des critères applicables

Le RGAA - Referentiel General d'Amelioration de l'Accessibilite

Structure en 2 parties

- Obligations legales
- Methode technique
-
- 13 thematiques
- 106 criteres au total
- 258 tests unitaires

Images

- Cadres
- Couleurs
- Multimedia
- Tableaux
- Liens
- Scripts

Elements obligatoires

- Structuration
- Navigation
- Presentation
- Formulaire
- Consultation

Quelles obligations pour votre structure ?

Vous connaissez le cadre. Mais concrètement, quelles obligations s'appliquent à votre poste et à votre structure ?

Activité - simulateur Obligally (10 min)

- Cliquez sur Simuler et répondez aux questions
- Notez le résultat : quelles normes s'appliquent à vous ?
- Visualiser (infographie) : .../fr/visualisation/
- Approfondir (article détaillé) : .../fr/comprendre/

<https://obligations-legales-accessibilite-numerique.fr/fr/>

Simuler : <https://obligations-legales-accessibilite-numerique.fr/fr/simulation/>

Comprendre : <https://obligations-legales-accessibilite-numerique.fr/fr/comprendre/>



Scannez-moi !

La déclaration d'accessibilité

Que doit-elle contenir ?	Exemple concret
Taux de conformité RGAA	Ex. : 62 % conforme
Statut global	Partiellement conforme
Technologies utilisées	HTML5, CSS3, JavaScript
Environnements de test	Chrome + NVDA, Safari + VoiceOver
Contact et voie de recours	accessibilite@mon-ministere.gouv.fr

Exercice pratique

- Cherchez la déclaration d'accessibilité de votre site
- URL type : /déclaration-accessibilité
- Notez le taux de conformité affiché

Les obligations legales de mise en accessibilite

Documents obligatoires

- Schema pluriannuel d'accessibilite numerique (SPAN)
- Plan d'action annuel
- Audit d'accessibilite RGAA en version 4.1.2
- Un moyen de contact
- RAN (Referent Accessibilite Numerique)

Mention	Signification
Accessibilite : non conforme	49 % et moins, ou aucun audit en cours de validite
Accessibilite : partiellement conforme	De 50 % a 99 % des criteres respectes
Accessibilite : totalement conforme	100 % des criteres applicables valides

4. L'accessibilité numérique, pourquoi ?

Pourquoi agir ?

Un droit, pas une faveur

- Droit fondamental d'accès à l'information
- Lutte contre la discrimination numérique
- Inclusion dans la vie professionnelle et citoyenne



Communication inaccessible

Non compréhension

Frustration, enervement

Decrochage

Exclusion

Communication accessible

Accès à l'information

Confiance en soi

Autonomie

Inclusion sociale

Accessibiliser sa communication : de quoi parle-t-on ?

Transformer une intention d'inclusion en contenus que les publics peuvent lire, comprendre et utiliser.

3 questions à garder en tête

- Qui risque d'être empêché par ce support ?
- Quel autre chemin donne accès à la même information ?
- Quelle règle simple peut être appliquée dès maintenant ?

Les supports concernés

- Web : site, application, newsletter, mails
- Médias : vidéo, podcast, visuel animé
- Documents : PDF, bureautique, formulaires
- Imprimés : affiche, flyer, plan, QR code...

5. L'accessibilité numérique, comment s'y mettre ?

Des outils déjà intégrés à vos postes

Les systèmes d'exploitation et les suites bureautiques intègrent déjà des fonctions d'accessibilité. Pas besoin de tout réinventer.

Vision

- Loupe et zoom intégrés
- Filtres de couleur et mode sombre
- Narrateur / NVDA (lecteur d'écran)
- Réglage de la taille du texte

Audition et interaction

- Sous-titres en temps réel
- Commandes vocales
- Navigation au clavier
- Vérification d'accessibilité (Word, PowerPoint)



Règles transversales : texte, contraste, QR

1

Textes lisibles

- Police simple, sans empattement
- Alignement à gauche
- Paragraphes courts et aérés
- Taille adaptée au support final

2

Contrastes testés

- Ratio 4,5:1 minimum
- Idéal : viser 7:1
- Éviter les dégradés sous le texte
- Tester avec un outil, pas à l'œil

3

QR codes utiles

- Jamais le seul accès
- Lien visible à côté
- Mention « Scannez-moi ! »
- Taille et contraste suffisants

Un support accessible ne dépend jamais d'un seul canal.

FALC et langage clair

Simplifier ne veut pas dire appauvrir : c'est rendre le message accessible au plus grand nombre.

FALC - Facile à lire et à comprendre

- Règles européennes d'accessibilité cognitive
- Phrases courtes, mots simples, une idée par phrase
- Images explicatives, mise en page aérée
- Validation par des personnes concernées

Langage clair

- Structurer : titres, listes, paragraphes courts
- Expliquer : sigles, jargon, termes techniques
- Guider : verbes d'action, consignes explicites
- Tester : relecture à voix haute, lisibilité



Comment s'y mettre ?

Des règles et bonnes pratiques simples permettent de garantir l'accessibilité à toutes et tous.

4 étapes pour avancer

- Être sensibilisé - c'est ce qu'on fait aujourd'hui
- Être à l'écoute des besoins spécifiques
- Connaître les matériels et logiciels adaptés
- Se former pour découvrir un nouvel univers

Offre de formation

- Mentor (en ligne) : l'accessibilité numérique selon votre métier
- IGPDE : l'accessibilité numérique pour la bureautique et le web (réf. 102846)
- DINUM : sensibilisation, design inclusif, audit RGAA

FALC : la méthode en 5 étapes

Il est très difficile de faire simple ! Le FALC suit un processus rigoureux.

Les 5 étapes

- 1. Préparatoire : recherches, résumé simplifié, contrôle des contre-sens
- 2. Transcription en duo : simplification, illustrations, mise en page
- 3. Validation : relecture par des personnes handicapées intellectuelles
- 4. Publication : logo FALC, crédit des personnes impliquées
- 5. Iteration : savoir dire stop - un texte ne sera jamais compris à 100 %

Conditions obligatoires

- Validation par des personnes concernées (obligatoire)
- 80 % des critères FALC respectés (Unapei)
- Logo européen FALC + crédit des valideurs



Exemple : le rapport DIA en version accessible et FALC

Le rapport d'activité 2024 de la Délégation interministérielle à l'accessibilité existe en PDF accessible et en version FALC.



PDF accessible

- Structure balisée (titres, listes, tableaux)
- Alt text sur les images, ordre de lecture logique
- Télécharger (handicap.gouv.fr)

Version FALC

- Phrases courtes, vocabulaire simple, pictogrammes
- Validé par des personnes concernées
- Télécharger (handicap.gouv.fr)

L'accessibilité dès la conception

L'accessibilité rend les choses possibles pour certains et plus simples pour tous.



Concevoir accessible, pas adapter après

- Intégrer l'accessibilité dès le début, pas en rattrapage
- Un document bien structuré profite à tous les lecteurs
- La rampe intégrée est plus élégante que la rampe ajoutée

#accessibleatous



Module 1 - ce que vous retenez

3 points à retenir

- L'accessibilité relève de l'**équité** et du droit, pas de la bonne volonté
- Les WCAG et le RGAA donnent un cadre pour vérifier ce qui est conforme
- Les premiers réflexes : texte lisible, contraste testé, alternative disponible

Dès demain matin

- Relire une communication récente
- Vérifier texte et contraste
- Chercher la déclaration d'accessibilité du site

Cette semaine

- Partager les constats avec l'équipe
- Choisir 3 règles transversales à appliquer à chaque publication

2. Documents bureautiques accessibles

Mise en pratique

Le lecteur d'écran en action

Texte, texte, texte, texte, texte, texte ...

*Pendant 4 minutes. Sans titre. Sans repère.
Sans pouvoir naviguer vers la section qui le concerne.*

-> C'est ce qu'entend une personne malvoyante face à votre document Word.

15 % de vos destinataires sont concernés

- 80 % de ces handicaps sont invisibles
- Dans une réunion de 12 personnes : au moins 1 daltonien
- Parmi 30 destinataires : 4 ou 5 ont un handicap

Quiz - lequel de ces deux documents est accessible ?

Ils sont visuellement identiques. Lequel préférez-vous pour NVDA ?

Document A

- Titres mis en gras, police Arial 16
- Image sans description
- Fichier nommé Document1.docx

Document B

- Titres avec le style « Titre 1 »
- Image avec texte alternatif
- Fichier nommé rapport-bilan-2024.docx

Votre réponse ?

Pourquoi ça vous concerne

15 %

de vos destinataires sont concernés
par un handicap

80 %

de ces handicaps sont invisibles - rien
ne le montre

0 ligne

de code nécessaire - uniquement des
réflexes dans le ruban Word

Réponse au quiz : Document B

- Le style Titre 1 crée une structure de navigation
- Le texte de remplacement décrit la fonction de l'image
- Le nom de fichier permet de retrouver le document

5 thèmes, 21 critères

Chaque thème = des critères actionnables immédiatement dans le ruban Word.

Thème	Ce que vous allez apprendre
1. Structure	Titres, listes, colonnes, tableaux, sauts de page
2. Couleurs	Rapport de contraste, couleur porteuse de sens
3. Contenu alternatif	Texte alternatif, objets alignés, liens descriptifs
4. Langue et lisibilité	Balisage linguistique, majuscules, espaces répétés
5. Finalisation	Vérificateur d'accessibilité, propriétés du document, export PDF

Les styles de titre : le fondement de tout

Comment un lecteur d'écran repère-t-il les titres dans Word ?

Sans styles de titre

- Un bloc plat, sans repère de navigation
- Le lecteur d'écran ne peut pas aller de titre en titre
- L'utilisateur doit écouter tout le document

Avec Titre 1, Titre 2, Titre 3

- Titre 1 : Rapport annuel
- Titre 2 : Budget / Titre 3 : Prévisions
- Navigation rapide, comme une table des matières

Comment faire

- Appliquer : Accueil > Styles > Titre 1, Titre 2 ou Titre 3
- Vérifier : Ctrl+F > onglet Titres

Listes natives

✓ Liste accessible

- Le lecteur annonce : liste de 3 éléments, élément 1 sur 3
- Navigation par élément avec les touches flèches
- Créer avec : Accueil > Paragraphe > Puces ou Numérotation

✗ Liste inaccessible

- Tirets manuels : le lecteur lit tiret Premier élément
- Tabulations pour simuler une numérotation
- Réseaux d'espaces pour aligner visuellement

Vérification

- Maj+F1 (Révéler la mise en forme) > Puces et numérotation doit apparaître

Tableaux et objets flottants

**Règle d'or : ne jamais utiliser Tab, Espace ou Entrée pour simuler une mise en page.
Vous créez un obstacle de structure pour les technologies d'assistance.**

Tableaux de mise en page

- Insertion > Tableau > colonnes et lignes
- Habillage : Propriétés > Aucun
- Un tableau flottant (Autour) est lu au mauvais moment

Objets flottants : zones de texte et images

- Lus dans un ordre aléatoire - solution : colonnes Word ou habillage En ligne

Contraste : un seuil chiffré, pas une opinion

1

Ouvrir le Colour
Contrast Analyser
(CCA) de TPGi -
gratuit Windows et
macOS

2

Pipette Premier plan
sur la couleur du
texte

3

Pipette Arrière-plan
sur la couleur du
fond

4

Lire le ratio :
conforme si $\geq 4,5:1$
pour le texte normal

5

$\geq 3:1$ pour le grand
texte (18 pt+ ou 14 pt
gras)

4,5:1

Texte normal

3:1

Grand texte



Scannez-moi !


<https://vispero.com/lp/color-contrast-checker/>

La couleur ne doit pas porter l'information à elle seule

8 %

des hommes ne distinguent pas
toutes les couleurs

Vision normale



Vision daltonienne



Couleur + légende



Inaccessible

Statut : rouge / vert / jaune (couleur seule)

Budget : zone verte = OK (couleur seule)

Accessible

Statut : En retard / Terminé / En cours (texte + couleur)

Budget : OK (vert) / Attention (orange) / Dépassé (rouge)

**Doublez toujours la couleur avec une légende textuelle
et idéalement un motif visuel distinct.**

Texte alternatif sur les images

1

Clic droit sur l'image > Format de l'image > Texte de remplacement

2

Image significative : décrire la fonction, pas l'apparence

3

Image décorative : cocher Marquer comme décoratif

Mauvais texte alt

Photo d'un graphique en barres colorées

Icône d'enveloppe ou E-mail

image.png

Bon texte alt

Chiffre d'affaires 2020-2024 : hausse de 15 à 23 %

alt="" (vide - icône redondante)

Organigramme du service : 4 équipes, 28 agents

Liens et informations essentielles

Inaccessible	Accessible
Cliquez ici	Consulter le guide d'accessibilité Word
En savoir plus	Télécharger le rapport annuel 2024 (PDF, 2 Mo)
URL brute	Accéder au formulaire de contact

Informations essentielles dans les zones non lues

- En-têtes et pieds de page : non lus automatiquement
- Filigranes (Confidentiel, Brouillon) : invisibles
- Solution : reproduire l'info dans le corps du document

Liens de téléchargement

- Titre + format + poids + langue si différente
- Exemple : Rapport annuel 2024 (PDF, 2 Mo, anglais)

Exercice : les erreurs de Sami

Mise en situation

Sami, chargé de communication, envoie son rapport trimestriel à 40 personnes.

1. Quels critères posent problème ?
2. Quelles corrections proposez-vous ?

Le document de Sami contient

- Titres en gras, fausses listes, faux sommaire, tableaux sans en-tête
- Mention Urgent en rouge, note en gris insuffisant
- Graphique et organigramme sans alt, icône redondante
- Texte en image, lien cliquez ici, filigrane invisible
- Texte justifié, paragraphes vides, majuscules tapées

30 minutes en binôme : repérez les problèmes, puis corrigez-les.

Langue, majuscules et lisibilité

Balises de langue

- Langue principale : Fichier > Options > Langue
- Passage en langue étrangère : sélectionner le texte > Révision > Langue > Définir la langue
- Sans balise de langue, le lecteur d'écran prononce mal le mot

Majuscules : deux problèmes

- Difficiles à lire pour les dyslexiques
- Prononciation ambiguë par les lecteurs d'écran
- Solution : minuscules d'abord, puis Police > Modifier la casse

Lisibilité

- Police sans serif, 12 pt minimum
- Interligne 1,15, paragraphes aérés
- Alignement à gauche, pas de justification
- Contraste mesuré, fond non dégradé

Espaces et objets clignotants


Activer les marques de formatage : Accueil > Paragraphe > Afficher tout (signe paragraphe)

- Points = espaces successifs > supprimer et ne garder qu'un seul espace
- Flèches = tabulations utilisées pour simuler une mise en page
- Retours à la ligne manuels = utiliser les sauts de page propres à la place

Objets clignotants : tolérance zéro

- Animations, GIF avec flashes, vidéos à plus de 3 Hz : interdits sans exception
- Risque de crise d'épilepsie photosensible
- En cas de doute sur un GIF : remplacer par une image statique

Avant de publier : 5 vérifications en 2 minutes



Ces 5 vérifications couvrent 80 % des oublis restants.

Le vérificateur d'accessibilité Word

Ce qu'il détecte	Ce qu'il ne détecte PAS
Texte alt manquant sur les images	Qualité du texte alt (contenu)
Styles de titre absents	Pertinence des noms de liens
Ordre de lecture problématique	Couleur porteuse de sens seule
Tableaux sans en-tête	Langue des passages étrangers
	Contraste insuffisant

Le vérificateur est un premier filtre, pas un certificat de conformité.

- Il signale ce qu'il peut détecter automatiquement - pas ce qui est vraiment accessible
- Une absence d'erreur ne signifie pas que le document est accessible

Exporter Word vers PDF sans perdre l'accessibilité

Un Word accessible peut devenir un PDF inaccessible si l'export est mal fait.

1

Vérifier l'accessibilité dans Word

2

Fichier > Enregistrer sous > PDF >
Options

3

Cocher les options d'accessibilité avant
d'enregistrer

Options à cocher dans Word bureau Windows

- Propriétés du document
- Balises de structure pour l'accessibilité
- Créer des signets à l'aide des titres ou en-têtes
- Ne pas convertir le texte en image bitmap

Retour sur le document de Sami

Vous vous souvenez ?

Vous avez déjà travaillé la plupart des erreurs de Structure, Couleurs, Contenus et Lisibilité.

Il restait 2 erreurs des thèmes Langue et Finalisation que vous n'aviez pas encore les outils pour détecter.

Les 2 erreurs cachées

- Langue : un passage en anglais sans balisage de langue
- Finalisation : les propriétés du document (titre, auteur) sont vides

Les corrections en 2 minutes

- Langue : sélectionner le passage anglais > Révision > Langue > Définir en anglais
- Finalisation : Fichier > Informations > renseigner Titre et Auteur

Par où commencer ?

Tout est important mais commencez par ce qui est le plus facile.

1

Styles de titre sur tous les titres

2

Texte alternatif sur chaque image

3

Lancer le vérificateur d'accessibilité
avant d'envoyer

Quiz final : saurez-vous trouver les 5 erreurs ?

**Un collègue vous partage un document Word pour relecture.
En l'analysant, vous repérez les éléments suivants.**

Identifiez les 5 erreurs d'accessibilité :

1. Le titre Introduction est en gras Arial 16 au lieu d'un style de titre
2. Un tableau de suivi utilise uniquement des lignes rouges et vertes
3. Un lien est rédigé : cliquez ici pour le formulaire
4. La langue principale du document n'est pas définie
5. Les propriétés du fichier (Titre et Auteur) sont vides

Correction : les 5 erreurs et leurs solutions

5 erreurs, 5 solutions

- **Structure** : le gras n'est pas reconnu par les lecteurs d'écran - appliquer le style Titre 1
- **Couleurs** : l'information ne doit pas reposer sur la couleur seule - ajouter les étiquettes Conforme / Non conforme
- **Contenus** : un lien doit être compréhensible hors contexte - renommer en Accéder au formulaire de demande RH
- **Langue** : sans déclaration, la synthèse vocale prononce avec le mauvais accent - Révision > Langue > Définir : Français
- **Finalisation** : le titre est la première information lue par le lecteur d'écran - Fichier > Informations > saisir Titre et Auteur

Faites le point

Sans relire le support, complétez de mémoire :

1. La règle la plus importante pour qu'un lecteur d'écran comprenne la structure de votre document : _____
2. La vérification à faire en 30 secondes avant d'envoyer n'importe quel document : _____
3. Le geste que vous ferez dès demain sur votre prochain document : _____

Faites le point : les réponses

Les réponses

1. Utiliser les styles de titre (Titre 1, Titre 2) pour structurer le document
2. Lancer le vérificateur d'accessibilité (Révision > Vérifier l'accessibilité)
3. Ajouter un texte alternatif aux images ou renseigner le titre dans les propriétés

**Vous avez ces réflexes ? L'essentiel est acquis.
Sinon : relisez Structure et Contenus.**

Dès demain, vos trois premiers réflexes

1

Ctrl+F > onglet Titres

- Vérifier que tous les titres apparaissent dans le volet de navigation
- Si le volet est vide : appliquer les styles

2

Clic droit > Texte de remplacement

- Décrire la fonction de chaque image
- Image décorative : cocher Marquer comme décoratif

3

Fichier > Vérifier l'accessibilité

- Corriger les erreurs avant d'envoyer
- Zéro erreur = premier filtre passé

Checklist : pratiqué dans l'exercice (1/2)

Ces critères, vous savez déjà les corriger.

- ☐ Titres avec styles intégrés (pas du gras manuel)
- ☐ Hiérarchie des titres cohérente (H1, H2, H3)
- ☐ Texte alternatif sur images / décoratifs marqués
- ☐ Tableaux de données avec ligne d'en-tête
- ☐ Listes natives (pas de tirets manuels)

Checklist : pratiqué dans l'exercice (2/2)

Couleurs, langue et finalisation.

- ☐ Liens descriptifs (pas cliquez ici)
- ☐ Passages en langue étrangère balisés
- ☐ Contraste $\geq 4,5:1$ texte standard, $\geq 3:1$ grand texte
- ☐ Couleur doublée en texte
- ☐ Propriétés renseignées (Titre, Auteur)

Checklist : autres critères essentiels (1/2)

Tout aussi importants, à intégrer progressivement.

- ☐ Aucun objet clignotant
- ☐ Document non protégé
- ☐ Langue principale balisée
- ☐ Fichier .docx + nom descriptif
- ☐ Vérificateur d'accessibilité sans erreur résiduelle
- ☐ Infos essentielles dans le corps (pas seulement en filigrane)

Checklist : autres critères essentiels (2/2)

Mise en page et formatage propre.

- ☐ Pas de zones de texte flottantes
- ☐ Sauts de page propres (pas de retours à la ligne)
- ☐ Colonnes intégrées (pas de tabulations)
- ☐ Tableaux de mise en page avec habillage Aucun
- ☐ Aucun formulaire Word interactif

À vous de jouer

Je m'engage à vérifier les styles de titre et le texte alternatif sur mon prochain document.

J+7

- Refaites le quiz final sans rouvrir ce support
- 3-4/5 : relisez le thème correspondant aux erreurs

J+30

- Ouvrez un vrai document Word
- Appliquez la checklist de haut en bas

6 mois

- Styles de titre, texte alt, vérificateur avant envoi
- Si c'est automatique : les réflexes sont installés

3. Les 13 points de contrôle rapides du W3C

WebAIM Million 2026 : le constat

95,9 %

des pages d'accueil ont au moins une
erreur WCAG détectée

56,1

erreurs détectées en moyenne par
page d'accueil

1 437

éléments par page en moyenne : la
complexité augmente

Comment lire ces chiffres

- WebAIM analyse automatiquement les pages d'accueil : c'est un thermomètre, pas un audit RGAA complet.
- L'absence d'erreur détectée ne prouve pas qu'une page est accessible.
- Mais la présence d'erreurs détectées révèle des barrières très probables pour les utilisateurs.

Six erreurs qui justifient les points de contrôle rapides

Erreur fréquente	Pages concernées	Point d'entrée
Texte à faible contraste	83,9 %	Contraste
Texte alternatif d'image manquant	53,1 %	Images
Étiquette de formulaire manquante	51 %	Formulaires
Liens vides	46,3 %	Images / clavier (partiel)
Boutons vides	30,6 %	Clavier / formulaires (partiel)
Langue du document absente	13,5 %	Langue

À retenir

- Ces six familles représentent 96 % des erreurs détectées par WebAIM.
- Les points de contrôle rapides donnent une méthode courte pour les repérer sans audit complet.

Texte alternatif : 4 types d'images, 4 décisions

Le texte alternatif est le sous-titre de l'image - sans lui, une partie du message devient muette.

1

Informative

Apporte une info :
photo d'un bâtiment,
graphique.
→ texte alternatif court.

2

Décorative

Pure ambiance :
séparateur, icône floue.
→ alt="" (vide).

3

Fonctionnelle

Dans un lien ou un
bouton : logo cliquable,
picto.
→ nommer l'action
attendue.

4

Complexe

Diagramme, schéma,
infographie.
→ texte court +
description longue à
part.

Rédiger un texte alternatif qui sert vraiment

5 règles pour un texte alternatif utile :

- Concis : une phrase courte, centrée sur l'information utile
- Objectif : décrit, ne commente pas
- Pas de « photo de » ni « image de » - le lecteur d'écran le dit déjà
- Contextuel : ce qui compte dans cette page, pas tout ce qui est visible
- Ponctué : point final, pour que le lecteur marque la pause

Piège fréquent

- Un nom de fichier (IMG_4578.jpg) en guise de texte alternatif = information perdue
- Un texte alternatif qui décrit la décoration au lieu du contenu utile

Texte alternatif : passe ou échoue ?

Image	Alt proposé	Verdict
Logo ministère dans l'en-tête (lien vers l'accueil)	alt="Ministère de l'Économie - Accueil"	OK - fonctionnelle, action nommée
Photo d'illustration d'un article sur la fraude	alt="image"	KO - aucune information
Séparateur graphique entre deux sections	alt=""	OK - décorative, alt vide
Graphique de répartition budgétaire	alt="graphique montrant la répartition du budget 2026, voir détail ci-dessous"	OK - alt court + renvoi au détail
Icône loupe dans un bouton de recherche	alt="loupe"	KO - décrit l'image, pas l'action (devrait être « Rechercher »)

Titre de page : l'étiquette qui oriente

Le titre de page est la 1^{re} chose que lit un lecteur d'écran et la seule chose visible dans l'onglet.

Ce qu'il faut vérifier :

- Chaque page a un titre unique, différent des autres pages du site
- Le titre décrit le contenu puis le nom du site (« Déclarer - impots.gouv.fr »)
- Il change quand le contenu principal change (recherche, étape de formulaire)

Exemples

- OK : « Résultats de recherche : accessibilité - Ministère de la Culture »
- KO : « Accueil » sur chaque page du site
- KO : « Untitled Document » (oubli fréquent sur les PDF)

Titres : la hiérarchie qui structure

Un utilisateur de lecteur d'écran navigue de titre en titre comme on navigue dans une table des matières.

3 règles qui font passer le check :

- Un seul H1 par page, qui reprend le sujet principal
- Les niveaux s'emboîtent sans saut : H1 → H2 → H3, jamais H2 → H4
- Un titre n'est pas une simple mise en forme gras/gros - c'est une balise <h1> à <h6>

Titres : 3 façons de vérifier

Méthode	Comment faire	Ce que vous cherchez
Extension HeadingsMap	Installer l'extension, ouvrir le panneau latéral.	L'arbre complet des titres s'affiche, les anomalies en rouge.
Plan de document	Extension Web Developer → Information → View Document Outline.	Le plan liste les titres réels et signale les niveaux manquants.
Clic droit « Inspecter »	Rechercher `h1`, `h2`, `h3` dans l'onglet Éléments.	Un seul <h1>, pas de saut, pas de titre factice (<div class="titre">).

Contraste : un seuil chiffré, pas une opinion

Ce que vous trouvez « joli gris » peut devenir illisible selon l'écran, la lumière ou la vision de l'utilisateur.

4,5:1

Texte normal (sous 18 pt)

3:1

Texte large (18 pt+ ou 14 pt gras) et composants graphiques

7:1

Niveau AAA - recommandé pour texte dense

Ce qui compte :

- Le rapport entre la couleur du texte et celle du fond (ou l'arrière-plan visible)
- Sur un dégradé ou une image, mesurer à l'endroit le moins contrasté
- Ne pas se fier seulement à l'œil - mesurer avec un outil

Contraste : 3 outils à avoir sous la main

Outil	Usage	Quand l'utiliser
DevTools Chrome / Firefox	Clic droit sur un texte → Inspecter → pastille de couleur.	Mesure ponctuelle pendant la rédaction ou la relecture.
WebAIM Contrast Checker	webaim.org/resources/contrastchecker - coller les deux couleurs hex.	Avant de choisir une charte graphique ou un thème.
Colour Contrast Analyser (CCA)	App desktop - pipette qui mesure n'importe quelle zone d'écran.	Tester des maquettes Figma, des captures d'écran, des PDF.

Piège classique

- Texte gris clair sur fond blanc (#999 sur #FFF) : 2,85:1 - échec même en texte large
- Bouton bleu avec texte bleu marine « moderne » : souvent sous le seuil

Lien d'évitement : le raccourci vers le contenu

Sans lien d'évitement, un utilisateur clavier doit souvent traverser tout le menu avant d'atteindre le contenu.

Ce qu'il faut vérifier :

- Le premier lien interactif permet d'aller directement au contenu principal
- Il devient visible dès qu'il a le focus, même s'il était masqué
- Il mène au bloc principal via une ancre (#contenu, #main)

Démo en 3 Tab

- Ouvrez gouvernement.fr et appuyez Tab : le lien « Contenu » apparaît en haut
- Entrée → vous voilà au contenu, menu contourné

Naviguer sans souris : le test qui change tout

Quand on navigue au clavier, un focus invisible suffit à perdre toute la page.

En 15 minutes, vous saurez :

- Utiliser 5 touches pour tester n'importe quelle page
- Repérer 3 signaux qui trahissent un défaut d'accessibilité
- Reproduire l'expérience d'un lecteur d'écran en 3 minutes

5 touches, 3 intentions

Naviguer → Tab / Shift+Tab Agir → Entrée / Espace Lire → Flèches ↑ ↓

Touche	À quoi elle sert	Ce qu'il faut vérifier
Tab	Avancer sur l'élément interactif suivant (lien, bouton, champ).	Le focus se déplace et reste visible à chaque étape.
Shift + Tab	Reculer sur l'élément interactif précédent.	L'ordre inverse est logique, sans saut imprévu.
Entrée	Activer un lien ou soumettre un formulaire.	L'action attendue se déclenche immédiatement.
Barre d'espace	Cocher, décocher, sélectionner un bouton radio.	L'état coché / non coché est annoncé vocalement.
Flèches ↑ ↓	Lire le contenu ligne par ligne avec un lecteur d'écran.	Le texte alternatif des images est lu à haute voix.

3 signaux qui trahissent un défaut

1

Le focus disparaît

Plus de contour visible pendant la tabulation. L'utilisateur est perdu dès la 3^e touche Tab.

2

L'ordre est illogique

Le focus saute à droite avant le menu à gauche. Le lecteur d'écran parcourt la page dans le désordre.

3

L'état n'est pas annoncé

Une case qui coche sans dire « coché ». L'information est invisible pour qui ne voit pas l'écran.

Votre mission

Sur le site d'entraînement qui vous sera fourni :

- Cachez votre souris derrière l'écran
- Tabulez 10 fois et notez chaque fois que le focus disparaît
- Essayez Entrée sur un bouton, Espace sur une case à cocher
- Listez les pièges détectés et associez-les aux 3 signaux

Objectif : votre permis clavier

- 1 signal détecté = vous avez l'œil
- 3 signaux détectés = vous êtes auditeur clavier

Langue de la page : l'accent juste du lecteur d'écran

Sans langue déclarée, le lecteur d'écran peut choisir une mauvaise prononciation et rendre le texte pénible à écouter.

Ce qu'il faut vérifier :

- La balise `<html>` porte un attribut `lang` (ex. `lang="fr"`)
- Les passages dans une autre langue sont balisés : `<span lang="en">workshop</span>`
- Le code langue suit la norme ISO 639 : fr, en, de, es - pas « français »

Comment vérifier sans coder

- Clic droit → Afficher le code source → regarder la 1^{re} ligne `<html lang="...">`
- Ou extension « Web Developer » → Information → View Document Language

Zoom à 200 % : tout doit rester lisible

À 200 %, votre site doit rester le même service : lisible, navigable et utilisable.

Ce qu'il faut vérifier :

- À 200 % de zoom, aucun texte n'est coupé ni superposé
- Pas d'apparition d'un défilement horizontal sur une page classique
- Les menus, boutons et formulaires restent utilisables, pas seulement visibles

Comment tester

- Ctrl + (ou Cmd + sur Mac) pour zoomer jusqu'à 200 % - répéter 4 fois depuis 100 %
- Parcourir la page : formulaire, menu, pied de page. Si ça casse, le check échoue

Sous-titres : le son que tout le monde lit

Une vidéo sans sous-titres devient inutilisable dès que le son manque, est coupé ou ne peut pas être entendu.

Ce qu'il faut vérifier :

- La vidéo propose des sous-titres synchronisés (pas seulement une transcription)
- Les sous-titres incluent les paroles ET les informations sonores importantes : « (rires) », « (sonnerie) »
- Ils sont activables/désactivables par l'utilisateur (bouton CC)

Sous-titres auto : brouillon utile, livrable à relire

Pourquoi l'auto ne suffit pas :

- Les sous-titres automatiques peuvent déformer les mots, surtout les noms propres et acronymes
- Noms propres, acronymes, chiffres : souvent mal reconnus
- Ponctuation absente : « on mange les enfants » vs « on mange, les enfants »
- Pas d'indication sonore non verbale (musique, applaudissements)

Méthode recommandée

- Générer l'auto (YouTube, Whisper, outil interne) pour accélérer le brouillon
- Relire : noms, chiffres, ponctuation et [indications sonores]
- Tester le rendu : 2 lignes max, contraste fort, sous-titres non masqués

Transcription : la version texte qui accompagne

La transcription est au podcast ce que le script est au film : la version lisible, indexable, citable.

Ce qu'il faut vérifier :

- Toute vidéo / audio propose un lien visible « Lire la transcription »
- La transcription est complète : paroles + informations sonores essentielles
- Elle est sur la même page ou à un clic, pas cachée à deux étages de menu
- Pour une vidéo : la transcription descriptive inclut aussi l'action visible

Bonus souvent oublié

- La transcription rend le contenu plus facile à retrouver, relire et citer
- Elle sert aussi aux personnes qui ne peuvent pas lancer la vidéo ou l'audio

Audiodescription : la voix qui montre

L'audiodescription ajoute une voix off qui décrit les images clés pendant les silences.

Ce qu'il faut vérifier :

- La vidéo propose une piste audiodécrite activable (bouton AD)
- L'audiodescription décrit les éléments visuels essentiels à la compréhension
- Elle s'intercale dans les silences, sans couvrir les dialogues
- Pour une vidéo sans dialogue essentiel : une description textuelle synchronisée suffit

Quand l'image porte l'information, elle doit aussi être disponible autrement que par la vue.

Principe d'accessibilité vidéo

Bonus médias : toujours 2 accès

Règle d'or : un média en ligne doit rester compréhensible par au moins deux chemins : voir, lire ou écouter.

Le réflexe

- Image, schéma ou plan -> description ou texte alternatif
- Vidéo -> sous-titres + informations visuelles essentielles
- Audio ou podcast -> transcription visible et relue

Les pièges à repérer

- Sous-titres lisibles : contraste fort, bandeau si besoin
- Format réseau social : sous-titres non masqués par l'interface
- PDF : texte sélectionnable, pas une image scannée

Bonus médias : VSME et transcriptions

Quand le son porte de l'information, la transcription des paroles ne suffit pas toujours.

VSME : ce que ça ajoute

- Dialogues visibles et hors champ
- Bruits utiles, effets sonores et musique
- Voix off, narration, pensée intérieure
- Langue étrangère et son venant d'un haut-parleur

Transcription : choisir le niveau

- Semi-intégrale : résumé détaillé + citations
- Intégrale éditée : texte complet, corrigé et lisible
- Verbatim : mot à mot, hésitations et sons inclus

IA utile pour brouillonner. Publication seulement après relecture humaine.

Étiquettes : chaque champ a un nom

Sans étiquette, un champ est comme une boîte aux lettres sans nom - on ne sait pas ce qu'on glisse dedans.

Ce qu'il faut vérifier :

- Chaque champ (texte, case, menu déroulant) a une étiquette visible à côté
- L'étiquette reste affichée quand on commence à saisir - elle ne disparaît pas
- Cliquer sur l'étiquette déplace le focus dans le champ (test rapide et décisif)
- Le lecteur d'écran annonce l'étiquette ET le type de champ

Placeholder ≠ étiquette

Pourquoi le placeholder ne remplace pas l'étiquette :

- Il disparaît dès qu'on commence à saisir - on oublie ce qu'on remplit
- Son contraste est souvent trop faible pour passer le check 4
- Il peut être annoncé comme exemple, pas comme nom fiable du champ
- Il devient difficile d'y revenir dès que la saisie commence

Pattern recommandé

- Étiquette visible au-dessus du champ (ou à gauche)
- Placeholder optionnel, pour donner un exemple de format : « JJ/MM/AAAA »
- Ne pas mettre l'information essentielle uniquement dans le placeholder

Groupes de champs : l'étiquette commune

Quand regrouper :

- Plusieurs boutons radio qui répondent à la même question (« Civilité : M / Mme / autre »)
- Plusieurs cases à cocher qui partagent un thème (« Jours travaillés »)
- Adresse découpée en plusieurs champs (n°, rue, code postal, ville)

Cas	Code vérifié	Verdict lecteur d'écran
3 radios « Civilité » sans regroupement	Chaque radio a son label seul	« M, bouton radio » - question perdue
3 radios dans un <fieldset> avec <legend>	<fieldset><legend>Civilité</legend>... <input type="radio">...	« Civilité, M, bouton radio » - question claire

Champs obligatoires : prévenir puis guider

Test #13 = avant envoi + après soumission vide : l'obligation prévient, l'erreur guide.

Avant soumission

- Obligation écrite : « obligatoire » ou règle « tous sauf téléphone »
- Astérisque expliqué s'il est utilisé
- Attribut required ou aria-required="true" présent

Après soumission

- Aucune erreur ne doit apparaître avant l'envoi
- Message précis relié au champ, avec aria-invalid si erreur
- Focus vers le récapitulatif ou le premier champ en erreur

Ce qu'on remonte dans la grille

Champ	Ce qu'il faut écrire	Exemple court
Verdict	C, NC ou NA	NC
Sévérité	Bloquant, gênant, mineur ou info	Gênant
Constat	Ce que vous observez concrètement	Le lien d'évitement n'apparaît pas au focus.
Correctif	Ce que l'équipe doit corriger	Rendre le lien visible et cibler #contenu.
Preuve	URL, capture, sélecteur ou extrait	/actualites - premier appui sur Tab

Règle de travail

- Un défaut sans preuve est difficile à traiter.
- Une preuve sans sévérité est difficile à prioriser.

Bonus site web : liens et PDF à repérer

Pendant l'audit, ces points ne remplacent pas les 13 checks. Mais si vous les voyez, notez-les : ils améliorent vraiment l'expérience utilisateur.

Liens

- Éviter les pages saturées de liens sans hiérarchie
- Libellé explicite : « programme de l'exposition photo »
- Éviter « cliquez ici », « en savoir plus », « programme » seul
- Téléchargement : indiquer type et poids du fichier

Documents PDF

- Texte sélectionnable : pas de PDF image ou scanné non navigable
- Structure : titres, sommaire et liens internes si le document est long
- Images avec texte alternatif
- Si possible : proposer aussi un format éditable ou OpenDocument

Votre mission : audit en binôme (30 min)

Le site d'exercice contient 13 pages : 1 page correspond à 1 point de contrôle.

- Choisissez quelques points avec votre binôme : vous n'avez pas à tout couvrir
- Une seule NC prouvée suffit à invalider le critère
- Certains binômes commencent au début, d'autres par la fin
- Bonus si rencontré : lien ou PDF problématique à noter dans la grille

1

Choisir vos points

2

Prouver 1 NC

3

Début / fin

4

Restitution orale

4. Accessibilité sur les réseaux sociaux

Pourquoi l'accessibilité sur les réseaux ?

Les réseaux sociaux sont devenus un canal officiel de communication publique - et donc soumis aux mêmes obligations d'accessibilité.

Votre audience est plus large que vous ne le pensez

- 12 millions de personnes en situation de handicap en France (INSEE 2021)
- Utilisateurs en contexte défavorable : faible luminosité, connexion lente, bruit
- Moteurs de recherche et outils d'IA qui analysent vos contenus
- Collègues et citoyens qui lisent sans images activées

4 gestes, 2 minutes par post

- Geste 1 - Texte alternatif : décrire chaque image en 1 phrase
- Geste 2 - Émojis : 1 ou 2 maximum, en fin de message
- Geste 3 - Hashtags : CamelCase et regroupés en fin de post
- Geste 4 - Texte natif : jamais de faux gras ou faux italique

Regardez ce tweet - qu'est-ce qui ne va pas ?

Tweet publié par l'OMS en 2020

- Protégez-vous de la #COVID19 :
Lavez-vous les 🖐️ avec 1 désinfectant à base d'alcool,
du 🧼 & de l'💧.
- Quand vous toussiez ou 🤧 couvrez votre 🗨️ & le 🖐️ dans le
pli du coude ou mouchoir.
- Évitez de toucher les 👁️, le 🖐️ & la 🗨️.

En binôme - 2 minutes

- Identifiez le maximum de problèmes d'accessibilité
- Ne lisez pas le tweet à voix haute
- Notez ce qui vous gêne ou vous surprend

Ce que vous voyez ≠ ce qui est lu

Ce que vous voyez

- Lavez-vous les 🙌 avec du 🧼 & de l'💧.
- Quand vous tousssez ou 🤧 couvrez votre 🗨️.
- Évitez de toucher les 👁️, le 🦴 & la 🗨️.

Ce que NVDA lit à voix haute

- Lavez-vous les mains ouvertes avec du savon et éclaboussures de sueur.
- Quand vous tousssez ou visage qui éternue couvrez votre bouche.
- Évitez de toucher les yeux grand ouverts, le nez et la bouche.

Chaque émoji a un nom officiel lu intégralement. Il interrompt le flux de lecture.

3 changements, 0 perte de sens

Version originale - problématique

- Lavez-vous les 🙌 avec 1 désinfectant à base d'alcool, du 🧼 & de l'💧.
- Quand vous toussiez ou 🤧 couvrez votre 🗨️ & le 🖐️.
- Évitez de toucher les 👁️, le 🖐️ & la 🗨️.

Version accessible

- Protégez-vous du #COVID19 - trois gestes essentiels :
- 1. Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon et de l'eau 🧼
- 2. Quand vous toussiez, couvrez-vous avec le pli du coude
- 3. Évitez de toucher votre visage

Les 3 changements

- Émojis réduits à 1, placé en fin de phrase - le message tient sans eux
- Structure numérotée - navigation facile pour tous les utilisateurs
- Hashtag conservé mais seul, séparé du texte informatif

Démonstration NVDA - le lecteur d'écran en direct

1

Ouvrir le post
problématique préparé
(avec émojis en série)

2

Activer NVDA : Ctrl+Alt+N -
une voix démarre

3

Naviguer sur le texte :
flèches ou Tab

4

Écouter la restitution - ne
pas regarder l'écran

Pour les stagiaires pendant la démo

- Fermez les yeux ou regardez ailleurs - écoutez uniquement
- Notez le premier mot qui vous vient à l'écoute

4 réflexes, puis une checklist complète

1

Texte alternatif

- Décrire chaque image en 1 à 2 phrases
- Mentionner « Image décorative » si elle ne porte pas de

sens

3

Hashtags CamelCase

- #ServicePublic pas #servicepublic
- Rassembler en fin de post, 2 à 3 maximum

2

Émojis sobres

- 1 ou 2 maximum, en fin de message uniquement
- Le texte doit avoir du sens sans eux

4

Texte natif

- Jamais de faux gras ou faux italique (InstaFont ...)
- Les caractères Unicode stylisés sont illisibles par les lecteurs d'écran

Le texte alternatif : votre sous-titre d'image

L'alt text, c'est comme un sous-titre pour votre image : il dit ce qu'elle montre à ceux qui ne peuvent pas la voir.

Qui en bénéficie ?

- Personnes aveugles ou malvoyantes (lecteur d'écran)
- Connexion lente ou image non chargée
- Moteurs de recherche (Google indexe via l'alt text)
- IA et outils d'analyse d'image
- Contexte défavorable (luminosité, etc.)

Concrètement sur les réseaux

- LinkedIn : Modifier → Texte alternatif
- Facebook : Modifier l'image → Alt text
- Twitter/X : intégré à la publication
- Instagram : Paramètres avancés → Alt text
- Canva : Clic droit → Texte alternatif

Comment rédiger un bon texte alternatif ?

À éviter

- "image.jpg" - nom de fichier, aucun sens
- "Photo" - trop vague, aucune information
- "Image de la réunion du 12 mars 2026" - date inutile sans contexte
- "Voir l'image ci-dessous" - redondant, ne décrit rien

Ce qui fonctionne

- "Trois agents discutent autour d'une table, documents ouverts"
- "Logo DINUM - bleu avec texte blanc"
- "Graphique : le taux d'accessibilité passe de 45 à 78 % entre 2023 et 2025"
- "Infographie : 4 étapes pour publier un post accessible (texte ci-dessous)"

Exercice en binôme (7 min) : rédigez l'alt text pour 3 images que vous avez publiées récemment sur vos réseaux professionnels.

Alt text : où le trouver sur chaque plateforme ?

Plateforme	Accès	Moment
LinkedIn	Modifier la publication > modifier l'image > Ajouter du texte alternatif	À la publication ou après
Facebook	Modifier la photo > Texte alternatif	À la publication ou après
X (Twitter)	Ajouter une description (icône Accessibilité sous l'image)	Avant publication uniquement
Instagram	Paramètres avancés > Accessibilité > Écrire le texte alternatif	Avant publication uniquement

Astuce : activez-le par défaut

- LinkedIn et Instagram proposent un rappel si vous oubliez l'alt text
- X : paramètre Accessibilité dans les réglages de compte

Émojis : 3 règles simples

Un lecteur d'écran lit le nom officiel de chaque émoji. En série, c'est incompréhensible.

1

1 ou 2 émojis par post maximum - au-delà, le sens se perd à l'écoute

2

En fin de message - jamais au début ni à la place d'un mot

3

Vérifier leur sens réel - puis tester le texte sans eux

Test rapide avant publication

- Retirez tous les émojis du texte
- Le message est-il toujours clair et complet ? Si oui : bon signe
- Si non : l'émoji porte du sens - remplacez-le par le mot correspondant

Ce que ça donne avec trop d'émojis

Post original

- 🎉🎉 Rejoignez-nous 📅 mardi 10 juin 🏢 salle B3 pour notre atelier 💻 sur l'accessibilité 🧠 numérique 🙌🙌

Ce que NVDA lit

- Visage qui fête quelque chose. Visage qui fête quelque chose. Rejoignez-nous. Calendrier spirale. mardi 10 juin. Bâtiment de bureau. salle B3 pour notre atelier. Ordinateur portable. sur l'accessibilité. Cerveau. numérique. Mains qui applaudissent, peau claire. Mains qui applaudissent, peau claire.

Version accessible : 'Rejoignez-nous mardi 10 juin, salle B3, pour notre atelier sur l'accessibilité numérique. 💻'

Hashtags : le CamelCase qui change tout

Pourquoi le CamelCase ?

- #ServicePublic : les mots sont séparés naturellement
- #servicepublic : un seul bloc, plus difficile à comprendre
- #SERVICEPUBLIC : risque de lecture lettre par lettre

3 règles avant publication

- Majuscule au début de chaque mot
- Hashtags regroupés à la fin du post
- 2 à 3 maximum, courts et utiles

Mini-test : relisez le hashtag à voix haute. Si vous hésitez sur les mots, raccourcissez-le ou ajoutez les majuscules.

Faux gras et caractères Unicode : le piège invisible

À éviter

- InstaFont, LingoJam ... transforment les lettres en symboles
- Le lecteur d'écran peut épeler, déformer ou ignorer le message
- Le texte devient moins fiable à copier, indexer ou traduire

À faire

- Utiliser le gras natif de la plateforme quand il existe
- Sinon : écrire en texte simple
- Mettre les mots importants au début du post

Test express : si le texte vient d'un générateur de style, ne le collez pas. Référence : Opquast règle 14 - caractères détournés.

Communication inclusive : les représentations comptent

Une image n'est jamais neutre : elle montre qui est attendu, qui est légitime, qui est concerné.

3 questions avant de choisir un visuel

- Qui est visible dans cette communication ?
- Qui est absent ou toujours montré en marge ?
- Quelle norme le visuel installe-t-il sans le dire ?

Pourquoi c'est important

- Les personnes concernées peuvent se sentir attendues
- La communication évite de reconduire une seule norme
- Le public se projette plus facilement dans le message

Représenter sans faire vitrine

Représentation utile

- Diversité montrée dans des situations ordinaires
- Personnes concernées en rôle actif, pas seulement décoratif
- Visuel cohérent avec le public réel de l'action

Piège à éviter

- Image symbolique sans réalité derrière
- Personne réduite à son handicap ou à son identité
- Événement annoncé inclusif mais non accessible

Règle simple : si vos visuels montrent des personnes handicapées, vos espaces, événements et pratiques doivent être accessibles.

Langage inclusif : clarté d'abord

À privilégier

- Formules épiciènes : 'Nous vous convions', 'les personnes concernées'
- Mots collectifs : 'le public', 'l'équipe', 'la clientèle'
- Double flexion si nécessaire : 'les utilisateurs et utilisatrices'
- Mots-valises si le public les comprend : 'iels', 'amateurices'

À éviter ou tester

- Point médian ou ponctuation répétée quand cela gêne la lecture
- Formes trop compressées : elles ralentissent aussi la lecture visuelle
- Formes ambiguës à l'oral si le message doit être lu à voix haute

Recommandation : choisir la forme la plus inclusive qui reste claire, lisible et prononçable.

Exercice en binôme : passez la checklist

Choisissez un post réel ou un exemple fourni. Objectif : trouver 2 améliorations utiles : accès, lisibilité ou représentation.

1

Choisir 1 publication

2

Cocher Anticiper / Rédiger /
Publier

3

Retenir 2 risques prioritaires

4

Préparer 1 min de
restitution

Déroulé

- 3 min : choisir le post et le contexte
- 8 min : passer les 3 checklists
- 4 min : formuler 2 corrections

À restituer

- Le point le plus bloquant
- La correction proposée
- La règle à garder pour vos prochains posts

Checklist réseaux sociaux : anticiper (1/3)

Avant de créer : l'information doit exister en version accessible, pas seulement dans le visuel.

- ☐ Média prévu ? image = alt text, audio = transcription, vidéo = sous-titres
- ☐ Visuels : représentations diverses et cohérentes avec la réalité accessible
- ☐ Visuel très chargé ? prévoir une version complète en ligne ou dans le post
- ☐ Police lisible, sans fantaisie, assez épaisse pour un écran mobile
- ☐ Texte sur image : contraste $\geq 4,5:1$, pas de fond qui gêne la lecture

Checklist réseaux sociaux : rédiger (2/3)

Le post doit rester compréhensible quand on retire l'image, les effets visuels et les émojis.

- ☐ Informations essentielles écrites dans le texte du post
- ☐ Paragraphes courts, texte natif, pas de faux gras Unicode
- ☐ Émojis : 1 ou 2, en fin de message, sens vérifié
- ☐ Hashtags : CamelCase, courts, regroupés à la fin, 2 ou 3 maximum
- ☐ Langage inclusif clair : épïcène, double flexion ou mot-valise compris

Checklist réseaux sociaux : publier (3/3)

Juste avant de cliquer : chaque accès visuel ou sonore doit avoir une alternative visible.

- ☐ Alt text clair et unique pour chaque image informative
- ☐ Infographie ou carrousel : chiffres et messages clés repris dans le post
- ☐ Audio : transcription écrite jointe ou lien visible
- ☐ Vidéo : sous-titres relus, transcription si nécessaire
- ☐ QR code jamais seul : lien visible + « Scannez-moi ! », taille et contraste

Quiz : vrai ou faux ?

1

Émojis : 1 ou 2, en fin de message

- Vrai ou faux ?

2

Un QR code peut remplacer le lien visible

- Vrai ou faux ?

3

Alt text vide = toujours une erreur

- Vrai ou faux ?

4

Visuel inclusif = événement accessible

- Vrai ou faux ?

Récupération active : vous testez les 3 temps de la checklist, pas seulement la dernière slide.

Que faites-vous demain matin ?

1

Avant votre prochain post : passez la checklist Anticiper / Rédiger / Publier

2

Relisez votre dernière publication : qui est représenté, qui est absent ?

3

Vérifiez un post avec QR code : lien visible + « Scannez-moi ! »

Dans 7 jours

- Publiez un post en appliquant les 3 temps de la checklist
- Faites relire une publication par un binôme avant mise en ligne
- Partagez le mémo à votre équipe de communication

Mémo : les 3 temps

- Anticiper : médias, représentations, contraste
- Rédiger : texte natif, émojis, hashtags, langage inclusif
- Publier : alt text, sous-titres, transcription, QR code

Des questions ?

Merci pour votre participation !

Vos contacts

- Bertrand Matge - bertrand.matge@finances.gouv.fr
- Alexandra Guiderdoni - alexandra.guiderdoni@finances.gouv.fr