KS PRO PACK

Chaque colis mérite son étiquette !

CATALOGUE STOCK

400 références livrables en 48h



Expédition
48h chrono

Fabrication &
Distribution

Sèvremoine
(49)

KS PRO PACK

Chaque colis mérite son étiquette !

SOMMAIRE

Les nouveautés 4

Les rouleaux 6

Les planches 10

Les paravents 17

Les spéciales jet d'encre 19

Les spécifiques 22

Glossaire 27

GUIDE TECHNIQUE



Compatibilité



Résistance extrême
BS 5609




Environnement

NOUVEAUTÉS

FORMAT 100 X 150 MM

LES ROULEAUX



A - Largeur de l'étiquette
B - Hauteur de l'étiquette
C - largeur du support
D- Diamètre du mandrin
E - Echenillage
F- Avance
G- Perforation intermédiaire
H- Diamètre extérieur du rouleau

THERMIQUE DIRECT

Diamètre mandrin (D) : 20 mm

Code	Format étiq. Largeur (mm) A	Format étiq. Hauteur (mm) B	Conditionnement Etiq. par rouleau	Conditionnement Etiq. par carton	Conditionnement Rouleaux par carton	Conditionnement Poids du carton (kg)	Données techniques Larg. support C	Données techniques Echenillage E	Données techniques Avance F	Données techniques Perfo. interm. G	Données techniques Ø extérieur du rouleau H
4868	100	150	120	1 920	16	4,8	103	2,40	152,40	✓	65
11597			68	1 088	16	2,5	103	2,40	152,40	×	50
7757*			120	1 920	16	4,8	103	2,40	152,40	✓	65

* Sans spot noir de détection

Diamètre mandrin (D) : 25 mm

3165	100	150	500	6 000	12	14	103	2,40	152,40	✓	120
2123			500	8 000	16	18,5	103	2,40	152,40	×	120
13180			500	8 000	16	18,5	103	2,40	152,40	×	120
13181			500	8 000	16	18,5	103	2,40	152,40	×	120
13179			500	8 000	16	18,5	103	2,40	152,40	×	120
13178			500	8 000	16	18,5	103	2,40	152,40	×	120

Etiquette jaune pantone YELLOW U (frontal) Etiquette vert 375 U Etiquette bleu 297 U Etiquette orange 021 Etiquette magenta

Diamètre mandrin (D) : 40 mm

9715	100	150	1 000	4 000	4	9,1	103	2,40	152,40	✓	180

Diamètre mandrin (D) : 76 mm

13174	100	150	1 100	4 400	4	11,4	103	2,40	152,40	✓	200
13176			1 100	4 400	4	11,4	103	2,40	152,40	×	200
10044**			1 100	4 400	4	11,4	103	2,40	152,40	✓	200

** Adhésif renforcé


TRANSFERT THERMIQUE

Ruban nécessaire

Diamètre mandrin (D) : 76 mm

13175	100	150	1 100	4 400	4	11,4	103	2,40	152,40	✓	200
13177			1 100	4 400	4	11,4	103	2,40	152,40	×	200

LES PARAVENTS



A - Largeur de l'étiquette
B - Hauteur de l'étiquette
C - Largeur du support
D- Hauteur du pli
E - Echenillage
F- Avance
G- Perforation intermédiaire

THERMIQUE DIRECT

ADHÉSIF RENFORCÉ

Code	Format étiq. Largeur (mm) A	Format étiq. Hauteur (mm) B	Conditionnement Etiq. par pli	Conditionnement Etiq. par paquet	Conditionnement Etiq. par carton	Conditionnement Poids du carton (kg)	Données techniques Larg. Pli C	Données techniques Hauteur pli D	Données techniques Échenillage E	Données techniques Avance F	Données techniques Perfo. interm. G
13171	100	150	2	2 000	4 000	10	103	304,8	2,4	152,4	✓

ADHÉSIF ENLEVABLE

13172	100	150	2	2 000	4 000	10	103	304,8	2,4	152,4	✓

TRANSFERT THERMIQUE

ADHÉSIF RENFORCÉ

13170	100	150	2	2 000	4 000	10	103	304,8	2,4	152,4	✓
13173			2	2 000	4 000	10	103	304,8	2,4	152,4	✓

Etiquette jaune pantone YELLOW U

Le linerless, un produit d'avenir aux multiples avantages.

Ecologie - Productivité - Flexibilité

LINERLESS

Glassine free

- Thermique direct protégé blanc

Adhésif	Code	Format		Données techniques		Nb de bobines / carton
		Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Ø Mandrin (mm)	Ø extérieur bobine	
Permanent	94000	58	65	40	97	30
	94001	58	35	25	70	64
	94002	58	14	25	50	144
	94003	58	290	76	200	8
	94004	100	120	40	126	4
	94005	100	14	25	50	72
	94008	100	30	25	66	48
	94006	100	100	25	115	8
	94007	100	290	76	200	4
Renforcé	94100	100	100	25	115	8
	94101	100	110	40	126	4
	94102	100	270	76	200	4
Enlevable	94200	58	50	25	80	18
	94201	58	55	40	90	18
	94202	78	50	25	80	36

Le linerless est une étiquette adhésive sans support papier siliconé, contrairement aux étiquettes classiques.
Cette conception offre plusieurs avantages :

- **Écologie :** Réduction des déchets grâce à l'absence de liner.
- **Plus d'étiquettes par rouleau** pour un diamètre de bobine identique.
- **Productivité :** Autonomie accrue, réduction du temps de changement de bobine, amélioration de l'efficacité globale.
- **Flexibilité** : Découpe à la longueur souhaitée, pour des étiquettes sur mesure.

LES ROULEAUX

ADHÉSIF PERMANENT

THERMIQUE DIRECT

Livraison par carton complet


Imprimantes mobiles

- **Diamètre mandrin (D) : 20 mm**
- Diamètre extérieur du rouleau (H) : 50 et 65 mm
- Compatible avec la plupart des imprimantes mobiles
- Adapté aux étiquettes à durée de vie courte (étiquette de colis, poids/prix, etc...)
- Spot noir de détection au verso sauf *

Nos best-sellers

Code	Format étiq.		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieur du rouleau H
4868	100	150	120	1 920	16	4,8	103	2,40	152,40	✓	65
7757*	100	150	120	1 920	16	4,8	103	2,40	152,40	✓	65

* sans spot de détection au verso



A - Largeur de l'étiquette
B - Hauteur de l'étiquette
C - Largeur du support
D- Diamètre du mandrin
E - Echenillage
F- Avance
G- Perforation intermédiaire
H- Diamètre extérieur du rouleau

Diamètre mandrin (D) : 20 mm

Code	Format étiq.		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieur du rouleau H
11599	50,8	25,4	360	5 760	16	1,1	54	3,18	28,58	✓	50
11598			640	10 240	16	1,9	54	3,18	28,58	✓	65
11601	50,8	50,8	190	3 040	16	1,2	54	3,18	53,98	✓	50
11600			340	5 440	16	2,1	54	3,18	53,98	✓	65
11689	101	99	100	1 600	16	2,4	104	2,60	101,60	✓	50
4869			180	2 880	16	4,9	104	2,60	101,60	✓	65
4868	100	150	120	1 920	16	4,8	103	2,40	152,40	✓	65
11597			68	1 088	16	2,5	103	2,40	152,40	✓	50
7757*			120	1 920	16	4,8	103	2,40	152,40	✓	65
11611	101	50,8	190	3 040	16	2,3	104	3,18	53,98	✓	50
11610			340	5 440	16	4,2	104	3,18	53,98	✓	65
11606	76,2	38,1	245	3 920	16	1,7	79	3,46	41,56	✓	50
11605			440	7 040	16	3,1	79	3,46	41,56	✓	65
11609	76,2	50,8	190	3 040	16	1,8	79	3,18	53,98	✓	50
11608			340	5 440	16	3,2	79	3,18	53,98	✓	65
11603	76,2	101,6	100	1 600	16	1,9	79	3,18	104,78	✓	50
11602			175	2 800	16	3,3	79	3,18	104,78	✓	65

Matière - Frontal : thermique / Adhésif : permanent / Support : glassine jaune

Imprimantes de bureau et industrielles (logistique)

Nos best-sellers

Code	Format étiq.		Conditionnement				Données techniques					
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Diamètre. mandrin D	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieur du rouleau H
3165	100	150	500	6 000	12	14	103	25	2,40	152,40	✓	120
1466	105	148,5	1 100	4 400	4	11,4	108	76	3,90	152,40	✓	200

Diamètre mandrin (D) : 25 mm

Code	Format étiq.		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieur du rouleau H
11623	70	45	1 600	19 200	12	9,2	73	2,98	47,98	✓	127
3162	100	50	1 400	11 200	8	10	103	3,34	53,34	✓	125
3163	100	99	750	7 500	10	13	103	2,60	101,60	✓	126
3165	100	150	500	6 000	12	14	103	2,40	152,40	✓	120
2123			500	8 000	16	18,5	103	2,40	152,40	×	120
13180			500	8 000	16	18,5	103	2,40	152,40	×	120
13181			500	8 000	16	18,5	103	2,40	152,40	×	120
13179			500	8 000	16	18,5	103	2,40	152,40	×	120
13178			500	8 000	16	18,5	103	2,40	152,40	×	120

Etiquette jaune pantone YELLOW U (frontal) Etiquette vert 375 U Etiquette bleu 297 U Etiquette orange 021 Etiquette magenta
Matière - Frontal : thermique / Adhésif : permanent / Support : glassine jaune

Diamètre mandrin (D) : 40 mm

11625	40	30	2 250	36 000	16	6,5	43	3,02	33,02	✓	127
4788*	51	25	1 800	36 000	20	8	54	3,07	28,07	✓	110
11581**	58	60	700	16 800	24	8,7	61	3,50	63,50	×	100
11580**			1 400	16 800	12	8,7	61	3,50	63,50	×	130
11583**	58	80	600	14 400	24	10,1	61	2,55	82,55	×	100
11582**			1 200	14 400	12	10,1	61	2,55	82,55	×	140
11585**	58	100	400	9 600	24	8,4	61	4,78	104,78	×	100
11584**			800	9 600	12	8,4	61	4,78	104,78	×	130
11621	100	50	1 350	16 200	12	12,3	103	3,34	53,34	✓	127
9715	100	150	1 000	4 000	4	9,1	103	2,40	152,40	✓	180
11622	105	148,5	480	5 760	12	13,7	108	3,90	152,40	✓	127

* Matière - Frontal : thermique protégé / Adhésif : permanent ** Matière - Frontal : thermique protégé / Adhésif : renforcé

Diamètre mandrin (D) : 76 mm


4789*	51	25	5 000	40 000	8	9	54	3,07	28,07	✓	190
4790*	25	51	2 800	44 800	16	10	28	2,98	53,98	✓	190
11620	100	50	3 000	12 000	4	9,1	103	3,34	53,34	✓	200
2705	100	98,5	1 200	7 200	6	13	103	3,10	101,60	✓	180
13174	100	150	1 100	4 400	4	11,4	103	2,40	152,40	✓	200
13176			1 100	4 400	4	11,4	103	2,40	152,40	×	200
10044**			1 100	4 400	4	11,4	103	2,40	152,40	✓	200
1466	105	148,5	1 100	4 400	4	11,4	108	3,90	152,40	✓	200
7460			1 100	4 400	4	11,4	108	3,90	152,40	×	200
1467	148	209	750	3 000	4	15,4	151	3,73	212,73	✓	200
7461			750	3 000	4	15,4	151	3,73	212,73	×	200

* Matière - Frontal : thermique protégé / Adhésif : permanent **Matière - Frontal : thermique / Adhésif : renforcé

LES ROULEAUX

Ruban nécessaire

- Durabilité
- Nécessité du ruban
- **Diamètre mandrin (D) : 76 mm**



A - Largeur de l'étiquette
B - Hauteur de l'étiquette
C - largeur du support
D- Diamètre du mandrin
E - Echenillage
F- Avance
G- Perforation intermédiaire
H- Diamètre extérieur du rouleau

Nos best-sellers

Code	Format étiq.		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieur du rouleau H
0233	105	148,5	1 100	4 400	4	11,4	108	3,90	152,40	✓	200
0236	148	209	750	3 000	4	15,4	151	3,73	212,73	✓	200

Velin blanc

Code	Format étiq.		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieur du rouleau H
0227	40	30	2 800	44 800	16	10	43	3,22	33,02	✗	160
0228	50	50	1 750	28 000	16	12,4	53	3,34	53,34	✗	160
0229	50	98,5	900	14 400	16	12,4	53	3,10	101,60	✓	160
2659	74	210	750	6 000	8	15,4	77	5,90	215,90	✓	200
2700	100	50	2 400	14 400	6	12,6	103	3,34	53,34	✓	180
2701	100	73	1 700	10 200	6	12,8	103	3,20	76,20	✓	180
13175	100	150	1 100	4 400	4	11,4	103	2,40	152,40	✓	200
13177			1 100	4 400	4	11,4	103	2,40	152,40	✗	200
2702	105	98,5	1 200	7 200	6	13	108	3,10	101,60	✓	180
0233	105	148,5	1 100	4 400	4	11,4	108	3,90	152,40	✓	200
7462			1 100	4 400	4	11,4	108	3,90	152,40	✗	200
0234	105	210	750	3 000	4	11	108	5,90	215,90	✓	200
0236	148	209	750	3 000	4	15,4	151	3,73	212,73	✓	200
7463			750	3 000	4	15,4	151	3,73	212,73	✗	200
0237	210	148,5	1 100	2 200	2	11,4	213	3,90	152,40	✓	200

Matière - Frontal : velin spécial transfert / Adhésif : permanent / Support : glassine jaune

Polypropylène blanc brillant (synthétique)

Code	Format étiq.		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieur du rouleau H
4600	148	210	750	4 500	6	19	151	5,90	215,90	✓	200

Matière - Frontal : polypropylène blanc brillant / Adhésif : permanent / Support : glassine jaune

Pour les rubans, se reporter à la page suivante

Un doute sur le vocabulaire ? Voir glossaire page 27.

Rubans de couleur sur demande

Rubans noirs en stock

Notre best-seller

Code	Format		Conditionnement	Données techniques
	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Rouleaux par carton	Encrage ●
3804	110	450	10	Extérieur

Produit très technique, n'hésitez pas à nous appeler !

Rubans cire

- Compatibles avec une large gamme de supports papier (velin, couché)
- Economique et facile à imprimer
- Diamètre mandrin : 25 mm
- Très bonne noirceur et finesse d'impression

Code	Format		Conditionnement	Données techniques
	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Rouleaux par carton	Encrage ●
5721	80	450	10	Extérieur
4476	110	450	10	Extérieur
1630	154	450	5	Extérieur

Rubans cire résine

- Compatibles avec une large gamme de supports papier et synthétique (velin, couché, polyéthylène, polypropylène, polyester)
- Excellente qualité de transfert
- Diamètre mandrin : 25 mm
- Très bonne résistance aux frottements et au grattage

Code	Format		Conditionnement	Données techniques
	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Rouleaux par carton	Encrage ●
1181	80	450	10	Extérieur
3804	110	450	10	Extérieur
2950	154	450	5	Extérieur


Une question sur la compatibilité avec votre imprimante ? Consultez-nous ! Plus de formats et de couleurs disponibles.

LES PLANCHES

Pour adressage, identification, impression
de codes-barres, inscription manuelle, ...

LASER


Nos best-sellers




Code	Format étiq.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
2656	210	148,5	2	500	1 000	-	-	-	-
2657	210	297	1	500	500	-	-	-	-

Velin blanc - Adhésif permanent - coins vifs


PLANCHES A4



Code	Format étiq.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
0188	35	18	96	200	19 200	-	-	5	4
0189	35	35	48	200	9 600	-	-	8,5	8,5
1394	48,3	16,9	64	100	6 400	8,5	8,5	13	13
0163	50	25	44	100	4 400	5	5	11	11
3153			44	500	22 000				




2640	51	34	32	500	16 000	3	3	12,5	12,5
2643	52,5	21,2	56	500	28 000	-	-	-	-
0190	52,5	29,7	40	200	8 000	-	-	-	-
2645			40	500	20 000	-	-	-	-
1395	70	25	33	100	3 300	-	-	11	11




0191	70	29,7	30	200	6 000	-	-	-	-
0192	70	31,75	27	200	5 400	-	-	0	11
0168			24	100	2 400	-	-	8,5	8,5
0193	70	35	24	200	4 800	-	-	8,5	8,5
2647			24	500	12 000	-	-	8,5	8,5
0169	70	36	24	100	2 400	-	-	4,5	4,5


PLANCHES A4
SUITE




0268 - 2648



2658 - 2649




1414




0196


Code	Format étiq.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
0268	70	37	24	100	2 400	-	-	-	-
2648			24	500	12 000	-	-	-	-
2658	70	42,3	21	100	2 100	-	-	-	-
2649			21	500	10 500	-	-	-	-
1414	70	59,4	15	200	3 000	-	-	-	-
0196	70	70	12	200	2 400	-	-	8,5	8,5




0176 - 0197



0178 - 2650



0179




0199


Prise de pince

Code


0176	105	35	16	100	1 600	-	-	8,5	8,5
0197			16	200	3 200	-	-	8,5	8,5
0178	105	37	16	100	1 600	-	-	-	-
2650			16	500	8 000	-	-	-	-
0179	105	39	14	100	1 400	-	-	12	12
0199	105	41	14	200	2 800	-	-	10	0



1417



0200




0181 - 5459




0182 - 0201

Nombre d'étiquettes par planche


1417	105	42,3	14	100	1 400	-	-	-	-
0200	105	49,5	12	200	2 400	-	-	-	-
0181	105	57	10	100	1 000	-	-	6	6
5459			10	500	5 000	-	-	6	6
0182	105	70	8	100	800	-	-	8,5	8,5
0201			8	200	1 600	-	-	8,5	8,5




3154



0183 - 2652



3351 - 0202
2653




3669

3154	105	74,2	8	500	4 000	-	-	-	-
0183	105	99	6	100	600	-	-	-	-
2652			6	500	3 000	-	-	-	-
3351			4	100	400	-	-	-	-
0202	105	148,5	4	200	800	-	-	-	-
2653			4	500	2 000	-	-	-	-
3669	105	297	2	500	1 000	-	-	-	-

LES PLANCHES


LASER

PLANCHES A4
SUITE



Code	Format étiq.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
0203	203	297	1	200	200	7	0	-	-
3156	210	40,3	7	500	3 500	-	-	7,5	7,5
1415	210	74,2	4	200	800	-	-	-	-
2654			4	500	2 000	-	-	-	-
3374			3	100	300	-	-	-	-
0204	210	99	3	200	600	-	-	-	-
2655			3	500	1 500	-	-	-	-
0187			2	100	200	-	-	-	-
0205	210	148,5	2	200	400	-	-	-	-
2656			2	500	1 000	-	-	-	-
1393	210	297	1	100	100	-	-	-	-
2657			1	500	500	-	-	-	-


PLANCHES A5



Code	Format étiq.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
3152	105	148,5	2	400	800	-	-	-	-
5460	203	148,5	1	400	400	7	0	-	-
2050	210	148,5	1	400	400	-	-	-	-

Matière VL 70g permanent Kraft 70g pour une meilleure planéité

PLANCHE A3




Code	Format étiq.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
4047	420	297	1	500	500	-	-	-	-


Un doute sur le vocabulaire ? Voir glossaire page 27.

Pour les produits avec adhésif renforcé, se reporter page 14


Velin blanc - Adhésif permanent coins arrondis A4




Code	Format étiq.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
3166	25	12	161	100	16 100	8,5	8,5	10,5	10,5
0162	38,1	21,2	65	100	6 500	5	5	11	11
5461	Ø	63,5	12	100	1 200	-	-	-	-



0164	63,5	33,9	24	100	2 400	7	7	13	13
0165		38,1	21	100	2 100	7	7	15	15
0166		46,6	18	100	1 800	7	7	8,5	8,5
0167		72	12	100	1 200	7	7	4,5	4,5




0171	99	33,9	16	100	1 600	5	5	13	13
3158			16	500	8 000	5	5	13	13
0172	99	38,1	14	100	1 400	5	5	15	15
3159			14	500	7 000	5	5	15	15
0173	99	67,7	8	100	800	5	5	13	13
0174	99	93,1	6	100	600	5	5	9	9
0175	99	139	4	100	400	5	5	9,5	9,5




0184	199,6	143,5	2	100	200	5	5	5	5
0185		289,1	1	100	100	5	5	4	4

Velin blanc - Adhésif enlevable - coins vifs et arrondis A4

- Se décollent facilement
- Respectent les surfaces
- Moins de résidus de colle



Code	Format de l'étiquette			Conditionnement			Prise de pince (mm)			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coins	Etiq. par planche	Planches par boite	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
2599	38,1	21,2	arrondis	65	200	13 000	5	5	11	11
0264	70	35	vifs	24	200	4 800	-	-	8,5	8,5
4046	99	33,9	arrondis	16	200	3 200	5	5	13	13
3203	99	38,1	arrondis	14	200	2 800	5	5	15	15
0265	105	35	vifs	16	200	3 200	-	-	8,5	8,5






Polyester blanc mat - Adhésif permanent RENFORCÉ agréé BS 5609



- Colle renforcée agréée BS 5609

DÉPÔT D'ADHÉSIF HOTMELT DE 35G/M², SOIT 2 FOIS SUPÉRIEUR AU STANDARD

A3



11514


A4



10138



10136




10139

A5




10142




11515

Code	Format étiq.		Conditionnement			Refente au dos
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	
11514	420	297	1	350	350	✓
10138	210	297	1	400	400	✓
10136	210	148,5	2	400	800	✓
10139	105	148,5	4	400	1 600	✗
10142	210	148,5	1	800	800	✓
11515	105	74,2	4	800	3 200	✗

Velin blanc - Adhésif permanent RENFORCÉ coins vifs A4






9310



9311



9312



Code	Format étiq.		Conditionnement			Refente au dos
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	
9310	210	148,5	2	500	1 000	✗
9311	210	297	1	500	500	✓
9312	105	148,5	4	500	2 000	✗


Les planches couleur

- Pour attirer l'attention : actions publicitaires ou promotionnelles, consignes de sécurité, ...
- Pour faciliter le classement et les inventaires

LASER

Velin fluo - Adhésif permanent - A4


12



0223 - 3397
3398 - 4032


Nombre d'étiquettes par planche

24




3160 - 3388
3389 - 4033

4



Prise de pince

1




8733

Code

0225

2



3670 - 3671
3672 - 4035

1



3394 - 3395
3396 - 4034

Code	Couleur	Format étiq.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boite	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
0223		Ø	63,5	12	100	1 200	-	-	-	-
3397				12	100	1 200	-	-	-	-
3398				12	100	1 200	-	-	-	-
4032				12	100	1 200	-	-	-	-
3160		70	37	24	100	2 400	-	-	-	-
3388				24	100	2 400	-	-	-	-
3389				24	100	2 400	-	-	-	-
4033				24	100	2 400	-	-	-	-
8733		105	148,5	4	100	400	-	-	-	-
0225		203	297	1	200	200	7	0	-	-
3670		210	148,5	2	100	200	-	-	-	-
3671				2	100	200	-	-	-	-
3672				2	100	200	-	-	-	-
4035				2	100	200	-	-	-	-
3394		210	297	1	100	100	-	-	-	-
3395				1	100	100	-	-	-	-
3396				1	100	100	-	-	-	-
4034				1	100	100	-	-	-	-


LASER

Velin couleur vive - Adhésif permanent - A4

- Opaque


21

Prise de pince




2604 - 2605 - 2614
2617 - 4028

14




2624 - 2625 - 2626
2627 - 3973

4



3390 - 3391 - 3392
3393 - 4029

2



2628 - 2629 - 2630
2631 - 4031

1




2632 - 2633 - 2634
2635 - 4030

Code	Couleur	Format étiq.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
2604		63,5	38,1	21	100	2 100	7	7	15	15
2605				21	100	2 100	7	7	15	15
2614				21	100	2 100	7	7	15	15
2617				21	100	2 100	7	7	15	15
4028				21	100	2 100	7	7	15	15
2624		99	38,1	14	100	1 400	5	5	15	15
2625				14	100	1 400	5	5	15	15
2626				14	100	1 400	5	5	15	15
2627				14	100	1 400	5	5	15	15
3973				14	100	1 400	5	5	15	15
3390		105	148,5	4	100	400	-	-	-	-
3391				4	100	400	-	-	-	-
3392				4	100	400	-	-	-	-
3393				4	100	400	-	-	-	-
4029				4	100	400	-	-	-	-
2628		210	148,5	2	100	200	-	-	-	-
2629				2	100	200	-	-	-	-
2630				2	100	200	-	-	-	-
2631				2	100	200	-	-	-	-
4031				2	100	200	-	-	-	-
2632		210	297	1	100	100	-	-	-	-
2633				1	100	100	-	-	-	-
2634				1	100	100	-	-	-	-
2635				1	100	100	-	-	-	-
4030				1	100	100	-	-	-	-

LES PARAVENTS

- Pliage accordéon : se rempilent automatiquement et restent à plat après impression
- Manipulation et tri facilités : la pile peut-être triée et séparée
- Autonomie de l'imprimante augmentée



A - Largeur de l'étiquette
B - Hauteur de l'étiquette
C - Largeur du support
D- Hauteur du pli
E - Echenillage
F- Avance
G- Perforation intermédiaire

Notre best-seller

Code	Format étiq.		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par pli	Etiq. par paquet	Etiq. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. Pli C	Hauteur pli D	Échenillage E	Avance F	Perfo. interm. G
541	105	148,5	2	2 000	6 000	15	108	304,8	3,9	152,4	✓

Thermique direct

● Idéal pour des étiquettes à durée de vie courte (étiquette de colis, poids/prix, etc...)

ADHÉSIF PERMANENT PAPIER BLANC THERMIQUE

Code	Format étiq.		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par pli	Etiq. par paquet	Etiq. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. Pli C	Hauteur pli D	Échenillage E	Avance F	Perfo. interm. G
541	105	148,5	2	2 000	6 000	15	108	304,8	3,9	152,4	✓
3991	148	210	1	1 000	2 000	10	151	215,9	5,9	215,9	✓

Matière - Frontal : thermique 72g / Adhésif : permanent / Support : glassine jaune 60g

ADHÉSIF RENFORCÉ PAPIER BLANC THERMIQUE

13171	100	150	2	2 000	4 000	10	103	304,8	2,4	152,4	✓

ADHÉSIF ENLEVABLE PAPIER BLANC THERMIQUE

13172	100	150	2	2 000	4 000	10	103	304,8	2,4	152,4	✓

Transfert thermique

● Durabilité

Ruban nécessaire

ADHÉSIF PERMANENT VELIN BLANC ET JAUNE SPÉCIAL TRANSFERT

Code	Format étiq.		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par pli	Etiq. par paquet	Etiq. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. Pli C	Hauteur pli D	Échenillage E	Avance F	Perfo. interm. G
2660	74	210	1	1 000	3 000	7,4	77	215,9	5,90	215,90	✓
0274	105	98,5	3	3 000	6 000	10	108	304,8	3,10	101,60	✓
0272	105	148,5	2	2 000	4 000	10	108	304,8	3,90	152,40	✓
5147			2	2 000	4 000	10	108	304,8	3,90	152,40	✓
0270	105	210	1	1 000	3 000	10,4	108	215,9	5,90	215,90	✓
0271	148	210	1	1 000	2 000	9,8	151	215,9	5,90	215,90	✓
0273	210	148,5	2	2 000	2 000	9,8	213	304,8	3,90	152,40	✓

Matière - Frontal : velin spécial transfert 72g / Adhésif : permanent / Support : glassine jaune 60g

ADHÉSIF RENFORCÉ VELIN BLANC ET JAUNE SPÉCIAL TRANSFERT

13170	100	150	2	2 000	4 000	10	103	304,8	2,40	152,40	✓
13173			2	2 000	4 000	10	103	304,8	2,40	152,40	✓

ADHÉSIF PERMANENT SYNTHÉTIQUE BLANC SPÉCIAL TRANSFERT

4246	105	148,5	2	2 000	4 000	11,8	108	304,8	3,90	152,40	✓

Matière - Frontal : polyéthylène 90g / Adhésif : permanent / Support : kraft 75g

ULTRA ADHÉSIF POLYPROPYLÈNE BLANC BRILLANT


6386	101	74	4	2 000	4 000	5,7	105	304,8	2,20	76,20	✓
12265	101	148,5	2	1 000	4 000	10,8	104	304,8	3,91	152,4	✓

Pour les rubans, se reporter page 9


Etiquette jaune pantone YELLOW U (frontal)

AVEC BANDES CAROLL

VELIN BLANC



- De 1 à 3 étiquettes de front
- Idéal pour impression en mode lot



A - Largeur de l'étiquette
B - Hauteur de l'étiquette
C - Largeur du paravent
D- Entraxe vertical
E - Entraxe horizontal
F- Perforation intermédiaire

Adhésif permanent

Code	Format étiq.		Conditionnement					Données techniques			
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. de front	Etiq. en hauteur	Etiq. par paravent	Etiq. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. Paravent C	Entraxe Vertical D	Entraxe Horizontal E	Remarque
0069	89	23,3	1	12	12	6 000	2,5	109	1"	-	-
0121			3	12	36	18 000	6,9	297	1"	37/10"	(1)
0070	89	36,1	1	8	8	4 000	2,4	109	1"3/6	-	-
0100			2	8	16	8 000	4,7	203	1"3/6	37/10"	(1)
0071	89	48,8	1	6	6	3 000	2,5	109	2"	-	-
0101			2	6	12	6 000	4,9	203	2"	37/10"	(1)
0126	101	36,1	3	8	24	12 000	7,3	335	1"3/6	42/10"	(1)
0077	107	36,1	1	8	8	4 000	2,8	127	1"3/6	-	-
0078	107	48,8	1	6	6	3 000	2,8	127	2"	-	-
0085	125	74,2	1	4	4	2 000	3,3	145	3"	-	(2)
0086	125	99,6	1	3	3	1 500	3,1	145	4"	-	(2)
0090	149	48,8	1	6	6	3 000	3,9	169	2"	-	-
0091	149	99,6	1	3	3	1 500	4	169	4"	-	(2)
0161	210	148,5	1	2	2	1 000	6,3	235	6"	-	(2) (3)

(1) Perforation verticale entre chaque étiquette
(2) Perforation horizontale entre chaque étiquette
(3) Format Galia (support Kraft 85g)

Adhésif enlevable

Code	Format étiq.		Conditionnement					Données techniques			
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. de front	Etiq. en hauteur	Etiq. par paravent	Etiq. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. Paravent C	Entraxe Vertical D	Entraxe Horizontal E	Perfo. Horiz. entre étiq. F
0258	101	36,1	1	8	8	4 000	2,6	120	1"3/6	-	✓

Étiquettes d'expédition « Expéditeur / Destinataire »

- Velin blanc, impression bleue
- Adhésif permanent




Code	Format étiq.		Conditionnement		Données techniques			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiquettes par paravent	Etiquettes par boite	Larg. Paravent (mm)	Hauteur Paravent	Entraxe vertical D	Perfo. Interm. F
0220	125	74,2	4	2 000	145	12"	3"	✓

? Un doute sur le vocabulaire ? Voir glossaire page 27.

LES SPÉCIALES JET D'ENCRE

LES ROULEAUX

- Papier couché et polypropylène • Enroulement extérieur
- Compatibles avec une large gamme d'imprimantes (Epson, Priméra, VIP, ...)
- **Diamètre mandrin (D) : 76 mm**
- **Diamètre extérieur du rouleau (H) : 143 mm**
  (*sauf référence 6395 = 200 mm)



A - Largeur de l'étiquette
B - Hauteur de l'étiquette
C - Largeur du support
D- Diamètre du mandrin
E - Echenillage
F- Avance
H- Diamètre extérieur du rouleau

Nos best-sellers

Code	Format étiq. mm		Conditionnement			Données techniques		
	Largeur A	Hauteur B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
6314	100	150	425	2 550	6	103	6,63	156,63
6395*	148	210	700	2 800	4	151	5,90	215,90

COUCHÉ BLANC BRILLANT - ADHÉSIF PERMANENT


ÉTIQUETTES CARRÉES ET RECTANGULAIRES Livraison par carton complet

Code	Format étiq. mm		Conditionnement			Données techniques		
	Largeur A	Hauteur B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
6292	30	30	2 000	24 000	12	33	3,22	33,22
6293	40	30	2 000	24 000	12	43	3,22	33,22
6294		40	1 500	18 000	12	43	3,18	43,18
6295	50	30	2 000	24 000	12	53	3,22	33,22
6296		40	1 500	18 000	12	53	3,18	43,18
6297		50	1 200	14 400	12	53	3,34	53,34
6298		100	600	7 200	12	53	4,78	104,78
6299		150	425	5 100	12	53	6,63	156,63
6300		200	320	3 840	12	53	3,20	203,20
6301	65	50	1 200	7 200	6	68	3,34	53,34
6302		100	600	3 600	6	68	4,78	104,78
6303		150	425	2 550	6	68	6,63	156,63
6304		200	320	1 920	6	68	3,20	203,20
6305	80	60	1 000	6 000	6	83	3,50	63,50
6306		70	900	5 400	6	83	3,38	73,38
6307		100	600	3 600	6	83	4,78	104,78
6308		150	425	2 550	6	83	6,63	156,63
6309		200	320	1 920	6	83	3,20	203,20
6310	85	82	750	4 500	6	88	4,36	86,36
6330	100	40	1 500	9 000	6	103	3,54	43,54
6311		60	1 000	6 000	6	103	3,50	63,50
6312		80	800	4 800	6	103	3,82	83,82
6313		100	600	3 600	6	103	4,78	104,78
6314		150	425	2 550	6	103	6,63	156,63
6315		200	320	1 920	6	103	3,20	203,20
6395*	148	210	700	2 800	4	151	5,90	215,90
6318	150	100	600	3 600	6	153	4,78	104,78
6320		200	300	1 800	6	153	3,20	203,20

LES SPÉCIALES JET D'ENCRE

LES ROULEAUX

- Papier couché et polypropylène
- Enroulement extérieur
- Compatibles avec une large gamme d'imprimantes (Epson, Priméra, VIP, ...)
- **Diamètre mandrin (D) : 76 mm**
- **Diamètre extérieur du rouleau (H) : 143 mm**



A - Largeur de l'étiquette
B - Hauteur de l'étiquette
C - Largeur du support
D- Diamètre du mandrin
E - Echenillage
F- Avance
H- Diamètre extérieur du rouleau

COUCHÉ BLANC BRILLANT - ADHÉSIF PERMANENT

BANDE ÉTIQUETTE SANS DÉCOUPE

Code	Format étiq. mm		Conditionnement		Données techniques
	Laize (mm) A	Longueur **(mètre)** B	Longueur par carton **(mètre)**	Roul. par carton	Larg. Support C
6321	210	63,5	381	6	213

ÉTIQUETTES RONDES

Code	Format étiq. ronde mm Ø	Conditionnement			Données techniques		
		Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
6322	40	1 500	18 000	12	43	3,18	43,18
6323	50	1 200	14 400	12	53	3,34	53,34
6324	60	1 000	6 000	6	63	3,50	63,50
6325	70	900	5 400	6	73	3,38	73,38
6326	80	800	4 800	6	83	3,82	83,82
6327	100	600	3 600	6	103	4,78	104,78

ÉTIQUETTES RONDES INTÉGRÉES DANS UN CARRÉ

- Permet l'impression de visuels avec des fonds perdus sans résidus d'encre sur la glassine ou sur les mains
- Permet une meilleure détection par les têtes d'impression
- Evite l'impression d'un spot de détection

Code	Format étiq. mm			Conditionnement			Données techniques		
	L'étiquette ronde Ø	L'étiquette carrée		Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
		Largeur A	Haut. B						
9211	40	44	44	1 400	8 400	6	47	3,63	47,63
6396	50	54	54	1 100	6 600	6	57	3,68	57,68
6399	80	84	84	750	4 500	6	87	3,31	87,31

COUCHÉ BLANC MAT - ADHÉSIF PERMANENT

ÉTIQUETTES RECTANGULAIRES

Code	Format étiq. mm		Conditionnement			Données techniques		
	Largeur A	Hauteur B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
6400	80	60	1 000	6 000	6	83	3,50	63,50
6401	85	82	750	4 500	6	88	4,36	86,36

POLYPROPYLÈNE BLANC BRILLANT - ADHÉSIF PERMANENT

ÉTIQUETTES CARRÉES ET RECTANGULAIRES

Code	Format étiq. mm		Conditionnement			Données techniques		
	Largeur A	Hauteur B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
6331	30	30	2 000	24 000	12	33	3,22	33,22
6334		30	2 000	24 000	12	53	3,22	33,22
6336		50	1 200	14 400	12	53	3,34	53,34
6337	50	100	600	7 200	12	53	4,78	104,78
6338		150	425	5 100	12	53	6,63	156,63
6339		200	320	3 840	12	53	3,20	203,20
6340		50	1 200	7 200	6	68	3,34	53,34
6341	65	100	600	3 600	6	68	4,78	104,78
6342		150	425	2 550	6	68	6,63	156,63
6343		200	320	1 920	6	68	3,20	203,20
6344		60	1 000	6 000	6	83	3,50	63,50
6346	80	100	600	3 600	6	83	4,78	104,78
6347		150	425	2 550	6	83	6,63	156,63
6348		200	320	1 920	6	83	3,20	203,20
6349	85	82	750	4 500	6	88	4,36	86,36
6369		40	1 500	9 000	6	103	3,54	43,54
6352	100	100	600	3 600	6	103	4,78	104,78
6353		150	425	2 550	6	103	6,63	156,63
6354		200	320	1 920	6	103	3,20	203,20
6355	127	127	500	3 000	6	130	5,08	132,08
6357		100	600	3 600	6	153	4,78	104,78
6358	150	150	425	2 550	6	153	6,63	156,63
6359		200	300	1 800	6	153	3,20	203,20

ÉTIQUETTES RONDES

Code	Format étiq. ronde (mm) Ø	Conditionnement			Données techniques		
		Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
6361	40	1 500	18 000	12	43	3,18	43,18
6362	50	1 200	14 400	12	53	3,34	53,34
6363	60	1 000	6 000	6	63	3,50	63,50
6364	70	900	5 400	6	73	3,38	73,38
6365	80	800	4 800	6	83	3,82	83,82
6366	100	600	3 600	6	103	4,78	104,78


> Étiquettes santé et laboratoires

Pour de nombreuses applications en laboratoires et hôpitaux : secrétariat, admissions, suivi interne du patient, chimiothérapie, laboratoire, pharmacie, identification flacons et tubes..

ÉTIQUETTES EN PLANCHES

LASER

- Velin blanc
- Adhésif permanent pour une tenue optimale en toutes conditions
- N'encrasse pas l'imprimante



PLANCHES A5 ET A5+

Code	Référence	Format planches		Conditionnement	
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boite
4779*	A5 15	210	148	15	1 000
4780*	A5 24			24	1 000
4749*	A5 20			20	1 000
4781	A5+ 21	210	190	21	1 000

*micro échenillage sur petit côté pour éviter le fluage de la colle dans les imprimantes

Complexe spécial LABM pour tubes laboratoire

PLANCHES A4

Code	Référence	Format étiquettes		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boite	Etiq. par boite	Gauche	Droite	Haut	Bas
2885	A4 12	210	297	12	500	-	-	-	-	-
3153	A4 L20	50	25	44	500	22 000	5	5	11	11
2640	A4 L32	51	34	32	500	16 000	3	3	12,5	12,5
2643	A4 L33	52,5	21,2	56	500	28 000	-	-	-	-
2645	A4 L14	52,5	29,7	40	500	20 000	-	-	-	-
2647	A4 L3	70	35	24	500	12 000	-	-	8,5	8,5

ÉTIQUETTES EN ROULEAUX

- Pour impression thermique direct
- Velin thermique protégé - Adhésif permanent

Code	Format		Conditionnement				Données techniques					
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiquettes par rouleau	Etiquettes par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Largeur support C	Ø mandrin D	Echenillage E	Avance F	Perfo. Interm. G	Ø extérieur du rouleau H
4788	51	25	1 800	36 000	20	8	54	40	3,07	28,07	✓	110
4789			5 000	40 000	8	9	54	76	3,07	28,07	✓	190
4790	25	51	2 800	44 800	16	10	28	76	2,98	53,98	✓	190


Impression couleur personnalisée possible (logo et coordonnées) et découpe spécifique selon votre propre format.

> Étiquettes d'affranchissement


- Compatibles avec l'ensemble des machines à affranchir
- Velin blanc - Adhésif permanent
- Nombre d'étiquettes par boite : 1000
- Livraison par carton complet de 10 boites

ÉTIQUETTES SIMPLES


pour machine avec chargeur




5216



5217



5218




8407


Code	Format étiq. mm		Poids de la boite (kg)	Données techniques	
	Largeur	Hauteur		Impression au verso	Impression au recto
5216	140	40	0,80	✓	×
5217	170	44	1,10	✓	×
5218	210 (55 + 155)	39	1,20	×	✓
8407	210 (5 + 205)	39	1,20	✓	×

ÉTIQUETTES DOUBLES


permet de passer l'étiquette 2 fois dans la machine, dans un sens puis dans l'autre




5222



5220



5221



5223

Code	Format étiq. mm		Poids de la boite (kg)	Données techniques	
	Largeur	Hauteur		Impression au verso	Impression au recto
5222	175	(2 x 45)	1,20	✓	×
5220	140	(2 x 40)	0,80	✓	×
5221	140	(2 x 45)	0,90	✓	×
5223	165	(2 x 40) + 25	1,30	✓	×

LES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES

> Recommandés

- Gamme de recommandés agréée par La Poste
  (n° agrément Techmay Logetiq C601, C602, C701, C702, C801 et C1102).
- Compatible avec imprimantes laser ou jet d'encre, ou utilisation manuscrite

LASER

LIASSES GUICHET
avec preuve de dépôt

Code	Référence	Format	Désignation	Code barres	Conditionnement	
					Feuilles par boîte	Recommandés par boîte
3756 (3)	SGR2	Liasse Guichet	Liasse Guichet avec AR et preuve de dépôt	✓	100	100
13452 (3)	LRSD2	Liasse Guichet	Liasse Guichet avec AR et preuve de dépôt	✓	200	200
3898 (3)	SGR1	Liasse Guichet	Liasse Guichet sans AR et avec preuve de dépôt	✓	100	100
13460 (3)	LRSD1	Liasse Guichet	Liasse Guichet sans AR et avec preuve de dépôt	✓	200	200

(3) Liasses Guichet vendues uniquement par pack de 4 boîtes

Avec Accusé de Réception



3756



13452

Sans Accusé de Réception



3898



13460

MODÈLES AVEC OU SANS AVIS DE RÉCEPTION, avec ou sans code-barres



Modèle avec Avis de Réception et codes-barres

Réserve de colle sous le protecteur de l'adhésif pour faciliter son utilisation



Modèle International avec Avis de Réception et codes-barres

Code	Référence	Format	Désignation	Code barres	Conditionnement	
					Feuilles par boîte	Recommandés par boîte
3899 (1)(2)	IB1	A4	Recommandé National avec AR	✓	150	150
3458 (2)	IB1	A4	Recommandé National avec AR	✓	1 000	1 000
3459	IB1	A4	Recommandé National avec AR	✗	1 000	1 000
3460	IB2	A4	Recommandé National sans AR	✓	1 000	1 000
3461	IB2	A4	Recommandé National sans AR	✗	1 000	1 000
3263	IBRI1	A4	Recommandé International avec AR	✓	250	250
3032	IBRI1	A4	Recommandé International avec AR	✗	250	250
3308	IBRI2	3 par A4	Recommandé International sans AR	✓	250	750
3309	IBRI2	3 par A4	Recommandé International sans AR	✗	250	750


(1) Livraison par carton complet de 10 boites
(2) Livrés avec le logiciel EASYRECO

> Pochettes adhésives porte-documents

- Protègent documents, bordereaux d'expédition et factures
- Se collent facilement et rapidement sur les colis
- Avec la mention «Documents ci-inclus»

PAPER-LIST - 100% papier

- Papiers composés de fibres naturelles blanchies sans chlore, **100% recyclables**
- Adhésif composé de colle thermofusible spéciale carton recyclé
- **Pochettes 100% biodégradables et compatibles avec le tri sélectif**



4056




4058


Code	Format intérieur		Conditionnement		Données techniques	
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Pochettes par boite	Poids du carton (kg)	Format des documents	Type
4056	228	120	1 000	4,4	A4 plié en 3	DL
4058	228	165	1 000	5,5	A4 plié en 2	C5

ECO-LIST - Mixte polypropylène / papier


- Partie adhésive plus rigide, plus facile à coller, plus écologique
- Plus économique




4866



4865



4862




4746


Code	Format intérieur		Conditionnement		Données techniques	
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Pochettes par boite	Poids du carton (kg)	Format des documents	Type
4866	162	120	1 000	2,9	A4 plié en 4	C6
4865	228	120	1 000	4	A4 plié en 3	DL
4862	228	165	1 000	5,5	A4 plié en 2	C5
4746	320	250	500	5,5	A4	C4

PAC-LIST - 100% polypropylène


- Pochette classique 100% polypropylène, 100% transparente




4007 - 5194



4008 - 5195



542 - 5196




543

Code	Format intérieur		Conditionnement		Données techniques	
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Pochettes par boite	Poids du carton (kg)	Format des documents	Type
4007 5194	162	120	1 000 250	2,4 0,6	A4 plié en 4	C6
4008 5195	228	120	1 000 250	3,8 0,95	A4 plié en 3	DL
542 5196	228	165	1 000 250	4,4 1,1	A4 plié en 2	C5
543	320	250	500	5,6	A4	C4

ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION

- Velin avec adhésif permanent
- En rouleaux de 1000 étiquettes



Code	Référence	Couleur	Format étiq.		Conditionnement		
			Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)
0365	BAS	Blanc sur rouge	150	42,33	18 000	18	15,4
0339	FRAGILE	Blanc sur rouge	150	42,33	18 000	18	15,4
0340	HAUT	Blanc sur rouge	150	42,33	18 000	18	15,4
0398	FRAGILE	Rouge sur blanc	130	112	4 000	4	9,8
12653	FLÈCHES	Noir sur blanc	74	105	6 000	6	14,4

ÉTIQUETTES TRANSPORT PRODUITS DANGEREUX

- Velin avec adhésif permanent



- Disponible au rouleau ou par carton complet
- Format étiquette : 100 x 100 mm
- Mandrins (D) : 76 mm
- Diamètre maxi bobine (H) : 143 mm
- Etiquettes / rouleau : 1000
- Etiquettes / carton : 4000
- Rouleaux / carton : 4
- Poids du carton : 6.6 kg

Code	Référence
5905	Danger pour l'environnement
3766	6.1 Matières toxiques
3767	8 Matières corrosives
3768	9 Matières et objets dangereux divers
4641	Marchandises dangereuses en quantités limitées
3764	2.1 Gaz inflammables
5305	2.2 Gaz non inflammables, non toxiques
3765	3 Liquides inflammables
5306	5.1 Matières comburantes
8616	4.1 Matières solides inflammables matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières explosives désensibilisées
5323	5.2 Péroxydes organiques

GLOSSAIRE

Adhésif enlevable : conçu pour se décoller facilement.
Adhésif "Hotmelt" : adhésif à base caoutchouc. Ce sont des adhésifs renforcés.
Avance : intervalle mesuré entre le début de 2 étiquettes successives.
Backing : matière enduite d'une couche siliconée. Elle protège l'adhésif. En rouleaux, elle permet la pose automatique.
Bande Caroll : désigne la bande perforée entourant un listing. Les perforations rendent possible la mise en mouvement du papier par une machine d'impression matricielle.
BAT : Bon A Tirer, acceptation signée par le client, prouvant son accord pour l'impression. Le BAT dégage l'imprimeur de toute responsabilité en cas d'erreurs constatées après l'impression.
Complexe auto-adhésif : superposition de 3 éléments : le protecteur anti-adhérent, la couche adhésive, le frontal ou support d'impression.
Dorsal : voir backing.
Enduction : traitement de surface qui consiste à appliquer une colle sur un support (papier, film plastique, etc).
Echenillage : partie éliminée de la matière entre les étiquettes découpées.
Fluage : débordement de l'adhésif sur les côtés de l'étiquette.
Frontal : partie destinée à l'impression, de qualité et de nature différentes, selon le type d'impression ou étiquette.
Laize : largeur de la bande d'étiquette.
Linerless : bande adhésive sans support siliconé.
Norme BS5609 : norme internationale pour les étiquettes destinées au transport maritime : résistance en immersion complète pendant 3 mois.
Mandrin : tube en carton sur lequel la bande d'étiquette ou le ruban est enroulé. S'exprime en diamètre intérieur.
Prise de pince : bande non-imprimable située sur le pourtour de la planche, elle est matérialisée en rouge sur les schémas de ce catalogue mais non imprimée sur les produits.
Refente verso : découpe réalisée sur le dorsal d'une planche pour faciliter la séparation des étiquettes du support siliconé.
Refente recto : découpe réalisée sur le frontal.
Sens d'enroulement : il indique la position des étiquettes, à l'intérieur ou à l'extérieur.
Sens de sortie : il indique l'orientation des étiquettes sur la bande, information à fournir.
Tack : correspond au pouvoir collant immédiat sans pression.
Thermique direct : impression par la chaleur. À privilégier pour des étiquettes dont la durée de vie est courte.
Transfert thermique : l'impression nécessite un ruban transfert enduit de cire ou de résine.
Zig Zag : idem paravent sans bandes caroll.

Recommandations pour le stockage des étiquettes

Les étiquettes adhésives ont des performances liées à la qualité du stockage :

- Les conserver à une température de 18 à 25°C et une humidité relative (HR) située aux alentours de 50%
- Les stocker dans leurs emballages d'origine
- Ne pas les exposer aux rayons du soleil (Ultra violet)
- Disposer les bobines d'étiquettes à plat
- Pour une efficacité maximale, ne pas dépasser 1 an de stockage