



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA DE ODONTOLOGÍA**



**EFFECTIVIDAD DE MANTENEDOR DE ESPACIO ESTÉTICO-  
FUNCIONAL EN LA PREVENCIÓN DE MALOCLUSIONES DENTALES  
EN PACIENTE ODONTOPEDIÁTRICO. ESTUDIO DE CASO**

Trabajo de Grado como requisito parcial para optar al título de Odontólogo

**Autoras:**

Br. González Egurbide, Valeria Nicole C.I.- 27.844.691

Br. Guevara Amaya, Valentina Teresa C.I.- 26.508. 158

**Tutora:**

Od. Nora González de Fraíno  
CI 3990402

San Diego – Carabobo, noviembre de 2023

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA DE ODONTOLOGÍA**

**EFFECTIVIDAD DE MANTENEDOR DE ESPACIO ESTÉTICO-  
FUNCIONAL EN LA PREVENCIÓN DE MALOCLUSIONES DENTALES  
EN PACIENTE ODONTOPEDIÁTRICO. ESTUDIO DE CASO**

**Autoras:**

Br. González Egurbide, Valeria Nicole C.I.- 27.844.691

Br. Guevara Amaya, Valentina Teresa C.I.- 26.508. 158

**Tutora:**

Od. Janeth Rodríguez: V-8.844.992

**Línea de investigación:** Odontología Clínica y Correctiva.

**Mes, año:** noviembre de 2023.

**RESUMEN**

**Introducción:** Los mantenedores de espacio son aparatos ortodóncicos que pretenden impedir el cierre de espacio, seguido de la pérdida prematura de un diente primario. Se clasifican en fijos y removibles de acuerdo a su retención. Para su colocación deben ser tomados en cuenta ciertos factores como son: la edad a la que ocurrió la pérdida, tipo de diente perdido, presencia del diente sucesor, análisis del espacio disponible y tiempo transcurrido desde la pérdida. **Objetivo:** Examinar la efectividad del mantenedor de espacio estético-funcional en la prevención de maloclusiones dentales en paciente odontopediátrico atendido en la Clínica del Niño y Adolescente de la Universidad José Antonio Páez – San Diego, Carabobo. **Metodología:** Se adoptó el tipo Estudios de Casos, con un nivel de profundidad, descriptivo; y el diseño de investigación, cuasi- experimental. El sujeto de estudio se trató de una paciente femenina, de tres (03) años de edad, oriunda del estado Carabobo. **Resultados:** En cuanto al diagnóstico funcional, presentó niveles normales de deglución, insuficiencia nasal, bruxismo, unicofagia, queilofagia, interposición labial, mientras que la succión digital si presentó una ligera variación. **Conclusiones:** Este caso clínico se considera exitoso, por cuanto ha cubierto la necesidad o demanda del paciente en referencia al abordaje a tiempo de maloclusiones. La decisión de utilizar un mantenedor de espacio y el tipo adecuado, dependerá de la evaluación individual del odontopediatra.

**Palabras clave:** mantenedor de espacio, maloclusión, pérdida de dientes prematuros.

## **CAPÍTULO IV**

### **RESULTADOS**

A continuación, se detallan todos los aspectos protocolares relacionados al caso clínico en cuestión, dando no solo respuesta a los objetivos específicos planteados, sino también resguardando la integridad de la dentición de la paciente con la implementación del mantenedor de espacio; el cual tiene influencia en la conservación de la oclusión, la estética, la fonética, la masticación y bienestar psicológico del niño.

#### **Descripción Del Caso Clínico**

- **Condición dental inicial y los factores etiológicos de la misma, en el paciente odontopediátrico atendido.**

Paciente de sexo femenino de 3 años de edad, que acude a la Clínica del Niño y Adolescente en la escuela de Odontología de la Universidad José Antonio Páez, San Diego - Carabobo, en compañía de su progenitora para respectiva evaluación odontológica. Durante la anamnesis, la madre de la paciente manifiesta su inquietud por las múltiples lesiones dentales que presenta su hija, evidenciando presencia de caries y asegurando que la pérdida prematura de dientes ocurrió debido a traumatismos. La madre además refiere que la paciente en cuestión solo ha asistido una vez al odontólogo. Cabe destacar que no presentó antecedentes patológicos familiares ni personales asociados.

En cuanto a los antecedentes odontológicos, no presenta sensibilidad dental,