



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**

**UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA DE ODONTOLOGÍA**



**FIBROMA OSIFICANTE PERIFÉRICO: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO.**

Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar por el título de  
Odontólogo.

**Autores:**

Domínguez Iafaioli, Mariangela C.I :29.881.359

Nogueira Colmenares, Victoria C.I :28.330.778

**Tutor:**

Dr. Jesús Pérez Cautela

San Diego, noviembre 2023



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA DE ODONTOLOGÍA



**FIBROMA OSIFICANTE PERIFÉRICO: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO.**

**Autores:** Domínguez Iafaioli, Mariangela  
Nogueira Colmenares, Victoria

**Tutor:** Dr. Jesús Pérez Cautela

**Línea de investigación:**  
Odontología clínica y correctiva

Noviembre, 2023

**RESUMEN INFORMATIVO**

**Introducción:** Las lesiones reactivas orales comprenden una gran diversidad de patologías asociadas a respuestas proliferativas y reparadoras del tejido ante ciertos estímulos persistentes; entre este tipo de lesiones se incluye al fibroma osificante periférico (FOP). **Objetivos:** Describir el manejo quirúrgico del FOP. **Metodología empleada:** se corresponde con un estudio de caso, de naturaleza descriptiva, cualitativa, cuasi-experimental y longitudinal. **Resultados:** Se realizó seguimiento postquirúrgico de manera inmediata, mediata y tardía durante el periodo de un año, en donde se obtuvo el efecto terapéutico deseado al no observar recidiva de la lesión. **Conclusión:** A partir de la evidencia clínica, se puede concluir que el tratamiento quirúrgico de las lesiones reactivas ofrece resultados satisfactorios en tanto se tomen previsiones prequirúrgicas asociadas al control y eliminación de los factores desencadenantes, ejecución quirúrgica apegada a los protocolos ya descritos, y seguimiento periódico en el que se verifique y garantice la permanencia de ausencia estos irritantes asociados

**Descriptor:** Lesión reactiva, fibroma osificante periférico, patología oral, biopsia escisional quirúrgica, recidiva.