

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 18/11/2024 11:29:45

Date : 18/11/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : (GRIMM AUTO)

ville : MONTPELLIER

Code postal : 34070

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2003

N° de série :

Marque : Ferbateq

Largeur (baie pour les portes) : 3330

Hauteur (baie pour les portes) : 2960

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Feu clignotant à remplacer, Marquage au sol à effectuer

Modèle feu clignotant : standard

Longueur marquage au sol : 3300

Photo marquage au sol :



Prise le 18/11/2024 10:19:13

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 18/11/2024 10:20:06

Équipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : EJO

Signature tech :