

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 18/10/2024 16:00:06

**Date :** 18/10/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** JEAN LAIN PREPARATION ECHIROLLES

**ville :** ECHIROLLES

**Code postal :** 38130

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :** PSM 352

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 18/10/2024 15:36:00

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :** PSM 351

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 18/10/2024 15:37:04

---

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :** POA 022

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Feu clignotant à remplacer, Eclairage de zone à remplacer, Barre palpeuse à remplacer

**Modèle barre palpeuse :**

**Modèle feu clignotant :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1 jours

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 18/10/2024 15:48:26



Prise le 18/10/2024 15:49:00

---

**Equipement :** SEC03

**Localisation site client :** PSE 010

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 18/10/2024 15:53:37

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 18/10/2024 15:59:24

### Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** jle mpaj

**Signature tech :**

