Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 12/09/2024 10:05:03

Date: 12/09/2024

Test?: oui

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf</u>

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: KILOUTOU VALENCE

ville: VALENCE

Code postal: 26000

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: NIV01

Localisation site client :

NATURE: Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: 2020

N° de série : 2046512

Marque: PROMSTHAL

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 12/09/2024 09:59:45

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Paire de joues à remplacer

Modèle joue : joue promstahl


Photo joue:



Prise le 12/09/2024 10:03:08



Prise le 12/09/2024 10:03:16



Prise le 12/09/2024 10:03:26

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 matinee

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \odot

Photo équipement :



Prise le 12/09/2024 10:02:12

Equipement supplémentaire

Commentaire interne:

TRIGRAMME: jle jsa

Signature tech :

