

GUIA MAC

Continuar o site no MacBook

O GitHub leva o projeto para o Mac. O Codex faz as alterações. O Vercel publica o que chegar na branch main.

Regra principal

Não envie ZIP. Clone o repositório do GitHub. Assim o histórico, o AGENTS.md e todas as atualizações continuam conectados.

1

Instale o GitHub Desktop

Entre com a mesma conta que possui acesso ao repositório VISION.MOVV.

github.com/apps/desktop

2

Instale e abra o Codex

Entre com a sua conta OpenAI. O projeto sera aberto como uma pasta local.

3

Instale o Node.js 22

O projeto exige Node 22.x. Depois da instalação, abra o Terminal do Mac e confirme a versão.

O primeiro número precisa ser 22.

CONFERÊNCIA RÁPIDA

```
node -v  
npm -v
```

UMA VEZ APENAS

Baixe o projeto pelo GitHub

1

Abra o GitHub Desktop

No menu superior, escolha File > Clone Repository. Depois abra a aba URL.

2

Cole o endereço do repositório

Use exatamente o endereço abaixo. Em Local Path, escolha uma pasta fácil, como Documents/VISION.MOVV.

REPOSITÓRIO

`https://github.com/alexandreacademiapx/VISION.MOVV`

3

Clique em Clone

Espere o GitHub Desktop terminar. A branch exibida deve ser main.

Se aparecer main, está correto.

4

Abra a pasta no Codex

No Codex, escolha abrir um projeto ou pasta existente e selecione Documents/VISION.MOVV.

O contexto já está dentro do projeto

O arquivo AGENTS.md explica a direção visual, os cuidados do mobile, o hero, o motion, os testes e a publicação.

NO CODEX

Primeira mensagem e teste local

Cole esta mensagem no Codex

Leia integralmente o AGENTS.md e os arquivos indicados nele. Confirme a branch e o estado do Git, sincronize com a main e faça somente uma inspeção inicial. Não altere nem publique nada até eu enviar o primeiro pedido.

1

Instale as dependências

Na primeira vez, o projeto precisa baixar as bibliotecas usadas pelo site.

TERMINAL NA PASTA DO PROJETO

```
npm install
```

2

Abra o site no Mac

Inicie o servidor local. O Terminal mostrará o endereço para abrir no navegador.

VISUALIZAÇÃO LOCAL

```
npm run dev  
Abra: http://localhost:3000
```

Local não é público

localhost serve apenas para testar no seu Mac. O endereço público continua sendo visionmovv.vercel.app.

TODAS AS VEZES

Trabalhar, salvar e publicar

1

Antes de trabalhar: Pull origin

Abra o GitHub Desktop e clique em Fetch origin. Se aparecer Pull origin, clique nele. Isso traz a versão mais recente.

2

Peça a alteração ao Codex

Explique o que deseja. Se quiser somente avaliar, diga claramente para não editar. Se quiser entregar, diga para implementar, validar e publicar.

3

Revise e valide

Antes de publicar, o Codex deve executar lint e build e conferir mobile, desktop, temas e idiomas quando a mudança afetar a interface.

VALIDAÇÃO MÍNIMA

```
npm run lint  
npm run build
```

4

Commit e Push

Depois do push para main, o Vercel inicia o deploy automaticamente. Aguarde o status Ready antes de considerar publicado.

Produção: <https://visionmovv.vercel.app/>

SOCORRO RAPIDO

Problemas comuns

O GitHub não deixa enviar

Confirme se o GitHub Desktop está conectado na mesma conta e se o repositório selecionado é VISION.MOVV.

Apareceu conflito

Não aceite opções no escuro. Pare e peça ao Codex para diagnosticar o conflito sem apagar seu trabalho.

npm install ou build falhou

Execute `node -v`. O primeiro número precisa ser 22. Depois envie o erro completo ao Codex.

O site público não atualizou

Confira se houve push para main e abra o projeto no Vercel. Espere o deploy ficar Ready e atualize a página.

Links úteis

[GitHub Desktop](#)

[Node.js](#)

[Repositório VISION.MOVV](#)

[Site publicado](#)

Resumo em uma linha

Pull origin > trabalhar no Codex > validar > commit > push > Vercel Ready.