

SCR — Especificação do Modelo de Dados da Claim (v0.1)

O ativo mais importante do projeto. Define o que é uma claim registrada no SCR. Curadoria humana primeiro; GRADE reusado; três dimensões sempre separadas.

1. Princípio

Uma **claim** é uma *afirmação científica significativa expressa dentro de um contexto claramente definido*. Claims **não** são frases livres de contexto — toda claim deve especificar população, condição, exposição/intervenção, comparador, desfecho e escopo metodológico. Despida do contexto, a frase perde significado estável (crítica central do conselho de IAs).

2. Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	string	sim	Identificador persistente SCR-<DOMÍNIO>-<6 dígitos>, ex. SCR-LIP-000001. Imutável.
version	string (semver)	sim	Versão da claim, ex. 3.0.
statement	string	sim	Texto canônico da afirmação (1 frase, contexto explícito).
statement_pt	string	não	Tradução PT (piloto bilíngue).
claim_type	enum	sim	clinical_association · causal · diagnostic · therapeutic · prognostic · mechanistic · epidemiologic · definitional.
context	objeto	sim	Ver §3 (PECO-like).
knowledge_state	enum	sim	speculative  · emerging  · probable  · established  · foundational  .
evidence_confidence	enum (GRADE)	sim	high · moderate · low · very_low. Reusa GRADE.
consensus	objeto	não	

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
			Ver §5 (concordância de especialistas). Opcional na v1 (registro pode existir sem painel).
evidence	array	sim	Lista de itens de evidência (suporte/ contra). Ver §4.
relations	array	não	Conexões a outras claims. Ver §6.
gaps	string	não	Principal lacuna (“falta ECR estratificado por HLA”).
history	array	sim	Histórico de versões imutável. Ver §7.
curators	array	sim	Curadores responsáveis (nome + ORCID + papel).
coi	string	não	Conflitos de interesse declarados relevantes à claim.
created / updated	date	sim	ISO 8601.
license	string	sim	CC-BY-4.0 (default).

3. context (PECO-like)

```
{
  "population": "adult women meeting Consensus Definition X for lipedema",
  "condition": "lipedema",
  "exposure": "-",
  "comparator": "age-matched female controls",
  "outcome": "prevalence of joint hypermobility",
  "scope": "cross-sectional, observational"
}
```

4. evidence[] (item de evidência)

Campo	Descrição
ref	Identificador da fonte: PMID:..., DOI:..., NCT:...
stance	supporting · contradicting · mentioning.
study_design	RCT · cohort · case_control · cross_sectional · case_series · systematic_review · meta_analysis · expert_opinion.
n	Tamanho amostral (se aplicável).

Campo	Descrição
risk_of_bias	low · moderate · high · unclear.
year	Ano.
note	Observação do curador.

5. consensus (opcional)

```
{
  "agreement_pct": 71,
  "trend": "increasing",
  "history": [{"date": "2022-01", "pct": 51}, {"date": "2026-05", "pct": 71}],
  "by_specialty": {"angiology": 82, "rheumatology": 74, "dermatology": 61},
  "by_region": {"europe": 68, "north_america": 74, "brazil": 70},
  "controversy": "low",
  "votes_weighting": "by declared expertise + publication record + COI transparency"
}
```

Regra de ouro: evidence_confidence (força da evidência), consensus.agreement_pct (concordância humana) e knowledge_state (síntese interpretativa) são **independentes**. Nunca colapsar num número só. Expor discrepâncias (ex.: alta concordância + evidência fraca).

6. relations[]

Campo	Valores
type	causes · associates · hypothesizes · contradicts · treats · contextualizes · co_occurs · depends_on
target	id de outra claim, ex. SCR-LIP-000089
strength	0.0–1.0 (opcional)

7. history[] (imutável)

```
[
  {"version": "1.0", "date": "2021", "change": "Initial hypothesis (1 study, n=34)", "confidence": "very_low", "by": "ORCID:...", "rationale": "..."},
  {"version": "2.0", "date": "2023", "change": "Systematic review published", "confidence": "low", "by": "ORCID:..."},
  {"version": "3.0", "date": "2025", "change": "European multicenter study, n=412", "confidence": "moderate", "by": "ORCID:..." }
]
```

8. Exemplo completo (registro mínimo viável)

```
{
  "id": "SCR-LIP-000001",
  "version": "3.0",
  "statement": "Among adult women meeting a consensus definition of lipedema, the prevalence of joint hypermobility is higher than in age-matched female controls.",
  "statement_pt": "Mulheres adultas com lipedema apresentam maior prevalência de hiper mobilidade articular do que controles femininos pareados por idade.",
  "claim_type": "clinical_association",
  "context": {
    "population": "adult women meeting Consensus Definition X for lipedema",
    "condition": "lipedema", "exposure": "-",
    "comparator": "age-matched female controls",
    "outcome": "prevalence of joint hypermobility",
    "scope": "cross-sectional, observational"
  },
  "knowledge_state": "probable",
  "evidence_confidence": "low",
  "consensus": {"agreement_pct": 71, "trend": "increasing", "controversy": "low"},
  "evidence": [
    {"ref": "PMID:00000000", "stance": "supporting", "study_design": "systematic_review", "risk_of_bias": "low"},
    {"ref": "DOI:10.0000/xxxx", "stance": "contradicting", "study_design": "cross_sectional", "n": 120, "risk_of_bias": "high"}
  ],
  "relations": [
    {"type": "co_occurs", "target": "SCR-LIP-000089", "strength": 0.7},
    {"type": "contradicts", "target": "SCR-LIP-000091"}
  ],
  "gaps": "No HLA-stratified RCT.",
  "history": [
    {"version": "1.0", "date": "2021", "change": "Initial hypothesis (1 study, n=34)", "confidence": "very_low"},
    {"version": "3.0", "date": "2025", "change": "European multicenter study, n=412", "confidence": "moderate"}
  ],
  "curators": [{"name": "Alexandre C. M. Amato", "orcid": "0000-0003-4008-4029", "role": "lead_curator"}],
  "created": "2026-05-30", "updated": "2026-05-30", "license": "CC-BY-4.0"
}
```

9. Notas de implementação (v1 = simples)

- **v1 pode ser uma planilha** (1 linha = 1 claim; campos aninhados achatados) **ou JSON**. Sem banco de grafos, sem IA. O grafo (relations) começa como colunas de referência.
- Interoperabilidade futura: mapear para **nanopublication** (assertion+provenance+pubinfo) e expor evidence_confidence em GRADE — facilita adoção e cumpre o reuso de padrões.
- IDs nunca são reciclados; claims “retiradas” recebem knowledge_state + nota no history, não são apagadas.