

MONV

Mode Prospection 2026

Product Requirement Document — Refonte complète

*Le meilleur outil de prospection B2B pour freelances, commerciaux, dirigeants
et entrepreneurs — en France.*

Version 1.0 • Avril 2026

Auteur : Équipe Produit MONV

Classification : Interne — Confidentiel

Informations sur le document

Rubrique	Contenu
Objectif	Définir la refonte complète du mode Prospection de MONV afin de le positionner comme le meilleur outil de génération de pipeline B2B disponible sur le marché francophone en 2026.
Portée	Ce document couvre la vision produit, le positionnement stratégique, les spécifications fonctionnelles et techniques, l'architecture, l'UX/UI, la roadmap d'exécution, les intégrations, le pricing, et les KPIs de succès.
Audience	Équipe produit, équipe tech, design, go-to-market, direction, et investisseurs potentiels.
Statut	v1.0 — proposition de refonte, à valider.

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Changements
1.0	22/04/2026	Équipe Produit MONV	Création initiale du PRD de refonte

Glossaire

- **SIRENE.** Répertoire INSEE des entreprises françaises (identifiant SIREN/SIRET, NAF, effectifs, adresse).
- **Pappers.** API française fournissant les données légales, financières et dirigeants des entreprises.
- **Places.** Google Places API — données de localisation, horaires, notes, téléphones et sites.
- **Intent data.** Signaux d'intention d'achat (embauche, levée, changement de dirigeant, trafic web, news).
- **ICP.** Ideal Customer Profile — profil client idéal qualifié.
- **Enrichissement.** Complétion d'une ligne prospect par des données externes (email, LinkedIn, CA, effectifs, tech stack).
- **Cadence / Séquence.** Suite automatisée d'actions d'outreach (email, LinkedIn, appel, SMS) espacées dans le temps.
- **QCM de clarification.** Question à choix multiples posée par MONV pour désambiguïser une requête trop vague.
- **Copilot.** Assistant IA conversationnel embarqué dans chaque vue.
- **Auto-Pilot.** Mode d'exécution autonome où l'IA enchaîne recherche, qualification, enrichissement et outreach sous supervision humaine.

Sommaire

Cliquez sur une entrée pour y accéder. Dans Word, sélectionnez la table puis appuyez sur F9 pour la mettre à jour.

P A R T I E I

Vision et Stratégie

Cette première partie pose les fondations stratégiques du nouveau mode Prospection : où se situe le marché en 2026, quelles sont les limites du mode actuel, à quoi doit ressembler un outil de prospection idéal pour les prochaines années, comment MONV peut se différencier, et à qui le produit s'adresse concrètement.

1. Executive Summary

Le mode Prospection actuel de MONV est un générateur de listes B2B en France, rapide, simple et fonctionnel. Il produit, à partir d'une requête en langage naturel, un tableau de prospects avec nom, téléphone, site web, adresse, ville et lien Google Maps. Ce comportement historique doit être préservé : c'est la garantie de non-régression et la raison pour laquelle les utilisateurs actuels reviennent.

Mais la prospection B2B en 2026 n'est plus une histoire de listes. C'est un pipeline intelligent qui combine données, signaux d'intention, scoring par IA, enrichissement multi-sources, exécution multi-canal (email, LinkedIn, téléphone, SMS, WhatsApp Business) et boucle d'apprentissage continue. Les outils de référence — Apollo.io, Clay, Lemlist, LaGrowthMachine, Kaspr — ont chacun capturé une partie de la chaîne de valeur mais aucun n'offre une expérience unifiée, orientée France, et accessible à tous les profils (du freelance au commercial grand compte).

La proposition de ce PRD est de transformer MONV Prospection en une plateforme « search-to-revenue » souveraine et française : un outil où l'utilisateur part d'une phrase (« trouve-moi des artisans bâtiment à Lyon qui recrutent »), et aboutit à une cadence d'outreach personnalisée, trackée, et synchronisée avec son CRM — sans jamais quitter MONV.

La refonte conserve la philosophie MONV (simplicité, langage naturel, données françaises de qualité) et y ajoute cinq briques : (1) un moteur de signaux et d'intent data, (2) un scoring IA MONV Fit Score, (3) un enrichissement multi-sources automatique, (4) un module d'outreach et de séquences multi-canal, (5) un mini-CRM intégré léger. L'ensemble est piloté par un Copilot IA conversationnel présent dans chaque vue, et peut tourner en mode Auto-Pilot pour les utilisateurs avancés.

Thèse produite. MONV Prospection devient l'outil de prospection B2B le plus rapide entre une question (« qui puis-je démarcher ? ») et une réponse actionnable (un prospect contacté avec un argumentaire personnalisé et trackable).

Résultats attendus à 12 mois

- **Activation.** 90 % des nouveaux utilisateurs génèrent une liste qualifiée lors de leur première session (<5 min time-to-value).
- **Rétention.** Rétention semaine 4 > 45 % (vs ~25 % benchmark SaaS B2B tooling).
- **Monétisation.** Passage d'un modèle de crédits simple à un mix crédits + plans abonnement + add-ons (séquences, signaux, enrichissement email).
- **Différenciation.** Positionnement « Apollo pour la France, sans prise de tête » clairement reconnu par 70 % des prospects interrogés.
- **Scalabilité de l'ICP.** Couverture fonctionnelle permettant d'adresser de manière crédible les 4 personas : freelance, TPE/PME, SDR grand compte, dirigeant.

2. Contexte : la prospection B2B en 2026

La prospection B2B a subi trois ruptures simultanées ces deux dernières années : la saturation des canaux classiques, la maturité de l'IA générative, et la mise en conformité réglementaire (RGPD stricte, opt-in, CNIL). Comprendre ces ruptures est essentiel pour positionner correctement MONV.

2.1 Saturation des canaux traditionnels

Les taux d'ouverture email cold sont tombés de 35-40 % en 2020 à 15-22 % en 2026 selon les secteurs. Les InMails LinkedIn ont suivi la même tendance. L'appel à froid reste efficace mais uniquement avec un ciblage chirurgical et un argumentaire personnalisé : l'ère du « dial 200, book 2 » est morte. Conséquence : la bataille se joue sur la qualité du ciblage et la pertinence du premier message, pas sur le volume.

2.2 Maturité de l'IA générative

Les modèles de langage (GPT-5, Claude Opus 4, Mistral Large 3) permettent désormais de générer des emails personnalisés au ratio coût / qualité inaccessible il y a 18 mois. Mais la génération sans contexte produit du spam artisanal. Le vrai enjeu est de coupler génération IA + données de qualité (signaux, enrichissement, historique) pour produire des messages contextuels : « Bonjour Alex, j'ai vu que votre cabinet a ouvert un poste de paralegal à Rennes la semaine dernière... ».

2.3 Signaux d'intention (intent data)

La prospection moderne n'est plus basée uniquement sur le statique (secteur + effectif) mais sur le dynamique : qui bouge, qui recrute, qui lève, qui change d'outil. Les signaux clés en 2026 :

- **Signaux d'embauche.** Offres d'emploi publiées (France Travail, LinkedIn Jobs, APEC, Welcome to the Jungle, Indeed).
- **Signaux financiers.** Levée de fonds, rachats, nouvelles nominations (Pappers, BODACC, presse).
- **Signaux d'expansion.** Ouverture d'établissements, déménagements, dépôts de marques INPI.
- **Signaux digitaux.** Refonte de site, changement de techno, intensification de publicité (SimilarWeb, BuiltWith).
- **Signaux relationnels.** Publications LinkedIn dirigeants, commentaires, événements sectoriels.
- **Signaux de presse.** Articles locaux (La Gazette, Les Échos régionaux), communiqués, interviews.

2.4 Conformité RGPD et opt-in

La CNIL a durci sa doctrine : l'outreach B2B cold reste légal en France sous réserve (1) d'un intérêt légitime démontrable, (2) d'un droit d'opposition simple, (3) d'un traitement de données minimal. Un outil de prospection moderne doit intégrer nativement le registre des refus, l'unsubscribe automatique, et la documentation de l'intérêt légitime.

2.5 Consolidation du marché et attentes utilisateurs

Les utilisateurs attendent d'un outil de prospection 2026 : une expérience unifiée (pas 5 outils), un onboarding <10 minutes, un pricing lisible (pas de « demander un devis »), une IA utile dès la première action,

et un ancrage local (données françaises fiables, langue, réglementation). Les SaaS US dominant encore mais laissent un angle mort énorme sur la France : données SIRENE mal exploitées, Pappers mal intégré, numéros fixes mal qualifiés, absence de support francophone premium.

3. Diagnostic du mode Prospection actuel

Le mode actuel est solide sur le cœur fonctionnel — génération de listes en langage naturel avec sortie actionnable — mais souffre de limites structurelles qui l'empêchent de franchir un cap produit.

3.1 Forces à préserver

- **Simplicité radicale.** Une requête, une liste. Temps de compréhension proche de zéro.
- **Qualité des données françaises.** SIRENE, Pappers et Places sont bien exploités et à jour.
- **Colonnes figées actionnables.** Nom, téléphone, site, adresse, CP, ville, Google Maps. C'est exactement ce qu'un commercial veut pour passer à l'action immédiatement.
- **Mode par défaut évident.** Absence de friction conceptuelle — pas besoin de comprendre 4 modes pour démarrer.
- **Orchestration LLM mature.** Le pipeline NLP → plan → exécution → présentation est déjà rodé.

3.2 Limites actuelles

- **One-shot, pas de pipeline.** L'utilisateur génère une liste, l'exporte en Excel, et sort de MONV. Zéro suivi, zéro relance, zéro closed loop.
- **Pas de scoring.** Tous les prospects de la liste sont présentés à plat. Aucune indication sur lesquels appeler en premier.
- **Enrichissement limité.** Pas d'email nominatif, pas de LinkedIn, pas de dirigeants, pas de CA / effectif exploitable dans le tableau.
- **Pas de signaux.** L'utilisateur ne sait pas si l'entreprise recrute, a levé, ouvre un établissement — bref, il ne sait pas si c'est « chaud ».
- **Absence d'outreach.** Il faut basculer vers Lemlist / Apollo / une boîte mail pour lancer la campagne. Le Copilot ne va pas jusqu'à l'envoi.
- **Pas de CRM léger.** Aucune notion de statut prospect, de relance, de note d'appel, de tâche.
- **Crédits opaques.** Le plancher de 1 crédit par requête est bon, mais la consommation exacte n'est pas toujours lisible.
- **UX mono-vue.** Tout est dans une vue de chat. Pas de vue liste persistante, pas de dashboard, pas de fiche prospect détaillée.
- **Enrichissement digital timide.** Le « pitch digital » existe mais reste optionnel, peu visible, et ne débouche pas sur une action outreach.

3.3 Opportunités produit identifiées

- **Fermer la boucle search → contact → suivi.** MONV a l'input (listes qualifiées) ; il manque l'output (action et tracking).
- **Intent data France.** Aucun concurrent n'a une offre française mature de signaux. Opportunité de différenciation structurelle.

- **IA verticale française.** Un modèle fine-tuné sur la langue commerciale française + les conventions sectorielles locales ferait la différence vs les outils US.
- **Tarification lisible multi-persona.** Freelance 29 €/mois, PME 79 €/mois, Pro 199 €/mois, Grand compte à partir de 499 €/mois. Crédits inclus dans chaque palier.

4. Vision produit « Prospection 2.0 »

La vision tient en une phrase : transformer MONV Prospection en un agent commercial de poche qui détecte les bons prospects, les qualifie, les enrichit, et aide à les contacter — avec un alignement parfait sur le marché français.

4.1 Promesse produit

Promesse. *Dis-moi qui tu veux toucher, je te dis qui appeler en premier, pourquoi, avec quel message — et je suis la conversation jusqu'au rendez-vous.*

4.2 Les 5 piliers du nouveau mode

La refonte s'articule autour de 5 piliers fonctionnels complémentaires, qui couvrent l'ensemble du funnel prospection :

Pilier	Ce qu'il fait	Gain utilisateur
1. Découverte	Génération de listes via requête NL, avec filtres avancés persistants et recherche sauvegardée	Time-to-value <2 min
2. Qualification	Scoring IA MONV Fit Score (0-100) + signaux d'intention + fit ICP	Sait qui appeler en premier
3. Enrichissement	Email nominatif, LinkedIn dirigeant, CA, effectifs, tech stack, news	Connaît son interlocuteur avant l'appel
4. Outreach	Séquences multi-canal (email, LinkedIn, tel, SMS) générées par IA et personnalisées	Passe à l'action sans quitter MONV
5. Pipeline	Mini-CRM : statuts, tâches, relances, notes, historique, export CRM externe	Suit ses deals sans outil additionnel

4.3 Principes directeurs

- **Langage naturel en entrée, structure en sortie.** Toutes les actions complexes (filtrage, enrichissement, séquence) peuvent être déclenchées par une phrase — mais le résultat est toujours structuré (tableau, fiche, pipeline).
- **Non-régression stricte.** Un utilisateur qui tape « restaurants à Toulouse » doit obtenir en moins de 20 secondes la même liste actionnable qu'aujourd'hui, au même format. La refonte ajoute des couches ; elle ne retire rien.
- **Progressive disclosure.** Niveau 1 : liste simple. Niveau 2 : scoring + signaux en un clic. Niveau 3 : enrichissement + outreach. Niveau 4 : Auto-Pilot. L'utilisateur débloque à son rythme.
- **Mobile-first opérationnel.** Un commercial en déplacement doit pouvoir consulter sa liste, prendre une note d'appel, déclencher une relance et voir ses signaux depuis son smartphone.
- **RGPD by design.** Registre des refus, intérêt légitime documenté, unsubscribe one-click, purge automatique des données non exploitées.

- **IA transparente.** Chaque score, chaque signal, chaque recommandation est expliqué en une phrase (« Score 87 car l'entreprise a publié 3 offres tech en 14 jours + site refondu en janvier »).
- **Data française souveraine.** Hébergement FR, données brutes SIRENE/Pappers/BODACC/INPI, pas de dépendance à Clearbit ou ZoomInfo US.

4.4 Ce que le mode NE doit PAS devenir

- **Pas une due diligence M&A.** L'analyse financière approfondie reste le territoire du mode rachat.
- **Pas un ERP / un CRM complet.** Le mini-CRM intégré reste léger (pipeline, statuts, notes). Les gros comptes restent sur HubSpot / Salesforce / Pipedrive, synchronisés en temps réel.
- **Pas un outil d'email marketing de masse.** MONV pousse l'outreach ciblé (personnalisé, <100 envois / jour / utilisateur), pas le blast massif.
- **Pas une usine à spam.** Limites de débit, scoring anti-spam, et garde-fous IA bloquent la génération de séquences trop agressives.

5. Benchmark concurrentiel

Analyse de 9 outils de prospection représentatifs du marché en 2026, classés par segment. Pour chacun : proposition de valeur, forces, limites, et implications pour MONV.


5.1 Tableau comparatif synthétique

Outil	Positionnement	Forces	Limites vs MONV
Apollo.io	All-in-one US, data + séquences	260M contacts, intent data, natif LinkedIn, pricing lisible	Data France faible, UX dense, RGPD flou, anglais par défaut
Clay	Enrichissement programmable no-code	Workflows puissants, intégrations massives, IA native	Courbe d'apprentissage forte, pas d'outreach natif, cher (>150 €)
Lusha	Enrichissement contact B2B	Chrome extension, verified emails	Pas d'outreach, peu de filtres, data France moyenne
Kaspr	Enrichissement LinkedIn FR	Bon sur emails / tel LinkedIn, français	Pas de CRM, pas de séquences, pas de signaux
Lemlist	Cold email séquences	Excellent email, vidéos dynamiques, warmup intégré	Pas de search / enrichissement natif, multi-canal limité
LaGrowthMachine	Multi-canal français	Email + LinkedIn + tel, bonnes séquences	Pas de search natif, UX complexe, pas de CRM
Pharow	Prospection PME FR	Base FR orientée PME, filtres métier	Pas d'outreach, peu de signaux, catalogue limité
Cognism	Data B2B Europe	Excellent intent + mobiles verified, RGPD friendly	Enterprise, cher, pas de séquences natives
Salesforce Sales Cloud	CRM entreprise	Richesse fonctionnelle, écosystème	Lourd, cher, pas un outil de prospection en tant que tel

5.2 Matrice de positionnement

Axe vertical : facilité et time-to-value. Axe horizontal : puissance et couverture fonctionnelle. MONV 2026 vise le quadrant haut-droit — rare combinaison de facilité maximale et de couverture complète sur la France.

Facilité / time-to-value



| Salesforce
 +-----> Puissance / couverture fonctionnelle
 (*) Cible : quadrant haut-droit = facilité maximale + couverture complète sur la France.

5.3 Angles morts concurrentiels exploités par MONV

- **Aucun outil ne combine « recherche + score + enrichi + contacte » en <3 min.** Apollo s'en approche mais la courbe d'apprentissage est de plusieurs heures.
- **Aucun outil majeur n'a une expérience conversationnelle native.** C'est notre terrain historique : une phrase → une action.
- **Aucun outil n'a une excellente couverture France avec signaux locaux.** Les signaux France (BODACC, INPI, France Travail, Pôle Emploi, BOAMP, presse régionale) sont sous-exploités.
- **Aucun outil ne s'adresse correctement aux freelances et TPE.** Le marché est segmenté entre outils grand public (LinkedIn Sales Navigator) et outils entreprise (Apollo, Cognism). Le milieu est vide.

6. Positionnement et différenciation

MONV Prospection doit occuper une position claire : celle de l'agent commercial français qui parle français, comprend la France, et fait gagner du temps à tous les profils — du freelance qui cherche ses 3 premiers clients au SDR senior d'un groupe CAC 40.

6.1 Positionnement en une phrase

Pitch. *MONV Prospection est le moyen le plus simple de trouver, qualifier et contacter les bons prospects B2B en France — en langage naturel, avec les meilleures données du territoire.*

6.2 Preuves structurelles de la promesse

- **Langue et culture.** Interface, IA, argumentaires, objections — tout est pensé en français B2B authentique, pas en traduction littérale d'anglais.
- **Données souveraines.** 100 % des données primaires (SIRENE, Pappers, BODACC, INPI, France Travail) sont françaises et officielles.
- **RGPD natif.** Architecture conforme CNIL, hébergement France, DPO identifié, registre des refus par défaut.
- **Accessibilité prix.** Démarre à 29 €/mois avec 100 crédits. Un freelance peut générer son pipeline sans signer un contrat annuel.
- **Support francophone premium.** Chat + visio <2 h de délai, pas de centre d'appel offshore.

6.3 Quatre axes de différenciation durable

Axe 1 — Conversation-first. MONV est le seul à permettre l'exécution complète du funnel via une conversation continue. « Trouve des e-commerçants à Paris → garde ceux qui ont levé en 2025 → enrichi les emails → rédige une séquence → envoi à 50 par jour » devient une suite de phrases, pas 12 cliquages dans 3 outils différents.

Axe 2 — France-native. Données, langue, modèle fiscal, conformité, culture commerciale, référents sectoriels — chaque couche est optimisée pour le marché FR.

Axe 3 — Freelance-friendly et enterprise-ready. Pricing gradué, onboarding sans équipe commerciale, mais fonctionnalités (SSO, audit logs, équipes, permissions) disponibles sur palier Pro+.

Axe 4 — IA explicable. Chaque recommandation MONV est accompagnée d'une justification courte. Aucun « score opaque ».

7. Personas et Jobs-to-be-done

MONV doit s'adresser à tous les profils qui ont besoin de prospecter en France. Quatre personas prioritaires, classés par accessibilité marché.

7.1 Persona #1 — Sophie, freelance consultante (35 ans)

- **Contexte.** Consultante indépendante en transformation RH. Travaille seule, 1-2 missions en cours, cherche constamment les 2 suivantes.
- **Douleur.** Pas de CRM, pas de budget outil, pas de temps pour Apollo. Utilise LinkedIn + Google + Excel, inefficace.
- **JTBD.** « Chaque semaine, trouve-moi 10 PME lyonnaises qui recrutent en RH et rédige-moi le premier message LinkedIn. »
- **Succès.** 1 rendez-vous qualifié par semaine sans y passer plus de 30 min.

7.2 Persona #2 — Karim, commercial SDR (27 ans)

- **Contexte.** SDR dans une scale-up SaaS. Objectif 80 meetings/mois. Outils imposés : HubSpot + Apollo + LinkedIn Sales Nav.
- **Douleur.** Apollo manque de data France, Sales Nav est lent, enrichissement Lusha coûte cher. Jongle entre 5 onglets.
- **JTBD.** « Génère-moi 100 DAF de PME tech Île-de-France, enrichis les emails nominatifs, pousse dans ma séquence HubSpot. »
- **Succès.** Remplir son pipeline en 2 h/jour au lieu de 4 h.

7.3 Persona #3 — Delphine, dirigeante TPE (48 ans)

- **Contexte.** Gérante d'une agence de nettoyage 12 salariés. Fait de la prospection elle-même entre 18 h et 20 h.
- **Douleur.** Pas l'habitude des outils SaaS. Veut du simple et du concret. Refuse tout jargon anglais.
- **JTBD.** « Trouve-moi 30 sièges sociaux à Bordeaux, plus de 50 salariés, avec un numéro qui répond. »
- **Succès.** Obtenir 3 rendez-vous par mois en y consacrant 2 h le dimanche soir.

7.4 Persona #4 — Marc, Head of Sales (42 ans)

- **Contexte.** Directeur commercial groupe industriel 200 pers. Équipe de 6 commerciaux. Reporting à la DG.
- **Douleur.** Visibilité fragmentée sur l'activité équipe, données commerciales dispersées, difficultés d'aligner le CRM avec les listes sources.
- **JTBD.** « Déploie MONV à mes 6 commerciaux avec SSO, synchronise sur notre Salesforce, donne-moi un dashboard équipe. »
- **Succès.** +25 % de pipeline généré/trimestre, 100 % de traçabilité dans Salesforce.

7.5 Top 10 JTBD à couvrir

1. Trouver une liste de prospects sur un secteur + zone géographique en <2 min.
2. Savoir quels prospects sont « chauds » en ce moment (signaux).
3. Obtenir l'email nominatif et le téléphone direct d'un dirigeant.
4. Personnaliser automatiquement un email de premier contact.
5. Lancer une séquence multi-canal sur 20 prospects en 10 min.
6. Suivre les relances et notes d'appel sans ouvrir un autre outil.
7. Exporter les prospects qualifiés vers HubSpot / Salesforce / Pipedrive / Notion.
8. Mesurer ses taux d'ouverture, réponse, rendez-vous pris.
9. Éviter d'envoyer deux fois à la même personne via l'équipe.
10. Rester conforme RGPD sans avoir à y penser.

P A R T I E I I


Spécification produit

Cette partie décrit le produit cible de manière détaillée et actionnable : architecture du mode, modèle de données, flows utilisateurs, vues et wireframes, moteurs de scoring et d'enrichissement, fonctionnalités d'outreach et de suivi, automatisations IA, intégrations, principes UX/UI, crédits et conformité. Elle est écrite pour être directement exploitable par une équipe produit-design-tech.

8. Architecture globale du mode

8.1 Vue d'ensemble

Le mode Prospection repose sur 6 modules fonctionnels orchestrés par un moteur conversationnel central (Copilot). Chaque module expose une API interne utilisable par le Copilot, par les vues UI et par des automatisations.



Data layer : PostgreSQL + Redis + vector DB (pgvector)

Queue : BullMQ / Temporal — jobs enrichissement / séquences

Observabilité : OpenTelemetry + Grafana + Sentry

8.2 Les 6 modules

- **Module 1 — Search Engine.** Traduit une requête langage naturel en plan de recherche (SIRENE, Pappers, Places, BOAMP), assemble les résultats, déduplique, applique filtres et renvoie une liste candidate.
- **Module 2 — Scoring IA (MONV Fit Score).** Calcule un score 0-100 par prospect, combinaison (1) ICP fit rule-based, (2) signaux pondérés, (3) ML sur historique utilisateur (qui a converti).
- **Module 3 — Enrichment.** Complète chaque prospect : email nominatif, téléphone direct, LinkedIn, CA, effectifs, tech stack, dirigeants, RIB BOACC, marques INPI, site refondu.
- **Module 4 — Signals Feed.** Moteur d'écoute en continu : embauches, levées, ouvertures établissement, news, mentions presse. Push sur fiche prospect et notifications.
- **Module 5 — Reach (Outreach).** Génération IA de séquences email/LinkedIn/tel/SMS, orchestration des envois, warmup, tracking ouverture/clic/réponse, détection des réponses.
- **Module 6 — Pipeline (Mini-CRM).** Statuts kanban, tâches, relances programmées, notes d'appel, historique, sync bi-directionnelle HubSpot/Salesforce/Pipedrive/Notion.

8.3 Stack technique cible (proposée)

Couche	Choix recommandé	Justification
Frontend web	Next.js 15 + TypeScript + shadcn/ui + Tailwind	Écosystème mature, rendu rapide, composants de qualité
Frontend mobile	Expo (React Native)	Mutualisation code, release rapide iOS/Android
Backend API	NestJS + tRPC + Zod (TS) ou FastAPI (Py)	Typage fort bout en bout, validation native
Base primaire	PostgreSQL 16 + pgvector	Relation + vector search pour IA
Queue / jobs	Temporal.io ou BullMQ	Séquences longues, retries, observabilité
LLM	Claude Opus 4 + GPT-5 + Mistral Large 3 (router)	Choix par coût/latence, failover
Scraping / enrichissement	Apify / custom headless	Marchés spécifiques FR difficiles à externaliser
Email infra	Mailgun + SendGrid + IP dédiée warmup	Délivrabilité, warmup automatique
Auth / org	WorkOS + SSO/SCIM	Enterprise-ready rapide
Hébergement	OVH / Scaleway FR + Cloudflare	Souveraineté data
Observabilité	OpenTelemetry + Grafana Cloud + Sentry	Dev ops standard moderne
Payments	Stripe + billing	Crédits + abonnement mixte natif

9. Modèle de données

Le modèle est pensé pour supporter la fermeture de boucle search → contact → revenu. Quatre entités centrales : Account (entreprise), Contact (personne), Signal (événement), Sequence (séquence d'outreach). Le tout lié à un User et une Organization.

9.1 Entité Account

```
account {
  id: uuid
  siren: string          // identifiant INSEE
  name: string           // raison sociale
  trade_name: string     // enseigne
  naf_code: string       // NAF 5 chiffres
  activity_label: string  // libellé
  headcount_bucket: enum // [0, 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 500+]
  revenue_bucket: enum   // [inconnu, <1M, 1-5M, 5-20M, 20-100M, 100M+]
  address: object        // rue, cp, ville, région, pays
  geo: geojson           // point + polygone zone chalandise
  website: string
  phone_main: string     // + verified_at
  google_maps_url: string
  linkedin_url: string
  tech_stack: string[]   // buildwith tags
  fit_score: int         // 0-100
  fit_score_reasons: string[] // top 3 raisons
  status: enum           // new / qualified / contacted / replied / meeting / won / lost
  owner_id: uuid         // utilisateur assigné
  tags: string[]
  created_at, updated_at
}
```

9.2 Entité Contact

```
contact {
  id: uuid
  account_id: uuid
  first_name, last_name
  role: string          // job title
  seniority: enum       // C-level / VP / Head / Manager / IC
  department: enum      // sales / marketing / rh / fin / it / ops / dir
  email: string         // + verified_at, verified_source
  phone_direct: string  // + verified_at
  linkedin_url: string
  persona_fit: int      // 0-100 vs ICP contact
  last_activity: timestamp
  consent_status: enum  // opt_in / legitimate_interest / opt_out
}
```

9.3 Entité Signal

```
signal {
  id: uuid
  account_id: uuid
  type: enum            // hiring / funding / expansion / digital / press / move / exec_change
  source: enum          // france_travail / linkedin / bodacc / inpi / press / similarweb / builtwith
}
```

```

title: string
snippet: string
url: string
weight: int           // 1-10 poids dans le score
detected_at: timestamp
}

```

9.4 Entités Sequence et SequenceStep

```

sequence {
  id, name, owner_id, created_at
  steps: SequenceStep[]
  enrollment_count: int
  metrics: { sent, opened, clicked, replied, booked, unsubscribed }
}

sequence_step {
  channel: enum           // email / linkedin_inmail / linkedin_connect / call / sms / whatsapp
  delay_hours: int        // après l'étape précédente
  day_window: [start, end] // plage horaire d'envoi
  template_id: uuid       // prompt IA personnalisé
  stop_on: enum[]         // replied / unsubscribed / booked
}

```

9.5 Entités annexes

- **Activity.** Log unifié : email_sent, email_opened, email_clicked, email_replied, call_made, note_added, status_changed, enrichment_ran.
- **Task.** Tâches manuelles : appeler, relancer, envoyer contrat. Rattachées à un account/contact, avec due_date et owner.
- **Note.** Notes libres (markdown) + résumés d'appel IA.
- **List / Segment.** Requête sauvegardée + filtres dynamiques ou statiques (comme les Smart Lists Apollo).
- **SuppressionList.** Registre des refus, opt-outs, rebonds permanents. Partagée au niveau organisation.
- **CreditLedger.** Historique détaillé de consommation de crédits (action, coût, résultat).

10. Parcours utilisateur clés

10.1 Flow A — Première recherche (non-régression)

```

[User tape : "artisans plomberie à Rennes, -20 salariés"]
  |
  v
[Copilot : parse + détecte secteur + zone + taille]
  |
  v
[Si ambigu : QCM clarification (max 3 questions)]
  |
  v
[Plan de recherche : SIRENE + Places + Pappers]
  |
  v
[Exécution parallèle, 5-15 sec]
  |
  v
[Résultats : tableau 7 colonnes historiques + badge "Score" cliquable]
  |
  v
[CTA : "Qualifier avec IA" / "Enrichir" / "Lancer campagne"]

```

Non-régression : si l'utilisateur n'active aucun CTA avancé, il obtient exactement le tableau historique, au même format, exportable en CSV/XLSX.

10.2 Flow B — Qualification et scoring

11. Utilisateur clique « Qualifier avec IA » sur une liste de 120 prospects.
12. Copilot propose de paramétrer l'ICP (ou propose un ICP détecté automatiquement).
13. Utilisateur valide ou ajuste (taille, secteur, zone, tech, signal).
14. Système calcule Fit Score (~30 sec).
15. Tri automatique descendant, top 20 mis en avant. Chaque ligne a une puce « Pourquoi ? » qui ouvre la justification.

10.3 Flow C — Enrichissement

16. Utilisateur sélectionne 30 prospects prioritaires.
17. Clique « Enrichir » → choix : emails nominatifs / tel direct / LinkedIn / tech stack / news (case à cocher).
18. Estimation crédits affichée en temps réel (« 45 crédits »).
19. Lancement — barre de progression, résultats streamés ligne par ligne.
20. Résultats : colonnes étendues + badge de confiance par donnée (« Email vérifié 2026-04-18 »).

10.4 Flow D — Outreach (séquence multi-canal)

21. Utilisateur clique « Lancer campagne » depuis la liste.

- 22. Copilot propose une séquence (ex : jour 1 email — jour 3 LinkedIn connect — jour 5 email relance — jour 10 appel).
- 23. Chaque étape pré-remplie par IA avec personnalisation ({{first_name}}, {{signal}}, {{company}}) + version FR naturelle.
- 24. Utilisateur édite (ou valide en l'état), règle le débit (max 50/jour), choisit plage horaire (09 h-18 h).
- 25. Pré-contrôle : vérifie doublons / opt-outs / RGPD / délivrabilité.
- 26. Lancement → tracking temps réel sur dashboard.


10.5 Flow E — Pipeline et suivi

- 27. Dès qu'un prospect est contacté, il entre dans le Pipeline (statut « Contacté »).
- 28. Vue kanban : New → Qualified → Contacted → Replied → Meeting → Won / Lost.
- 29. Drag & drop pour changer de statut, ou mise à jour auto par event (réponse email → Replied).
- 30. Clic sur un prospect = fiche détaillée avec timeline unifiée (emails, appels, notes, signaux).
- 31. Synchronisation bi-directionnelle avec CRM externe (HubSpot, Salesforce) si connecté.

11. Pages et vues détaillées

Huit écrans principaux qui couvrent l'ensemble du parcours, accessibles depuis une navigation latérale permanente.


11.1 Navigation globale



11.2 Vue 1 — Home / Dashboard

Page d'arrivée après login. Donne le pouls commercial en 5 secondes et oriente vers l'action la plus productive.

- **Hero Copilot.** Barre de recherche centrale (« Que cherchez-vous à prospecter aujourd'hui ? ») avec 3 suggestions contextuelles.
- **Cards KPI.** Prospects contactés cette semaine / Taux de réponse / Meetings pris / Pipeline généré en €.
- **Signaux chauds.** Top 5 signaux du jour sur mon pipeline (ex : « Acme Corp a recruté 3 devs aujourd'hui »).
- **Actions suggérées.** « Relancer 7 prospects sans réponse depuis 5 jours », « Enrichir ma liste Paris-tech ».
- **Raccourcis listes et séquences.** Shortcuts vers les 3 listes et 3 séquences les plus utilisées.



| - Enrichir ma liste "Paris-tech" |
+-----+

11.3 Vue 2 — Chat (Copilot conversationnel)

Conversation persistante multi-thread. Conserve le comportement historique MONV, mais devient le point d'entrée de n'importe quelle action (recherche, enrichissement, outreach, analyse).

- **Threads persistants.** Chaque conversation est sauvegardée, nommée, taggable, recherchable.
- **Commandes slash.** /search, /enrich, /campaign, /summary, /export — raccourcis puissants pour pros.
- **Prévisualisation tableau inline.** Les résultats tableau s'affichent dans la conversation, pas dans un autre onglet.
- **Mode Auto-Pilot (toggle).** Si activé, l'IA enchaîne automatiquement les étapes proposées (avec garde-fous et validation humaine sur les actions irréversibles).

11.4 Vue 3 — Lists (listes et segments)

Vue principale des listes de prospects : chaque liste est soit statique (résultat d'une recherche), soit dynamique (filtre qui se met à jour).

- **Tableau riche.** Colonnes configurables au-delà du panneau historique : score, signaux, email, rôle, dernière activité, statut.
- **Filtres avancés.** Facettes cumulables (secteur NAF, effectif, CA, zone, signal actif, statut, tag, score >X).
- **Actions bulk.** Enrichir, ajouter à séquence, changer statut, tagger, exporter, supprimer.
- **Tri et pivot.** Tri multi-colonnes, vue pivot par secteur/zone/score.
- **Vues persistées.** Chaque utilisateur enregistre ses vues (ex : « Mes comptes signaux chauds non contactés »).

11.5 Vue 4 — Pipeline (mini-CRM kanban)

Vue kanban des deals en cours, organisée par statut. Permet de gérer la conversion sans quitter MONV.

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
| NEW   | QUALIFIED | CONTACTED | REPLIED | MEETING |
| 32    | 18        | 41         | 9        | 3        |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Acme Corp | Bricolage+ | Kardex    | Webagency | NovaTech |
| 92       | 78        | 71        | 83        | 94       |
|          |           |           |           |          |
| Bati-Pro | AlphaRH   | Juri+     | Clim-Sud  |          |
| 85       | 72        | 69        | 77        |          |
+-----+-----+-----+-----+-----+
[Drag & drop pour changer de statut — sync CRM externe OK]
```

11.6 Vue 5 — Campaigns (séquences)

Liste des séquences créées + éditeur visuel de séquence.

- **Liste campagnes.** Name, état (draft/running/paused), prospects enrôlés, envoyés, réponses, meetings, conversion %.
- **Éditeur de séquence.** Timeline visuelle avec étapes, éditeur de template email/LinkedIn/tel, preview personnalisée.
- **Smart personalization.** Variables dynamiques ({{first_name}}, {{signal.latest}}, {{account.tech_stack[0]}}) et génération IA inline.
- **Warmup intégré.** Si email non chauffé détecté, propose le warmup automatique (4-6 semaines).
- **Tests A/B.** Chaque étape peut avoir 2 variantes (sujet, corps), résultats par variante.

11.7 Vue 6 — Inbox (unifiée)

Boîte de réception unifiée pour toutes les réponses reçues (email, LinkedIn, SMS).

- **Threads unifiés par contact.** Toutes les réponses d'un contact regroupées, tous canaux.
- **Classification IA.** Chaque réponse tagguée automatiquement : intéressé / objection / not now / pas la bonne personne / opt-out.
- **Réponse IA assistée.** Brouillon généré selon ton et contexte. L'utilisateur valide ou édite.
- **Action rapide.** Boutons : programmer un rdv (lien agenda), marquer won, passer à lost, ajouter une note.

11.8 Vue 7 — Signals (feed)

Feed continu des signaux déclenchés sur le portefeuille de l'utilisateur.

- **Filtres par type.** Hiring / funding / expansion / press / digital / exec.
- **Cards signal.** Avec source, extrait, bouton « Voir l'entreprise », bouton « Contacter maintenant ».
- **Alertes configurables.** L'utilisateur abonne un segment ou une liste et reçoit email/Slack/push quand un signal chaud est détecté.

11.9 Vue 8 — Analytics

Reporting commercial simple : entonnoir, canaux, équipe.

- **Funnel.** Recherchés → contactés → répondus → meeting → won. Taux à chaque étape.
- **Canaux.** Perf email vs LinkedIn vs tel (open, reply, meet).
- **Équipe.** Leaderboard / charge par commercial, SLA réponse.
- **Segments.** Quels secteurs / tailles / zones convertissent le mieux.

11.10 Vue 9 — Settings

- **Profil et équipe.** Rôles, permissions, invitations, SSO/SAML.
- **Intégrations.** CRM, email (Gmail/Microsoft 365), LinkedIn, Slack, Zapier, Make, webhooks.
- **Domains emails.** SPF / DKIM / DMARC + score délivrabilité.
- **Consentement et RGPD.** Gestion registre des refus, texte intérêt légitime, DPO, purge auto.
- **Crédits et facturation.** Consommation détaillée, plans, renouvellement, factures.

- **API & webhooks.** Clés d'accès, rate limits, logs.

12. Colonnes et données affichées

Trois niveaux de panneaux de colonnes, qui se débloquent progressivement selon les actions de l'utilisateur.

12.1 Panneau 1 — Prospection historique (non-régression)

Colonnes figées pour garantir compatibilité et export. Toute liste Prospection par défaut commence avec ces 7 colonnes uniquement.

Colonne	Description	Source
nom	Dénomination sociale ou enseigne	SIRENE / Places
telephone	Téléphone principal normalisé E.164	Places / Pappers
site_web	URL propre https://	Places / Pappers
adresse	Voie et numéro	SIRENE / Places
code_postal	CP 5 chiffres	SIRENE
ville	Ville (capitalisée)	SIRENE
google_maps_url	Lien Google Maps direct	Places

12.2 Panneau 2 — Enrichi commercial (après qualification)

S'active quand l'utilisateur lance « Qualifier avec IA ». Ajoute la dimension actionnable.

Colonne	Description	Coût crédits typique
fit_score	Score 0-100 MONV Fit Score + mini bulles des 3 raisons	0 (inclus si qualification)
signals	Pastilles par type de signal actif (🔍 hiring, 🔍 funding...)	0,5 par prospect
effectif	Tranche d'effectifs INSEE (ex : 11-50)	0
ca_estime	Fourchette CA estimée (Pappers + heuristiques)	0,2
secteur	Libellé métier simplifié (non NAF brut)	0
dirigeant_principal	Nom + rôle principal (si public Pappers/BODACC)	0,3
linkedin_entreprise	URL LinkedIn de l'entreprise	0,2
site_refondu	Badge si site majeur changé <6 mois	0,5
tech_stack	Tags technos détectées (Wordpress, Shopify, HubSpot...)	0,5

12.3 Panneau 3 — Contact actionnable (après enrichissement)

Quand l'utilisateur demande explicitement l'enrichissement contact. Le cœur de valeur ajoutée outreach.

Colonne	Description	Crédits / ligne
contact_nom	Nom + prénom du décideur cible	1
contact_role	Intitulé poste + département standardisé	0
contact_email	Email nominatif + badge vérifié / probable / risqué	1 (vérifié) / 0,5 (probable)
contact_tel_direct	Téléphone direct / mobile (si disponible)	1
contact_linkedin	URL profil LinkedIn	0,2
persona_fit	Score 0-100 de fit du contact vs ICP contact	0 (inclus)
last_signal	Dernier signal détecté sur l'entreprise ou le contact	0
consent_status	Status RGPD (opt-in / intérêt légitime / opt-out)	0

12.4 Règles d'application des colonnes

- **Stabilité pour export.** Un export CSV/XLSX propose explicitement de choisir le panneau (historique / enrichi / contact), pas une sélection arbitraire.
- **Colonnes techniques masquées.** SIREN, SIRET, NAF, URL source brute sont disponibles mais masqués par défaut dans le tableau.
- **Personnalisation utilisateur.** Les utilisateurs pros peuvent créer leur propre panneau (ordre et choix) par liste.
- **Forçage mode prospection.** Par défaut, une nouvelle liste Prospection démarre sur le Panneau 1. L'utilisateur débloque 2 et 3 par action explicite.

13. Scoring IA — MONV Fit Score

Le MONV Fit Score est un nombre entier de 0 à 100 qui exprime la probabilité qu'un prospect soit intéressant à contacter maintenant. Il combine fit ICP structurel, signaux d'intention dynamiques, et ML d'apprentissage sur l'historique.

13.1 Formule de score

```
fit_score = round(
    0.40 * icp_fit_score    // fit secteur, taille, zone, tech
  + 0.30 * signals_score    // somme pondérée des signaux actifs
  + 0.20 * history_score    // ML propensity (utilisateurs similaires ayant converti)
  + 0.10 * freshness_score  // activité récente du compte
)
```

13.2 Pondération des signaux

Signal	Poids par défaut	Expire après
Levée de fonds >1M€	+25	180 jours
Recrutement actif (3+ offres)	+18	45 jours
Recrutement lié à notre ICP (ex : Head of Sales)	+20	60 jours
Ouverture d'établissement	+15	120 jours
Changement de dirigeant	+12	180 jours
Refonte de site	+10	90 jours
Nouveau dépôt marque INPI	+8	180 jours
Mention presse positive	+7	60 jours
Publication LinkedIn dirigeant récente	+5	14 jours
Signal négatif (PROCOL, liquidation)	-40	immédiat

13.3 Explicabilité

Chaque score est accompagné des 3 raisons principales lisibles, en langage naturel :

Exemple. Score 87/100 : l'entreprise a levé 2,5 M€ en mars 2026 (+25), recrute activement sur 4 postes tech (+18), et a refondu son site en janvier (+10).

13.4 Calibration par utilisateur

L'utilisateur peut ajuster les poids des signaux selon son secteur. Les ajustements sont sauvegardés et partagés au niveau équipe.

13.5 Apprentissage continu

- **Feedback implicite.** Si un prospect convertit (statut « Won »), ses caractéristiques sont remontées dans le ML ICP.
- **Feedback explicite.** Boutons ? / ? sur chaque recommandation de score.
- **Ré-entraînement périodique.** Modèle ICP ré-entraîné chaque 2 semaines au niveau organisation.

14. Enrichissement multi-sources

L'enrichissement est au cœur du passage à l'action. Il complète les données brutes avec ce dont un commercial a besoin pour personnaliser son approche.

14.1 Sources d'enrichissement

Source	Données fournies	Remarques
SIRENE (INSEE)	SIREN, NAF, effectif, adresse, dates	Gratuit, officiel, actualisé mensuel
Pappers	Dirigeants, CA, bilan, actionnariat, marques	API premium, très fiable
BODACC	Annonces légales, créations, cessions	Officiel, temps réel
INPI	Marques, brevets, signes distinctifs	Officiel
Google Places	Téléphone, site, horaires, note, photos	Payant par requête
France Travail API	Offres d'emploi, postes clés	Gratuit, officiel
LinkedIn (scraping ciblé + API partenaires)	Dirigeants, descriptions poste, posts récents	Respect des CGU, rate limited
Dropcontact / Kaspr / Hunter	Email nominatif vérifié	Fallback en cascade
BuiltWith / Wappalyzer	Stack tech détectée	Utile pour ICP tech
SimilarWeb (pro)	Trafic, pays, sources	Payant, utilisé pour gros comptes
Presse FR (RSS + GNews)	Articles récents	Utilisé pour contexte et signaux

14.2 Cascade d'enrichissement email

Pour garantir le meilleur taux de trouvaille au meilleur coût, MONV utilise une cascade d'appels :

- 32.Cache interne (a-t-on déjà trouvé cette personne ?).
- 33.Dropcontact (meilleure fiabilité France).
- 34.Kaspr (fallback FR).
- 35.Hunter (pattern entreprise).
- 36.Génération IA probabiliste + vérification SMTP (email_probable).
- 37.Si aucun trouvé → badge « Non trouvé » + suggestion d'approche alternative (LinkedIn direct).

14.3 Vérification et badges de confiance

- **Email vérifié.** SMTP vérifié <30 jours, badge vert, délivrabilité estimée >95 %.

- **Email probable.** Pattern déduit non vérifié, badge orange, délivrabilité <80 %.
- **Email risqué.** Catch-all ou rebond précédent, badge rouge, non utilisé par défaut dans les séquences.
- **Téléphone vérifié.** Ping SIP ou consolidation multi-sources.

14.4 Coût et crédits

- **Transparence temps réel.** Avant chaque enrichissement, MONV affiche une estimation de coût (« Cela consommera 45 crédits »).
- **Paieement à l'usage seulement si succès.** Emails non trouvés → crédits non consommés.
- **Cache partagé organisation.** Si un collègue a déjà enrichi Jean Dupont, pas de double facturation dans les 30 jours.

15. Signaux d'intention (intent data)

Le moteur de signaux est la brique qui transforme une liste statique en pipeline dynamique. Il tourne en continu en arrière-plan et alimente le score, les notifications et le feed.

15.1 Types de signaux trackés

Type	Source principale	Rafraîchissement	Use case
Recrutement (hiring)	France Travail + LinkedIn Jobs + APEC + Indeed	Quotidien	Entreprise en croissance, besoin d'outils
Financement	Pappers + presse tech + Crunchbase EU	Horaire	Budget frais → cycle achat rapide
Expansion géo	BODACC (ouverture établissement) + INSEE	Hebdo	Besoin logistique / implantation
Changement dirigeant	Pappers + BODACC + LinkedIn	Hebdo	Nouvelle équipe = nouveaux outils
Refonte digitale	Archive.org + BuiltWith diff	Hebdo	Phase d'ouverture au changement
Dépôt de marque	INPI BOPI	Hebdo	Lancement produit imminent
Articles de presse	GNews + RSS presse régionale FR	Temps réel	Prétexte d'accroche personnalisée
Publications LinkedIn dirigeants	LinkedIn API partenaires	Quotidien	Contexte conversationnel
Marchés publics (BOAMP)	data.gouv.fr	Quotidien	Service BtoG ou partenariats
Signaux négatifs	BODACC (PROCOL, liquidation)	Temps réel	Exclusion automatique

15.2 Abonnements utilisateur

L'utilisateur configure ses abonnements de signaux par liste ou par segment :

- **Par liste.** « Alerte-moi si un compte de ma liste Paris-tech recrute un DevOps. »
- **Par ICP.** « Alerte-moi dès qu'une PME tech lève entre 500k et 5 M€ en France. »
- **Par mot-clé.** « Alerte-moi si presse mentionne "expansion" pour une PME du secteur X. »

15.3 Canaux de notification

- **In-app (feed Signals + dot badge).** Toujours actif.
- **Email digest.** Quotidien, 07 h 00.

- **Slack.** Channel ou DM.
- **Push mobile.** Pour les signaux hot uniquement.
- **Webhooks.** Pour équipes devops ou intégrations custom.

16. Outreach et séquences multi-canal

Module qui transforme la liste qualifiée en conversations réelles. Pensé pour être aussi simple qu'un outil mono-canal, mais aussi puissant qu'un LaGrowthMachine.

16.1 Canaux supportés au lancement

- **Email.** Via Gmail / Microsoft 365 (OAuth natif) ou SMTP dédié MONV.
- **LinkedIn.** Via extension Chrome MONV + API partenaires (respect CGU).
- **Téléphone.** Click-to-call Aircall / Ringover / Dialpad + notes d'appel IA.
- **SMS.** Via Twilio / OVH Telecom, pour relances courtes.
- **WhatsApp Business.** Pour secteurs où c'est pertinent (BTP, commerce).

16.2 Templates et personnalisation IA

Chaque template de séquence supporte deux niveaux de personnalisation :

- **Niveau 1 — Variables.** `{{first_name}}`, `{{account.name}}`, `{{account.city}}`, `{{signal.latest.title}}`.
- **Niveau 2 — Prompts IA.** « Écris une première phrase qui fait référence au dernier post LinkedIn de `{{contact.name}}` » → l'IA génère la phrase par prospect à l'envoi.

16.3 Exemple de séquence type (freelance)

Jour	Canal	Contenu	Conditions d'arrêt
J+0	Email	Premier contact 6 lignes + signal perso IA	replied / opted_out / booked
J+2	LinkedIn	Demande de connexion avec note courte	accepted
J+4	Email	Relance 3 lignes + ressource utile	replied / opted_out
J+7	Téléphone	Appel warm-up (si signal chaud)	parlé / refus
J+10	Email	Dernier email « break-up »	replied / closed_lost

16.4 Délivrabilité et garde-fous

- **Warmup automatique.** Chaque adresse d'expédition nouvelle est chauffée 4-6 semaines avant d'être utilisée à cadence normale.
- **Cadences intelligentes.** Débit variable selon jour/heure, plafonds par domaine destination (pas 100 envois vers @acme.com le même jour).
- **Anti-spam IA.** Chaque email est scanné avant envoi : contenu jugé spammy → suggestion d'amélioration.
- **Vérification opt-out.** Lien unsubscribe obligatoire, registre des refus partagé organisation.
- **Limitation d'ouverture par IP.** Bloque l'envoi depuis IP blacklistée ou non warmée.

16.5 Tracking et attribution

- **Open tracking.** Option par séquence (on/off), pixel MONV + fallback link click.
- **Click tracking.** Sur liens personnalisés.
- **Reply detection.** IA classifie chaque réponse (intéressé / objection / opt-out).
- **Meeting attribution.** Lien Calendly/Cal.com MONV → meeting booké = attribué à la séquence.
- **Revenue attribution.** Si CRM connecté, MONV remonte quand un prospect devient Won + montant.

17. Mini-CRM intégré

Le mini-CRM sert à gérer la phase post-contact sans quitter MONV. Il reste délibérément léger : il ne vise pas à remplacer HubSpot ou Salesforce, mais à être le CRM par défaut des utilisateurs qui n'en ont pas, et à synchroniser parfaitement avec les CRM sérieux pour ceux qui en ont un.

17.1 Statuts par défaut

Statut	Description	Transition automatique
New	Prospect découvert, non qualifié	Manuel
Qualified	Prospect qualifié ICP, non contacté	Manuel ou via scoring >70
Contacted	Premier contact envoyé	Auto sur premier send
Replied	Prospect a répondu	Auto sur reply detect
Meeting	Rendez-vous confirmé	Auto sur booking calendrier
Won	Client gagné	Manuel ou via CRM sync
Lost	Perdu (objection, pas intéressé)	Manuel ou auto après 30 j sans réponse
Nurture	À recontacter plus tard	Manuel avec date programmée

17.2 Fiche prospect détaillée

+

-----+

ACME CORP

Score 87

[Statut: Contacted] ▼

Agence web • Lyon • 12 salariés • CA 1,8 M€

[Timeline] [Contacts] [Signaux] [Notes] [Tasks]

Timeline unifiée :

22/04

Email envoyé — "Suite au recrutement de..."

22/04

Email ouvert (Paris, 14 h 21)

21/04

Signal : recrutement 3 devs (LinkedIn)

20/04

Enrichi (email nominatif vérifié)

18/04

Ajouté à la liste "PME tech Rhône"

Contacts :

Jean Dupont

— CTO

✉ jean@acme.fr

☎ +33...

Sophie Martin

— CEO

✉ ...

+

-----+

17.3 Tâches et relances

- **Tâches manuelles.** Types : appeler, relancer email, préparer proposition, envoyer contrat.
- **Relances automatiques.** Programmées par séquence ou manuellement (« Rappeler dans 3 jours »).
- **Rappels.** In-app, email, Slack, push.

17.4 Notes d'appel IA

MONV propose un compagnon d'appel :

- **Enregistrement optionnel.** Avec consentement explicite de l'interlocuteur (conformité France).
- **Transcription + résumé.** Via Whisper ou équivalent, résumé IA structuré (contexte, douleurs, next step).
- **Extraction d'actions.** L'IA crée automatiquement les tâches et met à jour le statut du prospect.

18. Automatisations et workflows

Un moteur d'automatisations déclaratif permet à l'utilisateur de mettre en place des workflows sans code.

18.1 Triggers disponibles

- **Signal détecté.** Type + conditions sur le compte.
- **Prospect entre dans une liste.** Statique ou dynamique.
- **Changement de statut.** From → To.
- **Réponse reçue.** Classification : intéressé / objection / opt-out.
- **Fit Score franchit un seuil.** > 80 par exemple.
- **Temps écoulé depuis dernière activité.** > 14 jours.
- **Événement CRM externe.** Via webhook.

18.2 Actions disponibles

- **Ajouter à séquence.** Avec ou sans confirmation humaine.
- **Enrichir.** Lancer cascade d'enrichissement.
- **Changer statut.** Ou ajouter un tag.
- **Assigner à un commercial.** Round-robin ou règles (secteur, zone).
- **Notifier.** Slack, email, push, webhook.
- **Créer tâche.** Avec due_date et responsable.
- **Exporter vers CRM externe.** HubSpot, Salesforce, Pipedrive.

18.3 Exemples de workflows prêts à l'emploi

- **Hot lead rerouting.** Si un prospect ouvre un email 3 fois en 24 h → assigner au commercial et créer tâche « Appeler dans la journée ».
- **Signal-driven reach.** Si un compte lève des fonds et qu'il est dans ma liste ICP → enrichir + démarrer séquence « Funding Congrats ».
- **Nurture recycling.** Si un prospect reste sans réponse 21 jours → passer à statut Nurture + mettre en file relance 90 j.
- **CRM parity.** Synchroniser toutes les 5 min HubSpot ↔ MONV pour statuts, notes, tâches.

19. IA et agents MONV

L'IA est le fil conducteur de tout le produit. Deux niveaux : le Copilot (assistant omniprésent) et l'Auto-Pilot (agent autonome supervisé).

19.1 Copilot (niveau 1 — toujours actif)

- **Barre de commande universelle (Ctrl+K).** Accessible partout : « trouve-moi », « enrichis », « lance la séquence », « montre-moi les leads chauds ».
- **Suggestions contextuelles.** Sur une fiche prospect : « Rédiger un email basé sur le signal recrutement », « Trouver le DAF ».
- **Explication des scores.** Clic sur un score : explication en langage naturel + possibilité de contester.
- **Récapitulatif de session.** Fin de journée : « Aujourd'hui, 42 prospects contactés, 3 réponses chaudes ; voici les 3 prochaines actions ».

19.2 Auto-Pilot (niveau 2 — sur activation explicite)

L'Auto-Pilot est un mode agent où l'IA enchaîne des étapes complètes sous supervision. Exemple de cycle autonome :

38. Scanne les signaux du jour.
39. Identifie 20 prospects correspondant à l'ICP.
40. Enrichit les contacts (avec budget de crédits prédéfini).
41. Rédige les premiers emails personnalisés.
42. Soumet un récapitulatif pour validation humaine.
43. Sur validation, envoie et programme les relances.

L'Auto-Pilot respecte toujours une règle « human in the loop » avant la première action irréversible (envoi, suppression, export).

19.3 Garde-fous IA

- **Budget crédits.** Plafond quotidien configurable, Auto-Pilot s'arrête avant dépassement.
- **Tonalité éditable.** Profil de voix utilisateur (voix TPE / voix entreprise / voix tech).
- **Filtre anti-spam / RGPD.** L'IA refuse de produire des contenus non conformes, alerte l'utilisateur.
- **Explicabilité obligatoire.** Chaque action autonome est loggée avec sa justification.
- **Override humain.** Boutons « Stop Auto-Pilot » et « Annuler les 10 dernières actions » toujours visibles.

19.4 Modèles et routing

- **Routeur multi-modèle.** Tâches simples (classification, extraction) → petits modèles rapides / pas chers. Tâches complexes (rédaction personnalisée, planning) → grands modèles.
- **Modèles utilisés.** Claude Opus 4 (rédaction, reasoning), GPT-5 (fallback), Mistral Large 3 (spécifique FR).

- **Fine-tuning léger.** Adapteurs LoRA sur corpus d'emails français B2B pour optimiser la voix.

20. Intégrations et API

Pour être adopté largement, MONV doit s'insérer dans l'écosystème existant de l'utilisateur.

20.1 Intégrations natives au lancement

Catégorie	Outils supportés	Priorité
CRM	HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Folk, Attio, Notion Database	P0
Email	Gmail (OAuth), Microsoft 365 (OAuth), SMTP custom	P0
Calendrier	Google Calendar, Outlook, Cal.com, Calendly	P0
Téléphonie	Aircall, Ringover, Dialpad, OnOff	P1
Chat	Slack, Microsoft Teams, Discord	P1
Automation	Zapier, Make, n8n, Pipedream	P1
Enrichissement complémentaire	Dropcontact, Kaspr, Hunter, Societeinfo	P0
SSO	Google, Microsoft, Okta, OneLogin (WorkOS)	P1
BI / data	Webhooks, Segment, RudderStack, Fivetran (connecteur)	P2
Réseau pro	LinkedIn (extension Chrome MONV + API partenaires)	P0

20.2 API publique MONV

API REST + SDK TypeScript + webhooks pour les intégrateurs.

- **Endpoints clés.** GET /accounts, POST /search, POST /enrichments, POST /sequences, POST /signals/subscribe, POST /webhooks.
- **Rate limits.** Par plan : Freelance 60 req/min, PME 300 req/min, Entreprise négociable.
- **Auth.** API key + scopes (read:accounts, write:sequences, admin:org).
- **Webhooks.** account.created, contact.enriched, signal.triggered, sequence.replied, pipeline.status_changed.

20.3 Extension navigateur MONV

- **Chrome / Edge / Firefox / Arc.** Extension cross-browser.
- **Contexte LinkedIn.** Sur un profil ou une page entreprise, un drawer MONV affiche la fiche, le score, les signaux, et permet d'enrichir + ajouter à liste + lancer séquence en un clic.
- **Contexte site entreprise.** Détection du SIREN → affichage fiche MONV.
- **Contexte Gmail.** Enrichissement automatique du contact en cours, suggestion de templates.

21. UX / UI — principes et design system

21.1 Principes directeurs UX

- **Time-to-first-value en premier.** Chaque nouvelle session commence par une suggestion d'action concrète. Pas d'écran vide.
- **Progressive disclosure.** Complexité masquée derrière des actions progressives. Un débutant n'est jamais submergé.
- **Conversational fallback.** Si l'utilisateur est perdu dans une vue, il peut toujours taper sa demande dans le Copilot.
- **Cohérence visuelle.** Un seul design system, tokens partagés web/mobile.
- **Accessibilité.** WCAG 2.2 AA, dark mode, clavier first, screen reader.
- **Mobile-first opérationnel.** Les actions du terrain (notes d'appel, check signaux) sont optimisées mobile.

21.2 Design system — tokens clés

Token	Valeur	Usage
color.primary	#1F4E79	CTA principaux, headers
color.accent	#2E75B6	Liens, focus, highlights
color.success	#2E7D32	Badges verts, statuts positifs
color.warning	#ED6C02	Alertes modérées
color.danger	#C62828	Erreurs, signaux négatifs
color.neutral-1..9	Palette 9 niveaux	Texte, surfaces, borders
radius.sm/md/lg	4 / 8 / 16 px	Cartes, boutons, modaux
font.body	Inter / Calibri	UI principale
font.mono	JetBrains Mono	Code, IDs
spacing.1..8	4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64 px	Marges / paddings

21.3 Composants clés

- **ProspectTable.** Tableau virtualisé haute performance (>10k lignes), filtres facettés, tri multi-colonnes, sélection bulk, actions inline.
- **ProspectCard.** Fiche détaillée avec onglets Timeline / Contacts / Signaux / Notes / Tasks.
- **SequenceEditor.** Timeline visuelle drag & drop, éditeur de contenu avec IA inline, preview par prospect.

- **CopilotInput.** Champ IA présent sur chaque vue (header), raccourci Ctrl+K global.
- **SignalCard.** Carte d'alerte avec source, extrait, actions rapides.
- **KanbanBoard.** Vue pipeline drag & drop, statuts customisables.
- **CreditMeter.** Jauge en haut de chaque vue, affichage consommation temps réel.

21.4 Parcours onboarding (10 min)

- 44.Création compte (30 sec, email + Google).
- 45.Question unique : « Quel est votre ICP ? » (suggestion IA depuis nom de société).
- 46.Première recherche proposée en un clic (ex : « 50 prospects correspondant à votre ICP dans votre zone »).
- 47.Qualification + scoring sur la liste (30 sec).
- 48.Première action suggérée : enrichir 5 prospects (gratuit en essai).
- 49.Rédaction + envoi d'un premier email depuis MONV (avec adresse MONV si pas encore connectée).
- 50.Proposition de connexion email / CRM / LinkedIn.

22. Crédits et pricing

Le modèle combine (1) des crédits à l'usage pour les actions « coûteuses » (enrichissement, signaux premium, IA lourde) et (2) des abonnements mensuels qui incluent un quota de crédits + l'accès aux fonctionnalités.

22.1 Grille de coûts crédits par action

Action	Crédits	Notes
Requête de recherche classique (<50 résultats)	1	Plancher inchangé vs version actuelle
Requête large (>50, <500 résultats)	2-5	Proportionnel au volume
Qualification IA d'une liste (score)	0,05 / prospect	Batch, optimisé
Enrichissement email vérifié	1 / email trouvé	Non consommé si non trouvé
Enrichissement téléphone direct	1 / tel trouvé	Idem
Enrichissement LinkedIn dirigeant	0,3	
Enrichissement tech stack complète	0,5	
Abonnement signal sur segment	5 / mois	Alertes illimitées
Email envoyé via MONV	0,1	Coût infra, inclus dans tous les plans
Auto-Pilot cycle complet	Variable	Budget paramétré par l'utilisateur
Note d'appel IA (transcription + résumé)	2 / appel	Whisper + LLM

22.2 Plans d'abonnement proposés

Plan	Prix / mois HT	Crédits inclus	Fonctionnalités clés
Découverte	Gratuit	20 / mois	Recherche, export CSV, 1 utilisateur, historique 30 j
Freelance	29 €	200	Copilot + scoring + enrichissement basique + séquences (1 adresse expéditeur)
PME	79 €	600	Signaux 3 types, multi-séquences, mini-CRM, 3 utilisateurs
Pro	199 €	2 000	Signaux tous types, Auto-Pilot, 10 utilisateurs, API, intégrations CRM
Enterprise	dès 499 €	sur mesure	SSO, SCIM, SLA, data résident FR, support dédié, volume illimité

22.3 Règles de gestion crédits

- **Report mensuel partiel.** Les crédits non utilisés se reportent 1 mois, pas au-delà (évite l'accumulation).
- **Top-up à la demande.** Packs additionnels 100 / 500 / 2 000 crédits à prix dégressif.
- **Transparence de la facture.** Chaque consommation est loggée et consultable (CreditLedger).
- **Plancher garanti.** Recherche simple reste toujours à 1 crédit (non-régression).
- **Free tier généreux mais fermé.** 20 crédits / mois + fonctionnalités bridées (pas de séquences, pas de signaux premium).

23. Sécurité, conformité et RGPD

MONV gère des données B2B sensibles (emails, téléphones, historiques de contact). La conformité est un argument commercial autant qu'un impératif légal.

23.1 Architecture de conformité

- **Hébergement France.** Tous les serveurs primaires en France (OVH / Scaleway). CDN Cloudflare Europe.
- **Chiffrement.** TLS 1.3 en transit, AES-256 au repos, clés gérées KMS.
- **Segmentation multi-tenant.** Isolation par organisation, contrôle d'accès par rôle.
- **Sauvegardes.** Quotidiennes, rétention 30 jours, restauration point-in-time 7 jours.
- **Certifications cibles.** ISO 27001 (année 1), SOC 2 Type II (année 2), HDS si besoin santé.

23.2 Conformité RGPD

- **Base légale.** Intérêt légitime documenté par défaut (prospection B2B ciblée). Consentement pour cas particuliers (santé, public sensible).
- **Droit d'opposition.** Lien unsubscribe dans chaque email + mécanisme web + API ; registre des refus partagé organisation.
- **Minimisation.** MONV ne collecte que les données B2B nécessaires ; les données non utilisées sont purgées automatiquement après 24 mois.
- **Registre RGPD.** Interface Settings dédiée, export JSON conforme CNIL.
- **DPO dédié.** Point de contact identifié, SLA de réponse aux demandes CNIL <72 h.
- **Portabilité et effacement.** Export complet des données client en un clic, effacement sur demande en <30 jours.

23.3 Sécurité applicative

- **Authentification.** MFA obligatoire sur plan Pro+, SSO/SAML en standard Enterprise.
- **Rate limiting.** Protection anti-abus par IP et par clé API.
- **Secrets management.** Vault / KMS, rotation automatique.
- **Pentests.** Annuels indépendants, résultats partagés sur demande Enterprise.
- **Bug bounty.** YesWeHack ou équivalent, paliers standards.
- **Audit logs.** Logs de toutes les actions critiques, rétention 1 an, exportables (Enterprise).

23.4 Politiques IA

- **Pas de training sur les données clients.** Les données B2B des clients ne servent pas à entraîner des modèles publics.
- **Isolation des prompts.** Aucune fuite cross-tenant dans le contexte des LLMs.
- **Modèles d'inférence.** Dépendances principales sous accords de confidentialité (Anthropic, OpenAI, Mistral).

- **Mode on-premise / privé.** Offre Enterprise avec inférence on-cloud-privé ou modèle open-source hébergé France (Mistral, LLaMA 3).

P A R T I E I I I

Roadmap et exécution

*Cette troisième partie traduit la vision en plan d'exécution concret : découpage MVP → V1
→ V2, roadmap trimestrielle, KPIs de succès, risques et mitigations.*

24. Découpage MVP / V1 / V2

24.1 MVP (T2 2026) — Non-régression + qualification

Objectif : livrer une première version qui préserve strictement l'expérience actuelle et introduit les fondations de la refonte.

- **Scope.** Recherche existante + panneau colonnes historiques + Qualification IA (MONV Fit Score) + Panneau 2 débloquable à la demande.
- **Nouveaux modules.** Module 1 refactoré + Module 2 (scoring) basique (ICP rule-based + 3 signaux clés : hiring, funding, expansion).
- **Vues.** Home simplifiée, Chat (existant), Lists (nouveau) avec tableau riche.
- **Persistence.** Listes sauvegardées, recherche historique, tags.
- **Critère de sortie.** 0 régression utilisateur actif + 60 % des nouveaux utilisateurs activent la qualification IA.

24.2 V1 (T3 2026) — Enrichissement + Pipeline

- **Scope.** Enrichissement multi-sources + Panneau 3 Contact + Pipeline kanban + intégrations CRM (HubSpot, Pipedrive).
- **Nouveaux modules.** Module 3 (enrichment cascade), Module 6 (pipeline léger).
- **Vues.** Pipeline, Fiche prospect détaillée.
- **Outreach.** Envoi email one-shot (pas encore de séquence).
- **Critère de sortie.** 30 % des utilisateurs actifs utilisent l'enrichissement chaque mois.

24.3 V2 (T4 2026) — Outreach séquences + Auto-Pilot

- **Scope.** Séquences multi-canal + Inbox unifiée + Signaux feed + Auto-Pilot bêta.
- **Nouveaux modules.** Module 4 (signals feed complet), Module 5 (reach complet), Auto-Pilot.
- **Vues.** Campaigns, Inbox, Signals, Analytics.
- **Warmup.** Intégré + monitoring délivrabilité.
- **Critère de sortie.** 20 % des utilisateurs lancent au moins 1 séquence par mois ; NPS > 50.

24.4 V3 (T1-T2 2027) — Extension + Enterprise

- **Scope.** Extension Chrome, API publique, SSO/SCIM, Salesforce, Analytics avancées, mobile app.
- **Persona cible ajouté.** Grands comptes équipes >10.

25. Roadmap trimestrielle

Vue macro par trimestre sur 18 mois.

Trimestre	Thème	Livrables clés
T2 2026	Fondations + MVP	Refacto backend, data model, scoring v1, qualification, Lists, non-régression
T3 2026	Enrichissement + Pipeline	Cascade enrichment, panneau contact, mini-CRM, intégrations CRM P0
T4 2026	Outreach + Signaux	Séquences email+LinkedIn, warmup, Inbox, feed Signals, Auto-Pilot v1
T1 2027	Extension + Analytics	Ext Chrome, Analytics, tel + SMS, API publique
T2 2027	Enterprise	SSO, SCIM, audit logs, Salesforce, data resident FR, SLA
T3 2027	International + IA avancée	Belgique / Luxembourg / Suisse FR, voix personnalisées, agents autonomes

25.1 Gantt synthétique



25.2 Effort estimé (indicatif)

Phase	Effort dev (p-m)	Effort design (p-m)	Effort data (p-m)
MVP (T2 2026)	18	3	5
V1 (T3 2026)	22	4	6
V2 (T4 2026)	28	5	6
V3a (T1 2027)	20	3	3
V3b (T2 2027)	18	2	2

26. KPIs et métriques de succès

Quatre familles de métriques, suivies hebdomadairement.

26.1 Acquisition

- **Signups hebdo.** Objectif +30 % T/T pendant 4 trimestres.
- **CAC par canal.** SEO, SEA, partenariats, word-of-mouth.
- **Conversion signup → premier résultat.** Objectif >85 %.

26.2 Activation

- **Time-to-first-list.** <2 min médian.
- **Nouveaux utilisateurs qui qualifient une liste.** >60 % en S1.
- **Nouveaux utilisateurs qui enrichissent.** >40 % en S2.
- **Nouveaux utilisateurs qui lancent une séquence.** >20 % en S4 (V2 livrée).

26.3 Rétention

- **Rétention W4.** > 45 %.
- **DAU / MAU ratio.** > 0,35.
- **Churn mensuel abonnements.** < 4 % (hors Découverte).

26.4 Revenue

- **ARR.** Objectif 1,5 M€ fin T4 2026, 5 M€ fin T4 2027.
- **ARPU.** > 80 €/mois.
- **LTV / CAC.** > 3,5.
- **NRR.** > 110 % sur abonnés Pro+.

26.5 Qualité produit

- **NPS.** > 50 fin V2.
- **CSAT support.** > 90 %.
- **Taux de précision MONV Fit Score.** > 75 % (vs feedback humain).
- **Délivrabilité email séquences.** > 97 %.
- **Taux de réponse moyen séquences.** > 8 % (benchmark Apollo ~4 %).

27. Risques et mitigations

Risque	Impact	Probabilité	Mitigation
Régression pour utilisateurs existants	Élevé	Moyenne	Feature flagging, A/B, panneau historique figé, tests non-régression, rollback facile
Dépendance LinkedIn (API / CGU)	Élevé	Élevée	Mix partenaires + extension Chrome + scraping respectueux + fallback données
Qualité des emails vérifiés	Élevé	Moyenne	Cascade multi-source + vérification SMTP + badges confiance explicites
Délivrabilité en dégradation	Élevé	Moyenne	Warmup natif, monitoring réputation, IP pools dédiés, throttling automatique
Abus utilisateurs (spam)	Élevé	Moyenne	Anti-spam IA, rate limits stricts, terms of service, suspension rapide
Coût inférence LLM	Moyen	Élevée	Routeur multi-modèle, cache, fine-tuning petits modèles, budget plafonds
RGPD / évolution CNIL	Moyen	Moyenne	DPO, veille, registre, intérêt légitime documenté, CMP si besoin
Concurrence US qui arrive sur FR	Moyen	Moyenne	Avance data FR, écosystème partenaires, lobbying souveraineté
Cannibalisation autres modes MONV	Faible	Faible	Bien segmenter les intents (rachat/benchmark/sous-traitant restent distincts)
Perte de focus (scope creep)	Moyen	Élevée	Stage-gating V1/V2/V3, killing criteria par fonctionnalité

28. Stratégie de migration depuis le mode actuel

La refonte doit respecter un principe : tout utilisateur existant ne doit jamais voir son flux perturbé.

28.1 Migration des données

- **Requêtes et résultats existants.** Migrés tels quels, timestamps préservés.
- **Conversations persistées.** Conserver leur mode (prospection par défaut).
- **Exports passés.** Format XLSX/CSV identique.
- **Crédits.** Solde reporté 1:1, historique conservé 12 mois.

28.2 Feature flags et rollout

- **Flag par utilisateur / organisation.** Permet d'activer par vague.
- **Rollout progressif.** 5 % → 25 % → 50 % → 100 % avec check métriques à chaque palier.
- **Kill switch.** Rollback en <5 min possible.
- **Canary users.** Pool de 50 utilisateurs volontaires pour tester en avance.

28.3 Compatibilité API / exports

- **Endpoint legacy conservé.** Au moins 12 mois après bascule v1.
- **Format XLSX par défaut identique.** Panneau historique.
- **Documentation de dépréciation.** Claire, avec dates fermes.

29. Go-to-market

29.1 Narratif marketing

Tagline. « La prospection B2B en France, enfin simple. »

Baseline. « Trouve, qualifie, contacte — en une conversation. »

Preuves. Démonstrations vidéo 90 sec par persona, études de cas chiffrées, comparatif Apollo visible.

29.2 Canaux d'acquisition

- **SEO produit.** « Alternative française à Apollo », « Trouver emails entreprises France », « outil prospection B2B France ».
- **Content marketing.** Guide du cold email France, playbooks sectoriels, newsletter « Intent FR ».
- **Partenariats.** Réseaux de consultants, CCI, syndicats, écoles de commerce.
- **Referrals.** Programme parrain 20 % lifetime, crédits offerts.
- **SEA ciblé.** Compétiteurs + mots-clés intention.
- **LinkedIn.** Content founder-led + extension gratuite comme aimant à leads.
- **Programme starter PME.** 60 premiers jours à 50 % avec coach onboarding.

29.3 Prix de lancement

- **Offre early-adopters.** -30 % pendant 6 mois, lock-in 12 mois.
- **Garantie satisfait.** Remboursement 14 jours, sans question.
- **Essai Pro.** 14 jours Pro full pour chaque nouveau compte.

Annexe A — Exemples d'API publique MONV

A.1 Recherche en langage naturel

```
POST /v1/search
{
  "query": "PME tech Lyon 10-50 salariés qui recrutent",
  "mode": "prospection",
  "limit": 50,
  "columns": "historic"
}
```

```
-- Response --
{
  "results": [{
    "nom": "Acme Corp",
    "telephone": "+33478000000",
    "site_web": "https://acme.fr",
    "adresse": "12 rue de la République",
    "code_postal": "69002",
    "ville": "Lyon",
    "google_maps_url": "https://maps.google.com/?q=..."
  }, ...],
  "meta": { "credits_consumed": 2, "total": 47 }
}
```

A.2 Enrichissement d'une liste

```
POST /v1/enrichments
{
  "account_ids": ["uuid1", "uuid2"],
  "fields": ["email", "phone_direct", "linkedin", "tech_stack"],
  "budget_credits_max": 100
}
```

```
-- Response (streaming) --
{ "account_id": "uuid1", "email": "jean.dupont@acme.fr", "confidence": "verified" }
{ "account_id": "uuid2", "email": null, "reason": "not_found" }
```

A.3 Création d'une séquence

```
POST /v1/sequences
{
  "name": "Cold outreach PME tech",
  "steps": [
    { "channel": "email", "delay_hours": 0, "template_id": "tpl_first_touch" },
    { "channel": "linkedin_connect", "delay_hours": 48, "template_id": "tpl_linkedin_note" },
    { "channel": "email", "delay_hours": 96, "template_id": "tpl_follow_up" }
  ],
  "stop_on": ["replied", "opted_out"]
}
```

A.4 Abonnement à un signal

```
POST /v1/signals/subscribe
{
  "list_id": "lst_paris_tech",
  "signal_types": ["hiring", "funding"],
  "channels": ["slack", "email"]
}
```

A.5 Webhook d'une réponse reçue

```
POST https://your-app.com/webhook
{
  "event": "sequence.replied",
  "account_id": "uuid1",
  "contact_id": "c_uuid",
  "classification": "interested",
  "message_excerpt": "Bonjour, je suis intéressé par...",
  "sequence_id": "seq_uuid",
  "step_index": 0
}
```

Annexe B — Templates de prompts IA

B.1 Prompt de génération d'email premier contact

Tu es commercial B2B français senior. Rédige un email de premier contact en français professionnel naturel (max 6 lignes, pas de jargon, pas de superlatif).

Contexte prospect :

- Entreprise : {{account.name}} ({{account.activity_label}}, {{account.city}})
- Effectif : {{account.headcount_bucket}}
- Contact : {{contact.first_name}} {{contact.last_name}}, {{contact.role}}
- Dernier signal : {{signal.latest.type}} — {{signal.latest.title}}

Règles :

- Ouvre sur une référence au signal (factuelle, non flatteuse).
- Exprime une hypothèse de valeur en 1 phrase.
- Propose un call 15 min en fin de semaine.
- Signe avec {{user.signature}}.

B.2 Prompt de résumé d'appel

Tu as une transcription d'appel commercial en français.

Produis :

1. Contexte (2 phrases)
2. Douleurs identifiées (bullet points)
3. Objections (bullet points)
4. Décisionnaires cités
5. Next steps concrets avec dates
6. Suggestion de tâches à créer (format JSON)

B.3 Prompt de classification de réponse

Classe la réponse suivante dans une des catégories :

- interested : prospect manifeste un intérêt clair
- objection : expose une objection traitable
- not_now : reporte sans fermer
- wrong_person : redirige vers un autre contact
- opt_out : demande à ne plus être contacté
- auto_reply : absence / congés automatique

Retourne JSON : { category, confidence, suggested_action }

B.4 Prompt de scoring explicable

Étant donné ces features d'un compte B2B :


{ icp_fit, signals_active, history, freshness, industry, size, geo, tech }

Retourne :


- score : int 0..100
- top_reasons : 3 phrases courtes (français) avec poids en +/-N
- recommendation: 1 phrase d'action commerciale

Annexe C — Diagrammes de flow

C.1 Diagramme séquence — Recherche + qualification



C.2 Diagramme d'état — Statut prospect



| Lost | <----- | Nurture |
 +-----+ +-----+

C.3 Mapping modules MONV ↔ outils concurrents

Module MONV	Apollo	Clay	LGM	Unique MONV
Search engine	People Search	People finder	LinkedIn search	NL conversationnel + FR
Scoring IA	AI engagement scoring	Workflow scoring	Basic scoring	MONV Fit + explicable + FR
Enrichment	Apollo contacts	Waterfall natif	Apify	Cascade FR optimisée
Signals	Intent / buying signals	Limité	Non natif	Sources FR (BODACC, INPI, FT)
Outreach	Sequences	Non	Campaigns	IA conversationnelle FR
Pipeline	Basic	Non	Non	Intégré + sync CRM
Auto-Pilot	Non	Workflows	Non	Agent autonome supervisé

Annexe D — Checklist de non-régression

À exécuter avant chaque release majeure.

- Une requête « restaurants à Toulouse » retourne ≥ 10 résultats en < 20 sec.
- Le tableau par défaut contient exactement les 7 colonnes historiques dans l'ordre.
- L'export XLSX / CSV produit le même format qu'en v0.
- Une conversation créée avant la bascule conserve son mode prospection.
- Une requête avec mode absent bascule implicitement sur prospection.
- Les alias fournisseurs/achat/client sont toujours mappés correctement.
- Le plancher 1 crédit est respecté pour les requêtes simples.
- La justification des crédits consommés est disponible dans CreditLedger.
- Le QCM de clarification reste non systématique en prospection.
- Les colonnes techniques (SIREN, NAF) sont masquées par défaut.
- Le pitch digital optionnel reste disponible (panneau enrichi).
- Le switch vers panneau enrichi ne casse pas l'export base.

Annexe E — Glossaire étendu

- **Cascade d'enrichissement.** Succession d'appels à plusieurs providers pour trouver une donnée, avec fallback et budget.
- **Warmup.** Processus de chauffe d'une adresse email pour établir sa réputation.
- **Catch-all.** Domaine qui accepte tous les emails reçus mais ne confirme pas leur existence réelle (peu fiable).
- **Intent data.** Données comportementales indiquant une intention d'achat.
- **NRR (Net Revenue Retention).** % de revenu conservé + expansion sur une cohorte client.
- **LTV / CAC.** Ratio entre valeur à vie d'un client et coût d'acquisition.
- **Kanban.** Représentation visuelle par colonnes de statuts.
- **Human-in-the-loop.** Pattern où une action automatisée exige une validation humaine avant exécution.
- **SSO / SCIM.** Authentification unique / provisioning automatique d'utilisateurs.
- **Pgvector.** Extension PostgreSQL pour la recherche vectorielle (embeddings).
- **Temporal.** Moteur d'orchestration de workflows distribués longue durée.
- **ICP.** Ideal Customer Profile — profil client idéal.

Conclusion

Le mode Prospection de MONV possède déjà un actif rare : une expérience conversationnelle fluide pour générer des listes B2B françaises actionnables. La refonte proposée ici transforme cet actif en une plateforme search-to-revenue complète, ancrée France, ouverte à tous les profils de prospecteurs (du freelance au SDR entreprise), et dotée d'une différenciation durable (données souveraines, IA explicable, conformité RGPD native).

Le plan d'exécution en trois phases (MVP → V1 → V2) minimise le risque de régression tout en permettant de livrer rapidement une valeur nouvelle. Les KPIs proposés offrent un cadre de pilotage clair, et les garde-fous (feature flags, rollbacks, canary) protègent l'expérience des utilisateurs existants.

La proposition est ambitieuse — construire le meilleur outil de prospection B2B français — mais réaliste : chaque brique a un précédent éprouvé, chaque intégration est documentée, et chaque fonctionnalité est découpée en incréments vérifiables.

Prochaines étapes. Valider ce PRD avec le comité produit, prioriser les 5 premiers chantiers du MVP, caler le roadmap T2 2026 en sprint planning, et lancer le recrutement 2 devs backend + 1 data + 1 designer pour être à capacité cible début mai.

Fin du document — Version 1.0 — Avril 2026.