

CONFIRA AS TECNOLOGIAS QUE VÃO FAZER A DIFERENÇA EM SEU SISTEMA DE MONITORAMENTO.


Índice de proteção IP66
Equipamento protegido contra poeira, chuva e insetos.




Proteção contra surtos
Maior tranquilidade quanto às oscilações de energia, pois as Câmeras de Segurança Elgin possuem proteção contra surtos.



LEDs SMD
Tecnologia LED que garante o alto desempenho das câmeras.



Resolução
Imagens nítidas que garantem mais segurança no monitoramento.



Elgin SEG
APLICATIVO PARA CÂMERAS DE SEGURANÇA
Visualize em seu smartphone até 16 câmeras simultaneamente.
Compatível com os DVRs e Câmeras da Elgin
Visualização das imagens em tempo real
Grava vídeos no celular
Acesso às gravações armazenadas
Permite configuração de QR Code



CÂMERAS HD 4 EM 1 - DOME E BULLET

Com quatro tipos de saídas de vídeo
estas câmeras são muito mais versáteis.

Linha 4 em 1

Compatíveis com as tecnologias

AHD, CVI, TVI* e Analógico

Resolução de até 720p (1.0Mp)

Lentes:

Dome: 2,8 mm

Bullet: 3.6mm

Alcance de IR de até 25 metros

Sensor digital de $\frac{1}{4}$ "

Ângulo de visão:

Dome: 82°

Bullet: 67°

Filtro IR automático

AGC



C41EM23B

C41EMT3B (TVI 2.0)



C41IM22B

C41IMT2B (TVI 2.0)



Micro chaves de seleção de modo

Escolha entre AHD, CVI,
TVI e Analógico utilizando
as Micro Chaves de seleção
de modo.



Dupla proteção
contra surtos
elétricos



18 LEDs
infravermelhos
SMD



Night
vision



Compensação
de luz automática



Índice de
proteção IP66
(Bullet HD)

* Atenção para a versão do sistema TVI, temos TVI
1.0 e TVI 2.0 em modelos diferentes

CÂMERAS AHD - DOME E BULLET

Resolução de 720p (1.0Mp)

Lentes:

Dome: 2,8 mm

Bullet: 2,8 ou 3,6 mm

Ângulo de visão:

CHDIM22B E CHDEM22B: 82°

CHDEM23B: 67°

Fácil Instalação


Alcance de IR de até 25 metros

Filtro IR automático

AGC



CHDEM23B
CHDEM22B



Night Vision

Sistema composto por LEDs de infravermelho que permitem a gravação mesmo em ambientes completamente escuros.

CHDIM22B



Dupla proteção
contra surtos
elétricos



18 LEDs
infravermelhos
SMD



Compensação
de luz
automática



Sensor
digital 1/4



Índice de
proteção IP66
(Bullet AHD)

GRAVADORES DE VÍDEO HÍBRIDOS LINHA AHD-MH 1080N

Disponíveis em 4, 8 ou 16 canais de vídeo, possuem saídas para HDMI e VGA, além de entradas para gravação de áudio.

Suporte para câmera IP

Detecção de movimento, mascaramento ou perda de vídeo

Permitem gravação em AHD-MH, AHD-L, D1, HD1 e CIF

Compatíveis com câmeras analógicas, câmeras AHD e câmeras IP

Suportam um HD SATA de até 6 Tera bytes (não incluso)

Monitoramento remoto por smartphones, tablets ou computadores

Suportam envio de alarmes por email

Interface RS485

(Apenas no modelo de 16 canais)

ONVIF (Apenas nos modelos de 8 e 16 canais)



DVR04MH



DVR08MH



DVR16MH



DVR com USB frontal

Entrada USB na frente do aparelho para facilitar a transferência de dados.



Compressão
de vídeo
H.264



Permite acesso
via DDNS,
Nuvem e P2P



Permite
gravação em
redundância



Proteção contra
surtos elétricos em
todos os canais



Supora
resolução
1080N