




ESC 1:50




ESC 1:50




ESC 1:50



ESC 1:50



ESC 1:50



Volume de concreto (C-30) = 9.68 m³
Área de forma = 116.2 m²

Ø (mm)	6.0	8.0	10	12.5	16	20	25
r (mm)	15	20	25	35	40	80	100
c (mm)	14	19	24	28	38	70	90

1. RESISTÊNCIAS:
- CA50A $f_{yk} = 500\text{MPa}$
- CA60B $f_{yk} = 600\text{MPa}$

2. COBRIMENTO DA ARMADURA:
- 5.0 cm SAPATAS
- 4.5 cm VIGAS E PILARES

OBS.: OS COBRIMENTOS QUE NÃO OBEDECEREM ESSA ESPECIFICAÇÃO ESTÃO INDICADOS NOS DESENHOS DE ARMAÇÕES.

ACU-3.DES-2.3100-15-EGS-013-R00

EMISSIONS

		AÇU OPERAÇÕES PORTUARIAS S/A			
		PORTO DO AÇU – PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES ONSHORE – CIVIL T2 – TERMINAL DE MÚLTIPLO USO –TMULT – FASE I 04-EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO ARMAÇÃO DOS PILARES E VIGAS FLO2/02			
RESPONSÁVEL	DATA			NO. PROJ.:	REV. A
PROJ. ENG.ALEXANDRE	16/01/15			AÇU – 3.DES–2.3100–11–EGS–057	
DES. WANDERSON	19/01/15	ESCALA			
VERIF. ENG.REINALDO	20/01/15	INDICADA		NO. PROJETISTA:	FORMATO A1
APROV. ENG.CLYTO	20/01/15				