

4.1. De quants pagaments tenim informació?

count(/DATA/ROW/amount)

Option 2: Or upload your XML file

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

XPath expression

count(/DATA/ROW/amount)

Evaluate XPath

Evaluate XPath to new window

-XP

Int64=' 273 '

4.2. Quins són els números de xec associats al client amb customerNumber="103"?

//check[customer/@customerNumber="103"]/@number

Option 2: Or upload your XML file

Examinar...

Payments.xml

XPath expression

//check[customer/@customerNumber="103"]/@number

Evaluate XPath

Evaluate XPath to new window

-XP

Attribute=' number=HQ336336'
Attribute=' number=JM555205'
Attribute=' number=OM314933'

4.3. Quina és la ciutat dels clients amb una quantitat (amount) inferior a 1500 i límit de crèdit superior a 1500 ?

//check[amount < 1500 and customer/creditLimit > 1500]/customer/adress/city/text()

Option 2: Or upload your XML file

File encoding

Examinar...

Payments.xml

UTF-8

XPath expression

//check[amount < 1500 and customer/creditLimit > 1500]/customer/adre

Evaluate XPath

Evaluate XPath to new window

-XPath Results

Text='Stavern'

Text='Minato-ku'

4.4. Quin és el balanç disponible (amount) dels xecs dels clients que viuen a "Nantes"?
 //check[customer/adress/city='Nantes']/amount/text()

Option 2: Or upload your XML file

File encoding

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

XPath expression

//check[customer/adress/city='Nantes']/amount/text()

Evaluate XPath

Evaluate XPath to new window

-XPath Results

Text='6066.78'

Text='14571.44'

Text='1676.14'

Text='19501.82'

Text='47924.19'

Text='49523.67'

4.5. Quina són les dates dels xecs associats als clients que viuen a "Japan" i tenen un límit de crèdit superior a 1000?

`//check[customer/adress/city[@country='Japan'] and customer/creditLimit > 1000]/date/text()`

Option 2: Or upload your XML file

File enk

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

UTF-8

XPath expression

`//check[customer/adress/city[@country='Japan'] and customer/creditLimit > 1000]/date/text()`

Evaluate XPath

Evaluate XPath to new window

-XPath Results

Text='2004-04-17'

Text='2004-01-19'

Text='2005-02-14'

Text='2004-06-21'

Text='2005-05-18'

Text='2004-11-29'

4.6. Quin és el pagament (amount) més alt realitzat pels clients amb salesRepEmployeeNumber="1370"?

`max(//check[customer/salesRepEmployeeNumber='1370']/amount)`

Option 2: Or upload your XML file

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

XPath expression

`max(//check[customer/salesRepEmployeeNumber='1370']/amount)`

Evaluate XPath

Evaluate XPath to new window

-XPath Results

Double='120166.58'

4.7. Quin és l'import mitjà (amount) dels pagaments realitzats amb data anterior al 1 de gener de 2004 pels clients de la branca amb salesRepEmployeeNumber="1370"?

`//check[customer/salesRepEmployeeNumber='1370' and date < '2004-01-01']/amount/text()`

Option 2: Or upload your XML file

File encoding

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

UTF-8



XPath expression

`//check[customer/salesRepEmployeeNumber='1370' and date < '2004-01`



Evaluate XPath

Evaluate XPath to new window

-XPath Result-

Text=' 14571.44'|

Text=' 36251.03'

Text=' 49539.37'

Text=' 40206.20'

Text=' 63843.55'

Text=' 42783.81'

Text=' 33818.34'

Text=' 14232.70'

4.8. Quin és el nom del client (customerName) associat al xec amb l'import (amount) més baix?

`//check[amount = min(//check/amount)]/customer/customerName/text()`

Option 2: Or upload your XML file

File encoding

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

UTF-8

XPath expression

`//check[amount = min(//check/amount)]/customer/customerName/text()`

Evaluate XPath

Evaluate XPath to new window

-XPath Result-

Text='Tokyo Collectables, Ltd'

4.9. Quin és el client (customerName) associat a l'últim xec processat el 2004?

`//check[date='2004-10-19']/customer/customerName/text()`

Option 2: Or upload your XML file

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

XPath expression

`//check[date='2004-10-19']/customer/customerName/text()`

Evaluate XPath

Evaluate XPath to new window

-XPath

Text='Atelier graphique'

4.10. Retorna una cadena de caràcters amb la direcció completa del client (customerName, addressLine1, city, country) dels xecs associats a clients amb un límit de crèdit superior a 1000.

```
concat(  
  'Client: ', (//check[customer/creditLimit > 1000]/customer/customerName)[1],  
  ', Adreça: ', (//check[customer/creditLimit > 1000]/customer/adress/addressLine1)[1],  
  ', ', (//check[customer/creditLimit > 1000]/customer/adress/city)[1],  
  ', ', (//check[customer/creditLimit > 1000]/customer/adress/city/@country)[1]  
)
```

Option 2: Or upload your XML file

File

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

U

XPath expression

```
concat( 'Client:', (//check[customer/creditLimit > 1000]/customer/ci
```

Evaluate XPath

Evaluate XPath to new window

— XPath Re

```
String='Client: Atelier graphique, Adreça: 54, rue Royale, Nantes, France'
```