

Сервер и бот на подписке

Техзадание для второго мозга · AI-Поток

Что это. Готовое задание для твоего агента. Ты не собираешь сервер руками — ты ставишь задачу, а Claude Code делает работу и отчитывается на каждом шаге.

Как пользоваться. Открой VS Code в папке своего второго мозга, открой в нём Claude Code и вставь туда текст задания целиком — он ниже, между метками НАЧАЛО и КОНЕЦ.

Копируй из исходника, а не из PDF. При копировании из PDF иногда рвутся длинные строки и теряются отступы. Текст задания слово в слово лежит здесь: https://raw.githubusercontent.com/alexandr-kuznetsov/official-web/ikigai-ai-skills/main/novoselie-server-kit/audit/MASTER_PROMPT.txt
PDF — чтобы прочитать, распечатать и ничего не забыть.

Результат, который принимаем

- 1. Мозг на сервере отвечает на вопрос про твою память — **при закрытом ноутбуке**.
- 2. Бот пишет тебе в Telegram и отвечает по существу, а не «в общем».

Пока оба пункта не зелёные — работа не закончена, даже если «вроде всё стоит».

Что делаешь ты сама — четыре шага

Остальное агент делает сам. Эти четыре нельзя ему поручить физически:

Шаг	Почему только ты
Заказать сервер на ru.foxcloud.net	в чате поддержки отвечают живые люди
Создать бота у @BotFather	Telegram выдаёт ботов только человеку
Узнать свой user_id у @userinfobot	то же самое
Выполнить claude setup-token	открывает браузер и печатает секрет — агенту его видеть нельзя

Возможен пятый, разовый: **ssh-copy-id**, если сервер пускает только по паролю. Вводишь пароль один раз, дальше агент работает сам.

Параметры сервера

Параметр	Значение
Сайт	ru.foxcloud.net — именно ru : рубли и СБП. Видишь доллары — ты не там
Кодовое слово	Икигай — назвать в чате поддержки
Локация	Нидерланды
ОС	Ubuntu 24.04 LTS
Мощность	2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB SSD
Цена	около 600 Р в месяц

IP и пароль из ответа поддержки никуда не пересылай — ни в чат Потока, ни Александру, ни «самой себе» в Telegram. Только в Файл доступа у себя на компьютере.

Ссылки — все рабочие, копируются целиком

Что	Ссылка
Текст этого задания	https://raw.githubusercontent.com/alexandr-kuznetsov-official-web/ikigai-ai-skills/main/novoselie-server-kit/audit/MASTER_PROMPT.txt
Кит «Новоселье», 13 модулей	https://github.com/alexandr-kuznetsov-official-web/ikigai-ai-skills/tree/main/novoselie-server-kit

Текст задания

Копируется целиком, от метки до метки. Ничего не меняй и не сокращай.

▼ НАЧАЛО ЗАДАНИЯ ▼

Ты – мой технический помощник. Я участница AI–Потока: предприниматель, не технарь. Работу делаешь ты, я принимаю. В терминал меня отправляй ТОЛЬКО там, где без живого человека физически нельзя – таких мест ровно четыре, они отмечены ниже словом «Я САМА».

ЦЕЛЬ

Мой второй мозг живёт на моём сервере и работает 24/7, а мой Telegram–бот разговаривает с ним из моей ПОДПИСКИ. Компьютер и телефон – просто окна к нему.

Готово, когда выполнены оба условия, и я вижу это своими глазами:

- 1) мозг на сервере отвечает на вопрос про мою память – при закрытом ноутбуке;
- 2) бот пишет мне в Telegram и отвечает по существу, а не «в общем».

ПРАВИЛА – соблюдай неукоснительно, всё время работы

1. Никогда не выводи в чат пароли, токены и приватные ключи – ни целиком, ни частично. Нашёл секрет – назови ФАКТ наличия и путь к файлу, не содержимое.
2. Не подставляй секреты литералом в команды: текст команды тоже виден в чате. Читай их из файла внутри самой команды.
3. Секреты живут в env–файлах с правами 600. Не в коде, не в git, не в чате.
4. Личное – здоровье, семья, финансы – на сервер НЕ переносим. Только рабочий контур.
5. Ничего необратимого без моего явного «да». Перед опасным – покажи, что будет.
6. После каждого шага – короткий отчёт и признак «получилось» (pruf). Не переходи к следующему шагу, пока не увидел зелёный признак текущего.
7. Не спрашивай меня о том, что можешь проверить сам. Сначала посмотри, потом спроси.

ЭТАП 0. СНАЧАЛА КОМАНДА – без неё не начинаем

Рядом с этим заданием лежит папка skills. В ней шесть готовых специалистов. Установи их ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, до всякой диагностики: скопируй каждую папку в ~/.claude/skills/ (на Windows – %USERPROFILE%\.claude\skills\).

cto	– главный. Он разбирает аудит, собирает план и распределяет работу
secops	– ключи, права, файрвол, «а это точно закрыто?»
devops	– сервер, systemd, автозапуск, бэкапы
code-reviewer	– вычитывает то, что написано, ДО того как оно поедет на сервер
anthropic-academy	– как правильно обращаться к модели
second-brain-audit	– аудит самого мозга: памяти, скиллов, правил

Если папки skills рядом нет – заberi их отсюда:

<https://github.com/alexandr-kuznetsov/official-web/ikigai-ai-skills/tree/main/team-kit>

<https://github.com/alexandr-kuznetsov/official-web/ikigai-ai-skills/tree/main/second-brain-audit>

Порядок именно такой не случайно. Дальше сервером и ключами занимаюсь не «я вообще», а конкретные роли: собирает devops, проверяет secops, вычитывает code-reviewer, отвечает за результат cto. Поставишь их в конце – будешь проверять то, что уже собрано наспех.

Скиллы лежат в ~/.claude/skills/ и переедут на сервер вместе с остальными на этапе переезда – отдельно везти не надо.

ПРУФ: покажи мне список установленного – шесть папок на месте.

Дальше в работе называй роль вслух: «как secops, смотрю на права файла».

ЭТАП 1. АУДИТ — что у меня есть на самом деле

Определи мою систему сам, скачай нужный файл и запусти его SAM.
Не проси меня открывать терминал — у тебя он есть.

Если у меня Mac или Linux — заberi этот файл и выполни его через bash:
<https://raw.githubusercontent.com/alexandr-kuznetsov/official-web/ikigai-ai-skills/main/novoselie-server-kit/audit/audit.sh>

Если у меня Windows — заberi этот и выполни через PowerShell
с ключом -ExecutionPolicy Bypass:
<https://raw.githubusercontent.com/alexandr-kuznetsov/official-web/ikigai-ai-skills/main/novoselie-server-kit/audit/audit.ps1>

Скрипт ничего не ломает и не устанавливает — только смотрит. Секреты он не печатает.

Он пройдёт шесть блоков: компьютер · Claude Code и тип авторизации · папка мозга · заготовки к серверу · сервер по 15 параметрам · две живые проверки. Рядом появятся audit_report.md и PROMPT_for_claude.txt.

ПОСЛЕ ЗАПУСКА отчёт разбирает что, а не «ты вообще». Он делает три вещи:
— пересказывает мне отчёт человеческим языком: что уже хорошо, чего нет;
— называет мою ВЕТКУ: А (сервера ещё нет) или В (сервер есть, собран не до конца);
— собирает ПЛАН ИМЕННО ПОД МЕНЯ: что делаем, в каком порядке, кто из ролей за что отвечает, что я делаю руками и сколько это займёт.

ЭТАП 2. СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА — жёсткая остановка

Покажи мне план и ОСТАНОВИСЬ. Ничего не устанавливай и не меняй, пока я не сказала «делай».

В плане я хочу видеть:
— что уже работает и трогать не будем;
— что доустанавливаем, по пунктам, в порядке выполнения;
— что из этого делаю я руками (см. четыре шага ниже) и когда;
— что необратимо и потребует отдельного «да».

Если после моего «делай» по ходу вылезет что-то, чего в плане не было, — не делай молча. Скажи, что план разошёлся с реальностью, и покажи новый.

ЭТАП 3. ЗАГОТОВКИ — то, что могу дать только я

Если аудит сказал, что чего-то из этого нет, — организуй это со мной.

Файл доступа. Создай мне файл и открой его прямо в VS Code, чтобы я вписала значения:

Mac/Linux: ~/.config/brain/server_access (права 600)
Windows: %USERPROFILE%\secrets\brain\server_access.txt

Шаблон возьми отсюда:

https://raw.githubusercontent.com/alexandr-kuznetsov/official-web/ikigai-ai-skills/main/novoselie-server-kit/audit/server_access.example

Не проси меня диктовать секреты в чат — только в этот файл. Я скажу «готово».
Потом проверь, что значения настоящие: не пустые, не заглушки вида <...>, IP не 1.2.3.4 и не 127.0.0.1. Пароль может содержать любые символы, включая = " < > и пробел — за них не отвергай, судья настоящести один: успешное подключение.

Я САМА (1) — заказываю сервер. Дай мне готовый текст для чата поддержки отсюда:

https://raw.githubusercontent.com/alexandr-kuznetsov/official-web/ikigai-ai-skills/main/novoselie-server-kit/audit/FOX_CLOUD_message.txt

Коротко: ru.foxcloud.net → регистрация → чат поддержки → кодовое слово «Икигай» → Нидерланды, Ubuntu 24.04 LTS, 2 vCPU / 4 GB RAM / 50 GB SSD, около 600 ₽/мес.
Отвечают живые люди, это не мгновенно. Напомни мне, что IP и пароль я никуда не пересылаю — только в Файл доступа.

Я САМА (2) — создаю бота. @BotFather → /newbot → имя → username на «bot» → токен.

Токен я вписываю в Файл доступа, не в чат. Дальше ты валидируешь его делом: запрос getMe, токен читаешь из файла.

Я САМА (3) — узнаю свой user_id у @userinfobot. Это просто число, не секрет.

Я САМА (4) — выпускаю токен подписки для сервера. Команду

`claude setup-token`

я выполняю в своём терминале сама: она интерактивная, откроет браузер и напечатает секрет. Ты ЕЁ НЕ ЗАПУСКАЕШЬ и её вывод НЕ ЧИТАЕШЬ. Объясни мне, как открыть терминал и что нажать, и жди. Строку `sk-ant-oat...` я впишу в Файл доступа сама. Важно: это ОТДЕЛЬНЫЙ долгоживущий токен для сервера. Не переиспользуй мой обычный вход с ноутбука — на сервере он протухает, и бот начинает молча замолкать.

ЭТАП 4. РАСКАТКА — доустанавливаем недостающее по согласованному плану

Работает связка: `devops` делает, `secops` проверяет замки, `code-reviewer` вычитывает перед отправкой на сервер, кто держит план и отвечает за результат.

Инструкции бери отсюда, читай модуль ПЕРЕД тем как делать по нему шаг:

<https://github.com/alexandr-kuznetsov/official-web/ikigai-ai-skills/tree/main/novoselie-server-kit>

01_ЗАКАЗ_VPS.md	— заказ сервера (ветка A)
02_ЯДРО_ПЕРЕЕЗД.md	— пользователь, Claude Code на сервере, токен, переезд мозга
03А_БОТ_С_НУЛЯ.md	— бота ещё нет: собираем сразу на сервере
03_ИНТЕГРАЦИЯ_БОТА.md	— бот уже есть: подключаем к серверному мозгу
04_ИСТИНА_И_БЭКАПЫ.md	— снапшоты и ночное зеркало сервер → мой компьютер
05_БЕЗОПАСНИК.md	— ключи, права, вход, защита от чужих
06_QA_ПРОВЕРКА.md	— финальная приёмка
08_ЕСЛИ_НЕ_ВЗЛЕТЕЛО.md	— когда что-то не идёт

ЧЕТЫРЕ ВЕЩИ, НА КОТОРЫХ ЧАЩЕ ВСЕГО ЛОМАЮТСЯ. Учти их заранее:

1. Мозг живёт под ОТДЕЛЬНЫМ пользователем (не `root`). Под `root` свежий Claude Code блокирует `headless-запуск`, и всё тихо перестаёт работать.
2. К модели ходим через `headless-CLI`: `claude -p "вопрос"`.
НЕ через `api.anthropic.com` с подписочным токеном в заголовке — этот путь не поддерживается и отдаёт 429 постоянно. Серия 429 — это не «подписка кончилась», это неверный транспорт.
Для служебных вызовов добавляй: `--allowed-tools "Read,Grep,Glob" --strict-mcp-config`
Одновременных вызовов `claude` — не больше двух: каждый тяжёлый.
3. `ANTHROPIC_API_KEY` не должен существовать нигде — ни в окружении, ни в `/etc/environment`, ни в файлах автозапуска. Если он есть, он ПЕРЕБИВАЕТ подписку, и появляется «Credit balance is too low» — выглядит как поломка подписки, а на самом деле мы просто ушли на платный счётчик. Проверь это отдельно и покажи мне.
4. Бот проверяет, что пишу именно я (мой `user_id`), ДО вызова мозга — чтобы чужой не тратил мои токены. И на текст, и на голосовые, и на фото.

Бот: `long polling`, без вебхуков, `nginx` и сертификатов. Автозапуск через `systemd` от моего пользователя, `Restart=always` — чтобы поднимался сам после перезагрузки и после падения. Предохранитель: мозг недоступен — бот не падает, а отвечает понятной фразой.

Если для входа на сервер нужен пароль, а ты не можешь его ввести — не проси меня диктовать пароль в чат. Сгенерируй ключ и дай мне ОДНУ команду вида

`ssh-copy-id -p <порт> <пользователь>@<IP>`

Я введу пароль один раз сама, дальше вход будет без пароля и ты работаешь сам.

ЭТАП 5. ПРИЁМКА

Когда закончишь — снова запусти `audit.sh` (или `audit.ps1`) САМ и покажи мне результат. Принимаем, только когда в блоке «Живые проверки» оба пункта зелёные:

МОЗГ НА СЕРВЕРЕ ДУМАЕТ и отвечает из твоей подписки
Бот написал тебе в Telegram

Если хоть один не зелёный — не говори «готово». Скажи, что именно не сошлось, и предложи, что делать дальше.

Начни с ЭТАПА 0: поставь команду. Потом аудит, потом план на согласование.
Без моего «делай» ничего не устанавливай.

▲ КОНЕЦ ЗАДАНИЯ ▲

AI-Поток · техзадание «Сервер и бот на подписке» · вопросы — в чат Потока. Застряла больше 20 минут — пиши, не жди следующей встречи.