Подключаем сервис под одну задачу

Почта, календарь или документы — начнём с нужного.

Задача → доступ → полезный результат

ВЫБОР

Сначала решаем, что хотим получить

1

Письмо

Найти сообщение по договору.

2

Календарь

Увидеть свои встречи завтра.

3

Документ

Найти нужную версию файла.

Инструмент должен быть доступен в твоём клиенте

Коннектор	Готовое подключение к сервису.
MCP	Стандарт связи с внешним инструментом.
Ручной импорт	Разовый файл, а не живой доступ.

Приложение показывает данные разных аккаунтов

Приложение

Где смотришь встречи

→

Аккаунт

Где они хранятся

→

Рабочий календарь

Что нужно прочитать

Сначала выясняем нужный аккаунт. Переносить события не требуется.

Права выдаются под выбранную задачу

Нужно для чтения

- Найти нужные данные
- Ограничить аккаунт и область
- Записать фактические права

Не следует из чтения

- Отправить письмо
- Пригласить гостей
- Изменить доступ к файлу

Вход выполняешь ты в официальном окне

1

Аккаунт

Проверь выбранную учётную запись.

2

Права

Прочитай, что разрешаешь.

3

Результат

Codex фиксирует реальный статус.

Ищем нужное письмо, а не загружаем весь ящик

Поиск

Отправитель, тема, период

→

Выбор

Несколько заголовков

→

Один источник

Краткий итог и ссылка

Побочные эффекты чтения зависят от инструмента.

«Завтра» превращаем в точную дату и пояс

Дата	Локальная дата ученика.
Пояс	Например, Europe/Moscow.
Полнота	Какие календари действительно прочитаны.

Ответ связываем с конкретным источником

1

Найти

Тема, папка или владелец.

2

Уточнить

Выбрать подходящий файл.

3

Сослаться

Название, версия, раздел.

Препятствие сохраняем с понятным следующим шагом

auth_required	Нужен официальный вход.
blocked	Нет инструмента или запрещена операция.
manual_import	Можно прочитать согласованный снимок файла.

Внешнее действие требует конкретного запроса

> Подготовь ответ на это письмо. Покажи получателя, тему, текст и вложения перед отправкой.

Подготовлено, записано в черновики и отправлено — разные результаты.

Подключение имеет цель, права и статус

Паспорт	Сервис, клиент, задача и права.
Источник	Результат операции и ссылка на журнал.
Отключение	Как прекратить использование и отозвать доступ.

Отключение клиента и отзыв у провайдера различаются

В клиенте

- Не использовать этот инструмент
- Сохранить другие подключения
- Указать фактическое действие

У провайдера

- Отозвать разрешение приложения
- Не трогать остальные приложения
- Ранее сохранённые итоги остаются

СЛЕДУЮЩИЙ МОДУЛЬ

Локальный доступ не равен доступу сервера

Сервер получает отдельную настройку, авторизацию и границы действий.

Дальше — сервер и личный Telegram-бот.