Твой Telegram — вход в серверный Codex

Подготовим личный текстовый интерфейс, согласованный контекст и отдельное сохранение заметок.

Подготовлено без запуска · draft_unrun

Сначала выбираем, зачем нужен сервер

Ноутбук выключен	Нужен доступ к выбранному контексту с телефона.
Сервер принадлежит тебе	Ты выбираешь бюджет, провайдера и доступы.
Данные выбраны	На сервер уходит утверждённая выжимка.

Сообщение проходит через личный обработчик

Ты в Telegram

Подтверждённый владелец

→

Сервер

Очередь и Codex

→

Ответ

Текст по снимку

Это ограниченный вопрос-ответ, без удалённых действий.

Владелец задаётся заранее, а не первым сообщением

Numeric user ID	Постоянный числовой ID аккаунта.
Private chat	Только личный разговор с ботом.
Совпадение ID	Сверяются отправитель и чат.

Токен не становится контекстом модели

В защищённом месте

- bot.token с правами 0600
- Отдельная авторизация Codex
- Доступ только служебной учётной записи

В паспорте системы

- Пути и версии
- Способ входа
- Статус и следующий шаг

Вход на ноутбуке не авторизует сервер

Отдельный CLI	На сервере устанавливается собственный Codex.
Официальный вход	Человек подтверждает доступ в своём браузере.
Способ оплаты	Подписка и API — разные варианты.

Выбираем сведения, а не копируем весь мозг

Выжимка

Нужные подтверждённые факты

→

Согласование

Состав и отсутствие секретов

→

Снимок

Новая отдельная версия

До 20 plain MD-файлов и 32000 байт в текущем exporter.

Вопрос и сохранение выполняются по-разному

Обычный текст

- Модель отвечает по снимку
- Инструменты выключены
- Локальная память не меняется

/save текст

- Детерминированная запись
- Входящие только сервера
- Импорт на компьютер отдельно

Первая версия имеет понятные ограничения

Только текст	Голос, файлы и группы отсутствуют.
Без инструментов	Нет писем, команд и внешних действий.
Без двустороннего sync	Компьютер и сервер не пишут одну память.

Служба работает под отдельным пользователем

SSH	Защищённый доступ с проверкой ключа сервера.
Systemd service	Процесс Linux с остановкой и перезапуском.
Раздельные каталоги	Код, снимок, очередь и авторизация.

Очередь и timeout делают поведение предсказуемым

До двух вопросов в минуту	Не бесконечные автоматические повторы.
Очередь до восьми	Обработка по одному запросу.
До 180 секунд	Превышение времени даёт ошибку.

Входящие приезжают через отдельный импорт

Серверный inbox

Заметки с update_id

→

Staging

Сверка дублей и конфликтов

→

Память компьютера

Разбор и индекс

До импорта «сохранено на сервере» не означает «есть на компьютере».

ЗАПРОС УЧЕНИКА

Можно пока подготовить только файлы

> Подготовь мою связку Codex — сервер — Telegram. Сначала покажи схему и необходимые выборы. Пока ничего не подключай и не запускай.

START.md → проектный навык → паспорт и план

ДАЛЬШЕ

Реальную связку проверим после запуска

Владелец получает ответ, чужой аккаунт не получает доступ, заметка сохраняется отдельно.

Сейчас: материалы собраны, все прогоны отложены.