

Περιεχόμενα

1 Είσοδος στην εφαρμογή.....	2
1.1 Πρώτη Είσοδος στην Εφαρμογή.....	3
1.2 Αρχική Σελίδα.....	4
2 Καταχώρηση Βλάβης.....	5
2.1 Ενέργειες για την καταχώρηση νέας βλάβης.....	6
2.2 Κατάσταση Λειτουργικότητας.....	9
2.3 Εκτύπωση Κατάστασης Λειτουργικότητας.....	10


ΚΔΕΣ - ΖΕΥΞΙΣ

1 Είσοδος στην εφαρμογή

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται Η/Υ συνδεδεμένος στο διαβαθμισμένο δίκτυο. Γράφουμε στο πρόγραμμα περιήγησης (Firefox, Chrome, κτλ.) την διεύθυνση: 193.9.100.54




Πατώντας Enter στην οθόνη μας εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα για την σύνδεση στην εφαρμογή.



Εισάγοντας τα στοιχεία που έχουν δοθεί (Όνομα Χρήστη & Κωδικός) μπορούμε να προχωρήσουμε στην είσοδο πατώντας το κουμπί “Σύνδεση”.

1.1 Πρώτη Είσοδος στην Εφαρμογή

Την πρώτη φορά που ο εκάστοτε Χρήστης συνδέεται στην εφαρμογή γίνεται υποχρεωτική μεταφορά στην σελίδα αλλαγής κωδικού για να θέσει το δικό του προσωπικό - μυστικό κωδικό. Παρακάτω φαίνεται η σελίδα αλλαγής κωδικού.



Σε αυτό το σημείο ζητείται από τον χρήστη να εισάγει τον κωδικό που του δόθηκε αρχικά στο **πεδίο** “Παλιό συνθηματικό”. Στη συνέχεια, στο **πεδίο** “Νέο συνθηματικό” εισάγει τον καινούριο προσωπικό - μυστικό κωδικό του. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλλαγής πρέπει να εισάγει για μια ακόμη φορά τον καινούριο κωδικό στο **πεδίο** “Επιβεβαίωση νέου συνθηματικού” και να πατήσει το **κουμπί** “Αλλαγή”.

1.2 Αρχική Σελίδα

Με την επιτυχημένη είσοδό του ο χρήστης αντικρίζει στην οθόνη του την παρακάτω σελίδα που αποτελεί την αρχική σελίδα της εφαρμογής.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ...

Κέντρο Διαχείρισης Επικοινωνιακών Συστημάτων - "Ζεύξης"

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ
0

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
0

ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΜΕΝΕΣ
0

Πρόσφατες Αναφορές

A/A	Σχηματισμός (Μονάδα)	Σύστημα	Περιγραφή	Κατηγορία	Απο	Κατάσταση
-----	----------------------	---------	-----------	-----------	-----	-----------

Πρόσφατες Βλάβες

A/A	Σύστημα	Σχηματισμός (Μονάδα)	Περιγραφή	Κατηγορία	Από	Έως
7700006	ΣΕΖΜ-ΕΡΜΗΣ	ΓΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΗ ΖΕΥΞΗΣ ΡΑΠ ΜΕ ΤΡΑΝΚ	ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ	23/07/2020 16:21	23/07/2020 16:22
7700003	ΔΙΔΕΣ	1/1/471 ΤΗΠ	ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ CF-109 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ 1/1/471 ΤΗΠ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΔΕΣ 79 ΑΔΤΕ-1/1/471 ΤΗΠ.ΒΛΑΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ. ΤΗΝ 28-05-2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ CF-109 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ 1/1/471 ΤΗΠ.ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ	ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ	18/06/2020 08:39	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

Σε αυτή τη σελίδα γίνεται μια επισκόπηση των επιλογών που έχει ο χρήστης (στήλη στην αριστερή μεριά) και των πρόσφατων καταχωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

2 Καταχώρηση Βλάβης

Για την καταχώρηση νέας βλάβης ο χρήστης πατάει το κουμπί “Καταχώρηση Βλάβης” όπως υποδεικνύεται με τον κόκκινο κύκλο στην παρακάτω εικόνα.

Α/Α	Σύστημα	Σχηματισμός (Μονάδα)	Περιγραφή	Κατηγορία	Από	Έως
7700006	ΣΕΖΜ-ΕΡΜΗΣ	ΓΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΕΥΣΗΣ ΡΑΠ ΜΕ ΤΡΑΝΚ	ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ	23/07/2020 16:21	23/07/2020 16:22
7700003	ΔΙΔΕΣ	Ι/Ι/471 ΤΗΠ	ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ CF-109 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ 1/1/471 ΤΗΠ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΔΕΣ 79 ΑΔΤΕ-1/1/471 ΤΗΠ.ΒΛΑΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ. ΤΗΝ 28-05-2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ CF-109 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ 1/1/471 ΤΗΠ. ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ	ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ	18/06/2020 08:39	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

Η ενέργεια αυτή μεταφέρει τον χρήστη στην σελίδα καταχώρησης βλάβης.

Στοιχεία νέας βλάβης

Περιγραφή:

Δώστε την περιγραφή του προβλήματος. Μέχρι 200 κεφαλαίους χαρακτήρες.

Επικοινωνιακό Σύστημα: * Κατηγορία: * Σχηματισμός - Μονάδα: *

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Επισυναπτόμενο Αρχείο:

Υποβολή

2.1 Ενέργειες για την καταχώρηση νέας βλάβης

Για να γίνει ευκολότερα αντιληπτή η διαδικασία καταχώρησης βλάβης θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα.

Ως χρήστες της εφαρμογής που ανήκουμε στον ΓΕΣ, έστω ότι έχουμε βλάβη στο Ψηφιακό Κύκλωμα επικοινωνίας μεταξύ ΓΕΣ και 1ης Στρατιάς του συστήματος ΔΙΔΕΣ. Συγκεκριμένα έχουμε διαγνώσει ότι η βλάβη εντοπίζεται σε κρυπτοσυσσκευή Secline Med.

Τα βήματα που ακολουθούνται για την καταχώρηση νέας βλάβης είναι τα εξής:

1. Εισαγωγή περιγραφής της νέας βλάβης στο πεδίο “Περιγραφή”.

Στοιχεία νέας βλάβης

Περιγραφή:

ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗΣ SECLINE MED

Δώστε την περιγραφή του προβλήματος. Μέχρι 200 κεφαλαίους χαρακτήρες.

Επικοινωνιακό Σύστημα: * Κατηγορία: * Σχηματισμός - Μονάδα: *

Nothing selected ΓΕΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Επισυναπτόμενο Αρχείο:

Browse... No file selected.

Υποβολή

2. Επιλογή επικοινωνιακού συστήματος που σχετίζεται με την βλάβη από το πεδίο “Επικοινωνιακό Σύστημα”.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ...

Κατάσταση Λειτουργικότητας

ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗΣ SECLINE MED

ΔΙΔΕΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ

ΕΨΑΔ-ΑΤΚ

ΠΥΡΣΕΙΑ

ΥΕΣΑ

Secure VoIP

HARP

ΣΕΖΜ-ΕΡΜΗΣ

PROJECT

Κατηγορία: * Σχηματισμός - Μονάδα: *

Nothing selected ΓΕΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Επισυναπτόμενο Αρχείο:

Browse... No file selected.

Υποβολή

3. Επιλογή κατηγορίας που ταιριάζει στην περιγραφή της βλάβης από το πεδίο “Κατηγορία”.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ...

Καταχώρηση Βλάβης στην Κατάσταση Λειτουργικότητας

Στοιχεία νέας βλάβης

Περιγραφή:

ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗΣ SECL

Δώστε την περιγραφή του προβλήματος. Μέχρι 200 κεφαλαίους χαρακτήρες.

Επικοινωνιακό Σύστημα: *

ΔΙΔΕΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Κατηγορία: *

Nothing selected

ΓΕΣ

Ψηφιακό Κύκλωμα:

Nothing selected

Επισυναπτόμενο Αρχείο:

4. Επιλογή μονάδας στην οποία έχει γίνει η βλάβη από το πεδίο “Σχηματισμός-Μονάδα”.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ...

Καταχώρηση Βλάβης στην Κατάσταση Λειτουργικότητας

Στοιχεία νέας βλάβης

Περιγραφή:

ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗΣ SECLINE MED

Δώστε την περιγραφή του προβλήματος. Μέχρι 200 κεφαλαίους χαρακτήρες.

Επικοινωνιακό Σύστημα: *

ΔΙΔΕΣ

Κατηγορία: *

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Σχηματισμός-Μονάδα: *

Nothing selected

ΓΕΣ

Ψηφιακό Κύκλωμα:

Nothing selected

Επισυναπτόμενο Αρχείο:

5. Επιλογή συσκευής ή ζεύξης στην οποία παρουσιάζεται η βλάβη από το τελευταίο πεδίο που εμφανίζεται με βάση το επικοινωνιακό σύστημα (στο παράδειγμά μας όπου το επικοινωνιακό σύστημα που μας απασχολεί είναι το ΔΙΔΕΣ το τελευταίο πεδίο είναι “Ψηφιακό Κύκλωμα”)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ...



Καταχώρηση Βλάβης στην Κατάσταση Λειτουργικότητας

Στοιχεία νέας βλάβης

Περιγραφή:

ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗΣ SECLINE MED

Δώστε την περιγραφή του προβλήματος. Μέχρι 200 κεφαλαίους χαρακτήρες.

Επικοινωνιακό Σύστημα: *

ΔΙΔΕΣ

Κατηγορία: *

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σχηματισμός - Μονάδα: *

ΓΕΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

DIG25448 487 ΤΔΒ - 466 ΤΔΒ (ΔΙΔΕΣ)

DIG25456 ΓΕΣ - ΑΣΔΕΝ (ΔΙΔΕΣ)

DIG25457 ΓΕΣ - ΑΣΔΕΝ (ΔΙΔΕΣ)

DIG25497 ΓΕΣ - ΑΣΔΕΝ (ΔΙΔΕΣ)

DIG25498 ΓΕΣ - ΑΣΔΕΝ (ΔΙΔΕΣ)

DIG25499 ΓΕΣ - ΑΣΔΕΝ (ΔΙΔΕΣ)

DIG205420 ΓΕΣ - 1 ΣΤΡΑΤΙΑ (ΔΙΔΕΣ)

DIG205450 180 ΜΚΒ ΧΩΚ - 180 ΜΚΒ ΧΩΚ (ΔΙΔΕΣ)

DIG205451 180 ΜΚΒ ΧΩΚ - 180 ΜΚΒ ΧΩΚ (ΔΙΔΕΣ)

DIG205479 ΓΕΣ - 1 ΣΤΡΑΤΙΑ (ΔΙΔΕΣ)

DIG205492 ΓΕΣ - 79 ΑΔΤΕ (ΔΙΔΕΣ)

DIG698358 Ι ΜΠ - 390 ΠΑΠ (ΔΙΔΕΣ)

Nothing selected

6. Εισαγωγή ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, ώστε ο διεκπεραιωτής να μπορεί να έρθει σε επαφή με τον χρήστη που καταχώρησε τη βλάβη, στο πεδίο “Τηλέφωνο επικοινωνίας”.

Επικοινωνιακό Σύστημα: *

ΔΙΔΕΣ

Κατηγορία: *

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σχηματισμός - Μονάδα: *

ΓΕΣ

Ψηφιακό Κύκλωμα:

DIG205420 ΓΕΣ - 1 ΣΤΡΑΤΙΑ (ΔΙΔΕΣ)

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

+302106555911

7. Τέλος ο χρήστης πατάει το κουμπί “Υποβολή” για να ολοκληρώσει την διαδικασία.

Με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα Κατάστασης Λειτουργικότητας με το μήνυμα της επιτυχούς υποβολής νέας βλάβης στο σύστημα.

Η βλάβη υποβλήθηκε επιτυχώς με αριθμό 7700007!



Κατάσταση Λειτουργικότητας

Εξαγωγή Κατάστασης σε PDF

Κριτήρια αναζήτησης

ΔΙΔΕΣ

A/A	Σχηματισμός (Μονάδα)	Περιγραφή	Κατηγορία	Από	Έως
7700007	ΓΕΣ	ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗΣ SECLINE MED	ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ - ΔΙΔΕΣ	26/08/2020 11:45	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

2.2 Κατάσταση Λειτουργικότητας

Για τους χρήστες που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην επισκόπηση της Κατάστασης Λειτουργικότητας. Για να μπει στη σελίδα αυτή ο χρήστης πατάει το κουμπί “Κατάσταση Λειτουργικότητας” όπως υποδεικνύεται με τον κόκκινο κύκλο στην παρακάτω εικόνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ...

Κέντρο Διαχείρισης Επικοινωνιακών Συστημάτων - "Ζεύξις"

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 0

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 0

ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΜΕΝΕΣ 0

Πρόσφατες Αναφορές

A/A	Σχηματισμός (Μονάδα)	Σύστημα	Περιγραφή	Κατηγορία	Απο	Κατάσταση
-----	----------------------	---------	-----------	-----------	-----	-----------

Πρόσφατες Βλάβες

A/A	Σύστημα	Σχηματισμός (Μονάδα)	Περιγραφή	Κατηγορία	Από	Έως
7700006	ΣΕΖΜ-ΕΡΜΗΣ	ΓΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΗ ΖΕΥΞΗΣ ΡΑΠ ΜΕ ΤΡΑΝΚ	ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ	23/07/2020 16:21	23/07/2020 16:22
7700003	ΔΙΔΕΣ	1/1/471 ΤΗΠ	ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ CF-109 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ 1/1/471 ΤΗΠ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΔΕΣ 79 ΑΔΤΕ-1/1/471 ΤΗΠ.ΒΛΑΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ. ΤΗΝ 28-05-2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ CF-109 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ 1/1/471 ΤΗΠ.ΒΛΑΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ.	ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ	18/06/2020 08:39	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

Ο χρήστης τότε θα μεταφερθεί στην σελίδα επισκόπησης της παρούσας Κατάστασης Λειτουργικότητας και χρησιμοποιώντας τη ροδέλα του ποντικιού ή τα βελάκια από το πληκτρολόγιο μπορεί να περιηγηθεί στη λίστα με το σύνολο των βλαβών κατηγοριοποιημένες με βάση το επικοινωνιακό σύστημα στο οποίο υπάγονται. Τα στοιχεία τα οποία βλέπει ο χρήστης σε αυτή τη σελίδα είναι ο A/A καταχώρησης της βλάβης, ο Σχηματισμός – Μονάδα στην οποία παρουσιάστηκε ή καταχωήθηκε η βλάβη, η περιγραφή της βλάβης, η κατηγορία στην οποία ανήκει η βλάβη, η ημερομηνία εμφάνισης – καταχώρησης της βλάβης και η ημερομηνία διεκπεραίωσής της σε περίπτωση που έχει κλείσει ή η κατάσταση “ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ” εάν παραμένει ανοιχτή.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ...

Κατάσταση Λειτουργικότητας

[Εξαγωγή Κατάστασης σε PDF](#)

Κριτήρια αναζήτησης

ΔΙΔΕΣ					
A/A	Σχηματισμός (Μονάδα)	Περιγραφή	Κατηγορία	Από	Έως
7700007	ΓΕΣ	ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗΣ SECLINE MED	ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ - ΔΙΔΕΣ	26/08/2020 11:45	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
7700003	I/I471 THΠ	ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ CF-109 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ 1/1/471 ΤΗΠ.ΒΛΑΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ. ΤΗΝ 28-05-2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ CF-109 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ 1/1/471 ΤΗΠ. ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟ.	ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ	18/06/2020 08:39	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
7700002	779 ΛΕΜ	ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΔΕΣ ΧΧ ΤΩΜ - 779 ΛΕΜ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ 779 ΛΕΜ.	—	17/06/2020 12:08	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
7700001	294 TE	ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ SECLINE MED ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ 2 MBPS ΚΑΙ Η ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ CF-109.	—	17/06/2020 11:57	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
7700000	80	ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗΣ SECLINE MED	—	17/06/2020	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

2.3 Εκτύπωση Κατάστασης Λειτουργικότητας

Σε αυτό το σημείο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εξαγωγή της Κατάστασης Λειτουργικότητας σε εκτυπώσιμη μορφή πατώντας το κουμπί “Εξαγωγή Κατάστασης σε PDF”, όπως υποδεικνύεται με τον κόκκινο κύκλο στην παρακάτω εικόνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ...

Κατάσταση Λειτουργικότητας

Εξαγωγή Κατάστασης σε PDF

Κριτήρια αναζήτησης

ΔΙΔΕΣ

A/A	Σχηματισμός (Μονάδα)	Περιγραφή	Κατηγορία	Από	Έως
7700007	ΓΕΣ	ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗΣ SECLINE MED	ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ - ΔΙΔΕΣ	26/08/2020 11:45	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
7700003	I/I471 ΤΗΠ	ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ CF-109 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ I/I471 ΤΗΠ.ΒΛΑΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ. ΤΗΝ 28-05-2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ CF-109 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ I/I471 ΤΗΠ. ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟ.	ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ	18/06/2020 08:39	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
7700002	779 ΛΕΜ	ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΔΕΣ ΧΧ ΤΩΜ - 779 ΛΕΜ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ 779 ΛΕΜ.	—	17/06/2020 12:08	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
7700001	294 ΤΕ	ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ SECLINE MED ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ 2 MBPS ΚΑΙ Η ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ CF-109.	—	17/06/2020 11:57	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
7700000	80	ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗΣ SECLINE MED	—	17/06/2020	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

Πατώντας το κουμπί εμφανίζεται στο προσκήνιο ένα μενού για τον ορισμό ενός χρονικού πλαισίου που μας ενδιαφέρει να δούμε τις βλάβες. Στην περίπτωση μας έστω ότι θέλουμε να εκτυπώσουμε τις βλάβες από την 1η Ιουνίου του 2020 έως και την 26η Αυγούστου του 2020.

Εξαγωγή Κατάστασης Λειτουργικότητας

Από* 1/06/2020 07:00:00

Εως* 26/08/2020 07:00:00

Πίσω Εκτύπωση

A/A	Σχηματισμός (Μονάδα)	Περιγραφή	Κατηγορία	Από	Έως
7700007	ΓΕΣ	ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗΣ SECLINE MED	ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ - ΔΙΔΕΣ	26/08/2020 11:45	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
7700003	I/1/471 ΤΗΠ	ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ CF-109 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ 1/1/471 ΤΗΠ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΔΕΣ 79 ΑΔΤΕ-1/1/471 ΤΗΠ.ΒΛΑΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ. ΤΗΝ 28-05-2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ CF-109 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ 1/1/471 ΤΗΠ. ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟ.	ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ	18/06/2020 08:39	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
7700002	779 ΛΕΜ	ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΔΕΣ ΧΧ ΤΘΜ - 779 ΛΕΜ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ 779 ΛΕΜ.	—	17/06/2020 12:08	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
7700001	294 ΤΕ	ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ SECLINE MED ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ 2 MBPS ΚΑΙ Η ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ CF-109.	—	17/06/2020 11:57	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

Αφού θέσουμε το χρονικό πλαίσιο πατάμε το κουμπί “Εκτύπωση” και μεταφερόμαστε στην σελίδα που φαίνεται παρακάτω που αποτελεί την εκτυπώσιμη μορφή της Κατάστασης Λειτουργικότητας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

01/06/2020 07:00:00 ΕΩΣ 26/08/2020 07:00:00

ΔΙΔΕΣ						
A/A	Σχηματισμός (Μονάδα)	Περιγραφή	Από	Έως	Αριθμός Κυκλώματος	Ενέργειες
7700007	ΓΕΣ	ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗΣ SECLINE MED	26/08/2020 11:45	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ	DIG205420	---
7700003	I/1/471 ΤΗΠ	ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ CF-109 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ 1/1/471 ΤΗΠ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΔΕΣ 79 ΑΔΤΕ-1/1/471 ΤΗΠ.ΒΛΑΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ. ΤΗΝ 28-05-2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ CF-109 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ 1/1/471 ΤΗΠ. ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟ.	18/06/2020 08:39	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ	DIG698910	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
7700002	779 ΛΕΜ	ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΔΕΣ ΧΧ ΤΘΜ - 779 ΛΕΜ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ 779 ΛΕΜ.	17/06/2020 12:08	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ		TEST2
7700001	294 ΤΕ	ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ SECLINE MED ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕ 2 MBPS ΚΑΙ Η ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ	17/06/2020 11:57	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ		TEST