

DOCUMENTATIE API

FAN Courier

v 2.0

Septembrie 2025

CUPRINS

Introducere 2

Autentificare 4

Generare AWB 5

- **Tipuri Servicii 5**
- **Optiuni Servicii 8**
- **Printare AWB 10**
- **Stergere AWB 10**

AWB Intern 11

- **Judete 14**
- **Localitati 14**
- **Strazi 15**
- **Puncte PUDO 16**
- **Tarif AWB Intern 30**
- **Taxa colete NON-UE 31**

AWB Extern 33

- **Tari 35**
- **Judete Externe 35**
- **Localitati Externe 35**
- **Tarif AWB Export 36**

Comanda Curier 37

- **Plasare Comanda Curier 37**
- **Stergere Comanda Curier 40**

Raportare AWB 40

- **Borderou 40**
- **Event-uri AWB 42**
- **AWB Tracking 46**
- **Viramente Bancare 52**
- **Cnfirmari AWB 53**

Raportare Comenzi 53

- **Raport Comenzi 53**
- **Event-uri Comenzi Curier 55**
- **Tracking Comenzi Curier 56**

Detalii Cont 58

- **Sucursale 58**

Changelog 60

INTRODUCERE

Pentru utilizarea API-ului de integrare selfAWB este necesar sa aveti incheiat un **contract cu FAN Courier**.
In cazul in care aveti un contract incheiat, insa nu ati primit datele de logare in aplicatia selfAWB, puteti contacta colegii de la Departamentul selfAWB la adresa selfawb@fancourier.ro.
In cazul in care nu aveti un contract incheiat cu FAN Courier si doriti acest lucru, puteti contacta colegii de la Departamentul Sales la adresa sales.bucuresti@fancourier.ro.

Pentru suport privind aceastra integrare puteti contacta colegii de la Departamentul Presales la adresa presales@fancourier.ro.

Terminologia folosita

- **AWB (Air Waybill)** – este un identificator unic al unei expeditii. Aceasta garanteaza ca toate partile implicate au acces la informatiile necesare pentru a asigura o livrare eficienta si sigura.
- **Comanda de curier** – reprezinta cererea de ridicare al unui AWB.

Atentie! Pentru ridicarea unei expeditii nu este suficient sa fie generat doar numarul de AWB, este necesar sa se creeze si o comanda de curier.

- **Token** – este un cod generat pe baza credentialelor folosite in platforma SelfAWB si utilizat pentru autentificarea si autorizarea apelarii endpoint-urilor.
- **Serviciu** – tipul specific al AWB-ului, care dicteaza modul in care trebuie gestionata expeditia.
- **Optiune** – facilitati suplimentare care pot fi alese pentru a personaliza si optimiza expeditia conform cerintelor.
- **Plata la tert** – costurile asociate expedierii unui pachet nu sunt platite nici de expeditor, nici de destinatar, ci de o terta parte.
- **COD (Cash on delivery)** – suma ramburs a expeditiei.
- **Puncte PUDO (Pickup Dropoff)** – puncte de ridicare sau livrare, locatii de unde clientii pot merge pentru a ridica colete sau pentru a preda colete.
- **Event** – statusurile sunt utilizate pentru a urmari si comunica progresul unei expeditii.
- **Borderou** – formular unde sunt centralizate si organizate mai multe expeditii.
- **Sucursala** – punct de lucru de unde pleaca expeditii.

Pentru **Autentificare** se foloseste endpoint-ul Base Auth.

Pentru **Generarea AWB**-ului se folosesc endpoint-urile:

1. Tipuri Servicii
   - se foloseste pentru a returna o lista cu tipurile de servicii

2. Optiuni Servicii

- se foloseste pentru a returna o lista cu optiunile ce pot fi utilizate pe un AWB, in functie de sucursala si tipul de serviciu

3. Judete
- se foloseste pentru a returna o lista cu judetele din nomenclatorul FAN Courier

4. Localitati
- se foloseste pentru a returna o lista cu localitatile din nomenclatorul FAN Courier

5. Strazi
- se foloseste pentru a returna o lista cu strazile din nomenclatorul FAN Courier

6. AWB Intern
- se foloseste pentru a genera AWB-uri Interne

7. Puncte PUDO
- se foloseste pentru a obtine o lista cu punctele fixe FANbox/PayPoint

8. AWB Extern
- se foloseste pentru a genera AWB-uri de Export

9. Printare AWB
- se foloseste pentru a printa AWB-urile

10. Stergere AWB
- poate fi utilizat pentru a sterge un AWB din borderou

Pentru plasarea sau anularea unei **Comenzi de Curier** se folosesc endpoint-urile:
- Plasare Comanda Curier
- Stergere Comanda Curier

Pentru **Raportare** - **Expeditii** se folosesc endpoint-urile:
- Borderou
- Event-uri AWB
- AWB Tracking
- Viramente bancare

Pentru **Raportare** - **Comenzi** se folosesc endpoint-urile:
- Raport Comenzi
- Event-uri Comenzi Curier
- Tracking Comenzi Curier

Pentru a genera comenzi de **Retur** se folosesc detaliile din sectiunea **Expeditii de Retur.**

AUTENTIFICARE

POST Base Auth

https://api.fancourier.ro/login

Descriere : generare token; acesta are **termen de valabilitate 24h si trebuie refacut dupa expirare. In response, impreuna cu token-ul, este specificata data si ora la care acesta va expira, in parametrul „expiresAt”.**
Metoda : HTTP POST
Response : JSON

Important : Se va folosi ca Bearer Token pentru autentificarea si autorizarea fiecarui endpoint.
Nu este necesar sa se genereze token pentru fiecare request transmis, trebuie folosit unul pentru toate request-urile dintr-o zi.
O solutie viabila este implementarea unui sistem pentru stocarea token-ului, astfel incat, odata generat, acesta sa poata fi utilizat pentru toate solicitarile din urmatoarele 24 de ore. In momentul in care primiti ca si raspuns prin API ca token-ul a expirat, trebuie generat unul nou.

Params:

- **username** – numele de utilizator folosit la **logarea** in aplicatia **selfAWB**
- **password** – parola folosita la **logarea** in aplicatia **selfAWB**

Request exemplu:

{{url}}/login?username=clienttest&password=testing

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "data": {
        "token": "48980806|YHNhViPDeXIkzXu1U3xrjJ91w6AZ8wZBeuTdT3fW",
        "expiresAt": "2024-06-14 06:00:55"
    }
}
```

GENERARE AWB

▪ TIPURI SERVICII

GET Services

https://api.fancourier.ro/reports/services

Descriere : toate tipurile de servicii FAN Courier
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Request exemplu:

{{url}}/services

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "name": "Standard",
            "description": "livrare min. 1 zi, max. 3 zile lucratoare"
        },
        {
            "id": 2,
            "name": "RedCode",
            "description": "livrare pana in ora 10 a zilei urmatoare - verifica lista
de pe site"
        },
        {
            "id": 4,
            "name": "Cont Colector",
            "description": "plata ramburs in cont"
        },
        {
            "id": 5,
            "name": "Express Loco 2H",
            "description": "livrare in aceeasi zi, in 2H"
        },
        {
            "id": 6,
            "name": "Express Loco 4H",
            "description": "livrare in aceeasi zi, in 4H"
        },
        {
            "id": 7,
            "name": "Express Loco 6H",
            "description": "livrare in aceeasi zi, in 6H"
        },
        {
            "id": 8,
            "name": "Export",
```

```
            "description": null
        },
        {
            "id": 9,
            "name": "Red code-Cont Colector",
            "description": "livrare pana in ora 10 a zilei urmatoare cu plata ramburs
in cont"
        },
        {
            "id": 10,
            "name": "Express Loco 2H-Cont Colector",
            "description": "livrare in aceeasi zi, in 2H, cu plata ramburs in cont"
        },
        {
            "id": 11,
            "name": "Express Loco 4H-Cont Colector",
            "description": "livrare in aceeasi zi, in 4H, cu plata ramburs in cont"
        },
        {
            "id": 12,
            "name": "Express Loco 6H-Cont Colector",
            "description": "livrare in aceeasi zi, in 6H, cu plata ramburs in cont"
        },
        {
            "id": 13,
            "name": "Express Loco 1H",
            "description": "livrare in aceeasi zi, in 1H"
        },
        {
            "id": 14,
            "name": "Express Loco 1H-Cont Colector",
            "description": "livrare in aceeasi zi, in 1H, cu plata ramburs in cont"
        },
        {
            "id": 18,
            "name": "Export-Cont Colector",
            "description": null
        },
        {
            "id": 19,
            "name": "CollectPoint",
            "description": null
        },
        {
            "id": 20,
            "name": "CollectPoint Cont Colector",
            "description": null
        },
        {
            "id": 21,
            "name": "Produse Albe",
            "description": "livrare electrocasnice max. 30kg"
        },
        {
            "id": 22,
            "name": "Produse Albe-Cont Colector",
            "description": "livrare electrocasnice max. 30 kg cu plata ramburs in cont
"
        },
        {
            "id": 23,
            "name": "Transport Marfa",
            "description": "livrare marfa peste 30 kg"
```

```
        },
        {
            "id": 24,
            "name": "Transport Marfa-Cont Colector",
            "description": "livrare marfa peste 30 kg, cu plata ramburs in cont"
        },
        {
            "id": 25,
            "name": "Transport Marfa Produse Albe",
            "description": "livrare tip marfa - electrocasnice peste 30 kg"
        },
        {
            "id": 26,
            "name": "Transport Marfa Produse Albe-Cont Colector",
            "description": "livrare tip marfa - electrocasnice peste 30 kg, cu plata r
amburs in cont"
        },
        {
            "id": 27,
            "name": "FANbox",
            "description": null
        },
        {
            "id": 28,
            "name": "FANbox Cont Colector",
            "description": null
        }
    ]
}
```

▪ OPTIUNI SERVICII

GET Service options

https://api.fancourier.ro/reports/service-options

Descriere : optiunile ce pot fi atribuite unei expeditii, in functie de tipul serviciului
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **service** – obligatoriu // Pentru lista completa se poate accesa {{url}}/services

Request exemplu:

{{url}}/service-options?clientId=7032158&service=FANbox

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "data": [
        {
            "id": "V",
            "name": "PickUp"
        },
        {
            "id": "W",
            "name": "DropOff"
        },
        {
            "id": "X",
            "name": "ePOD"
        }
    ]

}
```


DESCRIERE OPTIUNI

Deschidere la livrare (Litera : A) – Ofera posibilitatea de a deschide comanda la livrare si de a verifica vizual, in maxim 1 minut, daca produsele comandate sunt corespunzatoare. Obligatoriu plata AWB-ului la expeditor.
oPOD (Litera : B) – Serviciu de tip confirmare de primire ce consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de destinatar in format fizic, intr-un termen de minim o zi si maxim 3 zile lucratoare, folosind o solutie de transport rutier.

Depunere sediu FAN (Litera : C) – Cand expeditorul preda expeditia la un sediu FAN Courier.

Livrare sediu FAN (Litera : D) – Cand destinatarul doreste ridicarea expeditiei de la un sediu FAN Courier.

Livrare magazin PayPoint (Litera : F) - Colectarea, sortarea, transportul si livrarea plicurilor in punctele de contact din reteaua PayPoint.

SMS Business (Litera : M) – Disponibil doar pentru destinatarii de tip persoane juridice. Sistemul va transmite automat catre destinatar un SMS care va contine PIN-ul si un link care ii ofera acestuia o modalitate mai simpla si foarte eficienta de a urmari statusul livrarii.

Pick-up Prealert (Litera : O) – Optiune prin care clientul expeditor va fi informat prin SMS de existenta comenzii de ridicare si intervalul de timp in care un curier se va prezenta pentru ridicarea expeditiei.

Prealert (Litera : P) – Presupune un e-mail de instiintare a clientului destinatar, la ridicarea expeditiei de catre curier de la expeditor.

Livrare sambata (Litera : S) – Expeditiile preluate vineri se vor livra sambata.

PickUp (Litera : V) – Doar pentru expeditiile FANbox. Se foloseste atunci cand destinatarul doreste ridicarea expeditiei de la un locker FAN Courier.

DropOff (Litera : W) – Doar pentru expeditiile FANbox. Se foloseste atunci cand expeditorul doreste depunerea expeditiei la un locker FAN Courier.

ePOD (Litera : X) - Permite inlocuirea AWB-ului in format A5 cu eticheta pregatita de catre expeditor. Atestarea livrarii este oferita via e-mail. Poate fi selectata doar una dintre cele doua variante: ePOD/oPOD. Acestea se exclud reciproc.

mPOS (Litera : Y) - Plata cu cardul este disponibila in receptiile pentru clienti si la FANbox, printr-un dispozitiv POS sau la curier, prin intermediul PDA-ului. Plata taxelor de transport si a facturilor este disponibila pentru toate expeditiile FAN Courier, iar plata contravalorii rambursului este disponibila DOAR pentru comerciantii care au acceptat aceasta metoda de plata.

DropOff PayPoint (Litera: E) – Folosit pentru a preda orice expeditie la un punct PayPoint, folosind orice tip de serviciu.

▪ PRINTARE AWB

GET AWB Print

https://api.fancourier.ro/awb/label

Descriere : eticheta fizica a unuia sau mai multor AWB-uri
Metoda : HTTP GET
Response : HTML / PDF / ZPL

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **awbs[]** – obligatoriu
- **pdf** – optional // a se completa cu **1** sau **0**
- **zpl** – optional // a se completa cu **1** sau **0**
- **language** – optional // a se completa cu **ro** sau **en**
- **format** – optional // a se completa cu **A4**, **A5** sau **A6**(disponibil doar pentru ePOD)
- **dpi** – optional // rezolutia print-ului in DPI (puncte pe inch) pentru print ZPL

* pentru a printa mai multe AWB-uri, se adauga cate un parametru **awbs[]** pentru fiecare AWB in parte.
* daca nu se trimit parametrii **pdf** sau **zpl**, response-ul va fi in format **HTML**

Request exemplu:

{{url}}/awb/label?clientId=7032158&awbs[]=2080300121976&awbs[]=2081300120386

▪ STERGERE AWB

DEL AWB

https://api.fancourier.ro/awb

Descriere : pentru a sterge un AWB din borderou
Metoda : HTTP DEL
Response : JSON

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **awb** – obligatoriu

Request exemplu:

{{url}}/awb?clientId=7032158&awb=2081300120386

Response exemplu:

```
{
    "status": "success",
    "data": "AWB-ul a fost sters cu succes"
}
```

AWB INTERN

POST AWB Intern

https://api.fancourier.ro/intern-awb

Descriere : genereaza unul sau mai multe AWB-uri
Metoda : HTTP POST
Response : JSON
***Pentru a genera mai multe AWB-uri, se adauga cate un element nou de tip "**info**" in array-ul "**shipments**".

REQUEST BODY SCHEMA:

clientId : **obligatoriu** // clientID-ul sucursalei SelfAWB

info.service : **obligatoriu** // tipul de serviciu, pentru lista completa se poate accesa `{{url}}/services`
info.bank : **optional – string – 50 char max** // banca
info.bankAccount : **optional – string – 35 char max** // IBAN
info.parcel : **obligatoriu – int – 999 max** // numarul total de colete
info.envelope : **obligatoriu – int – 999 max** // numarul total de plicuri
info.weight : **obligatoriu – numeric – 9999 max** // greutatea totala
info.cod : **optional – numeric – 10000 max** // suma de ramburs solicitata de la destinatar
info.declaredValue : **optional – numeric – 999999 max** // valoarea declarata a expeditiei
info.payment : **obligatoriu – string – 50 char max** // clientul ce va platii taxa de transport (expeditor; destinatar; Altul)
info.refund : **optional – string – 50 char max** // restituire
info.returnPayment : **optional – string – 50 char max** // clientul ce plateste taxa de transport (de la Destinatar la Expeditor) pentru returul rambursul cash (non-ContColector) sau a restituirii
info.observation : **optional – string – 255 char max** // observatii
info.content: **optional – string – 255 char max** // continut
info.dimensions: **obligatoriu – numeric – 999 max** // dimensiuni (lungime, latime, inaltime)
info.costCenter : **optional – string – 40 char max** // centru cost
info.options : **optional – string – 50 char max** // optiuni AWB
info.uitCode : **optional – string – format ”ABCD-1234-EFGH-5678”**// cod UIT

recipient.name : **obligatoriu – string – 50 char max** // nume destinatar
recipient.contactPerson : **obligatoriu – string – 50 char max** // persoana contact destinatar
recipient.phone : **obligatoriu – string – 16 char max** // telefon destinatar
recipient.secondaryPhone : **optional – string – 16 char max** // telefon destinatar secundar
recipient.email : **optional – string – 100 char max** // email destinatar
recipient.address.county : **obligatoriu – string – 50 char max** // judet destinatar
recipient.address.locality: **obligatoriu – string – 50 char max** // localitate destinatar
recipient.address.street : **obligatoriu – string – 255 char max** // strada destinatar
recipient.address.streetNo: **optional – string – 10 char max** // numar strada destinatar
recipient.address.zipCode: **optional – string – 6 char max** // cod postal destinatar
recipient.address.building: **optional – string – 20 char max** // bloc, nume cladire/complex
recipient.address.entrance: **optional – string – 16 char max** // scara
recipient.address.floor: **optional – string – 10 char max** // etaj
recipient.address.apartment: **optional – string – 10 char max** // apartament

REQUEST EXEMPLU – AWB TIP SERVICIU STANDARD


```
{
    "clientId": 7032158,
    "shipments": [
        {
            "info": {
                "service": "Standard",
                "bank": "",
                "bankAccount": "",
                "packages": {
                    "parcel": 1,
                    "envelope": 0
                },
                "weight": 2,
                "cod": 0,
                "declaredValue": 0,
                "payment": "recipient",
                "refund": null,
                "returnPayment": null,
                "observation": "Observatie",
                "content": "Comanda #346",
                "dimensions": {
                    "length": 1,
                    "height": 2,
                    "width": 3
                },
                "costCenter": "DEP IT",
                "options": [
                    "X"
                ],
                 "uitCode": "ABCD-1234-EFGH-5678",
            },
            "recipient": {
                "name": "Nume Destinatar",
                "phone": "0723456789",
                "secondaryPhone": "0723456789",
                "email": "adresa@email.com",
                "address": {
                    "county": "Bucuresti",
                    "locality": "Bucuresti",
                    "street": "Fabrica de Glucoza",
                    "streetNo": "11C",
                    "zipCode": "020331"
                }
            }
        }
    ]}
```


Response exemplu


```
{
    "response": [
        {
            "awbNumber": 2233300120284,
            "tariff": 29.7,
            "vat": 5.64,
            "packages": 1,
            "letter": "B",
            "routingCode": "1181",
            "office": "Bucuresti",
```

```
            "pickUpPointId": null,
            "visualCode": "11-08-01",
            "estimatedDeliveryTime": 24,
            "errors": null
        }    ]}
```

REQUEST EXEMPLU – AWB TIP SERVICIU CONT COLECTOR

```
{
    "clientId": 7032158,
    "shipments": [
        {
            "info": {
                "service": "Cont Colector",
                "bank": "",
                "bankAccount": "",
                "packages": {
                    "parcel": 1,
                    "envelope": 0
                },
                "weight": 2,
                "cod": 1000,
                "declaredValue": 1000,
                "payment": "sender",
                "refund": null,
                "returnPayment": null,
                "observation": "Observatie",
                "content": "Comanda #346",
                "dimensions": {
                    "length": 1,
                    "height": 2,
                    "width": 3
                },
                "costCenter": "DEP IT",
                "options": [
                    "X"
                ],
                 "uitCode": "ABCD-1234-EFGH-5678",
            },
            "recipient": {
                "name": "Nume Destinatar",
                "phone": "0723456789",
                "secondaryPhone": "0723456789",
                "email": "adresa@email.com",
                "address": {
                    "county": "Bucuresti",
                    "locality": "Bucuresti",
                    "street": "Fabrica de Glucoza",
                    "streetNo": "11C",
                    "zipCode": "020331"
                }
            }
        }
    ] }
```

Response exemplu:

```
{    "response": [
        {
            "awbNumber": 7000044743247,
            "tariff": 29.7,
            "vat": 5.64,
```

```
            "packages": 1,
            "letter": "B",
            "routingCode": "1181",
            "office": "Bucuresti",
            "pickUpPointId": null,
            "visualCode": "11-08-01",
            "estimatedDeliveryTime": 24,
            "errors": null
        } ] }
```


▪ JUDETE

GET Counties

https://api.fancourier.ro/reports/counties

Descriere : lista cu toate judetele din Romania
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Request exemplu:

{{url}}/counties

▪ LOCALITATI

GET Localities

https://api.fancourier.ro/reports/localities

Descriere : lista cu localitatile din baza de date FAN Courier
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Params:

- **county** – optional // vor fi returnate doar localitatile din judetul respectiv

Request exemplu:

{{url}}/localities?county=Bucuresti

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "data": [
        {
            "id": 11,
```

```
            "name": "Bucuresti",
            "county": "Bucuresti",
            "agency": "Bucuresti",
            "exteriorKm": 0
        }
    ]
}
```


▪ STRAZI

GET Streets

https://api.fancourier.ro/reports/streets

Descriere : lista cu toate strazile din baza de date FAN Courier.
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Params:

- **county** – optional
- **locality** – optional
- **page** – optional
- **perPage** – optional // valoare maxima = 1000

*Parametrii **county**, **locality**, **page**, **perPage** se folosesc pentru a **filtra** rezultatele.

Request exemplu:

{{url}}/streets?county=Bucuresti&page=1&perPage=1

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "total": 5313,
    "perPage": 1,
    "currentPage": 1,
    "data": [
        {
            "id": 105702,
            "street": "1 Decembrie 1918",
            "type": "Bulevard",
            "locality": "Bucuresti",
            "county": "Bucuresti",
            "details": {
                "fromNo": "36",
                "toNo": "40",
                "parityNo": "0",
                "zipCode": "032466",
                "visualCode": "-",
                "routingCode": "0353"
            }
        }
    ]
}
```

PUNCTE PUDO

MAP-FANBOX-POINTS

DESCRIERE

Biblioteca de harti FAN Courier cu locatii si puncte de preluare, incorporata cu ReactJs, Leaflet şi MUI.

INSTALARE

FOLOSIND O VERSIUNE HOSTED

Cea mai recenta versiune stabila este disponibila pe mai multe CDN-uri - pentru a incepe sa o utilizati imediat, plasati-o in capul codului HTML sau la sfarsitul corpului.

```
<script src="https://unpkg.com/map-fanbox-points@latest/umd/map-fanbox-points.js" crossorigin defer></script>
```

FOLOSIND O VERSIUNE DESCARCATA

In interiorul arhivelor descarcate de la linkurile de mai sus, veti vedea:

/umd/map-fanbox-points.js - The UMD build, suitable for use in the browser via a script tag. The script inject a global function to the `window` called `LoadMapFanBox`.

Dezarhivati arhiva descarcata in directorul site-ului dvs. si adaugati aceasta la capul codului HTML:

```
<script src="/path/to/map-fanbox-points.js" defer></script>
```

FOLOSIND UN PACKAGE MANAGER PENTRU JAVASCRIPT

Dacă utilizati managerul de pachete npm, puteti prelua o copie locala a pachetului ruland:

```
$ npm install map-fanbox-points
```

UTILIZARE

Dupa instalarea bibliotecii si importarea ei, o puteţi utiliza in proiectul dvs. dupa cum urmeaza:

UMD

```
<script type="module">

    const defaultCounty = "Arad";

    const defaultLocality = "Arad";



    let selectedPickUpPoint = null;

    window.addEventListener("map:select-point", event =>
{

        selectedPickUpPoint = event.detail.item;

        // you can store the selected pick up point on
your side

    });



    const rootNode = document.getElementById("mapDiv");



    const btn = document.getElementById("openMap");

    btn.addEventListener("click", () => {
```

```
    window.LoadMapFanBox({
          pickUpPoint: selectedPickUpPoint,
          county: defaultCounty,
          locality: defaultLocality,
          rootNode,
          // rootId = mapDiv
        });
    });


</script>
```

ES

```
async click() {
      const { LoadApp } = await import('map-fanbox-points')
      const config: LoadAppProps = {
        county: 'Bucuresti',
        locality: 'Bucuresti',
        rootId: 'mapRootId'
```

```
      }


      if (this.selectedItem) {
        config.pickUpPoint = this.selectedItem
      }


      LoadApp(config)
    }
```

[!NOTA] Functiile `window.LoadMapFanBox` si `LoadApp` vor incarca harta intr-un mod modal. Functiile au urmatorii parametri:

- `pickUpPoint` – pickup point-ul selectat
- `county` – judetul implicit
- `locality` – localitatea implicita
- `rootNode` - node-ul radacina unde harta va fi randata
- `rootId` - root id unde harta va fi randata

Trebuie furnizat rootNode sau rootId pentru a reda harta.

[!NOTA] Numele `CustomEvent`-ului care asculta punctul selectat este: `map:select-point`

```
window.addEventListener("map:select-point", event => {
  const pickUpPoint: PickUpPoint = event.detail.item;
});
type PickUpPoint = {
  id: string;
  name: string;
```

```
  description: string;

  address: string;

  latitude: number;

  longitude: number;

  schedule: string;

  countyId: number;

  localityId: number;

};
```

PICKUP POINTS

GET Pickup Points

https://api.fancourier.ro/reports/pickup-points?type=

Descriere : o lista cu toate punctele de livrare FAN Courier.
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Params:

- **type** – obligatoriu // se va folosi unul dintre urmatoarele puncte de ridicare : fanbox; paypoint; office;

*In functie de **tipul punctului de livrare**, response-ul va contine **denumirea**, **descrierea**, **adresa**, **coordonatele GPS**, **orele de functionare** si **disponibilitatea sertarelor**, pe marimi.

Request exemplu:

{{url}}/pickup-points?type=fanbox

PICKUP POINTS INDIVIDUAL

GET Pickup Point Individual

https://api.fancourier.ro/reports/pickup-points?id=

Descriere : lista cu informatii despre un anumit punct de livrare (FANbox, PayPoint, Sediu FAN Courier)
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Params:

- **id** – obligatoriu // ID-ul se poate afla accesand {{url}}/pickup-points?type=

*In functie de **tipul punctului de livrare**, response-ul va contine **denumirea**, **descrierea**, **adresa**, **coordonatele GPS**, **orele de functionare** si **disponibilitatea sertarelor**, pe marimi.

Rezultatul il puteti implementa in site sub forma de dropdown cu judet, localitate -> afisare puncte FANbox sau sub forma de harta in care se vor afisa pinurile locatiilor folosind geolocatia acestora.

Request exemplu:

{{url}}/pickup-points?id=FAN0033

Response exemplu:

```
{
    "status": "success",
    "data": [
        {
            "id": "FAN0033",
            "name": "FANbox Kaufland Militari",
            "routingLocation": "FANbox Kaufland Militari (Locker)",
            "description": "Langa Kaufland Grill",
            "address": {
                "locality": "Bucuresti",
                "county": "Bucuresti",
                "street": "Str. Valea Cascadelor",
                "streetNo": "3",
                "zipCode": "61511",
                "floor": "",
                "reference": "Langa Kaufland Grill"
            },
            "latitude": "44.43174",
            "longitude": "26.00586",
            "schedule": [
                {
                    "firstHour": "00:00",
                    "secondHour": "23:59"
                },
                {
                    "firstHour": "00:00",
                    "secondHour": "23:59"
                },
                {
                    "firstHour": "00:00",
                    "secondHour": "23:59"
                },
                {
                    "firstHour": "00:00",
                    "secondHour": "23:59"
                },
                {
                    "firstHour": "00:00",
                    "secondHour": "23:59"
                },
                {
                    "firstHour": "00:00",
                    "secondHour": "23:59"
                },
                {
                    "firstHour": "00:00",
                    "secondHour": "23:59"
                }
            ],
            "drawer": [
                {
                    "type": "L",
                    "number": 6
                },
                {
                    "type": "M",
                    "number": 1
                },
                {
                    "type": "S",
                    "number": 17
                }
            ]        }    ]      }
```

PARTICULARITATI FANBOX

▪ In campul **pickupLocationId/dropOffLocationId** din **JSON** se va introduce id-ul locatiei **FANbox**.
Id-urile respective pot fi preluate accesand {{url}}/pickup-points?type=fanbox
▪ **Judetul si Localitatea** introduse in request trebuie sa coincida cu cele ale **FANbox**-ului.
▪ **Tipul serviciului** este **FANbox** sau **FANbox Cont Colector**
▪ **Optiuni** : **V** (pick-up de la locker); **W** (drop-off la locker)
Optiunile respective sunt obligatorii si pot fi folosite separat sau simultan cu alte optiuni.
▪ **Greutatea maxima** admisa este **30 kg**
▪ Fiecare AWB generat va contine **maxim un plic/colet**; nu sunt permise expedieri multiple.
▪ **Dimensiunile coletului** si **numarul de telefon in format 07xxxxxxxx** al **destinatarului** sunt **campuri obligatorii** de completat la generarea AWB-ului.
▪ AWB-urile de tip pick-up FANbox **nu** pot avea opțiunile **Deschidere la livrare**, **Retur documente**, **oPOD**, **Livrare din sediul FAN**.

***Fiecare terminal FANbox contine casete cu urmatorele dimensiuni:**
Dimensiune compartiment L:
H (inaltime) = 40.4 cm
L (lungime) = 44.3 cm
W (latime) = 45 cm
Dimensiune compartiment M:
H (inaltime) = 19.6 cm
L (lungime) = 44.3 cm
W (latime) = 45 cm
Dimensiune compartiment S:
H (inaltime) = 9.2 cm
L (lungime) = 44.3 cm
W (latime) = 45 cm

REQUEST EXEMPLU – AWB TIP SERVICIU FANBOX


```
{
    "clientId": 7032158,
    "shipments": [
        {
            "info": {
                "service": "FANbox",
                "bank": "",
                "bankAccount": "",
                "packages": {
                    "parcel": 1,
                    "envelope": 0
                },
                "weight": 2,
                "cod": 0,
                "declaredValue": 0,
                "payment": "sender",
                "refund": null,
                "returnPayment": null,
                "observation": "FRAGIL",
                "content": "Comanda #346",
                "dimensions": {
                    "length": 3,
                    "height": 4,
                    "width": 6
                },
                "costCenter": null,
                "options": [
                    "V"
                ]
            },
            "recipient": {
                "name": "Alex",
                "phone": "0723456789",
                "secondaryPhone": "0723456789",
                "email": "recipient@ema.il",
                "address": {
                    "county": "Bucuresti",
                    "locality": "Bucuresti",
                    "pickupLocationId": "F1011137"
                }
            }
        }
    ]
}
```

REQUEST EXEMPLU – AWB TIP SERVICIU FANBOX CONT COLECTOR


```
{
    "clientId": 7032158,
    "shipments": [
        {
            "info": {
                "service": "FANbox Cont Colector",
                "bank": "",
                "bankAccount": "",
                "packages": {
                    "parcel": 1,
                    "envelope": 0
                },
                "weight": 2,
                "cod": 100,
                "declaredValue": 0,
                "payment": "sender",
                "refund": null,
                "returnPayment": null,
                "observation": "FRAGIl",
                "content": "Comanda #346",
                "dimensions": {
                    "length": 3,
                    "height": 4,
                    "width": 6
                },
                "costCenter": null,
                "options": [
                    "V"
                ]
            },
            "recipient": {
                "name": "Alex",
                "phone": "0723456789",
                "secondaryPhone": "0723456789",
                "email": "recipient@ema.il",
                "address": {
                    "county": "Bucuresti",
                    "locality": "Bucuresti",
                    "pickupLocationId": " F1011137"
                }
            }
        }
    ]
}
```

REQUEST EXEMPLU – AWB DROP-OFF FANBOX


```
{
    "clientId": 7032158,
    "shipments": [
        {
            "info": {
                "service": "FANbox",
                "bank": "",
                "bankAccount": "",
                "packages": {
                    "parcel": 1,
                    "envelope": 0
                },
                "weight": 2,
                "cod": 0,
                "declaredValue": 0,
                "payment": "sender",
                "refund": null,
                "returnPayment": null,
                "observation": "FRAGIl",
                "content": "Comanda #346",
                "dimensions": {
                    "length": 3,
                    "height": 4,
                    "width": 6
                },
                "costCenter": null,
                "options": [
                    "W"
                ]
            },
             "sender": {
                "name": "Ana",
                "phone": "0711111111",
                "email": "sender@ema.il",
                "address": {
                    "county": "Bucuresti",
                    "locality": "Bucuresti",
                   "street": "Bd. Theodor Pallady",
                    "dropOffLocationId": "F1000005"
                }
            },
            "recipient": {
                "name": "Alex",
                "phone": "0723456789",
                "secondaryPhone": "0723456789",
                "email": "recipient@ema.il",
                "address": {
                    "county": "Bucuresti",
                    "locality": "Bucuresti",
                    "street": "Fabrica de Glucoza",
                    "streetNo": "11C",
                    "zipCode": "020331"
                }
            }
        }
    ]
}
```

PARTICULARITATI PAYPOINT

▪ Tipul serviciului este **CollectPoint** sau **CollectPoint Cont Colector**.
▪ In campul **pickupLocationId/dropOffLocationId** din **JSON** se va introduce id-ul locatiei **PayPoint**.
Id-urile respective pot fi preluate accesand {{url}}/pickup-points?type=paypoint
▪ **Judetul si Localitatea** introduse in request trebuie sa coincida cu cele ale **PayPoint**-ului.
▪ **Optiuni**: **F** (pick-up PayPoint); **E** (drop-off PayPoint)
▪ **Dimensiunile** maxime permise sunt 60x90x60 cm.
▪ **Greutatea** maxima permisa este 10 kg.
▪ Pentru un cont cu contract se vor putea genera AWB-uri cu predare la PayPoint doar la magazine din aceeasi localitate cu localitatea adresei setate pe cont. In caz contrar, va fi returnata o eroare.

REQUEST EXEMPLU – AWB DROP-OFF PAYPOINT – PICK-UP PAYPOINT


```
{
        "clientId": 7032158,
        "shipments": [
        {
            "info": {
                "service": "CollectPoint",
                "bank": "",
                "bankAccount": "",
                "packages": {
                    "parcel": 1,
                    "envelope": 0
                },
                "weight": 1,
                "cod": null,
                "declaredValue": 100,
                "payment": "expeditor",
                "refund": null,
                "returnPayment": null,
                "observation": "",
                "content": "",
                "dimensions": {
                    "length": 1,
                    "height": 3,
                    "width": 4
                },
                "costCenter": "",
                "options": ["F", "E"]
            },
            "sender": {
                "name": "client",
                "phone": "0769420420",
```

```
                "contactPerson": "client",
                "secondaryPhone": "0769420420",
                "email": "test@fancourier.ro",
                "address": {
                    "county": "Bucuresti",
                    "locality": "Bucuresti",
                    "street": " Charles de Gaulle",
                    "dropOffLocationId": "P192011"
                }
            },
            "recipient": {
                "name": "client",
                "phone": "0725100296",
                "contactPerson": "client",
                "email": "test@test.com",
                "address": {
                    "county": "Bucuresti",
                    "locality": "Bucuresti",
                    "pickupLocationId": "P252518"
                }
            }
        }
    ]
}
```

PARTICULARITATI FAN OFFICE

- Tipul serviciului este **Standard, Cont Colector, FANbox si FANbox Cont Colector**.
- In campul **pickupLocationId/dropOffLocationId** din **JSON** se va introduce id-ul **sediului FAN**. Id-urile respective pot fi preluate accesand {{url}}/pickup-points?type=office
- **Optiuni**: **D** (Livrare sediu FAN)
- **Judetul si Localitatea** introduse in request trebuie sa coincida cu cele ale sediului.
- Orice AWB care nu este drop-off FANbox sau drop-off PayPoint poate fi predat la **orice sediu FAN**.

REQUEST EXEMPLU – AWB PICK-UP FAN OFFICE

```
{
        "clientId": 7032158,
        "shipments": [
        {
            "info": {
                "service": "Standard",
                "bank": "",
                "bankAccount": "",
```

```
                "packages": {
                    "parcel": 1,
                    "envelope": 0
                },
                "weight": 1,
                "cod": null,
                "declaredValue": 0,
                "payment": "expeditor",
                "refund": null,
                "returnPayment": null,
                "observation": "",
                "content": "",
                "dimensions": {
                    "length": 1,
                    "height": 3,
                    "width": 4
                },
                "costCenter": "",
                "options": ["D"]
            },
            "recipient": {
                "name": "client",
                "phone": "0725100296",
                "contactPerson": "client",
                "email": "test@test.com",
                "address": {
                    "county": "Bucuresti",
                    "locality": "Bucuresti",
                    "pickupLocationId": " S92"
                }
            }
        }
    ]
}
```

▪ TARIF AWB INTERN

GET AWB Internal Tariff

https://api.fancourier.ro/reports/awb/internal-tariff

Descriere : calcularea tarifului unui AWB Intern
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

- **clientId** - obligatoriu
- **info[service]** – obligatoriu // tip serviciu din {{url}}/services
- **info[payment]** – obligatoriu // **expeditor** sau **destinatar**
- **info[weight]** – obligatoriu // greutatea totala a expeditiei
- **info[options]** – optional
  info[dimensions][height] – optional
- **info[dimensions][width]** – optional
- **info[dimensions][length]** – optional
- **info[packages][parcel]** – obligatoriu // daca se foloseste info[packages][envelope], poate fi exclus
- **info[packages][envelope]** – obligatoriu // daca se foloseste info[packages][parcel], poate fi exclus
- **info[declaredValue]** – optional
- **recipient[locality]** – obligatoriu
- **recipient[county]** – obligatoriu
- **sender[locality]** – optional
- **sender[county]** – optional

Request exemplu:

```
{
    "clientId": 7032158,
    "info": {
        "service": "Cont Colector",
        "payment": "expeditor",
        "weight": 1,
        "options": ["A","S"],
        "dimensions": {
            "height": 5,
```

```
            "width": 6,
            "length": 7
        },
        "packages": {
            "parcel": 1,
            "envelope": 0
        },
        "declaredValue": null
    },
    "recipient": {
        "locality": "Constanta",
        "county": "Constanta"
    }
}
```


Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "data": {
        "extraKmCost": 0,
        "weightCost": 24.5,
        "insuranceCost": 0,
        "optionsCost": 0,
        "fuelCost": 1.69,
        "costNoVAT": 26.19,
        "vat": 4.98,
        "total": 31.17
    }
}
```


▪ TAXA COLETE NON-UE

Se adauga patru parametri in obiectul info: **isValueUnderThreshold**, **countryCode, vatId** si **company**, care vor fi transmisi conform exemplului de mai jos.

- **isValueUnderThreshold** reprezinta flag-ul care indica daca expedierea are sau nu o valoare declarata sub pragul de 150 EUR. Valorile acceptate sunt **true** sau **false**.
- **countryCode** reprezinta tara de provenienta a expedierii si trebuie completat folosind codul ISO al tarii (de exemplu: PL pentru Polonia).
- **company** se utilizeaza pentru a furniza denumirea legala a companiei vanzatoare.
- **vatId** reprezinta codul de identificare fiscala al vanzatorului (cod TVA / cod international de identificare fiscala).

```
{

  "clientId": 7032158,
  "shipments": [
    {
      "info": {
        "service": "Standard",
        "bank": null,
        "bankAccount": null,
        "packages": {
          "parcel": 1,
          "envelopes": 0
        },
        "weight": 1,
        "cod": 0,
        "declaredValue": 0,
        "payment": "destinatar",
        "refund": null,
        "returnPayment": null,
        "observation": "test",
        "content": null,
        "dimensions": {
          "length": 35,
          "height": 26,
          "width": 44
        },
        "costCenter": "905600",
        "options": [
          "X"
        ],
        "isValueUnderThreshold": true,
        "countryCode": "PL",
        "vatId": "RO12121212",
        "company": "SC EXAMPLE SRL”,

      },
      "recipient": {
        "name": "Testing",
        "phone": "4012345678",
        "email": null,
        "address": {
          "county": "Ilfov",
          "locality": "Stefanestii de Jos",
          "street": "Soseaua de centura",
          "streetNo": "32",
          "zipCode": "077175"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWB EXTERN

POST AWB Extern

https://api.fancourier.ro/extern-awb

Descriere : genereaza unul sau mai multe AWB-uri de Export
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

REQUEST BODY SCHEMA:

clientId : **obligatoriu** // clientID-ul sucursalei SelfAWB

info.service : **obligatoriu** // "Export" ; pentru Cont Colector se completeaza campul COD
info.deliveryMode : **obligatoriu** // "rutier" sau "aerian"
info.contentType: **obligatoriu** // "document" sau "non document"
info.bank : **optional – string – 50 char max** // banca
info.bankAccount : **optional – string – 35 char max** // IBAN
info.packages.parcel : **obligatoriu – int – 999 max** // numarul total de colete
info.packages.envelope : **obligatoriu – int – 999 max** // numarul total de plicuri
info.dimensions: **obligatoriu – numeric – 999 max** // dimensiuni (length, width, height)
info.weight : **obligatoriu – numeric – 9999 max** // greutatea totala
info.cod : **optional – numeric – 10000 max** // suma de ramburs solicitata de la destinatar
info.declaredValue : **optional – numeric – 999999 max** // valoarea declarata a expeditiei
info.payment : **obligatoriu – string – 50 char max** // clientul ce va platii taxa de transport (expeditor; destinatar; Altul)
info.observation : **optional – string – 255 char max** // observatii
info.costCenter : **optional – string – 40 char max** // centru cost
info.options : **optional – string – 50 char max** // optiuni AWB
info.uitCode : **optional – string – format "ABCD-1234-EFGH-5678"**// cod UIT

recipient.name : **obligatoriu – string – 50 char max** // nume destinatar
recipient.phone : **obligatoriu – string – 16 char max** // telefon destinatar
recipient.secondaryPhone : **optional – string – 16 char max** // telefon destinatar secundar
recipient.email : **optional – string – 100 char max** // email destinatar
recipient.address.country : **obligatoriu – string – 50 char max** // tara destinatar
recipient.address.region : **obligatoriu – string – 50 char max** // regiune destinatar
recipient.address.locality: **obligatoriu – string – 50 char max** // localitate destinatar
recipient.address.street : **obligatoriu – string – 255 char max** // strada destinatar
recipient.address.streetNo: **optional – string – 10 char max** // numar strada destinatar
recipient.address.zipCode: **obligatoriu – string – 10 char max** // cod postal destinatar

*Pentru a genera mai multe AWB-uri, se adauga cate un element nou de tip "info" in array-ul "shipments".

```
{
    "clientId": 7032158,
    "shipments": [
        {
            "info": {
                "deliveryMode": "rutier", // "rutier" sau "aerian"
                "service": "Export", // "Export"
                "contentType": "document", // "document" sau "non document"
                "bank": "WRC", // doar pentru Export cu COD
                "bankAccount": "RO38BRDE450SV88376004500", // doar pentru Export COD
                "packages": { // obligatoriu
                    "parcel": 1,
                    "envelope": 0
                },
                "dimensions": { // obligatoriu
                    "length": 1,
                    "height": 1,
                    "width": 1
                },
                "weight": 5, // obligatoriu
                "declaredValue": 1000,
                "observation": "langa casa",
                "costCenter": "cost center",
                "options": [],
                 "uitCode": "ABCD-1234-EFGH-5678",
            },
            "recipient": { // obligatoriu
                "name": "Recipient 2",
                "phone": "0723456789",
                "email": "recipient@ema.il",
                "address": {
                    "country": "Bulgaria", // {{url}}/countries
                    "region": "Sofia", // {{url}}/external-counties
                    "locality": "Sofia", // {{url}}/external-localities
                    "street": "ul. Ivan Denkoglu",
                    "streetNo": "17",
                    "zipCode": "1000"
                }
            }
        }
    ]
}
```

▪ TARI

GET Countries

https://api.fancourier.ro/reports/countries

Descriere : o lista cu toate tarile catre care FAN Courier livreaza.
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Request exemplu:
{{url}}/countries

▪ JUDETE EXTERNE

GET External counties

https://api.fancourier.ro/reports/external-counties

Descriere : o lista cu judetele din tarile partenere FAN Courier
Metoda : HTTP GET
Response : format JSON

Params:

- **country** – optional // aici pot fi folosite urmatoarele tari : Moldova; Grecia; Bulgaria;

Request exemplu:
{{url}}/external-counties?country=Grecia

▪ LOCALITATI EXTERNE

GET External localities

https://api.fancourier.ro/reports/external-localities

Descriere : lista cu localitatile din tarile partenere FAN Courier
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Params:

- **country** – optional // aici pot fi folosite urmatoarele tari : Moldova; Grecia; Bulgaria;
- **county** – optional
- **perPage** – optional
- **page** – optional

Request exemplu:
{{url}}/external-localities?country=Moldova&county=Basarabeasca&perPage=1&page=1

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "perPage": "1",
    "currentPage": 1,
    "total": 10,
    "data": [
        {
            "id": 185960,
            "name": "Abaclia",
            "county": "Basarabeasca",
            "country": "Moldova"        }    ]}
```


▪ TARIF AWB EXPORT

GET AWB External Tariff

https://api.fancourier.ro/reports/awb/external-tariff

Descriere : calcularea tarifului unui AWB Extern
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

- **clientId** – obligatoriu
- **info[service]** – obligatoriu
- **info[deliveryMode]** – obligatoriu
- **info[documentType]** – obligatoriu
- **info[weight]** – obligatoriu
- **info[dimensions][height]** – obligatoriu
- **info[dimensions][width]** – obligatoriu
- **info[dimensions][length]** – obligatoriu
- **info[packages][parcel]** – obligatoriu // daca se foloseste info[packages][envelope], poate fi exclus
- **info[packages][envelope]** – obligatoriu // daca se foloseste info[packages][parcel], poate fi exclus
- **recipient[country]** – obligatoriu
- **sender[locality]** – optional // se foloseste doar in cazul conturilor SelfAWB Ocazional
- **sender[county]** – optional // se foloseste doar in cazul conturilor SelfAWB Ocazional

Request exemplu:

```
    {
        "clientId": 7032158,
        "info": {
            "service": "Export",
            "deliveryMode": "aerian",
            "documentType": "non document",
            "weight": 1,
            "dimensions": {
                "height": 5,
                "width": 5,
                "length": 5
            },
            "packages": {
                "parcel": 1,
                "envelope": 0
            }
        },
        "recipient": {
            "country": "Turcia"         }     }
```

Response exemplu:

```
{
    "status": "success",
    "data": {
        "extraKmCost": 0,
        "weightCost": 73.81,
        "insuranceCost": 0,
        "optionsCost": 0,
        "fuelCost": 5.09,
        "costNoVAT": 78.93,
        "vat": 15,
        "total": 93.93
    }
}
```

COMANDA CURIER

▪ PLASARE COMANDA CURIER

POST Order

https://api.fancourier.ro/order

Descriere : plasarea unei comenzi de curier
Metoda : HTTP POST
Response : JSON

Intervalul orar (Bucuresti):

- L – V → 09:00 - 19:00
- S → 09:00 - 14:00

Intervalul orar (exclus Bucuresti):

- L – V → 09:00 – 17:00
- S → 09:00 - 14:00

Intervalul orar (exclus Bucuresti) – localitate exterioară cu 0 km taxabili:

- L – V → 09:00 - 15:00
- S → 09:00 - 14:00

Intervalul orar (exclus Bucuresti) – localitate exterioară cu km taxabili(>=1 km):

- L – V → 09:00 - 14:00
- S → Orice comandă plasată în ziua de SÂMBĂTĂ → va fi notată pentru ziua de LUNI

In cazul in care exista mai multe AWB-uri pe o sucursala, este necesara crearea unei singure comenzi de curier pe acea sucursala.

REQUEST BODY SCHEMA:

clientId : **obligatoriu** // clientID-ul sucursalei SelfAWB

info.orderType : **obligatoriu** // tipul de comanda (Standard sau Express Loco 1h, Express Loco 2h/4h/6h)
info.packages.parcel : **obligatoriu – int – 999 max** // numarul total de colete
info.packages.envelope : **obligatoriu – int – 999 max** // numarul total de plicuri
info.weight : **obligatoriu – numeric – 9999 max** // greutatea totala
info.dimensions: **obligatoriu – numeric – 999 max** // dimensiuni (width, length, height)
info.pickupHours : **obligatoriu – numeric – 999 max** // interval orar de preluare, minim 2h intre ora maxima si ora minima

DOAR PENTRU EXPRESS LOCO ▼
recipient.name : **optional – string – 50 char max** // nume destinatar
recipient.phone : **optional – string – 16 char max** // telefon destinatar
recipient.secondaryPhone : **optional – string – 16 char max** // telefon destinatar secundar
recipient.email : **optional – string – 100 char max** // email destinatar
recipient.address.county : **optional – string – 50 char max** // judet destinatar
recipient.address.locality: **optional – string – 50 char max** // localitate destinatar
recipient.address.street : **optional – string – 255 char max** // strada destinatar
recipient.address.streetNo : **optional – string – 10 char max** // numar strada destinatar
recipient.address.zipCode : **optional – string – 6 char max** // cod postal destinatar
recipient.address.building : **optional – string – 20 char max** // bloc, nume cladire/complex
recipient.address.entrance : **optional – string – 16 char max** // scara
recipient.address.floor : **optional – string – 10 char max** // etaj
recipient.address.apartment : **optional – string – 10 char max** // apartament

Request exemplu:

```
{
    "info": {
        "packages": { // obligatoriu
            "parcel": 1,
            "envelope": 0
        },
        "weight": 1, // obligatoriu
        "dimensions": { // obligatoriu; dimensiunile celui mai mare colet
            "width": 10,
            "length": 10,
            "height": 10
        },
        "orderType": "Standard", // obligatoriu; Standard sau Express Loco
        "pickupDate": "2023-03-23", // data la care curierul se va prezenta pentru a
ridica expeditia/expeditiile
        "pickupHours": { // intervalul nu poate fi mai mic de 2 ore
            "first": "09:00", // ora minima de ridicare
            "second": "16:00" // ora maxima de ridicare
        },
        "observations": "test" // optional
    },
    "clientId": 7032158, // obligatoriu
    // }
    // recipient este required daca orderType este "Express Loco 1h/2h/4h/6h"
    //"recipient": {
    //    "name": null, // obligatoriu
    //    "phone": null, // obligatoriu
    //    "address": { // obligatoriu
    //      "county": null,
    //        "locality": null,
    //        "street": null,
    //        "streetNo": null,
    //        "zipCode": null,
    //        "building": null,
    //        "entrance": null,
    //        "floor": null,
    //        "apartment": null
    //    }

}
```

Response exemplu:

```
{
    "status": "success",
    "data": {
        "id": 17895017    }
}
```

▪ STERGERE COMANDA CURIER

DEL Order

https://api.fancourier.ro/order

Descriere : anularea unei comenzi de curier
Metoda : HTTP DELETE

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **id** – obligatoriu

Request exemplu:

{{url}}/order?clientId=7032158&id=3206250

Response exemplu:

```
{
    "status": "fail",
    "message": "This order was already deleted"
}
```

RAPORTARE AWB

▪ BORDEROU

GET Shipping Slip

https://api.fancourier.ro/reports/awb

Descriere : borderoul pentru o anumita zi (date despre toate AWB-urile ce apartin borderoului, cum ar fi: dimensiuni, greutate, informatii expeditor, informatii destinatar)
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **date** – obligatoriu // formatul datei este **YYYY-MM-DD**
- **perPage** – optional // maxim 100 de rezultate
- **page** – optional

Request exemplu:

{{url}}/awb?clientId=7032158&date=2023-03-19&perPage=1&page=1

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "perPage": 1,
    "currentPage": 1,
    "total": 15,
    "data": [
        {
            "info": {
                "awbNumber": 2078300120037,
                "weight": 1,
                "dimensions": {
                    "height": 3.3,
                    "width": 2.31,
                    "length": 2.26
                },
                "payment": "sender",
                "cod": null,
                "returnPayment": null,
                "declaredValue": null,
                "observations": "ATROFANFO-1679242522843",
                "content": null,
                "date": "2023-03-19 18:17:21",
                "service": "Standard",
                "cost": "0",
                "packages": {
                    "envelope": 0,
                    "parcel": 1
                },
                "costCenter": null,
                "options": "ePOD",
                "refund": null,
                "currency": null
            },
            "recipient": {
                "name": "nametest001",
                "contactPerson": "",
                "phone": "11111111111",
                "secondaryPhone": "",
                "email": "test001email@163huawei.com",
                "address": {
                    "locality": "Bucuresti",
                    "county": "Bucuresti",
                    "agency": "Bucuresti",
                    "street": "test address@011 &01",
                    "streetNo": null,
                    "zipCode": null,
                    "building": null,
                    "entrance": null,
                    "floor": null,
                    "apartment": null,
                    "country": "Romania"
                }
            },
            "sender": {
                "name": "FAN COURIER - cont test",
                "contactPerson": "Jon Snow",
                "phone": "0722333111",
                "secondaryPhone": "0799999888",
                "email": "it@fancourier.ro",
```

```
                "address": {
                    "locality": "Bucuresti",
                    "county": "Bucuresti",
                    "agency": "Bucuresti",
                    "street": "Fabrica de Glucoza (sosea)",
                    "streetNo": "11C",
                    "zipCode": "020331",
                    "building": "FAN",
                    "entrance": null,
                    "floor": null,
                    "apartment": null,
                    "country": "Romania"
                }
            }
        }
    ]
}
```


▪ EVENT-URI AWB

GET AWB Events

https://api.fancourier.ro/reports/awb-events

Descriere : lista ce contine toate Eventurile (Status; Curier; HUB) prin care un AWB poate trece
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Params:

- **language** – optional // se va completa cu valoarea **ro** sau **en**

Request exemplu:

{{url}}/awb-events?language=ro

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "data": [
        {
            "id": "C0",
            "name": "Expeditie ridicata"
        },
        {
            "id": "C1",
            "name": "Expeditie preluate spre livrare"
        },
        {
            "id": "H10",
            "name": "Expeditie in tranzit spre depozitul de destinatie"
        },
        {
            "id": "H11",
            "name": "Expeditie descarcata in depozitulul de destinatie"
        },
```

```
        {
            "id": "H2",
            "name": "Expeditie in tranzit"
        },
        {
            "id": "H3",
            "name": "Expeditie sortata pe banda"
        },
        {
            "id": "H4",
            "name": "Expeditie sortata pe banda"
        },
        {
            "id": "H12",
            "name": "Expeditie in depozit"
        },
        {
            "id": "H13",
            "name": "Expeditie in depozit"
        },
        {
            "id": "H15",
            "name": "Expeditie in depozit"
        },
        {
            "id": "H17",
            "name": "Expeditie in depozitul de destinatie"
        },
        {
            "id": "S1",
            "name": "Expeditie in livrare"
        },
        {
            "id": "S2",
            "name": "Livrat"
        },
        {
            "id": "S3",
            "name": "Avizat"
        },
        {
            "id": "S4",
            "name": "Adresa incompleta"
        },
        {
            "id": "S5",
            "name": "Adresa gresita, destinatar mutat"
        },
        {
            "id": "S6",
            "name": "Refuz primire"
        },
        {
            "id": "S7",
            "name": "Refuz plata transport"
        },
        {
            "id": "S8",
            "name": "Livrare din sediul FAN Courier"
        },
        {
            "id": "S9",
            "name": "Redirectionat"
```

```
        },
        {
            "id": "S10",
            "name": "Adresa gresita, fara telefon"
        },
        {
            "id": "S11",
            "name": "Avizat si trimis SMS"
        },
        {
            "id": "S12",
            "name": "Contactat; livrare ulterioara"
        },
        {
            "id": "S14",
            "name": "Restrictii acces la adresa"
        },
        {
            "id": "S15",
            "name": "Refuz predare ramburs"
        },
        {
            "id": "S16",
            "name": "Retur la termen"
        },
        {
            "id": "S19",
            "name": "Adresa incompleta - trimis SMS"
        },
        {
            "id": "S20",
            "name": "Adresa incompleta, fara telefon"
        },
        {
            "id": "S21",
            "name": "Avizat, lipsa persoana de contact"
        },
        {
            "id": "S22",
            "name": "Avizat, nu are bani de rbs"
        },
        {
            "id": "S24",
            "name": "Avizat, nu are imputernicire/CI"
        },
        {
            "id": "S25",
            "name": "Adresa gresita - trimis SMS"
        },
        {
            "id": "S27",
            "name": "Adresa gresita, nr telefon gresit"
        },
        {
            "id": "S28",
            "name": "Adresa incompleta,nr telefon gresit"
        },
        {
            "id": "S30",
            "name": "Nu raspunde la telefon"
        },
        {
            "id": "S33",
```

```
            "name": "Retur solicitat"
        },
        {
            "id": "S35",
            "name": "Retrimis in livrare"
        },
        {
            "id": "S37",
            "name": "Despagubit"
        },
        {
            "id": "S38",
            "name": "AWB neexpediat"
        },
        {
            "id": "S42",
            "name": "Adresa gresita"
        },
        {
            "id": "S43",
            "name": "Retur"
        },
        {
            "id": "S46",
            "name": "Predat punct Livrare"
        },
        {
            "id": "S47",
            "name": "Predat partener extern"
        },
        {
            "id": "S49",
            "name": "Activitate suspendata"
        },
        {
            "id": "S50",
            "name": "Refuz confirmare"
        },
        {
            "id": "H0",
            "name": "Expeditie in tranzit spre depozitul de destinatie"
        },
        {
            "id": "H1",
            "name": "Expeditie descarcata in depozitulul de destinatie"
        }
    ]
}
```

▪ AWB TRACKING

GET AWB Tracking

https://api.fancourier.ro/reports/awb/tracking

Descriere : statusurile unuia sau mai multor AWB-uri.
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **awb[]** – obligatoriu
- **language** – optional // se va completa cu **ro** sau **en**

* pentru a interoga mai multe AWB-uri, se adauga cate un parametru awbs[] pentru fiecare AWB in parte.

RESPONSE BODY SCHEMA

data.content : continutul AWB-ului
data.awbNumber : numarul de AWB al expeditiei
data.date : data crearii AWB-ului
data.paymentDate : data platii
data.returnAwbNumber : numarul AWB-ului de retur
data.redirectionAwbNumber : numarul AWB-ului de redirectionare
data. reimbursementAwbNumber: numarul AWB-ului de restitutire (ramburs in plic sau colet la schimb)
data.oPODAwbNumber : numarul AWB-ului de trimitere a oPOD-ului in format fizic
data.confirmation.name : numele persoanei care a confirmat expeditia
data.confirmation.date : data si ora confirmarii expeditiei
data.OTD (on time delivery) : durata totala a procesului de livrare, de la preluare pana la finalizare

TRACKING PENTRU UN SINGUR AWB

Request exemplu:

{{url}}/awb/tracking?clientId=test&awb[]=test&language=ro

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "data": [
        {
            "content": "test",
            "awbNumber": "test",
            "date": "2024-03-27 00:00:00",
            "paymentDate": null,
            "returnAwbNumber": null,
            "redirectionAwbNumber": null,
            "reimbursementAwbNumber": null,
            "oPODAwbNumber": null,
```

```
            "confirmation": {
                "name": "test",
                "date": "2024-03-28 10:02"
            },
            "OTD": "24H",
            "events": [
                {
                    "id": "H4",
                    "name": "Expeditie sortata pe banda",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-01 04:46:46"
                },
                {
                    "id": "H10",
                    "name": "Expeditie in tranzit spre depozitul de destinatie",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-01 05:19:10"
                },
                {
                    "id": "H12",
                    "name": "Expeditie in depozit",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-01 07:19:10"
                },
                {
                    "id": "C1",
                    "name": "Expeditie preluate spre livrare",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-01 08:43:00"
                },
                {
                    "id": "S1",
                    "name": "Expeditie in livrare",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-01 08:43:28"
                },
                {
                    "id": "S12",
                    "name": "Contactat; livrare ulterioara",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-01 17:10:25"
                },
                {
                    "id": "C1",
                    "name": "Expeditie preluate spre livrare",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-02 08:39:00"
                },
                {
                    "id": "S1",
                    "name": "Expeditie in livrare",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-02 08:39:56"
                },
                {
                    "id": "S12",
                    "name": "Contactat; livrare ulterioara",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-02 17:02:31"
                },
                {
                    "id": "C1",
                    "name": "Expeditie preluate spre livrare",
```

```
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-03 08:36:00"
                },
                {
                    "id": "S1",
                    "name": "Expeditie in livrare",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-03 08:36:18"
                },
                {
                    "id": "S12",
                    "name": "Contactat; livrare ulterioara",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-03 17:09:57"
                },
                {
                    "id": "C1",
                    "name": "Expeditie preluate spre livrare",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-06 08:53:00"
                },
                {
                    "id": "S1",
                    "name": "Expeditie in livrare",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-06 08:53:22"
                },
                {
                    "id": "S2",
                    "name": "Livrat",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-06 13:58:43"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

TRACKING PENTRU MAI MULTE AWB-URI

Request exemplu:

{{url}}/awb/tracking?clientId=test&language=ro&awb[]=test &awb[]=test

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "data": [
        {
            "content": "test",
            "awbNumber": "test",
            "date": "2024-03-27 00:00:00",
            "paymentDate": null,
            "returnAwbNumber": null,
            "redirectionAwbNumber": null,
            "reimbursementAwbNumber": null,
            "oPODAwbNumber": null,
            "confirmation": {
                "name": "test",
                "date": "2024-03-28 10:02"
            },
            "events": [
                {
                    "id": "H4",
                    "name": "Expeditie sortata pe banda",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-01 04:46:17"
                },
                {
                    "id": "H10",
                    "name": "Expeditie in tranzit spre depozitul de destinatie",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-01 05:22:41"
                },
                {
                    "id": "H12",
                    "name": "Expeditie in depozit",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-01 06:27:15"
                },
                {
                    "id": "H12",
                    "name": "Expeditie in depozit",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-01 06:27:27"
                },
                {
                    "id": "C1",
                    "name": "Expeditie preluate spre livrare",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-01 07:26:00"
                },
                {
                    "id": "S1",
                    "name": "Expeditie in livrare",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-01 07:26:51"
                },
                {
```

```
                "id": "S2",
                "name": "Livrat",
                "location": "Bucuresti",
                "date": "2023-03-01 12:41:32"
            }
        ]
    },
    {
        "content": "test",
        "awbNumber": "test",
        "date": "2024-03-27 00:00:00",
        "paymentDate": null,
        "returnAwbNumber": null,
        "redirectionAwbNumber": null,
        "reimbursementAwbNumber": null,
        "oPODAwbNumber": null,
        "confirmation": {
            "name": "test",
            "date": "2024-03-28 10:02"
        },
        "events": [
            {
                "id": "H4",
                "name": "Expeditie sortata pe banda",
                "location": "Bucuresti",
                "date": "2023-03-01 04:46:46"
            },
            {
                "id": "H10",
                "name": "Expeditie in tranzit spre depozitul de destinatie",
                "location": "Bucuresti",
                "date": "2023-03-01 05:19:10"
            },
            {
                "id": "H12",
                "name": "Expeditie in depozit",
                "location": "Bucuresti",
                "date": "2023-03-01 07:19:10"
            },
            {
                "id": "C1",
                "name": "Expeditie preluate spre livrare",
                "location": "Bucuresti",
                "date": "2023-03-01 08:43:00"
            },
            {
                "id": "S1",
                "name": "Expeditie in livrare",
                "location": "Bucuresti",
                "date": "2023-03-01 08:43:28"
            },
            {
                "id": "S12",
                "name": "Contactat; livrare ulterioara",
                "location": "Bucuresti",
                "date": "2023-03-01 17:10:25"
            },
            {
                "id": "C1",
                "name": "Expeditie preluate spre livrare",
                "location": "Bucuresti",
                "date": "2023-03-02 08:39:00"
            },
```

```
                {
                    "id": "S1",
                    "name": "Expeditie in livrare",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-02 08:39:56"
                },
                {
                    "id": "S12",
                    "name": "Contactat; livrare ulterioara",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-02 17:02:31"
                },
                {
                    "id": "C1",
                    "name": "Expeditie preluate spre livrare",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-03 08:36:00"
                },
                {
                    "id": "S1",
                    "name": "Expeditie in livrare",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-03 08:36:18"
                },
                {
                    "id": "S12",
                    "name": "Contactat; livrare ulterioara",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-03 17:09:57"
                },
                {
                    "id": "C1",
                    "name": "Expeditie preluate spre livrare",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-06 08:53:00"
                },
                {
                    "id": "S1",
                    "name": "Expeditie in livrare",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-06 08:53:22"
                },
                {
                    "id": "S2",
                    "name": "Livrat",
                    "location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-06 13:58:43"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

▪ VIRAMENTE BANCARE

GET Bank Transfers

https://api.fancourier.ro/reports/bank-transfers

Descriere : lista cu viramentele bancare dintr-o zi anume
Metoda : HTTP GET
Response : JSON
Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **date** – obligatoriu // formatul datei este **YYYY-MM-DD**
- **perPage** – optional
- **page** – optional

Request exemplu:

{{url}}/bank-transfers?clientId=test&date=test&perPage=1&page=1

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "perPage": 1,
    "currentPage": 1,
    "total": 2534,
    "data": [
        {
            "info": {
                "awbNumber": test,
                "awbDate": "27.02.2023",
                "amountCollected": 276.07,
                "content": "test",
                "transferDate": "01.03.2023",
                "returnAwbNumber": null,
                "reimbursementAwbNumber": null,
                "transactionDate": "28.02.2023"
            },
            "recipient": {
                "name": "test",
                "contactPerson": "",
                "address": {
                    "locality": "Adjud"
                }
            },
            "sender": {
                "name": "test",
                "contactPerson": "test"
            }
        }
    ]
}
```

▪ CONFIRMARI AWB

GET AWB Confirmations

https://api.fancourier.ro/reports/get-awb-confirmations

Descriere : confirmare de primire colet
Metoda : HTTP GET
Response : Send and Download -> arhiva.zip
Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **awb[]** – obligatoriu

Request exemplu:

{{url}}/get-awb-confirmations?clientId=test&awb[]=test

Response exemplu:

Scan_Report_test.zip

RAPORTARE COMENZI

▪ RAPORT COMENZI

GET Orders

https://api.fancourier.ro/reports/orders

Descriere : raport ce contine comenzile de curier generate in ziua specificata in parametrul **date**
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **date** – obligatoriu
- **perPage** – optional
- **page** – optional

Request exemplu:

{{url}}/orders?clientId=7032158&date=21-03-2023&perPage=1&page=1

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "perPage": 1,
```

```
    "currentPage": 1,
    "total": 6,
    "data": [
        {
            "info": {
                "id": 16846879,
                "number": null,
                "date": "2023-03-21",
                "hour": "14:57",
                "packages": {
                    "envelope": 0,
                    "parcel": 2
                },
                "weight": 3,
                "dimensions": {
                    "height": 37,
                    "length": 18,
                    "width": 63
                },
                "pickupDate": "2023-03-22",
                "pickupHours": {
                    "firstHour": "09:00",
                    "secondHour": "13:00"
                },
                "observation": null,
                "type": null
            },
            "sender": {
                "name": "FAN COURIER - cont test",
                "contactPerson": "Michele Kris",
                "email": "Melvina_Sauer@gmail.com",
                "phone": "+403452045",
                "address": {
                    "locality": "Seaca De Camp",
                    "county": "Dolj",
                    "agency": "Calafat",
                    "street": "Strada Tunului 3",
                    "streetNo": "",
                    "zipCode": "207520",
                    "building": null,
                    "entrance": null,
                    "floor": null,
                    "apartment": null,
                    "country": "Romania"
                }
            }
        }
    ]
}
```

▪ EVENT-URI COMENZI CURIER

GET Order events

https://api.fancourier.ro/reports/order-events

Descriere : lista cu toate statusurile prin care o comanda de curier poate trece.
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Params:

- **language** – optional // a se completa cu **ro** sau **en**

Request exemplu:

{{url}}/order-events?language=ro

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "data": [
        {
            "id": 0,
            "name": "In asteptare"
        },
        {
            "id": 1,
            "name": "Plasata"
        },
        {
            "id": 2,
            "name": "Ridicata"
        },
        {
            "id": 3,
            "name": "Neridicata"
        },
        {
            "id": 4,
            "name": "Anulata"
        },
        {
            "id": 5,
            "name": "Amanata"
        },
        {
            "id": 8,
            "name": "Expeditor negasit"
        },
        {
            "id": 12,
            "name": "Ridicata borderou"
        },
        {
            "id": 99,
            "name": "In curs de anulare"
        }
    ]
}
```

▪ TRACKING COMENZI CURIER

GET Orders tracking

https://api.fancourier.ro/reports/orders/tracking

Descriere : tracking pentru una sau mai multe comenzi de curier
Metoda : HTTP GET
Response : JSON

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **orderId[]** – obligatoriu
- **language** – optional // se va completa cu **ro** sau **en**

* Pentru a primi trackingul pentru **mai multe comenzi de curier**, se adauga cate un parametru **orderId[]**, **pentru fiecare ID** de comanda in parte

TRACKING PENTRU O SINGURA COMANDA

Request exemplu:

{{url}}/orders/tracking?clientId=test&orderId[]=test

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "data": [
        {
            "orderId": test,
            "orderNumber": "test",
            "events": [
                {
                    "id": 0,
                    "name": "In asteptare",
                    "date": "2023-01-03 13:29:05"
                },
                {
                    "id": 1,
                    "name": "Plasata",
                    "date": "2023-01-03 13:37:29"
                },
                {
                    "id": 2,
                    "name": "Ridicata",
                    "date": "2023-01-03 13:57:59"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

TRACKING PENTRU MAI MULTE COMENZI

Request exemplu:

{{url}}/orders/tracking?clientId=test&orderId[]=test&orderId[]=test&orderId[]=test

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "data": [
        {
            "orderId": test,
            "orderNumber": "test",
            "events": [
                {
                    "id": 0,
                    "name": "In asteptare",
                    "date": "2023-01-03 13:29:05"
                },
                {
                    "id": 1,
                    "name": "Plasata",
                    "date": "2023-01-03 13:37:29"
                },
                {
                    "id": 2,
                    "name": "Ridicata",
                    "date": "2023-01-03 13:57:59"
                }
            ]
        },
        {
            "orderId": test,
            "orderNumber": "test",
            "events": [
                {
                    "id": 0,
                    "name": "In asteptare",
                    "date": "2023-01-09 13:43:08"
                },
                {
                    "id": 1,
                    "name": "Plasata",
                    "date": "2023-01-09 14:01:06"
                },
                {
                    "id": 2,
                    "name": "Ridicata",
                    "date": "2023-01-09 14:46:03"
                }
            ]
        },
        {
            "orderId": test,
            "orderNumber": "test",
            "events": [
                {
                    "id": 0,
                    "name": "In asteptare",
                    "date": "2023-01-26 12:27:09"
```

```
                },
                {
                    "id": 1,
                    "name": "Plasata",
                    "date": "2023-01-26 12:39:04"
                },
                {
                    "id": 2,
                    "name": "Ridicata",
                    "date": "2023-01-26 16:38:01"
                }
            ]
        }
    ]
}
```


DETALII CONT

▪ SUCURSALE

GET Branches

https://api.fancourier.ro/reports/branches

Descriere : lista cu toate sucursalele contului selfAWB.
Metoda : HTTP GET.
Response : JSON

Params:

- **county** – optional
- **locality** – optional

Request exemplu:

{{url}}/branches?county=Bucuresti

Response exemplu:


```
{
    "status": "success",
    "data": [
        {
            "id": 7032158,
            "name": "FAN COURIER - cont test",
            "bank": "RAIFFEISEN BANK ROMANA",
            "bankAccount": "RO53RZBR0000600009520959",
            "email": "it@fancourier.ro",
            "phone": "0722333111",
            "secondaryPhone": "0799999888",
            "contactPerson": "Jon Snow",
            "address": {
                "locality": "Bucuresti",
                "county": "Bucuresti",
                "street": "Fabrica de Glucoza (sosea)",
                "streetNo": "11C",
```

```
                "zipcode": "020331",
                "building": "FAN",
                "entrance": "",
                "floor": "",
                "apartment": ""
            }
        }
    ]
}
```

CHANGELOG

21.08.2023

– a fost corectat parametrul „envelopes” cu parametrul „envelope” in exemplul de generare AWB

– campurile „observations” si „returnPayment” au fost trecute in documentatie ca fiind obligatorii si au fost corectate ca fiind optionale.

– a fost modificata descrierea optiunii „Deschidere la Livrare” pentru a se intelege ca plata trebuie trecuta la expeditor

– au fost notate response-urile pentru Generarea de AWB National

---

22.11.2023

– au fost modificate exemplele din **internal-tariff/external-tariff**, pentru a fi mai sugestive

---

22.12.2023

– a fost adaugat MAP-FANBOX-POINTS in sectiunea **PUDO**

25.01.2024

– a fost adaugat "`secondaryPhone`" in exemplele pentru generare AWB National/International

---

27.02.2024

– a fost adaugati parametrii "`zpl`" si "`format`" in endpoint-ul **/awb/label** folosit pentru printarea AWB-urilor

---

01.04.2024

– au fost adaugate detalii despre noul flux de PayPoint DropOff, in sectiunea PUDO

13.06.2024

– a fost adaugat campul „`expiresAt`” in response-ul endpoint-ului de autentificare

– a fost adaugat endpoint-ul **/get-awb-confirmations** in sectiunea Rapoarte AWB

12.07.2024

– a fost adaugata terminologia documentatiei in sectiunea „Introducere”

05.02.2025

– a fost adaugat parametrul „`estimatedDeliveryTime`” in response body-ul endpoint-ului **INTERN AWB**

– a fost adaugat parametrul „`OTD`” in response body-ul endpoint-ului **AWB TRACKING**

06.05.2025

– a fost adaugat parametrul "`uitCode`"

06.05.2025

– a fost adaugat parametrul "`dpi`" pentru print zpl

09.01.2026

– a fost adaugata sectiunea „Taxa colete NON_UE”
