PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2026



MORALES RODRIGUEZ ERANDI GABRIELA

"ZONA DE OFERTAS"

ÍNDICE

Contenido

PRESENTACIÓN ... 3
DATOS DE LA EMPRESA ... 5
CROQUIS DE UBICACIÓN ... 6
COORDENADAS ... 6
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ... 6
RIESGOS CIRCUNDANTES ... 7
CROQUIS RIESGOS CIRCUNDANTES ... 8
SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN: ... 9
ACTA CONSTITUTIVA ... 10
IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PERTURBADORES ... 14
RIESGOS-AGENTES PERTURBADORES EXTERNOS ... 15
ANÁLISIS DE RIESGO ... 38
ANÁLISIS DE INCENDIO ... 43
RIESGOS INTERNOS ... 46
ORGANIGRAMA ... 47
DIRECTORIO DE EMERGENCIAS ... 48
SEÑALIZACIÓN ... 49
TABLA DE COLORES DE SEGURIDAD, SU SIGNIFICADO E INDICACIONES Y PRECISIONES ... 49
TABLA SELECCIÓN DE COLORES CONTRASTANTES ... 50
FORMAS GEOMÉTRICAS PARA SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y SU SIGNIFICADO ... 51
PUNTOS DE REUNIÓN O ZONAS SEGURAS ... 51
RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA ... 52
INVENTARIO SEÑALÉTICAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA ... 53
CALENDARIO DE ACTIVIDADES ... 56
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INMUEBLE ... 57
CALENDARIO: ... 57
MEDIDAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD ... 58
CAPACITACIÓN ... 60
CALENDARIO DE CAPACITACIONES ... 60
DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN. ... 60
GUÍA DE SIMULACRO ... 60
CEDULA DE SIMULACRO ... 63
INCENDIO (CÓDIGO ROJO) ... 67
QUE HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN INCENDIO. ... 69
ANTES ... 69
DURANTE ... 70
DESPUÉS ... 70
EVACUACIÓN (CÓDIGO VERDE) ... 72
PROCEDIMIENTO BRIGADA DE EVACUACIÓN ... 72
PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN ... 72
PRIMEROS AUXILIOS (CÓDIGO AMARILLO) ... 75
AMENAZA DE BOMBA (CÓDIGO PURPURA) ... 79
ANEXOS ... 84
DATOS DEL ASESOR ... 84

PRESENTACIÓN

El Programa Interno de Protección civil, hoy en día más que un requisito refleja el desarrollo y el nivel cultural a que se deben las instituciones y empresas del sector público y privado. Es una herramienta útil en la planeación y operación que se circunscribe al ámbito de esta empresa, que previene, prepara y organiza para responder efectivamente ante la presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o desastre en su entorno.

Se realiza con la convicción de diseñar y activar medidas preventivas y de respuesta ante escenarios de emergencia, que permitan garantizar la continuidad de las funciones sustantivas de la empresa, salvaguardar la integridad física de las personas que laboran o concurren en calidad de clientes, proveedores y usuarios en general de sus espacios y con el afán de proteger los bienes propiedad de la misma.

Actualmente la secretaria de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, en este Municipio de Solidaridad ha diseñado una guía para la elaboración e implementación de programas internos de Protección Civil en atención a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, a la Ley General de Protección Civil y el Programa Nacional de Protección Civil.

En este sentido el enfoque se traduce en la propuesta implícita del desarrollo de tres planes sustantivos:

El plan operativo para implementación de unidades internas (llámense brigadas de la misma empresa) de protección civil de naturaleza operativa.

El plan de contingencias (de naturaleza geográfica) y que en este plan se refiere a los riesgos del entorno y del medio ambiente. Y

El plan de continuidad de operaciones, de carácter netamente funcional para la empresa.

Cabe destacar que la metodología para el presente programa obedece y se apega de conformidad a la normativa existente y actual. Como antecedentes del marco jurídico aplicable se toma como partida el decreto por el que se emite el manual de organización y operación del Sistema Nacional de Protección civil (D. O. F. 13 Junio del 2018), el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018-2006 (D.O.F. 30 de Abril 2014), la Guía Técnica para la implementación de Programas Internos de Protección Civil, publicada por la Secretaría de Gobernación (marzo de 1994), última reforma a la Ley General de Protección Civil (D.O.F. 19 de Enero del 2018).

Se establece la obligación de integrar las brigadas internas de Protección Civil, cuya finalidad es; Proteger a las personas y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y daños a la naturaleza, con las tareas de desarrollar y operar las acciones de Protección Civil del personal que labora en los diversos espacios de “**ZONA DE OFERTAS”** El cual se encuentra Ubicado **AV. 30 NTE ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88 NORTE MZA-446 LTE-003 LUIS DONALDO COLOSIO, PLAYA DEL CARMEN, ESTADO DE QUINTANA ROO**, de las personas que acuden en general a sus instalaciones, equipo, bienes y de su acervo.

Para dar cumplimiento a la normatividad y objetivos de la Protección Civil, esta empresa conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Gobernación y tomando la guía de la Secretaria de Protección Civil sugerida, procedió a realizar el presente documento denominado Programa Interno de Protección Civil, a través del cual se coordinaran las acciones preventivas y de auxilio para hacer frente a la ocurrencia de una calamidad.


Este programa será de observancia obligatoria para los propietarios y empleados del negocio, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a las disposiciones legales aplicables. Además de la necesidad de concienciar al personal en general y a personas que acuden a sus instalaciones, de tal manera que se coadyuve a la creación de una Cultura de Seguridad y Protección Civil.



DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	MORALES RODRIGUEZ ERANDI GABRIELA
NOMBRE COMERCIAL	ZONA DE OFERTAS
DIRECCIÓN	AV. 30 NTE ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88 NORTE MZA-446 LTE-003 LUIS DONALDO COLOSIO
MUNICIPIO	PLAYA DEL CARMEN
ESTADO	QUINTANA ROO
RFC	CRM101110245
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO	11:00 A.M. – 9:30 P.M. LUNES- DOMINGO
NUMERO DE TRABAJADORES	1
AFLUENCIA DE CLIENTES AL 100% DE CAPACIDAD	10
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	MORALES RODRIGUEZ ERANDI GABRIELA
DATOS DEL ASESOR	JORGE HUMBERTO MEZA CONTRERAS CENAPRED/ENAPROC-ENA-17011209 MPDC/SPCPRyB/AUT-DT/RPS/028/2026

CROQUIS DE UBICACIÓN



COORDENADAS

20.650283395825614, -87.06150292348663


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

TIENDAS DE ROPA., ZAPATERIAS, NOVEDADES Y REGALOS

RIESGOS CIRCUNDANTES

FOTO	DISTANCIA	RIESGO
 Tortas Goyo Playa del Carme	178 MTS	**Nivel de riesgo:** Medio. **Riesgo:** Posible riesgo de incendio por el uso de gas y equipos de cocina, así como riesgo sanitario por la preparación de alimentos.
 La Espiga Panadería	158 MTS	**Nivel de riesgo:** Bajo. **Riesgo:** Riesgo bajo de incendio por hornos, principalmente durante la producción.
 Domo de la Colosio	162 MTS	**Nivel de riesgo:** Medio. **Riesgo:** Alta concentración de personas en eventos deportivos, con riesgo de aglomeraciones y posibles emergencias médicas.
 Farmacias Similares	191 MTS	**Nivel de riesgo:** Medio. **Riesgo:** Riesgo de robo por la presencia de medicamentos controlados y posible emergencia sanitaria en caso de desabasto o mal manejo de productos.

CROQUIS RIESGOS CIRCUNDANTES



ZONA DE OFERTAS DIRECCIÓN: **PASEO CENTRAL ENTRE AV. CHEMUYIL Y AV. KANTENAH LOCAL 70 Y 71 MZA 001 LOTE 001, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MÉXICO.**	**SIMBOLOGÍA** 1. TIENDA DEPARTAMENTAL 2. SUPERMERCADO 3. CASINO 4. LOCALES TIENDAS VARIAS

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN:

Es el conjunto de medidas destinadas a evitar y/o mitigar el impacto destructivo de las calamidades de origen natural o humano sobre la población y sus bienes, así como sobre el medio ambiente, sus funciones son:

- Organización
- Documentación del programa
- Análisis de Riesgo
- Directorio e inventario
- Señalización
- Programas de mantenimiento
- Normas de seguridad
- Equipos de seguridad
- Capacitación
- Difusión
- Simulacros

ACTA CONSTITUTIVA



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL

ZONA DE OFERTAS

"MORALES RODRIGUEZ ERANDI GABRIELA"

C. MORALES RODRIGUEZ ERANDI GABRIELA RESPONSABLE DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA EMPRESA DENOMINADA "ZONA DE OFERTAS" y Siendo las 12:00 horas del día Fecha, en el inmueble que ocupa la empresa, con domicilio, AV 30 NTE ENTRE CALLE 86 Y 88 NTE MZA-446 LTE-003 LUIS DONALDO COLOSIO, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MÉXICO. Se reúne la representante legal, así como lo empleados:

Con el objeto de constituir formalmente la Unidad Interna de Protección Civil de este inmueble.

Como consecuencia de los sucesos ocurridos en el año de 1985, el Gobierno Federal decidió instrumentar un sistema que permitiese una respuesta eficaz y eficiente de los diversos sectores de la sociedad ante la presencia de desastres naturales y/o humanos con el propósito de prevenir sus consecuencias o en su caso mitigarlas.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el Decreto por el que se aprueben las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil.- Diario Oficial de la Federación del 6 de Mayo de 1986.- Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil.- Publicación de la Dirección General de Protección Civil del año de 1998.- Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Protección Civil.- Diario Oficial de la Federación del 11 de Mayo de 1990.- Programa de Protección Civil 1995-2000.- Diario Oficial de la Federación del 17 de Julio de 1996.

Se Constituye la Unidad Interna de Protección Civil, cuyos objetivos, integración y funciones se indican a continuación.

1. OBJETIVOS

Adecuar el Reglamento Interior u ordenamiento jurídico correspondiente, para incluir la función de Protección Civil en esta institución; elaborar, establecer, operar y evaluar permanentemente el Programa Interno de Protección Civil, así como implantar los mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades públicas, privadas y sociales, en sus niveles federal, estatal y municipal que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, con el fin de cumplir con los objetivos del mismo, a través de la ejecución del Programa, particularmente realizando actividades que conduzcan a salvaguardar la integridad física del personal, visitantes y de las instalaciones del Inmueble.

2. INTEGRACIÓN

La Unidad Interna de Protección Civil queda integrada por:

NOMBRE	PUESTO EN LA EMPRESA	BRIGADA QUE INTEGRA
ALEJANDRA MIREYA RODRÍGUEZ MAYA	REPRESENTANTE LEGAL	MULTIBRIGADA
ALEJANDRA MIREYA RODRÍGUEZ MAYA	EMPLEADO	MULTIBRIGADA

3. FUNCIONES


Corresponde a los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, llevar a cabo las siguientes funciones:

- Integrar y Formalizar la Unidad Interna de Protección Civil.
- Integrar las Brigadas Internas de Protección Civil.
- Diseñar y promover la impartición de cursos de capacitación a los integrantes de las Brigadas Internas de Protección Civil.
- Elaborar el diagnóstico de riesgos a los que está expuesta la zona donde se ubica el inmueble.
- Elaborar e implementar medidas de prevención para cada tipo de calamidad, de acuerdo al riesgo potencial al que está expuesto el inmueble.
- Definir áreas o zonas de seguridad internas y externas.
- Realizar simulacros en el inmueble, de acuerdo a los planes de emergencia y procedimientos metodológicos previamente elaborados para cada desastre.
- Elaborar y distribuir material de difusión y concientización para que el personal que labora en la dependencia.
- Evaluar el avance y la eficacia del Programa Interno de Protección Civil.
- Elaborar directorios e inventarios por inmueble, de la dependencia.
- Programar y realizar ejercicios y simulacros.
- Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones responsables de la detección, monitoreo y pronóstico de los diferentes agentes perturbadores.
- Establecer acciones permanentes de mantenimiento de las diferentes instalaciones del inmueble.
- Determinar el equipo de seguridad que debe ser instalado en el inmueble.
- Promover la colocación de señalamientos, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Norma Mexicana NMX-S-017-1996-SCFI.
- Aplicar las normas de seguridad que permitan reducir al mínimo la incidencia de riesgos del personal y los bienes del inmueble en general.
- Elaborar un plan de reconstrucción inicial, para restablecer las condiciones normales de operación del inmueble.

4. ESQUEMA ORGANIZACIONAL

Para que la Unidad Interna de Protección Civil logre los objetivos y desempeñe las funciones antes descritas, contará con la estructura organizacional.

Se firma la presente ACTA CONSTITUTIVA de la Unidad Interna de Protección Civil, por sus integrantes, en el lugar y fecha indicados, siendo las 13:20 horas.

NOMBRE	PUESTO EN LA EMPRESA	FIRMA
ALEJANDRA MIREYA RODRÍGUEZ MAYA	REPRESENTANTE LEGAL	
ALEJANDRA MIREYA RODRÍGUEZ MAYA	EMPLEADO	

IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PERTURBADORES






COMENTARIO: Los agentes perturbadores antes mencionados se refieren a las condiciones generales de la zona en que se encuentra ubicado el inmueble y es importante tomarlos en cuenta para los planes y programas de prevención y respuesta a emergencias del inmueble así como para entrar en comunicación con la Dirección Municipal de Protección Civil del Municipio de Solidaridad a efecto de contar con la información necesaria para disminuir los efectos dañinos de los agentes antes mencionados y para contar con los datos estadísticos de ocurrencia de los mismos en la zona. Importante considerar el caso de ZONA DE OFERTAS Los siguientes:

AGENTES PERTURBADORES: Colapso de suelo, Huracanes, Trombas, Inundaciones, Incendios, Explosiones, Concentraciones masivas, Interrupción de servicios, Accidentes aéreos, terrestres, fluviales, Terrorismo y sabotaje.


RIESGOS-AGENTES PERTURBADORES EXTERNOS

Son el conjunto de acciones que pueden alterar el funcionamiento normal de los sistemas afectables y producir en ellos un estado de alto riesgo, siniestro o desastre, son de origen natural o antrópico.

Estos agentes perturbadores evaluados con la metodología (Método Mosler), se clasifican en 5 grupos por su origen y cada uno de estos agentes a su vez se divide en fenómenos perturbadores.

Grupo	Fenómeno
Geológicos	Sismos
	Erupciones y emisiones volcánicas
	Tsunamis
	Inestabilidad de laderas
	Flujos
	Derrumbes
	Hundimientos regionales y locales,
	Subsidencia (hundimiento vertical)
	Agrietamientos
Hidrometeorológicos	Ciclones tropicales (Huracanes)
	Lluvias extremas
	Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres
	Tormentas de nieve, granizo, polvo, electricidad
	Heladas y nevadas
	Sequías
	Ondas cálidas y gélidas
	Tornados
Químico - Tecnológicos	Incendios
	Explosiones
	Fugas tóxicas
	Radiaciones
	Derrames
Sanitario – Ecológicos	Epidemias o plagas
	Contaminación del aire
	Contaminación del agua,
	Contaminación del suelo
	Contaminación de alimentos
Socio-organizativos	Demostraciones de inconformidad social
	Concentración masiva de población
	Terrorismo, sabotaje, vandalismo
	Accidentes aéreos, marítimos o terrestres
	Interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica

A continuación, se presenta un extracto de la información sobre los fenómenos aplicables al inmueble. En caso de requerir profundizar en dichos temas podrá consultar al Atlas Nacional de Riesgos y los atlas locales.



INSTRUMENTOS

Reglamento de construcción: Reglamento de Construccion del municipio de Solidaridad, Quintana Roo (2007)

Información básica de peligros naturales: Documentación

DECLARATORIAS

Contingencias climatológicas hidrometeorológicas: 0

Desastres geológicos: 0

Desastres hidrometeorológicos: 13

Desastres químicos: 0

Emergencias geológicas: 0

Emergencias hidrometeorológicos: 16

Emergencias químicas: 0

Emergencias sanitarias: 0


Total de declaratorias: 29


http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/

I. RIESGOS GEOLÓGICOS

Los riesgos causados por acciones y movimientos generados por procesos geológicos y geofísicos son considerados como naturales; aunque se agudizan con la actividad antropogénica.

La sismicidad y el vulcanismo son consecuencia de la movilidad y de las altas temperaturas de los materiales en las capas intermedias de la Tierra, así como de la interacción de las placas tectónicas; se manifiestan en áreas o sectores bien definidos. La sismicidad y el vulcanismo son importantes porque abarcan casi la totalidad de la República Mexicana, sin embargo en el caso de solidaridad, Quintana Roo, no se tienen registros históricos que reporten sismos grandes en los últimos 80 años y donde las aceleraciones del terreno se esperan menores al 10% del valor de la gravedad.

AGENTE PERTURBADOR: ***GEOLÓGICOS*** *FENÓMENO PERTURBADOR:* ***SISMOS***

Fenómeno geológico que tiene su origen en la envoltura externa del globo terrestre y que se manifiesta a través de vibraciones o movimientos bruscos de corta duración e intensidad variable. En los límites entre placas de la corteza terrestre se generan grandes fuerzas de fricción que mantienen atoradas dos placas adyacentes, produciendo grandes esfuerzos en los materiales.
El foco del movimiento sísmico (hipocentro), se encuentra a profundidad entre cinco y treinta kilómetros, generalmente al punto de la superficie más próximo se le denomina epicentro.
Afectaciones: Los sismos pueden causar pérdidas de vidas al colapsar estructuras como edificios, puentes y presas. También provocan deslizamientos de tierras.
Registros históricos: 08 de febrero de 2023. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 5.5 cerca de Chetumal, Quintana Roo, el cual fue registrado a las 9:16 horas en el horario local (15:16 UTC). Información preliminar señala que el temblor tuvo un epicentro a 262 km al sureste de la ciudad, así como a 38 kilómetros al nor-noroeste de Guanaja, Honduras, por lo que fue percibido por los vecinos de dichas localidades. https://www.infobae.com/mexico/2023/02/08/temblor-en-mexico-sismo-con-epicentro-en-chetumal-q-roo/
Vulnerabilidad del inmueble: Con base en la información proporcionada en el atlas nacional de riesgo e información histórica, se concluye que la zona donde se encuentra ubicado el inmueble, es de **RIESGO BAJO** en cuanto a sismos, pues, aunque se presentan son de baja intensidad y muy esporádicos.

AGENTE PERTURBADOR: ***GEOLOGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***TSUNAMIS (MAREMOTOS)***
 Es una invasión súbita de la franja costera por las aguas oceánicas debida a un tsunami, una gran ola marítima originada por un temblor de tierra submarino. Los tsunamis son olas enormes con longitudes de onda de hasta 100 kilómetros que viajan a velocidades de 700 a 1000 km/h. En alta mar la altura de ola es pequeña, sin superar el metro; pero cuando llegan a la costa, al rodar sobre el fondo marino alcanzan alturas mucho mayores, de hasta 30 y más metros
Afectaciones: Accidentes causados por desprendimientos, material deslizado procedente de laderas de montañas que erosione el terreno o afectaciones, en mayor o menor grado a los cursos fluviales, y que a su vez haya repercutido a individuos de ciertas especies. Evidentemente las especies que se desplazan por el suelo son las potencialmente más perjudicadas.
Registros históricos: Los maremotos son más comunes en los litorales de los océanos Pacífico e Índico, en las zonas sísmicamente activas. Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo compartió un video en sus redes sociales con el fin de aclarar los rumores sobre un posible Tsunami y así evitar que se difunda información falsa que pueda crear pánico entre los pobladores. Después del sismo de 7.7 que sacudió el sur de Cuba y el noroeste de Jamaica, autoridades emitieron una alerta de Tsunami de hasta un metro para Belice, Honduras, México, Jamaica, Cuba y Las Islas Caimán. Sin embargo, la Secretaría de Marina informó que el mar frente a la Isla de Cozumel tendrá una variación de no más de un metro, la cual no representa un riesgo para la ciudadanía. https://www.24-horas.mx/2020/01/28/no-hay-riesgo-de-tsunººami-para-cozumel-proteccion-civil-de-quintana-roo-video/
Vulnerabilidad del inmueble: En el Atlas Nacional de Riesgos no se presenta la zona costera de Q. Roo con probabilidad de ocurrencia de Tsunamis, sin embargo, no se descarta la posibilidad de presentarse este fenómeno, se concluye que el inmueble es de **RIESGO BAJO**.

AGENTE PERTURBADOR: ***GEOLOGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***DERRUMBES***
DESLIZAMIENTO Y DERRUMBES: Los derrumbes consisten en la caída libre y en el rodamiento de materiales en forma abrupta, a partir de cortes verticales o casi verticales de terrenos en desnivel. Se diferencia de los deslizamientos, por ser la caída libre su principal forma de movimiento, y por no existir una bien marcada superficie de deslizamiento. Los derrumbes pueden ser tanto de rocas como de suelos. Los derrumbes de suelos no son generalmente de gran magnitud, ya que su poca consolidación impide la formación de cortes de suelo de gran altura; en cambio los de rocas si pueden producirse en grandes riscos u desniveles. Los deslizamientos son fenómenos de desplazamiento masivo de material sólido que se produce bruscamente, cuesta abajo, a lo largo de una pendiente cuyo plano acumula de manera parcial el mismo material, auto limitando su transporte. Este movimiento puede presentar velocidades variables, habiendo registrado aceleraciones de hasta 320 km/hrs.
Registros históricos: 20 de junio de 2021: Cancún, Q. Roo. - El derrumbe parcial de entre dos y tres pisos de un hotel en construcción, ocurrido dentro del fraccionamiento Puerta del Mar, en Puerto Juárez, dejó como saldo seis heridos, algunos con golpes y fracturas. Los dos o tres últimos pisos de la obra colapsaron cuando los trabajadores se encontraban laborando, lo que provocó que algunos de ellos quedasen atrapados entre escombros, de acuerdo con el director de la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Cancún, Amílcar Galaviz. https://www.eluniversal.com.mx/estados/derrumbe-de-hotel-en-construccion-deja-6-lesionados-en-cancun
Vulnerabilidad del Inmueble: En la zona se carece de estadísticas referentes a la ocurrencia de este tipo de fenómenos, por las características del terreno y ubicación del inmueble, se concluye que el inmueble es de **RIESGO BAJO.**

AGENTE PERTURBADOR: ***GEOLOGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***HUNDIMIENTOS REGIONALES Y LOCALES***
Falla o hundimiento en una zona, ya sea por efecto de su propia carga o de una carga ajena. Se refiere a la dislocación de la corteza terrestre que da lugar a la remoción en sentido vertical de fragmentos de la misma. También se entiende como el fenómeno geológico que experimentan determinadas áreas de la superficie terrestre, consistente en el descenso de su nivel con respecto a las áreas circunvecinas. Puede ocurrir en forma repentina o lentamente, y comprender áreas reducidas de pocos metros o grandes extensiones de varios km^2, pueden ser provocados en suelos blandos, en los cuales se producen pérdidas de volumen como consecuencia de la extracción de agua del subsuelo. Se conoce como karst al "conjunto de formas originales del relieve que se producen en localidades compuestas por rocas fácilmente solubles. Lo más característico para el karst son las formas negativas del relieve" (Lugo, 1989). La forma del relieve diagnóstica del karst es la dolina (sinkhole en inglés), una depresión cerrada formada en donde la superficie del terreno ha sido erosionada alrededor de un punto de drenaje hacia el interior de la masa de caliza (u otra roca soluble) subyacente.
HUNDIMIENTO: Fenómeno geológico que experimentan determinadas áreas de la superficie terrestre, consiste en el descenso de su nivel con respecto a las áreas circunvecinas. Puede ocurrir en forma repentina o lentamente, y comprender áreas reducidas de pocos metros o grandes extensiones de varios km2.
Afectaciones: *Pérdidas o daños a la infraestructura público o privada. Pérdidas de pertenencias e incluso la vida. Daños externos causados por edificaciones que ladeen o caigan sobre otras.*
Registros históricos: El hundimiento detectado hace unos días sobre la carretera federal Tulum-Playa del Carmen, a la altura del hotel Bahía Príncipe, terminó siendo la abertura de un ducto de la Comisión Federal de Electricidad, el cual ya quedó reparado. Hace dos semanas conductores reportaron a Protección Civil de Tulum un hoyanco en la vía federal, por lo cual se le dio aviso a la Guardia Nacional, cuyos elementos acordonaron la zona para evitar accidentes. Tras la inspección de expertos para determinar si se trataba de un socavón, se descartó esta hipótesis y se concluyó que el hundimiento del asfalto fue propiciado por la instalación de cables eléctricos por debajo de la carpeta asfáltica. Personal de la Comisión Federal de Electricidad se encargó de hacer la reparación correspondiente y la vía opera al 100 por ciento. https://www.lajornadamaya.mx/quintanaroo/189513/reparan-hundimiento-en-la-carretera-tulum-playa-del-carmen.
Vulnerabilidad del inmueble: Debido a que en la zona existen cavernas, ríos subterráneos y cenotes que debilitan ciertas áreas de terreno en la zona peninsular, **por las características del terreno y ubicación del inmueble, se consideran de RIESGO BAJO.**

AGENTE PERTURBADOR: ***GEOLOGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***AGRIETAMIENTOS***
AGRIETAMIENTO: Fenómeno de naturaleza geológica cuya presencia se debe a los suelos blandos, en los cuales se producen pérdidas de volumen como consecuencia de la extracción de agua del subsuelo. El agrietamiento de la superficie del terreno se da en lugares donde la extracción de agua sobrepasa la reserva natural de los acuíferos, así como a los diferentes tipos de materiales y al régimen hidrológico de cada zona. En México, la mayor parte de las ciudades que resienten los fenómenos de agrietamiento y subsidencia del terreno, se encuentran localizadas en la zona norte de la provincia geológica conocida como Cinturón Volcánico Transmexicano y en algunos estados del altiplano central como el Distrito Federal, Estado de México y algunas regiones de Puebla e Hidalgo.
REGISTROS HISTÓRICOS: 16 de diciembre de 2021, las grietas en la carretera Cancún – playa del Carmen fueron localizadas cerca de donde se registró un socavón en meses anteriores, por lo que se aplicó un cierre parcial de vía. Surgen fisuras en la vía habilitada por la secretaria de comunicaciones y transportes el fondo nacional de fomento al turismo, que precisamente fue para desviar a los vehículos que transitan sobre la carreta federal 307. A la altura del hotel Iberostar playa paraíso. https://sipse.com/novedades/zona-maya-infraestructura-carretera-danos-lluvias-chetumal-felipe-carrillo-puerto-174930.html.
Vulnerabilidad del Inmueble: En la zona se carece de estadísticas referentes a la ocurrencia de este fenómeno, por las características y ubicación del inmueble, se concluye que es de RIESGO BAJO.

II. RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS


Los riesgos hidrometeorológicos son los que se generan por la acción violenta de los agentes atmosféricos, siguiendo los procesos de la climatología y del ciclo hidrológico. Esta clasificación engloba a los agentes perturbadores que son producto de la condensación o sublimación de vapor de agua atmosférica, como son los ciclones tropicales, lluvias torrenciales, inundaciones, nevadas, granizadas, mareas de tempestad e inversiones térmicas.

La magnitud de los daños que generan difiere ampliamente por su origen, naturaleza, grado de predictibilidad, probabilidad y control, así como por la velocidad con la que aparecen, por su alcance y por los efectos destructivos en la población, en los bienes materiales y en la naturaleza.
Este tipo de agentes son los de mayor severidad en Cancún, ya que afectan la actividad comercial de la zona, así como el proceso de operación del inmueble.

Con base en la importancia que tiene para el inmueble este tipo de riesgos, se determinan entre otros los siguientes:

AGENTE PERTURBADOR: ***HIDROMETEOROLOGICOS***

FENÓMENO PERTURBADOR: ***CICLONES TROPICALES (HURACANES)***



Los huracanes son uno de los principales fenómenos atmosféricos que afectan a los países tropicales y sub-tropicales. Siendo parte de las amenazas naturales que, aunadas a la vulnerabilidad misma de cada país, contribuyen a aumentar una variable que influye en el desarrollo de la nación: el riesgo. El huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos conocidos como ciclones tropicales. Estos son sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica cuyos vientos rotan anti horariamente (en contra de las manecillas del reloj)

Escala Saffir-Simpson	
Categoría a	Rango de velocidad de los vientos (km/hr)
1	119-153
2	154-177
3	178-209
4	210-250
5	mayor que 250

La escala Saffir-Simpson define y clasifica la categoría de un huracán en función de la velocidad de los vientos del mismo. La categoría 1 es la menos intensa (vientos de 119 a 153 km/h); la categoría 5 es la más intensa (vientos mayores que 250 km/h). La categoría de un huracán no está relacionada necesariamente con los daños que ocasiona.


Los huracanes categorías 1 ó 2 pueden causar efectos severos dependiendo de los fenómenos atmosféricos que interactúen con ellos, el tipo de región afectada y la velocidad de desplazamiento del huracán. Los huracanes de categoría 3,4, o 5 son considerados como severos.


Afectaciones: El huracán provoca grandes daños, principalmente por donde pasa el "ojo del huracán". Muchas personas mueren aprisionadas por los escombros; otras, por las inundaciones que se presentan debido a la caída de lluvias torrenciales, así como a consecuencia de las enfermedades que acompañan al huracán, provocadas, generalmente, por la contaminación de agua y la escasez de alimentos.


Registros históricos: A continuación, los huracanes más fuertes que han afectado a México:
Janet: El primero del que se tiene registro como categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, tocó tierra el 27 de septiembre de 1955 en el sur de Quintana Roo, devastando su capital, Chetumal, cuyas construcciones, la mayoría de madera, fueron arrasadas quedando un puñado en pie. Dejó cientos de muertos y millonarias pérdidas.
México: Hasta ahora considerado el más poderoso del Pacífico, categoría 5 con vientos de hasta 260km/h. Tocó


tierra el 29 de octubre 1959 cerca de Manzanillo, dejando más de 1,000 muertos a su paso. **Liza**: Alcanzó la categoría 4 el 30 de septiembre de 1976 antes de golpear el sur de la península de Baja California. Dejó más de 1,000 muertos y decenas de miles de damnificados. **Gilberto**: De Categoría 5, tocó tierra el 14 de septiembre de 1988 por isla Cozumel antes de arrasar Cancún para luego regresar al Atlántico y volver a golpear el noreste de México. Llegó a internarse en el antiguo cauce de un río seco de la ciudad de Monterrey, desatando una devastadora inundación. Dejó unos 200 muertos. **Paulina**: Tocó tierra la tarde del 8 de octubre de 1997 en el estado de Oaxaca para horas después internarse en Guerrero con precipitaciones récord que provocaron un deslave en Acapulco. Murieron cientos de personas. **Wilma**: El más errático y destructivo que ha golpeado México, tocó tierra como categoría 4 el 21 de octubre de 2005 por Cozumel para después arrasar por más de 48 horas a Cancún y la Riviera Maya. Dejó 8 muertos y más de 10,000 millones de dólares en pérdidas, sobre todo en lujosos hoteles. Tras el fenómeno se registraron saqueos. **Manuel e Ingrid**: Uno entró como tormenta tropical en la costa del Pacifico y el otro como huracán en el Golfo de México de manera simultánea a mediados de septiembre del 2014, dejando 157 muertos y al menos 1.7 millones de damnificados, en un fenómeno inédito en la historia reciente. **Gamma:** El 2 de octubre, se formó Gamma a 217 kms al sureste de Cozumel, México. Tocó tierra cerca de Tulum y luego se debilitó a ciclón postropical. **Delta:** Delta se fortaleció como huracán el 5 de octubre. Dos días más tarde, tocó tierra en la península de Yucatán. El 9 de octubre tocó tierra cerca de Creole, Louisiana, como un huracán de categoría 2. Se informó que al menos cuatro personas murieron tras su paso. **Zeta:** El 26 de octubre, Zeta tocó tierra en la península de Yucatán, al norte de Tulum, México, como huracán de categoría 1. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/10/23/huracanes-mas-fuertes-que-han-pegado-mexico https://cnnespanol.cnn.com/2020/11/30/asi-fue-la-desastrosa-temporada-de-huracanes-2020-que-acaba-oficialmente-este-30-de-noviembre/ http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/10/23/huracanes-mas-fuertes-que-han-pegado-mexico
Vulnerabilidad del inmueble: En el mapa del ANR se observa que la zona donde se ubica el inmueble está considerada como de **ALTO** riesgo.

AGENTE PERTURBADOR: ***HIDROMETEOROLOGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***LLUVIAS EXTREMAS***
Las lluvias son fenómenos atmosféricos producidos por la condensación de las nubes. Consiste en la precipitación de gotas de agua líquida o sobre enfriada, cuyo diámetro es mayor a los 0.5 milímetros. Las lluvias intensas producen un alto riesgo de inundación pluvial, y si existen montañas, la lluvia puede alcanzar valores extremos. Las fuertes precipitaciones pluviales que están asociadas a los huracanes dependen de la prontitud con que este viaja, de su radio de acción y del área formada por nubes. La medición y registro de la precipitación pluvial y de la intensidad de la lluvia se efectúa con pluviómetros (recipiente graduado en milímetros
Afectaciones: Invasión lenta o violenta de aguas de río, lagunas o lagos, debido a fuertes precipitaciones fluviales o rupturas de embalses, causando daños considerables. Se pueden presentar en forma lenta o gradual en llanuras y de forma violenta o súbita en regiones montañosas de alta pendiente.
Registros históricos: 30 de mayo de 2022, Cancún Q. Roo. Aumenta el número de accidentes en Cancún por las lluvias, Con las fuertes lluvias que se registraron hoy en el municipio de Solidaridad no solamente hubo encharcamientos en la ciudad, sino que también aumentó el número de accidentes automovilísticos, dejando varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. Fueron dos accidentes de manera simultánea los que ocurrieron en las inmediaciones de la avenida Xcaret, mientras que otro más afectó una parte de la avenida Periférico hasta donde brigadistas se movilizaron, pero sin lesionados, solo daños a una camioneta y tres autos compactos. Ante los hechos se activó un operativo especial denominado "Tormenta" para brindar apoyo a los conductores y detectar semáforos descompuestos por lo que en todo momento se le invita a la ciudadanía a transitar con precaución y respetar los límites de velocidad para evitar accidentes y llegar con bien a sus destinos. https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Multiples-accidentes-en-Cancun-por-lluvias-del-Huracan-Lisa-20221102-0201.html
Vulnerabilidad del inmueble: Este tipo de fenómenos afecta directamente a la península por ser una zona costera y los fenómenos como tormentas, huracanes, etc. Llegan con mayor intensidad provocando las lluvias. Debido a que la zona es afectada por fenómenos hidrometeorológicos de forma constante, se concluye que el inmueble es de **RIESGO ALTO** respecto a este fenómeno.

AGENTE PERTURBADOR: ***HIDROMETEOROLÓGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***INUNDACIONES PLUVIALES, FLUVIALES, COSTERAS Y LACUSTRES***
 Las inundaciones se presentan como consecuencia de lluvias intensas en diferentes regiones del territorio nacional. Algunas se desarrollan durante varios días, pero otras pueden ser violentas e incontenibles en pocos minutos. Las fuertes lluvias generan tres peligros: las inundaciones, los torrentes y los deslaves. Cuanto más tiempo permanece el agua y más grande es el espesor del volumen de agua, causa mayores daños. Las inundaciones pueden ocurrir por lluvias en la región, por desbordamiento de ríos, ascenso del nivel medio del mar, por la rotura de bordos, diques y presas, o bien, por las descargas de agua de los embalses.
Las inundaciones han sido clasificadas por su origen en; **Pluviales**, son aquellas que se deben a la acumulación de la precipitación (lluvia, granizo y nieve principalmente), que se concentra en terrenos de topografía plana o en zonas urbanas con insuficiencia o carencia de drenajes; **Fluviales**, se originan cuando los escurrimientos superficiales son mayores a la capacidad de conducción de los cauces; y **Lacustres**, se originan en los lagos y lagunas por el incremento de sus niveles y son peligrosos por el riesgo que representa para los asentamientos humanos cercanos a las á reas de embalse. Debido a su ubicación geográfica en México, una de las causas de las lluvias intensas que generan inundaciones son los ciclones tropicales.
Afectaciones: Las inundaciones dañan a las propiedades, provocan la muerte de personas, causan la erosión del suelo y depósito de sedimentos. Como suele presentarse en extensas zonas de terreno, son uno de los fenómenos naturales que provoca mayores pérdidas de vidas humanas y económicas. Estos fenómenos naturales son causantes de la destrucción de campos de cultivo, a veces de poblados y deja una secuela infecciosa que ocasiona enfermedades y epidemias, a veces letales. Dengue, resfriados, influenza común y pandémica, neumonías, diarreas, leptospirosis, hepatitis, tuberculosis e incluso cólera son algunas de las enfermedades que pueden reactivarse por la acumulación de aguas que actúan como criaderos de vectores y canales de transmisión de virus y bacterias y por el hacinamiento frecuente de los refugios.
Registros históricos: 10 de enero de 2022, Cancún, Quintana Roo. – lluvias intensas causa inundaciones en la Avenida Chac Mool, las lluvias provocadas por el frente frieron 21 causaron encharcamientos e inundaciones en partes de los cruces de las avenidas con las vías ruta 5 y 6. https://www.poresto.net/quintana-roo/2022/1/10/lluvias-intensas-causa-inundaciones-en-la-avenida-chac-mool-de-cancun-video-309230.html
Vulnerabilidad del inmueble: La zona de ubicación del inmueble está considerada como de **RIESGO ALTO** ante inundaciones, por lo que habría de considerar un plan de atención a este tipo de emergencias.


AGENTE PERTURBADOR: ***HIDROMETEOROLÓGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***TORMENTAS DE GRANIZO***
 Se conoce como granizo los granos o corpúsculos de hielo más o menos duros que caen de las nubes. El tamaño de estas partículas oscila, normalmente, entre unos milímetros y dos o más centímetros. Al contrario de la nieve, que se da casi siempre en invierno o regiones heladas propicias, el granizo se produce, generalmente, tanto en verano como en la estación invernal. Cuando el tamaño es superior a los 5 mm recibe el nombre de piedra o pedrisco. El trozo de granizo está constituido por varios cientos de diminutos cristales de hielo. Las capas de hielo opaco están formadas por pequeños cristales y burbujas de aire atrapadas, mientras que las de hielo transparente lo están por cristales grandes.
Afectaciones: La magnitud de los daños que puede provocar la precipitación en forma de granizo depende de su cantidad y tamaño. En las zonas rurales, los granizos destruyen las siembras y plantíos; a veces causan la pérdida de animales de cría. En las regiones urbanas afectan a las viviendas, construcciones y áreas verdes. En ocasiones, el granizo se acumula en cantidad suficiente dentro del drenaje para obstruir el paso del agua y generar inundaciones durante algunas horas. Las zonas más afectadas de México por tormentas de granizo son el altiplano de México y algunas regiones de Chiapas, Guanajuato, Durango y Sonora.
Registros históricos: 30 de mayo de 2023. Después de las 16 horas de este martes, los efectos de la zona de baja presión que se estableció sobre el estado de Quintana Roo. En el norte de la ciudad, en los fraccionamientos Villas Otoch Paraíso y Prado Norte se detectó la caída de granizo en primera instancia, con videos y fotos la gente dejó ver este fenómeno natural que es poco común en la ciudad, los ciudadanos quedaron sorprendidos pues hace una semana sucedió lo mismo. https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Nuevamente-cae-granizo-en-Cancun-20230530-0222.html
Vulnerabilidad del inmueble: De acuerdo a la información analizada y conforme al Atlas Nacional de Riesgo se concluye que la zona en la que está ubicado el inmueble, se considera de **RIESGO BAJO** de sufrir alguna perturbación debido a tormenta de granizo.


AGENTE PERTURBADOR: ***HIDROMETEOROLOGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***TORMENTAS ELECTRICAS***

Fenómeno meteorológico que consiste en la descarga pasajera de corriente de alta tensión en la atmósfera, a la vista, se manifiesta en forma de relámpago luminoso que llena de claridad el cielo y al oído, como ruido ensordecedor, el cual se le conoce comúnmente como trueno. Este fenómeno se presenta en las nubes de tipo comulonimbus* Las descargas eléctricas, imprevistas y violentas, tienen lugar entre nube y nube, es a lo que se conoce con el nombre de relámpago; o entre una nube y la tierra, al cual se le da el nombre de rayo.
Afectaciones: Como no todas las descargas eléctricas tienen la misma potencia, los "caprichos" del rayo son realmente extraordinarios. Se ha abatido en el centro de un grupo de personas sin causar daño. Y más de una vez ha caído sobre una reunión de individuos matando a 15 y 20 personas a la vez. Y en algunas ocasiones, estas cifras han sido superadas por el número de animales muertos, ya sean caballos, mulos o cabezas de ganado. A veces no produce más que una parálisis pasajera, y hasta hay personas que se han curado de dolencias de años después de haber sufrido los efectos de una violenta sacudida eléctrica
Registros históricos: 11 de septiembre de 2022, Cancún Quintana Roo: el clima en Cancún se verá afectado por un canal de baja presión que se acerca a la península de Yucatán, lo que provocará fuertes lluvias con descargas eléctricas en el destino turístico y en los otros 10 municipios de Quintana Roo, por lo que se pide a los ciudadanos tomar sus debidas precauciones. https://www.poresto.net/quintana-roo/2022/9/11/clima-en-cancun-canales-de-baja-presion-causaran-tormentas electricas-durante-el-dia-351760.html
Vulnerabilidad del inmueble: El riesgo que las tormentas eléctricas se presenten, existe en esta zona, el estado de Quintana Roo es de ALTO BAJO por este fenómeno, debido a que la zona es afectada por fenómenos hidrometeorológicos de forma constante, **se concluye que el inmueble es de RIESGO MEDIO.**


AGENTE PERTURBADOR: ***HIDROMETEOROLOGICOS***
FENÒMENO PERTURBADOR: ***ONDAS CALIDAS Y GELIDAS***

Este fenómeno se refiere a los cambios de temperatura que se operan en el ambiente, que se manifiestan en el aire y en los cuerpos en forma de calor, en una gradación que fluctúa entre dos extremos que, convencionalmente, se denominan: caliente y frío. La manifestación de temperatura más baja o más alta, producida con motivo de los cambios que se dan durante el transcurso de las estaciones del año. ***Afectaciones:*** Las olas de frío, el **frío extremo** puede paralizar regiones enteras. Incluso zonas que habitualmente experimentan inviernos suaves, pueden verse afectadas por tormentas de nieve importantes o frío extremo. Las tormentas de invierno pueden ocasionar inundaciones y mareas de tormenta, obligar a cerrar autovías, dejar bloqueadas carreteras e interrumpir el suministro eléctrico. Las personas pueden sufrir hipotermia.
Las olas de calor pueden causar muertes por hipertermia, especialmente entre los ancianos. Si, además, se produce una sequía que seca la vegetación, las olas de calor pueden provocar incendios forestales. Por último, las olas de calor prolongado pueden causar una gran disminución del caudal de los ríos, lo cual podría, a su vez, disminuir drásticamente la producción de energía hidroeléctrica en los países donde esta forma de energía resulta fundamental.
Registros Históricos. 04 de septiembre de 2022, Quintana Roo. - una muerte por golpes de calor en lo que va del 2022, Luis Ángel Blanco Márquez, subsecretario de Salud en Quintana Roo, informó que solo se ha presentado en la entidad un caso de defunción provocado por golpe de calor, durante esta temporada de altas temperaturas, que inicia a mediados de marzo y terminará a principios de octubre. Recalcó que, si bien las altas temperaturas "van de salida", aún es importante acatar las medidas necesarias al respecto, como usar ropa ligera y de colores claros, salir a la calle con gorra o sombrero, y evitar los rayos del sol, especialmente de las 11 de la mañana a 3 de la tarde. https://meganews.mx/quintanaroo/quintana-roo-con-una-muerte-por-golpes-de-calor-en-lo-que-va-del-2022-52817-html/
Vulnerabilidad del inmueble: El Estado por su ubicación geográfica, **no llega a presentar** temperaturas extremas como en algunos Estados al norte de la República. **se considera de RIESGO BAJO** debido a que el personal no labora en exteriores y no está expuesto a las altas temperaturas y calor continuo que se presentan en algunas épocas del año y lo que a su vez puede generar golpes de calor.

III. QUÍMICO – TECNOLÓGICOS

Son efecto de las actividades humanas y de los procesos propios del desarrollo tecnológico aplicado a la industria, que conlleva al uso amplio y variado de energía y de substancias de materiales volátiles e inflamables susceptibles de provocar incendios y explosiones, ya sea por fuga de gas, explosión que cause graves daños humanos y materiales, fuga de combustible, incendios que originen otra explosión y otra lamentable secuela de pérdidas.

AGENTE PERTURBADOR: ***QUIMICO-TECNOLOGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***INCENDIOS Y EXPLOSIONES***

Los incendios y explosiones son fenómenos comúnmente asociados, ya que uno puede generar al otro; en este apartado se da mayor énfasis a los incendios, por tratarse del fenómeno más generalizado en el territorio nacional. Se define como incendio la ignición no controlada de materiales inflamables y explosivos tanto en las instalaciones de la industria y el comercio, como en las viviendas, dado el uso inadecuado de combustibles, fallas en instalaciones eléctricas defectuosas. Y el inadecuado almacenamiento y traslado de substancias peligrosas, ya sea como materia prima o como productos terminados.
Afectaciones: Pérdida de vidas humanas, maquinaria y equipo, materiales y mercancías de materiales del proceso, instalaciones eléctricas, interrupción de negocios, pérdidas de mercado, pérdida de empleos
INCENDIOS URBANOS Siniestro en el cual ocurre la destrucción total o parcial de instalaciones, casas o edificios, en los cuales existe alta concentración de asentamientos humanos, ya sea dentro de ellos o en sus alrededores. Al igual que en el fenómeno anterior, podrá considerarse de baja intensidad, cuando el incendio se presente y pueda ser controlado sin mayores dificultades, sin implicar un gran peligro para la población y entorno, de media, cuando el fuego abarca una parte importante de la instalación o área geográfica, con la inminente posibilidad de que se salga de control y cause víctimas; y alta, cuando el fenómeno está completamente fuera de control, y es de alta destructividad, afectando toda la instalación o área
INCENDIOS INDUSTRIALES Como su nombre lo indica, son aquellos incendios no controlados de grandes proporciones, que pueden presentarse en forma súbita, gradual o instantánea en plantas e industrias que emplean agentes químicos, en el tránsito de vehículos con tanques líquidos inflamables y/o tóxicos, la generada por cableado eléctrico de alta tensión, en bodegas de material combustibles o por combustión espontánea (como consecuencia de la degradación y/o descomposición orgánica de algunos compuestos químicos, cuyo resultado es una reacción exotérmica o un sobrecalentamiento gradual
Afectaciones: En el ámbito de trabajo, el riesgo de incendio puede afectar no sólo a todo **el personal** sino también a los **visitantes y usuarios**. Los factores de riesgo en las organizaciones se asocian a distintas causas, que van **desde una mala manipulación o manejo de productos y maquinaria, hasta factores técnicos** (como mantenimientos no realizados, error humano, almacenamiento incorrecto o instalaciones eléctricas en mal estado).

AGENTE PERTURBADOR: ***QUIMICO-TECNOLOGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***INCENDIOS Y EXPLOSIONES***

INCENDIOS FORESTALES Fuego en bosques y selvas que se expande y llega a afectar desde decenas hasta miles de hectáreas, provocando deforestación y perdida afectación a los animales que ahí habitan. Los incendios forestales coinciden con la época seca que comprende de enero a mayo y dependen de la situación geográfica de las diferentes regiones, así como de las condiciones de temperatura, humedad, viento y cantidad de biomasa. Estos tienen una mayor probabilidad de ocurrencia después de un ciclón, en la zona peninsular, debido a que por dichos eventos la vegetación se seca y tiene una mayor facilidad a la combustión.
Afectaciones: Las consecuencias de los incendios forestales afectan a todos los ámbitos de la naturaleza. Sobre la vegetación, un incendio puede tener serios efectos negativos, como la destrucción de todo tipo de plantas y árboles, además muchos de los árboles que sobreviven quedarán debilitados, siendo más vulnerables a diversas plagas y enfermedades. Sobre la vida animal, las consecuencias de los incendios forestales son realmente catastróficas. Además de las muertes de muchos animalitos, sus hábitats quedan totalmente destruidos y sobreviene la escasez de alimentos, y la contaminación del agua, suelo y aire.
Registros históricos: 15 de abril de 2022. Quintana Roo: Registra Quintana Roo 11 incendios forestales durante 2022, El Centro Estatal de Manejo del Fuego del Estado de Quintana Roo (CEMF) informó que, en lo que va de la temporada 2022 ha combatido 11 incendios forestales en 475 hectáreas de vegetación arbustiva; cinco en el municipio de Bacalar, tres en el de Tulum, dos en Solidaridad y uno en Puerto Morelos. Por su lado, el Gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y de Protección Civil recomienda evitar arrojar cerillos o cigarros en medio áreas forestales, no dejar nada inflamable después de acampar, y no actuar por cuenta propia para combatir un incendio. https://noticaribe.com.mx/2022/04/15/registra-quintana-roo-11-incendios-forestales-durante-2022-tres-estan-activos/
Explosión. Es la liberación de una cantidad considerable de energía en un lapso de tiempo muy corto (pocos segundos), debido a un impacto fuerte o por reacción química de ciertas sustancias. El Mapa del ANR muestra el gráfico por concentraciones de Gas LP en la entidad.
Registros históricos: 14 de marzo de 2022, Explosión en el restaurante Kool Beach, de Playa del Carmen; hay 2 muertos y 21 heridos. Una explosión que se suscitó esta tarde en el restaurante Kool Beach, presuntamente causada por acumulación de gas, dejó un saldo de dos trabajadores fallecidos y 21 personas lesionadas, cuatro de ellas turistas. Al lugar se trasladaron servicios de emergencia coordinados del C5, los cuales laboran en la zona, la cual se encuentra resguardada. La explosión en el restaurante fue captada en video por personas que se encontraban cerca de la zona. La Fiscalía de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación por estos hechos. https://www.excelsior.com.mx/nacional/explosion-playa-mamitas-en-restaurante-kool-de-playa-del-carmen/1503878
Vulnerabilidad del inmueble: Como se puede observar en el ANR la vulnerabilidad en la zona ante este tipo de fenómenos se considera de **RIESGO BAJO.** Sin embargo, **la vulnerabilidad** ante incendios en **HSBC** se considera de **RIESGO MEDIO,** ya que se encuentra ubicado en una plaza de Cancún y parte de los locales comerciales utilizan Gas LP para su proceso de operación, además de químicos combustibles e inflamables. Por ello es importante tener procedimientos de emergencia, capacitación y equipamiento pertinente para atender situaciones de esta índole.

AGENTE PERTURBADOR: ***QUIMICO-TECNOLOGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***FUGAS O DERRAMES***
 Es la liberación o pérdida de contención de cualquier sustancia líquida gaseosa o sólida, del recipiente que la contiene. Las fugas y los derrames son los fenómenos químicos más comunes ya que de cada cien accidentes 88 son por derrames. En cuanto a las fugas representan el 6 % de los accidentes, los incendios urbanos o industriales representan el 4 % y las explosiones el 2 %. Cabe mencionar que un evento puede ser ocasionado por una combinación de dos o más de los fenómenos. Las fugas y los derrames son los fenómenos químicos más comunes ya que de cada tres accidentes uno es por fuga. Lo mismo sucede con los derrames de materiales peligrosos pues contribuyen en uno de cada tres accidentes. Por cada 100 accidentes, 16 son incendios urbanos o industriales. Así mismo, de cada 10 accidentes, uno es ocasionado por explosión. Cabe mencionar que un evento puede ser ocasionado por una combinación de dos o más de los fenómenos.
Exposición: Aunque todos estamos expuestos, las poblaciones que se verán más afectadas son aquellas que viven cerca de sitios en donde se produzcan, almacenen, transporten y dispongan sustancias químicas.
Registros históricos: 30 de junio de 2021, Una fuga de Gas LP en el centro comercial Multiplaza Arco Norte, obligó a la evacuación de cerca de 800 personas, entre trabajadores y clientes, esta tarde en la Región 251 de esta ciudad. La evacuación de esta plaza, ubicada en la esquina del Arco Vial con la avenida Lakín, en el fraccionamiento Paseos del Mar, fue ordenada por personal de Protección Civil y bomberos, quienes arribaron luego de reportarse el olor a gas. Después de que las personas fueran retiradas al estacionamiento, sin incidentes, los funcionarios ingresaron a la plaza y constataron que la fuga provenía de unos ductos, al parecer pertenecientes al supermercado Chedraui. Después de cerrar las llaves de paso y constatar que no había riesgo, este centro comercial fue reabierto, para trabajadores y clientes. https://jaimefariasinforma.com/2021/06/30/evacuan-plaza-comercial-en-cancun-por-fuga-de-gas/
Vulnerabilidad del inmueble: En el estado de Quintana Roo, las principales zonas expuestas a peligros químicos son las carreteras, debido al transporte de los materiales peligrosos, así como las zonas de almacenamiento y aquellas que requieren de un mayor consumo (ciudades y asentamientos urbanos) ya que cuentan con zonas de amplio almacenamiento. El inmueble se considera vulnerable en este sentido y el peligro puede valorarse como **MEDIANO RIESGO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA UBICADO AL INTERIOR DE PLAZA SOBRE LA AV. LA LUNA.**

SEPRISA

IV. SANITARIO-ECOLÓGICOS

Se define el fenómeno sanitario-ecológico como una calamidad que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, suelo, agua y alimentos (Artículo tercero, Ley General de Protección Civil).

AGENTE PERTURBADOR: ***SANITARIOS-ECOLOGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***EPIDEMIAS***



http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/

Calamidad de origen sanitario que consiste en una enfermedad infectocontagiosa que se propaga a un gran número de personas en un período muy corto.
Para que sea declarada una epidemia es necesaria la presencia de los siguientes factores:
Agente biológico productor, los cuales pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos; agente transmisor, los animales, el aire, el agua, el suelo, los alimentos o el propio ser humano; huésped susceptible, el ser humano al no tener defensas suficientes para enfrentar al agente biológico productor; y medio ambiente favorable, está constituido por las características físico-sanitarias propias del medio

Registros históricos: Hasta el 20 de junio de 2022 han sido confirmados 98 mil 250 casos positivos de COVID-19 en Quintana Roo.

Vulnerabilidad del inmueble: El estado de Quintana Roo está considerado como de menor morbilidad por epidemias, sin embargo, es importante enfatizar que es de los estados con menor población y se tienen enfermedades transmisibles de ALTO RIESGO como el cólera, paludismo, **dengue** y hemorrágico, Chikungunya, oncocercosis, **Coronavirus Covid-19 y viruela símica***. De acuerdo a la información analizada y conforme al Atlas Nacional de Riesgos, el inmueble **HSBC** se considera de **ALTO RIESGO**. Cabe mencionar que al pertenecer al giro "Banca Múltiple o Comercial" reciben a personas de diferentes estados, países y los colaboradores se encuentran en constante interacción con los visitantes, por lo cual existe la probabilidad de contagio de algún virus, por lo que es necesario contar con procedimientos de emergencia para este tipo de eventos.

AGENTE PERTURBADOR: ***SANITARIOS-ECOLOGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***PLAGAS***
Se conoce como plagas a todo tipo de animal que en gran número dañan diferentes partes de la planta llegando incluso a ocasionar su muerte, ya que las larvas se nutren de la sabia elaborada que produce la planta para vivir. Y como enfermedad a los signos y síntomas que la planta opone a toda acción ejecutada por microorganismos patógenos que afectan su crecimiento directa o indirectamente; produciendo una disminución en el rendimiento y la calidad del producto. Por lo que toca a las enfermedades, existen diferentes organismos patógenos que afectan los cultivos; estos son: a) Hongos; b) Bacterias; c) Virus; d) Nematodos.
Afectaciones: La principal amenaza para la salud humana procede de las enfermedades zoonóticas. Este tipo de contagio parece haber aumentado en los últimos años, debido a una producción pecuaria cada vez más intensiva en las zonas próximas a los asentamientos humanos. Aumenta la preocupación frente a las amenazas para el medio ambiente procedentes de las propias plagas o bien de las medidas utilizadas para combatirlas. Estas últimas se han vuelto motivo de preocupación a partir del momento en que se ha prestado atención a los peligros de los plaguicidas y a los depósitos de plaguicidas no utilizados. Crece también la preocupación frente a las especies invasivas introducidas a través del comercio o los desplazamientos humanos, que predominan sobre la ecología autóctona o que la perjudican.
Vulnerabilidad del inmueble: Existen diferentes mecanismos de prevención y control desde colocar barreras para el paso de las plagas hasta la aplicación de productos químicos (fumigación). Aunque no se cuenta con registros de este fenómeno se ha presentado algunos casos como: langostas, marea roja, algunos hongos, el pez león en el mar caribe, entre otros, por lo que se concluye que el inmueble es de **RIESGO BAJO.**

AGENTE PERTURBADOR: ***SANITARIOS-ECOLOGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***CONTAMINACION DEL AGUA***
En cuanto a descargas acuíferas residuales, se han estudiado 216 cuencas receptoras, comprendidas en 37 regiones hidrológicas del país, que cubren el 77% del territorio nacional. Su análisis ha conducido a la identificación de 20 cuencas que reciben en conjunto 61% como carga orgánica industrial y 39% como carga urbana. Los núcleos urbano industriales que actualmente producen mayor descarga de contaminantes son las áreas metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, las que sumadas aportan el 40% de la descarga total de aguas residuales en el país y 35% de la descarga orgánica expresada en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).
Afectaciones: Limita sus posibilidades de uso e incrementa sustancialmente el riesgo de afectar la salud de la población aledaña y el ambiente, como es el riesgo de epidemias gastrointestinales, ya que en las aguas contaminadas los microorganismos encuentran un medio propicio para su desarrollo; por otra parte también se encuentran sustancias tóxicas procedentes de los efluentes industriales y plaguicidas provenientes de las aguas de retorno agrícola, lo cual puede representar un riesgo a la población por intoxicación por beber agua contaminada o por comer peces contaminados con dichas sustancias.
Vulnerabilidad del inmueble: Con base en la información analizada y el Atlas Nacional de Riesgo se concluye que la zona en la que está ubicado el inmueble, es de **RIESGO BAJO** a la presencia de contaminación. Importante el control de descargas a drenaje de modo que no se contamine este importante recurso en la zona.

AGENTE PERTURBADOR: ***SANITARIOS-ECOLOGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***CONTAMINACION DEL AIRE***
A nivel nacional, la contaminación atmosférica se presenta principalmente en las zonas de alta densidad demográfica o industrial, como la Ciudad de México, que genera el 23.5%; Guadalajara, el 3.5% y Monterrey el 3.0%. Los otros centros industriales generan el 70% restante. ***Afectaciones:*** La contaminación del aire provoca indirectamente la contaminación del agua y del suelo. La humedad en el aire se combina con las emisiones tóxicas, generando precipitación contaminada. Esta lluvia ácida acidifica las aguas superficiales, como los lagos, y los suelos. Con el tiempo, la acidez se acumula en el suelo y el agua, llegando a ser zonas ecológicas muertas que no sirven para los animales ni las plantas.
Vulnerabilidad del inmueble: Con base en la información analizada y el ANR se concluye que la zona en la que está ubicado el inmueble es de **RIESGO BAJO** exponerse a contaminación del aire.

AGENTE PERTURBADOR: ***SANITARIOS-ECOLOGICOS***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***CONTAMINACION DEL SUELO***
El total nacional de generación de residuos sólidos municipales con base en la población de 1985, asciende a 32 683 t/día. En 1988 se estimó en 52 200 t/día. La generación de residuos sólidos domésticos varía de una región a otra. En la figura 23 se regionaliza el país según porcentajes de generación de residuos sólidos domésticos durante 1984.
Afectaciones: Los efectos a la salud humana ocurren cuando la tierra contaminada se vuelve a utilizar, especialmente si los nuevos usuarios no tienen conocimiento de que el sitio está contaminado, por ejemplo, se hacen desarrollos habitacionales o la población está en contacto con este suelo de manera accidental. El uso agrícola de suelo contaminado también ocasiona problemas a la salud si los contaminantes se transfieren a los cultivos y al ganado, se incorpora a la cadena alimenticia, con los consecuentes efectos a la salud.
Vulnerabilidad del inmueble: Con base en la información analizada, la ubicación, las características de operación del inmueble y el ANR se concluye que, es **RIESGO BAJO** la contaminación del suelo.

V. SOCIO ORGANIZATIVO

Calamidad generada por motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población. Aquí se encuentran las marchas, mítines, manifestaciones, eventos deportivos y musicales, terrorismo, amenazas de bomba, golpes de estado, guerras civiles, etc. Este puede ser considerado como el más dañino para la población, y a su vez es el más ignorado. Algunas otras manifestaciones son: suicidios, violaciones, alcoholismo y drogadicción.



AGENTE PERTURBADOR: ***SOCIO ORGANIZATIVO***
FENÒMENO PERTURBADOR: ***CONCENTRACIONES MASIVAS DE POBLACION***
Las ciudades con mayor densidad de población son campo propicio para las concentraciones masivas de gente, los riesgos que implican y los accidentes que pueden generar; sin embargo, no se descartan aquellas poblaciones de menor número de habitantes en las que una cantidad inusitada de personas reunidas por cualquier evento pueda llegar a ocasionar problemas. La excesiva cantidad de personas en estadios, teatros, coliseos, puentes, balcones, etc., genera diferentes amenazas. Estas se incrementan cuando se suman a la ocurrencia de fenómenos como incendios o temblores.
Afectaciones: Estampidas, Comportamientos delictivos, manifestaciones, que pueden aunarse a otros fenómenos como incendios, virus, sismos, entre otros.
Registros históricos: Cancún. 10 de noviembre de 2018. Una terrible estampida estremeció a los asistentes del concierto que ofreció Caloncho en la ciudad de Cancún, donde una reportera resultó herida. Impactante momento se vivió en concierto de Caloncho en Cancún, después de que al menos 100 personas se subieran al escenario donde se presentaba el cantante junto a sus músicos. https://laverdadnoticias.com/espectaculos/Estampida-en-concierto-de-Caloncho-hay-personas-heridas-VIDEO-20181110-0169.html
Vulnerabilidad del inmueble: Con base en la información anterior se observa que el Estado de Quintana Roo es de los menos densamente poblados, pero de igual manera se tienen algunas ciudades que concentran la mayor proporción de población y eventos masivos, sin embargo, la operación consultorio permite que la vulnerabilidad del inmueble sea de **RIESGO BAJO.**

AGENTE PERTURBADOR: ***SOCIO ORGANIZATIVO***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***INTERRUPCIÓN O AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS O DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA***
Se presentan cuando las ciudades se ven afectadas por fenómenos naturales como terremotos, huracanes, lluvias torrenciales, granizadas, etcétera, que provocan algún daño en los diferentes sistemas de suministro de servicios: energía eléctrica, telecomunicaciones, abasto, agua potable y alcantarillado, la interrupción en el suministro de los servicios y la operación deficiente de los sistemas vitales en ciudades densamente pobladas o con un desarrollo industrial significativo, traería como consecuencia la paralización de la industria, el comercio y los servicios.
Afectaciones: La interrupción en el suministro de los servicios traería como consecuencia la paralización de la industria, el comercio y los servicios, así como el entorpecimiento de las propias actividades cotidianas del hombre. Si esa suspensión se prolonga hacia límites intolerables, podría llegar a ocasionar una situación caótica, con el consiguiente deterioro de la paz y la armonía social.
Registros Históricos: 28 de enero de 2022. Playa del Carmen, Se detectó un nuevo hundimiento en la carretera federal 307, esta vez en el tramo Tulum-Playa del Carmen. Tras su detección, fue acordonado por elementos de la Guardia Nacional. La Coordinación Municipal de Protección Civil de Tulum informó que la tarde del jueves atendió el reporte de los conductores sobre una abertura de la cinta asfáltica a la altura del hotel Bahía Príncipe. Los elementos confirmaron que se trata de un hoyo de aproximadamente 30 centímetros de diámetro y procedieron a resguardar la zona y dar parte a la Guardia Nacional, por tratarse de un tramo federal. En entrevista, Jacqueline Martínez Barrios, coordinadora municipal de Protección Civil de Tulum, explicó que los elementos castrenses aislaron la zona con la colocación de conos y reflejantes para prevenir que los automovilistas pasen por el área del hundimiento. https://www.lajornadamaya.mx/quintanaroo/188999/detectan-nueva-abertura-en-la-carretera-tulum-playa-del-carmen
Vulnerabilidad del inmueble: Estadísticamente no se cuenta con referencias relevantes en Quintana Roo y a pesar de la intensidad de los fenómenos meteorológicos en la zona, los servicios son restablecidos con agilidad, por lo que se concluye que el inmueble es de **RIESGO MEDIO** respecto a este fenómeno ya que se encuentra ubicado al interior de un Hospital.

AGENTE PERTURBADOR: ***SOCIO ORGANIZATIVO***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***ACCIDENTES AÉREOS, MARITIMOS O TERRESTRES***
Los accidentes son eventos no premeditados, muchas veces previsibles que se presentan en forma súbita, alteran el curso normal de los acontecimientos, lesionan o causan la muerte a las personas y ocasionan daños en sus bienes y entorno; son originados por fallas humanas o técnicas en los sistemas operativos de los medios de transporte y se clasifican en: aéreos, terrestres, marítimos y fluviales.
Los accidentes aéreos se producen por errores humanos, mal funcionamiento de los sistemas operativos de la aeronave, mal estado de las pistas, y condiciones atmosféricas adversas, Los accidentes terrestres se originan por causas atribuibles a los siguientes elementos: humanos, mecánicos, vías de comunicación, climatológicos por lo que corresponde a los accidentes marítimos y fluviales, estos se producen principalmente por malas condiciones atmosféricas.
Afectaciones: Los accidentes relacionados con el transporte aéreo, terrestre, marítimo o fluvial que arrojen como resultado grandes pérdidas humanas y materiales;
Registros históricos*:* 30 de marzo de 2021, Se desploma una avioneta en la laguna Nichupté, venía de Holbox. Cerca de las 16:00 horas, al número de emergencias 9-1-1, alertaron a las autoridades que frente a Isla Dorada, en la laguna Nichupté, una avioneta blanca de la marca Cessna se había desplomado, mismo que en su interior habían varias personas atrapadas, motivo por el cual se movieron de inmediato las corporaciones. https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Tragedia-en-Cancun-Se-desploma-una-avioneta-en-la-laguna-Nichupte-venia-de-Holbox-20210330-0186.html.
Vulnerabilidad del inmueble: Los accidentes que podrían presentarse en el entorno del inmueble son los accidentes terrestres por su cercanía con la Carretera Federal. En relación a accidentes marítimos por ubicación geográfica es de **RIESGO BAJO.**

AGENTE PERTURBADOR: ***SOCIO ORGANIZATIVO***
FENÓMENO PERTURBADOR: ***TERRORISMO, SABOTAJE Y VANDALISMO***
TERRORISMO: La acción deliberada sancionada por la ley que se realiza a través del empleo de medios violentos cuyos efectos pueden vulnerar la seguridad y la integridad de las personas, de las cosas o de los servicios públicos, produciendo alarma o temor entre las poblaciones en general o en un sector de ella. **SABOTAJE:** Es la acción deliberada sancionada por la ley, consistente en dañar, destruir o entorpecer temporal o definitivamente, el funcionamiento de instalaciones o de servicios fundamentales para la subsistencia de la comunidad o para su defensa, con el fin de trastornar la vida económica de un país o afectar su capacidad de defensa.
Afectaciones: Crea un miedo nuevo: el temor a morir *contra natura* o, en el mejor de los casos, a malvivir como resultado de una atmósfera asfixiante, que afecta fundamentalmente a personas jóvenes o que están en el punto culminante de su quehacer profesional. Al principio este temor se limitó a sectores muy determinados (militares y policías, políticos del Gobierno, empresarios no claudicantes ante la extorsión económica, etcétera) y se circunscribía geográficamente al País. El ámbito de los atentados se ha ampliado en los últimos años, sin dejar de ser objetivos los sectores anteriores, a profesiones diversas (jueces, profesores, periodistas, políticos no nacionalistas, etcétera) y ya se ha extendido a cualquier punto. El terrorismo ha conseguido extender el temor a morir en atentado, a ser objeto de represalias o a vivir en condiciones limitadas a sectores cada vez más amplios de la vida.
Registros históricos: 29 de marzo de 2022. Cancún, Quintana Roo: Un falso tiroteo siembra el caos en el aeropuerto de Cancún, un incidente todavía pendiente de clasificar ha sembrado el pánico en el aeropuerto de Cancún, en la península del Yucatán (México). Minutos después de las 11 de la mañana de este lunes, 28 de marzo, una falsa alarma de tiroteo ha sacudido el interior de la Terminal 3, desde donde parten todos los vuelos internacionales. Un fuerte estruendo, parecido al de varias detonaciones, ha obligado a las autoridades aeroportuarias a activar el Código Rojo. Acto seguido, el edificio ha sido evacuado provocando escenas de auténtico caos entre los viajeros. https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/sucesos/falso-tiroteo-siembra-caos-en-aeropuerto-cancun_626195_102
Vulnerabilidad del inmueble: Por lo expuesto, con base a las afectaciones ocasionadas y estadísticas por actividades terroristas y delincuencia organizada en los últimos años, se considera de **RIESGO MEDIO**

EVALUACIÓN GENERAL Y DIAGNÓSTICO.

Se realiza con el fin de conocer el estado general de las diferentes instalaciones del inmueble y permitirá elaborar un análisis de riesgos más atinado, para ello se usa el Método Mosler.
El método MOSLER tiene por objeto la identificación, análisis y evaluación de los factores que pueden influir en la manifestación de un riesgo, nos permite calcular la clase de riesgo.
Este método se desarrolla en cuatro fases concatenadas:

Fase 1: Definición del PELIGRO. (Incendio, explosión, derrame, sismo, huracán, etc.)
Fase 2: Análisis de riesgo. (Asignar valores)
Fase 3: Evaluación del riesgo. (Cuantificar riesgos)
Fase 4: Cálculo y clasificación de riesgo. (Del valor obtenido en Fase anterior)

FASE 1: Usar los fenómenos por grupo de la tabla anterior de identificación de peligros.
Definición del riesgo: Para llevarla a cabo se requiere definir a qué peligros está expuesta el área a proteger, haciendo una lista en cada caso, la cual será tenida en cuenta mientras no cambien las condiciones (ciclo de vida).

FASE 2: Se utilizan para este análisis una serie de coeficientes Con el apoyo de los criterios de las siguientes tablas, asignar valores (criterios):

Criterio de Función (F): Que mide cuál es la consecuencia negativa o daño que pueda alterar la actividad y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde "Muy levemente grave" a "Muy grave"

Función	
1	Muy levemente
2	Levemente
3	Medianamente
4	Gravemente
5	Muy gravemente

Sustitución	
1	Muy fácilmente
2	Fácilmente
3	Sin muchas dificultades
4	Difícilmente
5	Muy difícilmente

Criterio de Sustitución (S): Que mide con qué facilidad pueden reponerse los bienes en caso de que se produzcan alguno de los riesgos y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde "Muy fácilmente" a "Muy difícilmente".

Criterio de Profundidad o Perturbación (P): Que mide la perturbación y efectos psicológicos en función que alguno de los riesgos se haga presente (Mide la imagen de la firma) y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde "Muy leves" a "Muy graves".

Profundidad	
1	Perturbaciones muy leves
2	Perturbaciones leves
3	Perturbaciones limitadas
4	Perturbaciones graves
5	Perturbaciones muy graves

Extensión	
1	Individual
2	Local
3	Regional
4	Nacional
5	Internacional

Criterio de extensión (E): Que mide el alcance de los daños, en caso de que se produzca un riesgo a nivel geográfico y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde "Individual" a "Internacional".

Agresión	
1	Muy reducida
2	Reducida
3	Normal
4	Elevada
5	Muy elevada

Criterio de agresión (A): Que mide la probabilidad de que el riesgo se manifieste y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde "Muy reducida" a "Muy elevada".

Vulnerabilidad	
1	Muy reducida
2	Reducida
3	Normal
4	Elevada
5	Muy elevada

Criterio de vulnerabilidad (V): Que mide y analiza la posibilidad de que, dado el riesgo, efectivamente tenga un daño y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde "Muy baja" a "Muy Alta".

FASE 3: **Evaluación del riesgo** En función del análisis (fase 2) los resultados se calculan según las siguientes fórmulas:

Cálculo del Carácter del riesgo ©;
Referido al resultado de sumar la importancia del
Suceso (I) = (F x S), más los
Daños ocasionados (D) = (P x E)

C = I + D = (F x S) + (P x E)
Cálculo de la probabilidad (P):
Esta referido al resultado obtenido de multiplicar el
Criterio de Agresión (A) por el
Criterio de Vulnerabilidad (V)
P= A x V

Cuantificación del riesgo considerado (ER)
Esta referido al resultado obtenido de multiplicar los datos resultantes en el cálculo del Carácter de riesgo © por los datos resultantes en el
Cálculo de la probabilidad (P).
ER=C x P
FASE 4:
CALCULO DEL RIESGO

VALOR	CLASE DE RIESGO
Entre 2 y 250	Muy reducido
Entre 251 y 500	Reducido
Entre 501 y 750	Normal
Entre 751 y 1,000	Elevado
Entre 1,001 y 1,250	Muy elevado

Resultado:

Grupo		Existe	ER	PRIORIDAD
Geológicos	Sismos	SI	32	Muy Reducido
	Erupciones y emisiones volcánicas	NO		
	Tsunami (Maremoto)	NO		
	Inestabilidad de laderas	NO		
	Flujos (lodo)	NO		
	Derrumbes	NO		
	Hundimientos regionales y locales	SI	108	Muy Reducido
	Subsidencia (hundimiento vertical)	NO		
	Agrietamientos	SI	84	Muy Reducido
Hidro-meteorológicos	Ciclones tropicales (Huracanes)	SI	650	Normal
	Lluvias extremas	SI	400	Reducido
	Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres	SI	280	Reducido
	Tormentas de nieve, granizo, polvo, eléctricas	SI	48	Muy Reducido
	Heladas y nevadas	NO		
	Sequías	NO		
	Ondas Cálidas y gélidas	NO		
	Tornados	NO		
Químico - Tecnológicos	Incendios	SI	600	Normal
	Explosiones	SI	425	Reducido
	Fugas Tóxicas	NO		
	Radiaciones	NO		
	Derrames	NO		
Sanitario – Ecológicos	Epidemias y plagas	SI	640	Normal
	Contaminación del aire	NO		
	Contaminación del agua	NO		
	Contaminación del suelo	NO		
	Contaminación de Alimentos	NO		
Socio-organizativos	Demostraciones de inconformidad social	NO		
	Concentraciones masivas de población	NO		
	Terrorismo, sabotaje, vandalismo	SI	256	Reducido
	Accidentes aéreos, marítimos o terrestres.	SI	375	Reducido
	Interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica	SI	200	Muy Reducido

Con base al análisis anterior, las prioridades de atención y de cumplimiento de recomendaciones ya que implican un mayor riesgo son:

1. Ciclones tropicales (Huracanes)
2. Epidemias y Plagas
3.Incendios
4.Explosiones
5.Lluvias extremas
6. Accidentes aéreos, marítimos o terrestres
7. Inundaciones
8. Terrorismo, sabotaje, vandalismo
9. Interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica.

ANÁLISIS DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

1. NOMBRE COMERCIAL: ZONA DE OFERTAS
RAZÓN SOCIAL: MORALES RODRIGUEZ ERANDI GABRIELA
PROPIETARIO / RESPONSABLE: MORALES RODRIGUEZ ERANDI GABRIELA
DOMICILIO: AV 30 NTE ENTRE CALLE 86 Y 88 NTE MZA-446 LTE-003 LUIS DONALDO COLOSIO
MUNICIPIO: PLAYA DEL CARMEN
ACTIVIDAD O GIRO: TIENDAS DE ROPA, ZAPATERIAS, NOVEDADES Y REGALOS
FECHA DE VISITA: FECHA

NIVELES: 1 SUPERFICIE CONSTRUIDA M²: 121 ANTIGÜEDAD (AÑOS): N.D.
POBLACIÓN FIJA: 2 POBLACIÓN FLOTANTE: 3

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN POR CADA NIVEL DONDE SE SEÑALE:

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO
Norte geográfico del inmueble	X	
Riesgos internos identificados	X	
Zonas consideradas como alto riesgo		X
Equipos y servicios de emergencia	X	
Rutas de evacuación y salidas de emergencias	X	
Zona de menor riesgo y zona de conteo	X	

2.1 RIESGOS POR DAÑOS ESTRUCTURALES

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO
Presenta inclinación		X
Separación de elementos estructurales		X
Deformación de muros, columnas, losas o trabes		X
Los muros presentan grietas		X
Hundimiento del inmueble		X
Grietas en el piso		X
Existe filtración de agua		X
Presenta daños en escaleras y rampas		X

2.2 DESCRIPCION DE LAS ESCALERAS DE SERVICIO

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	BUENO	REGULAR	MALO
Escaleras homogéneas		X			
Cuenta con barandal		X			
Cuenta con pasamanos		X			
Cuenta con cinta antiderrapante		X			
Iluminación artificial		X			

2.3 DESCRIPCION DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	BUENO	REGULAR	MALO
Escaleras homogéneas		X			
Cuenta con barandal		X			
Cuenta con pasamanos		X			
Cuenta con cinta antiderrapante		X			
Iluminación artificial		X			

2.4 RIESGOS POR DEFICIENCIA EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIO DEL INMUEBLE

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	SÍ	NO	CAPACIDAD	ESTADO / FUGAS
Cisterna		X	N/A	N/A
Tinaco	X		N.D.	BUENO
Daños en tuberías / Llaves		X	—	SIN DAÑOS
Cuenta con Dictamen Técnico		X	N/A	N/A

INSTALACIÓN DE GAS	SÍ	NO	CAPACIDAD	ESTADO / FUGAS
Tanque Estacionario		X	N/A	N/A
Tanque Móvil		X	N/A	N/A
Calentador de Agua		X	N/A	N/A

RECOMENDACIONES GAS: NO APLICA AL GIRO COMERCIAL.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SÍ	NO	CAPACIDAD	ESTADO / FUGAS
Subestación / Transformador		X	N/A	N/A
Tableros eléctricos	X		—	BUENO
Cableado e instalaciones	X		—	BUENO
Contactos / Apagadores / Lámparas	X		—	BUENO
Lámparas de emergencia	X		—	BUENO
Planta de Emergencia		X	N/A	N/A

DICTAMEN TÉCNICO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (VIGENTE)
FECHA DE ELABORACIÓN: N/D VIGENCIA: N/D

RECOMENDACIONES ELÉCTRICAS: MANTENER TABLEROS SEÑALIZADOS, CON DIRECTORIO Y CON TAPA PROTECTORA.

INSTALACIONES ESPECIALES	SÍ	NO	CAPACIDAD	ESTADO / FUGAS
Bombas de agua / Presurizadores		X	N/A	N/A
Aires Acondicionados	X		—	BUENO
Extractores / Ventiladores	X		—	BUENO
Alarma General / Cerca Eléctrica		X	N/A	N/A

RECOMENDACIONES INSTALACIONES ESPECIALES: SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

2.5 RIESGOS POR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (OBJETOS A CAER, DESLIZARSE O VOLCAR)

OBJETOS QUE PUEDEN CAER	SÍ	NO	CANTIDAD	ESTADO FISICO
Lámparas	X		6	BUENO
Ventiladores	X		3	BUENO
Pantallas	X		1	BUENO
Evaporador A/C		X	—	—
Cristalería		X	—	—
Canceles de vidrio	X		2	BUENO
Techos		X	—	—
Plafones		X	—	—
Repisas	X		4	BUENO
Cuadros		X	—	—
Espejos		X	—	—
Líquidos Tóxicos		X	—	—
Líquidos Inflamables		X	—	—
Líquidos Corrosivos		X	—	—
Otros		X	—	—

RECOMENDACIONES OBJETOS A CAER: ASEGURAR LA CRISTALERÍA Y ELEMENTOS COLGANTES PARA EVITAR CAÍDAS EN CASO DE SISMO.

OBJETOS QUE PUEDEN DESLIZARSE	SÍ	NO	CANTIDAD	ESTADO FISICO
Escritorios		X	—	—
Mesas		X	—	—
Sillas	X		4	BUENO
Refrigeradores		X	—	—
Objetos con ruedas		X	—	—

RECOMENDACIONES OBJETOS A DESLIZARSE: MANTENER LAS SILLAS, MESAS Y BANCOS DE TRABAJO ACOMODADOS SIN OBSTRUIR PASILLOS.

EQUIPOS QUE PUEDEN VOLCAR	SÍ	NO	CANTIDAD	ESTADO FISICO
Equipo de cómputo		X	—	—
Libreros		X	—	—
Roperos		X	—	—
Lockers		X	—	—
Archiveros		X	—	—
Estantes no anclados	X		8	BUENO
Vitrinas	X		4	BUENO
Tanques de gas		X	—	—
Subdivisiones		X	—	—

RECOMENDACIONES OBJETOS A VOLCAR: FIJAR LOS ESTANTES, VITRINAS Y MUEBLES EXHIBIDOS PESADOS A LOS MUROS PARA EVITAR SU VOLCADURA.

2.6 RIESGOS POR ACABADOS EN EL INMUEBLE

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO
Lambrines incombustibles		X
Lambrines combustibles		X
Pisos con desniveles		X
Pisos falsos		X
Losetas y azulejos	X	

RECOMENDACIONES ACABADOS: MANTENER LOS ACABADOS LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO FÍSICO.

2.7 RIESGO DEFICIENCIAS EN LOS EQUIPOS Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

EQUIPOS Y SERVICIOS DE EMERGENCIA	SÍ	NO	CANTIDAD	ESTADO FISICO
Sistema de Alarma		X	—	—
Detectores de humo		X	—	—
Extintores portátiles		X	—	—
Traje de bombero		X	—	—
Casco		X	—	—
Herramientas		X	—	—
Manta contra incendios		X	—	—
Rutas de Evacuación		X	—	—
Salida de emergencia		X	—	—
Punto de Reunión		X	—	—
Señalización		X	—	—
Brigadas		X	—	—
Equipo de comunicación		X	—	—
Zonas de seguridad		X	—	—

2.8 OTROS RIESGOS INTERNOS COMO:

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO
Papel y cartón	X	
Líquidos combustibles		X
Solventes		X
Cigarros		X
Colillas encendidas		X
Velas		X
Instalación de gas		X
Cafeteras		X
Contactos eléctricos	X	
Apagadores	X	
Cables en mal estado		X
Hornos de microondas		X
Tapetes		X
Macetas		X
Archiveros		X
Pizarrones		X
Muebles sueltos		X
Equipos de limpieza		X
Herramientas		X
Puertas cerradas con llave		X
Lavadoras		X
Equipos de bombeo		X

RECOMENDACIONES INFLAMABLES/SOLVENTES: MANTENER EL CARTÓN Y PAPEL EN CONTENEDORES CERRADOS.

RECOMENDACIONES MEDIDAS PREVENCIÓN: DESCONECTAR APARATOS ELÉCTRICOS AL CIERRE DE LA JORNADA.

RECOMENDACIONES RUTAS Y EVACUACIÓN: MANTENER LIBRES LAS RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA.

3. RIESGOS EXTERNOS (ENTORNO Y AGENTES PERTURBADORES)

ELEMENTOS A EVALUAR EN EL ENTORNO	SÍ	NO	DISTANCIA APROXIMADA
Tanques elevados de agua		X	—
Postes en mal estado		X	—
Torres de alta tensión		X	—
Transformadores de energía eléctrica	X		15 MTS
Inmuebles dañados		X	—
Banquetas	X		1 MTS
Alcantarillas	X		5 MTS
Árboles grandes que puedan caer	X		3 MTS
Calles muy transitadas	X		5 MTS
Fábricas de gas		X	—
Tanques de gas L.P.		X	—
Gasolineras		X	—
Anuncios espectaculares		X	—
Almacenes peligrosos		X	—
Fábricas		X	—
Costas (Cercanía con el mar)		X	—
Taller de solventes		X	—

AGENTES PERTURBADORES EXTERNOS

AGENTE PERTURBADOR DE TIPO SOCIO-ORGANIZATIVO

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO
Accidentes vehiculares (particulares, de carga, aéreos)	X	
Actos delictivos (robo, robo con violencia, invasión)	X	
Disturbios sociales (marchas, vandalismo, mítines)		X
Lugares con posibles riñas (bares, cantinas, antros, centros nocturnos)		X

AGENTE PERTURBADOR DE TIPO HIDROMETEOROLÓGICO

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO
Inundación (por río, lluvia o mar)	X	
Vientos fuertes / Huracán / Tormenta eléctrica	X	
Sequía / Granizo / Lluvia torrencial	X	

AGENTE PERTURBADOR DE TIPO SANITARIO

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO
Epidemia (gripe, influenza)		X
Plagas (INSECTOS Y ROEDORES)	X	
Envenenamiento (alimentos/agua)		X

AGENTES GEOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO
Sismos / Fallas geológicas / Deslizamiento suelos		X
Incendios / Explosiones / Fugas químicas		X



RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: JORGE HUMBERTO MEZA CONTRERAS
REGISTRO CAPACITADOR: MPDC/SPCPRyB/AUT-DT/RPS/028/2026

ANÁLISIS DE INCENDIO

ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIO

NOMBRE COMERCIAL: ZONA DE OFERTAS
RAZÓN SOCIAL: MORALES RODRIGUEZ ERANDI GABRIELA
REPRESENTANTE LEGAL: MORALES RODRIGUEZ ERANDI GABRIELA
DOMICILIO: AV 30 NTE ENTRE CALLE 86 Y 88 NTE MZA-446 LTE-003 LUIS DONALDO COLOSIO | PLAYA DEL CARMEN
ACTIVIDAD O GIRO: TIENDAS DE ROPA, ZAPATERIAS, NOVEDADES Y REGALOS

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 121 M² **ANTIGÜEDAD** N.D. AÑOS **POB. FIJA:** 2 **/ FLOTANTE:** 11

DATOS DEL INMUEBLE POR NIVEL

NIVEL	SÍ	NO	M²
SÓTANO		X	—
1er. Nivel	X		121
2do. Nivel		X	—
3er. Nivel		X	—
Azotea		X	—
TOTAL M² CONSTRUCCIÓN			121
TOTAL M² SUPERFICIE			121

ANTIGÜEDAD AÑOS	N.D.
POBLACIÓN FIJA PERSONAS	2
POBLACIÓN FLOTANTE PERSONAS	11

INVENTARIO DE MATERIALES Y CÁLCULO DE RIESGO

CONCEPTO	RESULTADO	FÓRMULA	FACTOR	NIVEL
SUPERFICIE CONSTRUIDA	121	121 / 3000	0.04	
INVENTARIO GASES INFLAMABLES (LITROS)	0	0 / 3000	0.00	
INVENTARIO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES (LITROS)	0	0 / 1400	0.00	
INVENTARIO DE LÍQUIDOS COMBUSTIBLES (LITROS)	0	0 / 2000	0.00	BAJO
INVENTARIO DE SÓLIDOS COMBUSTIBLES INCL. MOBILIARIO (KG)	1452			
+ CADA PERSONA FIJA (2 × 60 KG)	120	1572 / 15000	0.10	
MATERIALES PIROFÓRICOS Y EXPLOSIVOS (KG)	0	0 / 15000	0.00	

TOTAL GRADO DE INCENDIO: 0.14

CONCLUSIÓN

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE ESTE CRITERIO, LA EMPRESA TIENE UN RIESGO DE INCENDIO BAJO. EL VALOR OBTENIDO ES DE 0.14, QUE ES MENOR A 1 (RIESGO BAJO).

ESTA DETERMINACIÓN FUE ELABORADA CON LA FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2026

ESTA DETERMINACIÓN FUE ELABORADA EL 1 DE JUNIO DE 2026

ELABORÓ: JORGE HUMBERTO MEZA CONTRERAS
REGISTRO: MPDC/SPCPRyB/AUT-DT/RPS/028/2026

grado de riesgo de incendio

Es necesario evaluar el riesgo de incendio, el control que se debe de tener para el tipo de fuego que se presente y la protección con la que se evite este tipo de riesgos.

Por: Segmx.com

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha definido en su Norma Oficial Mexicana **NOM-002-STPS-2010** (Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo) la forma en la que debe **evaluarse** este tipo de riesgos, clasificando finalmente al recinto en **dos grados**: **Alto** y **Ordinario**, con la finalidad de que el personal responsable cuente con los servicios de prevención y extinción de incendios.

La metodología que señala la norma en su **apéndice A**, es la conjugación de factores de la edificación, humanos y materiales los que determinan el grado en el que una empresa se clasificará, ya sea de forma general o bien por áreas, por ello, al realizar la vigilancia, se deberá solicitar el **análisis para la determinación del grado de riesgo de incendio**, en el cual por lo menos se debe observar que se consideren los parámetros que se citan en dicho apéndice.

Es importante observar si la clasificación se realizó por áreas y si en éstas se cumple la característica de que los materiales que las separan son resistentes al fuego o bien la distancia es considerable entre una y otra con la finalidad de que el fuego no se propague entre ellas.

Como datos generales que debe contener el **análisis para la determinación de grado de riesgo de incendio** es que indique si se realizó por áreas o bien por todo el centro de trabajo.

Para cualquiera de los dos casos anteriores se debe de determinar el **inventario de los materiales** que se manejan en la empresa, clasificándolos en **inflamables** (líquidos y gases) y **combustibles** (líquidos y sólidos), recordando que la diferencia entre éstos, es tan sólo la temperatura a la cual el material empieza a desprender vapores siendo susceptible de iniciar un fuego.

Identificados los materiales con los que cuenta la empresa se deberá observar en el **estudio** que se haya integrado el inventario máximo de cada uno de éstos, mismos que tendrán que sumarse para poder determinar el riesgo de incendio –de acuerdo a lo establecido en la **Tabla A.1**– que representan tan sólo por estar almacenados o bien manejarse dentro de la empresa.

También en la determinación del riesgo de incendio se debe considerar la superficie del área de trabajo o bien del centro de trabajo. Los parámetros que se deben tomar en cuenta se muestran en la siguiente tabla:

Tabla A.1 Determinación del riesgo de incendio

CONCEPTO	RIESGO DE INCENDIO	
	ORDINARIO	ALTO
Superficie construida, en metros cuadrados.	Menor de 3,000	Igual o mayor de 3,000
Inventario de *gases inflamables*, en litros.	Menor de 3,000	Igual o mayor de 3,000
Inventario de *líquidos inflamables*, en litros.	Menor de 1,400	Igual o mayor de 1,400
Inventario de *líquidos combustibles*, en litros.	Menor de 2,000	Igual o mayor de 2,000
Inventario de *sólidos combustibles* (incluido el mobiliario del centro de trabajo), en kilogramos.	Menor de 15,000	Igual o mayor de 15,000
Materiales pirofóricos y explosivos, en kilogramos.	No aplica	Cualquier cantidad

Los cálculos son:

$$\left\{\frac{Inventario\ de\ gases\ inflamables}{Cantidad\ 1}\right\}+\left\{\frac{Inventario\ de\ líquidos\ inflamables}{Cantidad\ 2}\right\}+\left\{\frac{Inventario\ de\ líquidos\ combustibles}{Cantidad\ 3}\right\}+\left\{\frac{Inventario\ de\ sólidos\ combustibles}{Cantidad\ 4}\right\}\geq 1$$

$$\left\{\frac{0}{3000}\right\}+\left\{\frac{0}{1400}\right\}+\left\{\frac{0}{2000}\right\}+\left\{\frac{5977}{15000}\right\}=$$

$(0)+(0)+(0)+(0.40)=0.40$

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ESTE ESTABLECIMIENTO SE CENTRA EN EL COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE REGALO, NOVEDADES Y PRODUCTOS DECORATIVOS. EL LOCAL OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE INCLUYEN PELUCHES, TAZAS, ACCESORIOS PERSONALIZADOS, ARTÍCULOS PARA FECHAS ESPECIALES, PAPELERÍA TEMÁTICA Y OBJETOS DE TEMPORADA, LOS CUALES SE ADQUIEREN A TRAVÉS DE PROVEEDORES MAYORISTAS O DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS. LAS OPERACIONES ABARCAN DESDE LA GESTIÓN DEL INVENTARIO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS HASTA LA ATENCIÓN DIRECTA AL CLIENTE. LOS INGRESOS PROVIENEN DE LAS VENTAS REALIZADAS AL PÚBLICO EN GENERAL, MIENTRAS QUE LOS EGRESOS CORRESPONDEN A LA REPOSICIÓN DE MERCANCÍA, RENTA DEL LOCAL, SERVICIOS, SUELDOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. ESTA ACTIVIDAD PERMITE UNA ALTA ROTACIÓN DE PRODUCTOS Y SE ADAPTA CON FACILIDAD A LAS TENDENCIAS DEL MERCADO, PROMOVIENDO UNA OFERTA ATRACTIVA Y DINÁMICA PARA DIVERSOS TIPOS DE CONSUMIDORES.

POSTERIORMENTE EL ESTUDIO DE LA NORMA, CON ESTE ANÁLISIS DAMOS CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-STPS-2010

SE ANEXAN EVIDENCIAS DOCUMENTALES

PUNTOS CRÍTICOS POR CUMPLIR De la inspección se desprende que los elementos para prevención y contención de emergencias se encuentran en el siguiente orden: **BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS:** **SI COMBATE DE INCENDIOS: SI** **EQUIPO CONTRA INCENDIOS: SI** **EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS: SI** **ALARMA: NO** **RUTAS DE EVACUACIÓN: SI** **SALIDAS DE EMERGENCIA: SI** **ALARMA SONORA: NO** **Se deberá corregir conformo a lo descrito en el apartado de: DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODA LA SEÑALIZACIÓN, LOS EXTINTORES RECARGARLOS SEGÚN SE FECHA INDICADA EN LA ETIQUETA, REVISAR Y ACTUALIZAR EL BOTIQUÍN.**	 _____ **JORGE HUMBERTO MEZA CONTRERAS**

RIESGOS INTERNOS

1. Riesgo de incendio por sobrecarga eléctrica o uso de extensiones
Dado el tamaño reducido del local, es común utilizar múltiples conexiones eléctricas para vitrinas, luces decorativas, ventiladores o cajas registradoras, lo que puede provocar sobrecargas.

✅ **Medidas a tomar:**

- Evitar el uso de múltiples extensiones o conexiones improvisadas.
- Revisar periódicamente el sistema eléctrico.
- Contar con un extintor tipo ABC y señalética visible.
- No colocar productos inflamables cerca de enchufes o focos.

2. Riesgo de caída de objetos por mala organización o sobrecarga de estanterías
El espacio reducido puede llevar a colocar mercancía en altura o de forma inestable, lo que representa riesgo para clientes y personal.

✅ **Medidas a tomar:**

- Distribuir los productos con equilibrio y estabilidad.
- Asegurar estanterías a la pared si es posible.
- Evitar sobrecargar repisas o vitrinas.

3. Riesgo de tropiezos por pasillos estrechos o cajas mal ubicadas
La limitada superficie puede dificultar el paso o generar tropiezos si no se mantiene despejado.

✅ **Medidas a tomar:**

- Mantener los pasillos libres de obstáculos.
- Colocar cajas o productos únicamente en zonas permitidas.
- Hacer limpieza constante y reorganización diaria del área.

4. Riesgo de robo hormiga o extravío de mercancía
Al tratarse de productos pequeños y atractivos, existe el riesgo de hurtos discretos si no se cuenta con suficiente visibilidad.

✅ **Medidas a tomar:**

- Instalar espejos o cámaras de vigilancia.
- Organizar la tienda de forma que todo sea visible desde el punto de venta.
- Atender personalmente a cada cliente para reducir riesgo.

5. Riesgo ergonómico para el personal
Permanecer muchas horas de pie o en espacios reducidos puede afectar la salud del personal.

✅ **Medidas a tomar:**

- Permitir pausas activas o turnos para el descanso.
- Usar calzado cómodo y tener un área pequeña de descanso si es posible.
- Evitar posiciones forzadas al limpiar o acomodar mercancía.

Conclusión
Aunque una tienda de regalos y novedades no maneje materiales peligrosos, su tamaño reducido y el tipo de productos requieren medidas preventivas específicas. La organización adecuada, el orden, la prevención de incendios y el control del espacio aseguran la seguridad y funcionalidad del establecimiento.

ORGANIGRAMA

ALEJANDRA MIREYA RODRIGUEZ MAYA

REPONSABLE PROGRAMA INTERNO

BRIGADA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELEFONO
JEFE DE BRIGADA DE EMERGENCIA MULTIFUNCIONAL	ALEJANDRA MIREYA RODRÍGUEZ MAYA	AV 30 NTE ENTRE CALLE 86 Y 88 NTE MZA-446 LTE-003 LUIS DONALDO COLOSIO,	SE RESEVA EL DERECHO

Nota: Se omiten domicilios y teléfonos particulares en concordancia con la ley federal de protección civil de datos personales en México y con el documento "Lineamientos para la implementación de Programas Internos de Protección Civil, México 2011"

Descripcion de Brigadista	Funciones a efectuar	Acciones a efectuar
ENCARGADO DEL PROGRAMA INTERNO	Es el encargado de dirigir la Multibrigada en caso de una emergencia distribuyendo al personal de ésta, ordenando y coordinando las actividades para el mejor combate de la eventualidad y organizando la evacuación y rescate.	Coordinar a las demás brigadas, determinar acciones a seguir durante el sinietros, llevar a cabo los planes de ataque para combatir el siniestro, Permanecera atento durante el incidente y en caso de requierir alguna persona los primeros auxilio, realizar los paso según el protocolo
Multibrigada	Debido a que es poco el personal, se confroma una multibrigada, la cual en caso de emergencia cuenta con los conocimientos de las diferentes brigadas que se confroman, siguiendo lo protocolos ya establecidos y seguir las instrucciones del responsable de la Multibrigada	Debera seguir el protocolo para verificar que tipo de Emergencia se esta sucitando y proceder en consecuencia para iniciar con las acciones pertinentes para el tipo de emergencia de que se trate

DIRECTORIO DE EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE EMERGENCIA PLAYA DEL CARMEN	
EMERGENCIAS	**911**
DENUNCIAS	0 89
CRUZ ROJA	984 873 1233
BOMBEROS	984 879 3669
POLICIA	984 877 3340
POLICIA FEDERAL PREV.	998 884 1107
PROTECCIÓN CIVIL	984 877 3053 EXT. 10182
FISCALÍA GENERAL	984 873 0163
MUNICIPALIDAD	984 877 3050
CAPITANÍA DEL PUERTO MUELLE MARÍTIMO	984 879 3221
OFICINA DE MIGRACIÓN	984 873 1884
IMSS	984 803 0252
ADO - TERMINAL ALTERNA	984 803 0950
ADO - TERMINAL TURÍSTICA	984 873 0109
SERVICIO DE GRUAS	984 206 1320
HOSPITALES	
HOSPITEN	984 159 2200
COSTAMED	984 803 7777
RIVIERA HOSPITAL	984 803 0018
AMERIMED	984 206 5450
LABORATORIOS	
LACLICSA	984 980 0686
BIOTTEK LABORATORIOS	984 206 2117
LABORATORIO ABIATAR	984 803 3070
VETERINARIO - 24HRS	
DR. PET (SERVICIO A DOMICILIO)	984 278 5946
MIIS & PEEK	984 285 3066
KRONOS	984 157 6869
CLÍNICAS VETERINARIAS	
MUNDO ANIMAL CENTRO MAYA	984 803 9380
CENTRO MÉDICO VETERINARIO	984 745 5357
HOSPIPET	984 109 4473
FARMACIAS CON SERVICIO A DOMICILIO	
FARMACIAS DEL AHORRO	984 879 4204
FARMACIAS BAZAR	984 873 0221
FARMACIAS YZA	984 859 3224
FARMACIAS DE LA SALUD	984 803 3916

SEÑALIZACIÓN

Con la finalidad de incrementar la seguridad de la población y de sus bienes frente a la posible ocurrencia de un fenómeno destructivo, en el marco de Sistema Nacional de Protección Civil, se preparó la norma “Señales y Avisos para la Protección Civil” NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. , Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de Diciembre del 2011, con el objeto de dar uniformidad a las características de las señales y avisos utilizados en protección civil. La norma contempla cuatro colores de seguridad:

	CODIGO DE COLORES
COLOR	**DESCRIPCION**
ROJO	**ALTO, PELIGRO, PROHIBICION O EQUIPO CONTRA INCENDIOS**
AMARILLO	**RIESGO-PRECAUCION**
VERDE	**CONDICION SEGURO O PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS**
AZUL	**INFORMACION U OBLIGACION**

Actualizada por la Secretaria de Gobernación de acuerdo a la Norma oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2011, estable las señales y avisos para Protección Civil.- Colores, Formas y Símbolos a utilizar y la NOM-026-STPS-2008 establece colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos en tuberías:

TABLA DE COLORES DE SEGURIDAD, SU SIGNIFICADO E INDICACIONES Y PRECISIONES

COLOR	SIGNIFICADO	INDICACIONES
ROJO	PARO, PROHIBICION, ADVERTENCIA DE PELIGRO PARA MATERIAL, SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	ALTO Y DISPOSITIVO DE DESCONEXION PARA EMERGENCIAS, SEÑALAMIENTO PARA PROHIBIR ACCIONES ESPECIFICAS
AMARILLO	DELIMITACION DE AREAS, ADVERTENCIAS DE PELIGRO POR RADIACIONES IONIZANTES	ATENCION, PRECAUCION, VERIFICACION E IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, LIMITE DE AREAS RESTRINGIDAS O DE USOS ESPECIFICOS Y SEÑALAMIENTO PARA INDICAR LA PRESENCIA DE MATERIAL RADIOACTIVO
VERDE	CONDICION SEGURA	IDENTIFICACION DE TUBERIAS QUE CONDUCEN FLUIDOS DE BAJO RIESGO, SEÑALAMIENTOS PARA INDICAR SALIDAS DE EMERGENCIA, ZONA DE SEGURIDAD, PUNTOS DE REUNION, PRIMEROS AUXILIOS, REGADERAS DE EMERGENCIA Y LAVA OJOS
AZUL	OBLIGACION	SEÑALAMIENTOS ESPECIFICOS PARA REALIZAR ACCIONES

Colores contrastantes; cuando se utilice un color contrastante para mejorar la percepción de los colores de seguridad, la selección del primero debe ser de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla. El color de seguridad debe cubrir al menos 50 % del área total de la señal

TABLA SELECCIÓN DE COLORES CONTRASTANTES



COLOR DE SEGURIDAD	COLOR CONTRASTANTE
ROJO	**BLANCO**
AMARILLO	**NEGRO**
AMARILLO	MAGENTA*
VERDE	BLANCO
AZUL	BLANCO

Dimensiones de las señales de seguridad e higiene:

Las dimensiones de las señales de seguridad e higiene deben ser tales que el área superficial y la distancia máxima de observación cumplan con la relación siguiente: $S \geq \frac{L^2}{2000}$ donde = superficie de la señal en m² = distancia máxima de observación en M L.

TABLA COLORES DE SEGURIDAD PARA TUBERIAS Y SU SIGNIFICADO	
COLOR DE SEGURIDAD	**SIGNIFICADO**
ROJO	IDENTIFICACION DE TUBERIAS CONTRA INCENDIO
AMARILLO	IDENTIFICACION DE FLUIDOS PELIGROSOS
VERDE	IDENTIFICACION DE FLUIDOS DE BAJO RIESGO

FORMAS GEOMÉTRICAS PARA SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y SU SIGNIFICADO

SIGNIFICADO	FORMA GEOMETRICA	DESCRIPCION DE FORMA GEOMETRICA	UTILIZACION
PROHIBICION		CIRCULO CON BANDA CIRCULAR Y BANDA DIAMETRAL OBLICUA A 45° CON LA HORIZONTAL, DISPUESTA DE LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA A LA INFERIOR DERECHA.	PROHIBICION DE UNA ACCION SUSCEPTIBLE DE PROVOCAR UN RIESGO
OBLIGACION		CIRCULO	DESCRIPCION DE UNA ACCION OBLIGATORIA
PRECAUCION		TRIANGULO EQUILATERO. LA BASE DEBERA SER PARALELA A LA HORIZONTAL	ADVIERTE DE UN PELIGRO
INFORMACION		CUADRADO O RECTANGULO. LA BASE MEDIRA ENTRE UNA A UNA Y MEDIA VECES LA ALTURA Y DEBERA SER PARALELA A LA HORIZONTAL	PROPORCIONA INFORMACION PARA CASOS DE EMERGENCIA

PUNTOS DE REUNIÓN O ZONAS SEGURAS

Generalmente dentro del inmueble existen áreas donde las personas pueden resguardarse. De igual manera, fuera del edificio algunas de las zonas más o menos abiertas pueden ofrecer la seguridad necesaria.

Deben ser zonas de menor peligro, tanto dentro o fuera del edificio de preferencia que no existan cables de luz eléctrica o postes, ser espacios bien comunicados y con salidas amplias hacia las rutas de acceso.

SEÑAL	SIGNIFICADO	CARACTERÌSTICAS
	ZONA DE SEGURIDAD	Color: Verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado. Simbolo: Figura humana resguardandose.
	PUNTO DE REUNION O ZONA DE CONTEO, DONDE SE CONCENTRAN LAS PERSONA EN CASO DE EMERGENCIA	Color: Verde Constraste: Blanco Forma: cuadrada Simbolo: Cuatro flechas equidistantes dirigidas hacia un punto

RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA

Las rutas de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer siempre libres de obstáculos y ser visibles, jamás se deben cubrir con algún tipo de estorbo.

Es adecuado establecer normas para el uso de la ruta de evacuación como sería el caso de que la evacuación en pasillos será siempre de lado derecho a efecto de permitir el paso de las brigadas o grupos especializados hacia la zona en crisis.

SEÑAL	SIGNIFICADO	CARACTERÌSTICAS
	RUTA DE EVACUACION	Color: Verde Constraste Blanco Forma: Rectangular Simbolo: Flecha en direccion Izquierda o Derecha
	SALIDA DE EMERGENCIA	Color: Verde Constraste Blanco Forma: Cuadrada Simbolo: Silueta Humana dirigiendose hacia una puerta con fleca señalando la ruta
	ESCALERA DE EMERGENCIA EN EL SENTIDO REQUERIDO	Color: Verde Constraste Blanco Forma: Cuadrada Simbolo: Silueta Humana dirigiendose hacia una escalera con flecha señalando el sentido
	RUTA DE EVACUACION CON ESCALERA	Color: Verde Constraste Blanco Forma: Cuadrada Simbolo: Silueta Humana dirigiendose hacia una escalera con flecha señalando el sentido de la ruta de evacuacion
	SALIDA DE EMERGENCIA	Color: Verde Constraste Blanco Forma: Rectangular Simbolo: Letras, siempre apareceran en la parte de arriba de alguna puerta
	SALIDA DE EMERGENCIA CON ESCALERAS	Color: Verde Constraste Blanco Forma: Cuadrada Simbolo: Silueta Humana dirigiendose hacia una escalera con flecha señalando el sentido de la salida de emergencia

INVENTARIO SEÑALÉTICAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA

CANTIDAD	EQUIPO	UBICACIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	MEDIDA
2	RUTA DE EVACUACIÓN	ENTRADA/SALIDA		30 X 35 CM
1	RIESGO ELÉCTRICO	ENTRADA/SALIDA		30 X 35 CM
1	SALIDA DE EMERGENCIA	ENTRADA/SALIDA		30 X 35 CM
2	SEÑAL DE EXTINTOR	ENTRADA/SALIDA		30 X 35 CM
3	BOTIQUÍN	ENTRADA/SALIDA		30 X 35 CM

SEÑALETICA	UBICACIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
RUTA DE EVACUACIÓN	ENTRADA/SALIDA	
RUTA DE EVACUACIÓN	ENTRADA/SALIDA	
RIESGO ELÉCTRICO	ENTRADA/SALIDA	
SALIDA DE EMERGENCIA	ENTRADA/SALIDA	
SEÑAL DE EXTINTOR	ENTRADA/SALIDA	
SEÑAL DE EXTINTOR	ENTRADA/SALIDA	
BOTIQUÍN	ENTRADA/SALIDA	
BOTIQUÍN	ENTRADA/SALIDA	
BOTIQUÍN	ENTRADA/SALIDA	

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Calendarización anual de acciones y tareas de protección civil, que incluye los once puntos de operaciones preventivas.

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE	EVIDENCIA DOCUMENTAL
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL														REPORTE
REVISIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL (CADA EJERCICIO DE SIMULACRO)														REPORTE
PLÁTICAS Y ACCIONES DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA PROTECCIÓN CIVIL														EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
REVISIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL INMUEBLE (1 VEZ AL AÑO)														REPORTE
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYENDO LUCES DE EMERGENCIA (MENSUAL)														REPORTE
REVISIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA (DIARIO)														REPORTE
REVISIÓN INSTALACIÓN SANITARIA (MENSUAL)														REPORTE
REVISIÓN DE EXTINTORES (MENSUAL)														REPORTE
REVISIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIO Y PRIMEROS AUXILIOS (MENSUAL)														REPORTE
MANTENIMIENTO Y RECARGA DEL EQUIPO CONTRA INCENDIOS (ANUAL)														REPORTE
RECORRIDO DE SEGURIDAD EN EL INMUEBLE (BIMESTRAL)														REPORTE
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL A TODO EL PERSONAL (ANUAL)														REPORTE
CURSO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO (ANUAL)														CONSTANCIAS
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS (ANUAL)														CONSTANCIAS
CURSO DE EVACUACIÓN, BÚSQUEDA Y RESCATE (ANUAL)														CONSTANCIAS
PLÁTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL (ANUAL)														REPORTE
SIMULACRO DE EMERGENCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO, MANEJO DE LA EMERGENCIA Y EVACUACIÓN (SEMESTRAL)														REPORTE
REVISIÓN DE SEÑALES Y AVISOS (MENSUAL)														REPORTE
ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO E INVENTARIO (SEMESTRAL)														REPORTE
RENOVACIÓN POLIZA DE SEGURO														REPORTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INMUEBLE

CALENDARIO:

Se procederá a dar mantenimiento preventivo según el calendario, sin embargo, en caso de detectarse alguna anomalía se procederá a reparar o reemplazar.

NO.	PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD	PERIODO	RESPONSABLE	EVIDENCIA DOCUMENTAL
1	Mantenimiento a la instalación eléctrico del inmueble	PERMANENTE		REPORTE
2	Mantenimiento estructura del inmueble	PERMANENTE		REPORTE
3	Mantenimiento de las instalaciones sanitarias	PERMANENTE		REPORTE
4	Mantenimiento a Equipo de Comunicación	MENSUAL		REPORTE
5	Mantenimiento Red Hidrosanitaria	PERMANENTE		REPORTE
6	Mantenimiento Red Hidraulica Contra Incendio	SEMANAL		REPORTE
7	Inspección equipos Contra Incendio	MENSUAL		REPORTE
8	Mantenimiento y recarga del equipo contra incendio	ANUAL		REPORTE
9	Mantenimiento de extintores	ANUAL		REPORTE
10	Revisión y mantenimiento del botiquín	MENSUAL		REPORTE
11	Mantenimiento equipos de Emergencia	MENSUAL		REPORTE
12	Inspección y mantenimiento de los sistemas de comunicación	PERMANENTE		REPORTE
13	Revisión de iluminación, incluyendo las de emergencia	PERMANENTE		REPORTE
14	Revisión y limpieza de azoteas, escaleras, interiores, patios	PERMANENTE		REPORTE
15	Revisión de sistemas de alertamiento	SEMANAL		REPORTE
16	Control de Plagas	MENSUAL		REPORTE
17	Control de Malezas	MENSUAL		REPORTE

Periodo	Actividades
Enero - Marzo	Revisión y actualización de planes de emergencia y evacuación. Capacitación del personal en procedimientos de emergencia.
Abril - Junio	Inspección de extintores y recarga según sea necesario. Verificación del estado de equipos de primeros auxilios. Mantenimiento de sistemas contra incendios y alarmas.
Julio - Septiembre	Realización de simulacros de evacuación en diferentes áreas del municipio. Evaluación de la efectividad de los planes de emergencia. Capacitación continua del personal y la comunidad.
Octubre - Diciembre	Inspección de la infraestructura de edificaciones municipales. Evaluación de la estabilidad estructural y resistencia ante sismos. Mantenimiento de sistemas de comunicación de emergencia.
Actividades Continuas a lo largo del Año	Seguimiento de pronósticos meteorológicos y preparación para fenómenos naturales. Desarrollo de campañas educativas sobre medidas de prevención y seguridad. Promoción de la participación comunitaria en temas de protección civil.

MEDIDAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD

Para el personal:

Se señala de manera enunciativa el equipamiento básico con el que se deberá contar para el funcionamiento y actuación de las brigadas que conforman el equipo de Protección Civil.

Primeros auxilios

- Chaleco
- Cachucha
- Brazal
- Botiquín

Prevención y combate contra incendio

- Chaquetón y pantalón de bombero
- Casco con careta de alto impacto
- Guantes
- Botas
- Hacha
- Lámpara

Evacuación y búsqueda y rescate

- Chaleco
- Cachucha
- Brazalete
- Guantes
- Pico y pala
- Hacha
- Lámpara

Equipamiento de comunicación

- Megáfono o silbato

Para inmuebles

En equipo para combate de incendio se cuentas con Extintores, detector de humo, señalizaciones, lámparas de emergencia y mobiliario.

El sistema de alertamiento será mediante silbato y de viva voz.

1. Equipo de identificación

Actualmente se cuenta únicamente con señalizaciones para los extintores, ruta de evacuación y salida de emergencia, Así como un botiquín para primeros auxilios en el local.

Tabla Comparativa de riesgo vs equipo o equipamiento

Tipo de riesgo	Tipo Equipo o equipamiento	
	Para Personal	Para el inmueble
Explosión	Botiquín, Casco, Botas, hacha, lámpara, pico, pala, etc.	Sistema de sonido interno, megáfono o silbato
Primeros Auxilios	Botiquín, chaleco, camilla	Sistema de comunicación para llamar ambulancia
Incendio no controlable	Chaquetón y pantalón de bombero, Casco con careta de alto impacto, Guantes, Botas, Hacha y Lámpara	Silbato, Megáfono, sistema de comunicación y de alertamiento
Amenaza confirmada de bomba	Chaleco, Cachucha, Brazal, Guantes, Pico y pala, Hacha y Lámpara	Ruta de evacuación señaladas
Antes de un huracán	Cintas para Ventanas de vidrio, Bolsas de plástico para asegurar documentos y papeles de importancia, revisión de sistema de lámparas de emergencia	Sistema de protección a ventanas, cortinas anticiclónicas, sistema alterno de energía eléctrica, sistema de vigilancia y monitoreo.
Simulacros programados	Silbato, Megáfono, Brazal, Chaleco,	Señalética de rutas de evacuación, sistema de alertamiento y de comunicación

CAPACITACIÓN

CALENDARIO DE CAPACITACIONES
Aunque el personal que trabaja en el establecimiento está debidamente preparado para responder ante cualquier tipo de emergencia de una manera correcta, ordenada y efectiva se realizarán actividades de capacitación para actualizarlos y mantenerlos con un enfoque cultural de prevención de riesgos y protección civil.

DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN.

Se realizará mediante la publicación en la Pizarra Informativa del local con la colocación de folletos y carteles con la información relativa a protección civil, sistemas de alarmas, época de huracanes, simulacros programados y que hacer en los no programados. Así mismo se involucrará al personal de la empresa, así como a la población flotante en los simulacros y se les dará amplia explicación y el respectivo agradecimiento.

GUÍA DE SIMULACRO

El responsable del Programa Interno de Protección Civil deberá convocar de manera ordinaria a los empleado o trabajadores, con la finalidad de programar, coordinar (fecha, hora, hipótesis, escenario, desarrollo, reportes) y realizar un simulacro del local (del personal) previo a la fecha del simulacro efectivo. El tiempo máximo de evacuación no deberá ser mayor a tres minutos.

La hipótesis deberá ser de emergencia en la que necesariamente se requiera evacuar totalmente el **inmueble, ejemplo:** durante un incendio se debe realizar un ejercicio de repliegue (hacia las zonas de seguridad), para posteriormente evacuar el inmueble y revisar estructura e instalaciones.

Los simulacros pueden ser con o sin aviso previo, debiendo simular situaciones generadas por los diferentes fenómenos destructivos en los que los daños pueden ser parciales o totales, materiales o humanos.

Desarrollo de la evacuación

Antes:
1.- Detección del peligro: reconocimiento y aviso del peligro al responsable del Programa Internos de Protección Civil, (el tiempo en el que se origina y se detecta es determinante para las acciones subsecuentes)

2.- Evaluación: El responsable deberá evaluar rápidamente la emergencia, tomando en cuenta el tipo, magnitud, áreas de afectación probables y recursos disponibles, y se determinará si se requiere evacuar total o parcialmente el inmueble.

3.- Alarma: al tomar la decisión de evacuar el inmueble, El responsable dará aviso inmediato a los trabajadores de abandonar por medio de Silbato, viva voz o megáfono.

En caso de simulacro, se dará el aviso de la siguiente manera:

> *Atención estimados compañeros: "en cumplimiento al programa de protección civil, en estos momentos realizaremos un simulacro de evacuación, por lo que le suplicamos abandonen las instalaciones junto con los brigadistas los cuales están preparados para hacerlo con orden y seguridad. Le rogamos sigan las instrucciones".*

4.- Preparación de la salida: es responsabilidad de los ocupantes de un inmueble, el conocimiento previo de los siguientes aspectos:

- Localización de las rutas de evacuación
- Localización de las rutas de emergencias más cercanas
- Localización del punto de reunión (fuera del inmueble)

Durante:

El responsable: deberá ubicarse en un punto clave donde pueda mantener comunicación con sus colaboradores y control de las rutas de evacuación del inmueble, recogerá las llaves de los accesos y es la única persona que puede autorizar el regreso a las instalaciones.

Actividades de la brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescate:

1.- Guiar a las personas por la ruta de evacuación hasta el punto de reunión, apertura de puertas en caso de estar cerradas.

No permitir el reingreso de las personas, informándoles que se trata de una evacuación, revisar que no quede nadie desde el lugar donde se encuentre hasta la salida de emergencia, revisión de áreas críticas como cocina, comedor, bodega, almacén, baños, etc., para comprobar que nadie se quede en su interior.

2.-Actuar en coordinación para auxiliar personas atrapadas dentro del inmueble, transportándolas hasta el punto de reunión. Apoyará en las labores de restablecimiento para que en el menor tiempo se vuelva a la normalidad.

3.- Actividades de comunicación: estará alerta para realizar las llamadas necesarias, concentrará la mayor información generada por la emergencia y sólo la proporcionará con autorización del responsable.

4.- Aspectos importante durante la evacuación: conservar la calma, no correr, ni empujar, no regresar por ningún motivo al lugar del siniestro, en caso de humo desplazarse agachado, antes de salir revisar las rutas de evacuación, cerrar las puertas al salir (en caso de incendio), ayudar a las personas discapacitadas, al llegar al punto de reunión proporcionar nombre al responsable.

5.-Enseres menores: al escuchar el mensaje de evacuación, todas las áreas deberán de suspender toda clase de ruidos (estéreos, televisores, etc.), excepto alarmas y sonido local.

6.-Mantenimiento: Cerrara la llave principal de la tubería de gas, bajar interruptor principal de energía eléctrica.

7.- Protección: El responsable estará a cargo de que no se sustraigan cosas de valor de la propiedad y vigilar que nadie se quede dentro de las instalaciones, ni que regresen al lugar hasta que no sea seguro su ingreso.

Después:
1.- El brigadista de emergencia: Verificará que todas las personas lograron salir, en caso contrario notificará al grupo de rescate o a los bomberos. No trate de hacerlo usted mismo.

Deberá realizar una evaluación rápida de la situación para determinar el regreso a las instalaciones. En caso de haber daños elaborará un inventario y notificará a las áreas que correspondan. Coordinará las acciones de restablecimiento y el regreso al trabajo normal.

2.- Aspectos importantes después de la salida: notifique las situaciones anormales observadas durante la evacuación, colaboré con las brigadas de emergencia, cuando haya terminado la emergencia y se autorice el regreso a los puestos de trabajo, inspeccione detalladamente su área de responsabilidad. Informe anomalías y supervise el restablecimiento correcto de cada operación. (Instalaciones y equipo)

3.- Mensaje de agradecimiento (en caso de simulacro de evacuación)

El conocimiento es poder
SEPRISA

CEDULA DE SIMULACRO

Fecha: Fecha

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre, denominación o razón social: ZONA DE OFERTAS						
Giro o actividad productiva principal del establecimiento: TIENDAS DE ROPA, ZAPATERIAS, NOVEDADES Y REGALOS						
Dirección del establecimiento o inmueble: AV 30 NTE ENTRE CALLE 86 Y 88 NTE MZA-446 LTE-003 LUIS DONALDO COLOSIO, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MÉXICO.						
El inmueble cuenta con:		Estacionamiento (X) Sí ( ) No		Elevadores ( ) Sí (X) No		
Niveles Sótanos 0 Superiores 1		Escaleras de emergencia ( ) Sí (X) No Capacidad: _____		Helipuerto ( ) Sí (X) No ( ) Abierto ( ) Acomodo		
Número de trabajadores por turno:				Número de población diaria:		Total, de población participante
Matutino	Vespertino	Nocturno	Otro	Usuarios	Visitantes	
2	2	0	0	0	0	2

2. DATOS GENERALES DEL SIMULACRO

Hipótesis planteada: ( ) Sismo (X) Incendio ( ) Huracán ( ) Amenaza de bomba ( ) Otra: _____		Presenta documento: (X) Sí ( ) No
Tipo de simulacro: ( ) Individual (X) Integral ( ) Macro (X) Con previo aviso ( ) Sin previo aviso		
Acciones: ( ) Repliegue ( ) Evacuación parcial (X) Evacuación total		
Difusión del simulacro (X) Sí ( ) No ¿A quién? (X) Empleados ( ) Usuarios y visitantes ( ) Vecinos ( ) Autoridades e instituciones ¿A través de qué medios? _____PANFLETOS_____		
Duración del simulacro	Hora de inicio: 9:20 A.M.	Hora de término: 9:50 A.M.
Tiempo realizado en la evacuación del inmueble 20 SEG.	Duración total del ejercicio: 30 MIN	
Personas evacuadas: Empleados [2]		Visitantes [0]

3. REALIZACIÓN DEL SIMULACRO

Sistema de alertamiento utilizado ( ) Timbre ( ) Sirena ( ) Silbato ( ) Campana ( ) Megáfono (X) Voceo			
¿Se instaló punto de reunión?	(X) Sí ( ) No	Señalizado:	(X) Sí ( ) No
¿Se instaló puesto de mando?	( ) Sí (X) No	Señalizado:	( ) Sí (X) No
¿Se instaló puesto de primeros auxilios?	( ) Sí (X) No	Señalizado:	( ) Sí (X) No
¿Se aplicó el plan de... Alertamiento? (X) Sí ( ) No Emergencia? (X) Sí ( ) No Evaluación de daños? (X) Sí ( ) No Vuelta a la normalidad? (X) Sí ( ) No			
¿Se llevó a cabo la verificación del personal evacuado? (X) Sí ( ) No ¿Se realizó reunión de evaluación? (X) Sí ( ) No			
¿Quiénes participaron? ( ) Autoridades institucionales (X) Brigadistas ( ) Observadores ( ) Instituciones de apoyo ( ) Otros			
Brigadas internas que participaron: ( ) Primeros auxilios (X) Evacuación de inmuebles (X) Combate de incendios ( ) Búsqueda y rescate ( ) Otra ¿Cuentan con equipo de identificación? (X) Sí ( ) No			
Equipos e instalaciones de emergencia utilizados: ( ) Hidrantes (X) Extintores ( ) Botiquines ( ) Equipo de protección personal ( ) Escaleras de emergencia ( ) Ambulancia institucional ( ) Otros			
Instituciones de apoyo que se presentaron: ( ) Seguridad pública ( ) Cruz Roja ( ) UREM ( ) Bomberos ( ) Protección civil ( ) Otras: _____ Tiempo de respuesta: _____			

4. OBSERVACIONES GENERALES: HIPÓTESIS SIMULACRO

Se presentó un conato de incendio por falla eléctrica, el cual fue controlado de manera inmediata conforme al protocolo de emergencia, sin personas lesionadas.

5. EVALUACIÓN

Descripción	B	R	M	Descripción	B	R	M
Ubicación de las zonas de menor riesgo	X			Procedimiento para el plan de emergencia	X		
Ubicación del punto de reunión externo	X			Procedimiento para la evaluación de daños		X	
Condiciones de las rutas de evacuación	X			Procedimiento para la vuelta a la normalidad	X		
Localización de las salidas de emergencia	X			Participación de los mandos medios y superiores	X		
Condiciones de las salidas de emergencia		X		Actuación de los jefes de piso	X		
Procedimiento para el plan de alertamiento	X			Actuación de los brigadistas	X		
Procedimiento para la evacuación del inmueble	X			Comportamiento de los empleados y visitantes	X		
Tiempo de evacuación del inmueble	X			Coordinación con los grupos externos	X		

6. COMENTARIOS: EVALUACIÓN DEL SIMULACRO

SE PROCEDIÓ SIN NINGÚN INCONVENIENTE Y RÁPIDA EFICACIA

CONCLUIDO EL EJERCICIO, FIRMAN AL CALCE LOS PRESENTES:

POR OBSERVADORES O ASESORES EXTERNOS	
 JORGE HUMBERTO MEZA CONTRERAS	
Nombre, Cargo y Firma de los funcionarios, Observadores	
POR EL INMUEBLE	
 ALEJANDRA MIREYA RODRÍGUEZ MAYA	
Nombre, Cargo y Firma de los Funcionarios, Representantes	

PARTICIPANTES SIMULACRO

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
ALEJANDRA MIREYA RODRÍGUEZ MAYA	EMPLEADO	
ALEJANDRA MIREYA RODRÍGUEZ MAYA	EMPLEADO	

Subprograma de auxilio

Definición y alcance

Son el conjunto de actividades destinadas primordialmente a salvaguardar la integridad física del personal, usuarios y los bienes que tiene cada inmueble, así como mantener funcionando los servicios y equipos del inmueble, emitiendo la alarma y procediendo al desalojo o repliegue del personal, operando las brigadas, así como vincularse con los cuerpos de auxilio.

Conforme al plan de contingencias llevado a cabo del inmueble, se deberán elaborar los planes, manuales o procedimientos que se requieran, por cada tipo de riesgos a que pueda ser vulnerable el inmueble.

En dichos planes, manuales o procedimientos deberán definirse las actividades de la unidad interna de protección civil y de los brigadistas.

Objetivos:

Efectuar coordinadamente las acciones de auxilio, en caso de que se produzca un siniestro en el inmueble (responsabilidades por cargo de las brigadas).

Concertar con los elementos de seguridad y auxilio, las acciones a efectuarse en caso de alto riesgo o siniestro.

Contar con un directorio de los servicios de auxilio y seguridad. Así el subprograma de auxilio se divide en los grupos de actividades y tareas de trabajo a realizar en una situación de alto riesgo, siniestro o desastre.

Fase de alerta:

Como sistema de alerta se manejan códigos de emergencia que difundidos de viva voz aplican un código diferente según sea el caso de siniestro, por ejemplo:

Código de emergencias:

INCENDIO (CÓDIGO ROJO)

Procedimiento de uso de extintores (Todo el personal) Se da AVISO MEDIANTE ALTAVOZ

1. Descolgar el extintor.
2. llevarlo al lugar del incendio (nunca correr con él).
3. Al llegar al lugar del incendio, se coloca en el suelo y se le quita el seguro.
4. Accionar el percusor o abrir válvula del cartucho de presión (si es de ese tipo).
5. Con una mano se sujeta el extintor y con la otra se sujeta la manguera.
6. Se aproxima al fuego a favor del viento desplazando 'los pies sin Cruzarlos.
7. Se acciona la palanca del disparador y se dirige la descarga a la base de la llama en forma de vaivén (para formar nube) a una distancia no menor de 2 metros del fuego.
8. Al disparar hacerlo un poco agachado, con las rodillas flexionadas y perpendicularmente con respecto al fuego.
9. Se debe descargar totalmente el extintor.
10. Retirarse del incendio sin dar la espalda.
11. Se coloca al extintor descargado en el suelo en forma horizontal.







CLASES DE FUEGO		AGENTES EXTINTORES							
Identificación	Materiales Combustibles	AGUA	ESPUMAS	POLVO QUÍMICO		CO2	POLVOS SECOS ESP.	Forma de acción	Observaciones
			AFFF	Potásico	A B C				
A	Papeles, maderas, cartones, textiles, desperdicios, etc.	SI	SI	NO	SI	NO	NO	Enfriamiento. Interrupción de reacción en cadena y sofocación	
B	Nafta, gasolina, pinturas, aceites y otros líquidos inflamables	NO	SI	SI	SI	SI	NO	Interrupción de reacción en cadena y sofocación	No usar agua en chorros. Únicamente niebla
	Butano, propano y otros gases	NO	NO	SI	SI	SI	NO		
C	Equipos e instalaciones eléctricas	NO	NO	SI	SI	SI	NO	Interrupción de reacción en cadena y sofocación	No usar agua ni espuma (son buenos conductores de la electricidad)
D	Metales combustibles, magnesio, sodio, etc.	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Absorción de calor y Sofocación	No usar extintores comunes. Seleccionar el producto adecuado para cada metal

QUE HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN INCENDIO.

ANTES

Revisa por lo menos una vez por mes la instalación eléctrica de tu casa o negocio.

No sobrecargues los enchufes con demasiadas clavijas, distribúyalas o solicite la instalación de circuitos adicionales, es mejor usar un multicontacto

Ten mucho cuidado con las parrillas eléctricas y con aquellos aparatos de mayor consumo de energía, como planchas, lavadoras, radiadores, refrigeradores y hornos, ya que el sistema puede sobrecalentarse y provocar un corto circuito, las chispas de este pueden generar el incendio.

Los enchufes deben encajar perfectamente en la toma de corriente para evitar sobrecalentamientos, si los enchufes se calientan, es mejor no usarlos y llamar a un técnico para que los repare, antes de cualquier reparación de la instalación eléctrica, desconecta el interruptor general y comprueba que ya no exista energía eléctrica para que el técnico pueda trabajar sin ningún riesgo.

Nunca sustituyas o cambies los fusibles por alambres u otro objeto metálico, estos (los fusibles) están diseñados para recibir la descarga eléctrica sin dañar el circuito.

No conectes aquellos aparatos que se hayan humedecido o les haya caído agua y cuida que no se mojen las clavijas e instalaciones eléctricas, no tapes las lámparas, bombillas o electrodomésticos con telas, el calentamiento puede ocasionar incendios.

Si cuentas con suministro domiciliario de gas LP por tubería, debes de ser muy cuidadoso al manipular los elementos de la instalación, realiza el mantenimiento preventivo según indicaciones del distribuidor, revisa por lo menos una vez al mes que los tanques, tuberías, mangueras y accesorios de la instalación de gas estén en buenas condiciones, pon espuma de jabón en las uniones para verificar que no existen fugas; si encuentra alguna, suspende inmediatamente el suministro, repara la fuga o repórtala a la compañía de gas que te surte, en caso existir una fuga de gas no enciendas ni apagues las luces, ventila lo más que puedas todas las habitaciones, abre rápidamente todas las puertas y ventanas, evita respirar gas y no permanezcas en el interior del inmueble.

Mantén fuera del alcance de los niños, velas, veladoras, cerillos, encendedores y toda clase de material inflamable, pueden accidentalmente derramarlos e iniciar un incendio.

Guarda todos los líquidos inflamables en recipientes irrompibles con una etiqueta que indique su contenido; colócalos en áreas ventiladas y fuera del alcance de los niños, nunca fumes en estos lugares.

Utiliza los líquidos inflamables y aerosoles sólo en lugares ventilados, lejos de fuentes de calor y energía eléctrica, ya que pueden encenderse y provocarte quemaduras al instante.

Apaga perfectamente los cerillos y las colillas de cigarros, no los tires en el bote de basura, utiliza ceniceros o recipientes con arena para depositarlos; no fumes en habitaciones y principalmente en la cama, coloca los ceniceros en lugares visibles.

Antes de salir del inmueble revisa que los aparatos eléctricos estén apagados; asimismo, asegúrate de que en caso e tener estufas a base de gas, las llaves estén cerradas y los pilotos encendidos, si va a permanecer por un tiempo prolongado cerrado el inmueble, cierre las llaves de gas y desconecta la energía eléctrica.

Igualmente deben apagarse antes de cerrar, cuando enciendas velas, nunca los dejes cerca de cortinas o materiales como madera o papel que puedan iniciar un incendio.
Procura contar con uno o más extintores en un lugar accesible, asegúrese de conocer cómo manejarlos y vigila que se encuentren en condiciones de servicio, es decir, cargados y vigentes.

DURANTE

Conserva la calma y procura tranquilizar a sus compañeros de trabajo: NO CORRO, NO GRITO, NO EMPUJO

Si ves o hueles que existe humo o fuego, activa la alarma contra incendio, utilizando los medios disponibles.

Si el incendio es pequeño, trata de apagarlo, de ser posible con un extintor, si el fuego es de origen eléctrico no intentes apagarlo con agua.

Los fuegos pequeños producidos por aceite o grasa ocurren generalmente en la cocina o lugares donde se manejen aceites, lo más indicado para sofocar el fuego es utilizar un manta anti-flama especial para ello.

Si el fuego tiende a extenderse, llama inmediatamente a los bomberos o a las brigadas de auxilio y sigue sus instrucciones, ellos sabrán que hacer.

Corta inmediatamente los suministros de gas y energía eléctrica.

No abras puertas ni ventanas porque con el aire el fuego se puede extender a otros lugares.

No pierdas tu tiempo buscando objetos de valor o personales, esta es la diferencia entre salvarte o morir calcinado, dirígete a la salida de emergencia que esté más alejada del fuego, En caso de que el fuego obstruya las salidas, no te desesperes y aléjate lo más posible de las llamas, procura bloquear totalmente la entrada del humo tapando las rendijas con trapos húmedos y llama la atención sobre tu presencia para que seas auxiliado a la brevedad, si hay gases y humo en la ruta de salida, desplázate “a gatas” y de ser posible tápate nariz y boca con un trapo húmedo.

Si el incendio afecta al edificio y la densidad del humo te permite salir, respira a través de una prenda mojada y ve a la calle rápidamente, pero sin correr, usa siempre las escaleras para evacuar un edificio, si al abrir la puerta percibes gran cantidad de humo y elevada temperatura, ciérrala, vete a la ventana o balcón que dé a la calle y hazte notar con señas y gritos de FUEGO para que puedan rescatarte, si se incendia tu ropa o la ropa de otra persona, rueda o haz que ruede por el suelo o tape rápidamente con una manta para apagar el fuego.

Ayuda a salir primero a los niños, a los ancianos y a las personas con capacidades diferentes.
Antes de abrir una puerta, tócala, si está caliente no la abras, el fuego debe estar tras ella.
Al llegar los bomberos o las brigadas de auxilio, informales si dentro hay personas atrapadas.
Una vez fuera del inmueble, aléjate lo más que puedas para no obstruir el trabajo de las brigadas de auxilio.

DESPUÉS

No pases al área del siniestro hasta que las autoridades lo determinen, no importa si es tu casa o tu trabajo.

Espera el diagnóstico de las autoridades y los expertos para poder entrar a tu casa o tu trabajo.
Si existen dudas sobre el estado de tu inmueble consulta mejor con los expertos para saber si puedes volver a entrar.
Contrata o pide ayuda a un técnico para que revise las instalaciones eléctricas y de gas, antes de conectar nuevamente la corriente y de utilizar la estufa y el calentador.
Si tu negocio puede volver a funcionar normalmente, no te confíes y retira los escombros o cosas que puedan dañarte o dañar a tus empleados o clientes, debe de quedar lo más limpio y seguro posible.


Desecha alimentos, bebidas o medicinas que hayan estado expuestas al calor, al humo o al fuego, no debes ingerirlas
Estas son las recomendaciones (un poco extensas, pero NECESARIAS) para actuar antes, durante y después de que un incendio ocurra, espero entiendas la diferencia entre vivir o morir bajo las llamas de un incendio, créeme que las consecuencias de exponerse al fuego pueden ser devastadoras.

Qué hacer en caso de incendio

ANTES




Tenga siempre un extintor cerca.



Procure instalar un detector de humo.



Chequee constante llaves, uniones y cilindros que contengan cualquier tipo de gas inflamable.



No sobrecargue las instalaciones eléctricas.


DURANTE



Si hay humo, agáchese y gatee.



Siga las instrucciones que le indiquen los cuerpos de socorro.




Si su ropa arde, no corra, deténgase, agáchese y ruede en el piso para apagar el fuego.

DESPUÉS



Aléjese del incidente, y permita que los cuerpos de socorro concluyan con su labor.



Si hay heridos, pida auxilio a los cuerpos de socorro.

EVACUACIÓN (CÓDIGO VERDE)

PROCEDIMIENTO BRIGADA DE EVACUACIÓN

Al escuchar una alarma se deberá evacuar con todo el personal y clientes y llevarlos hasta el punto de reunión o zona de seguridad correspondiente en donde pasará lista de personas y lo reportará al coordinador de Brigadas, en caso de reinicio de actividades lo notifica a las personas evacuadas y se reúne con el jefe de brigada de comunicación y evacuación para realizar el informe correspondiente.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN

DEFINICIÓN

Acciones que ejecuta un individuo o varios en forma organizada y coordinada, para desplazarse a un lugar de menor riesgo o de máxima seguridad a través de una ruta de escape conocida cuando se ve amenazado súbitamente por un fenómeno natural (huracán, inundación etc.) o artificial (explosión, contaminación, incendio y similares), que ponen en peligro la vida e integridad física de empleados, clientes, locatarios etc.

Dentro de un sistema organizado, siempre deberá existir personal capacitado para actuar, controlar y dirigir, a estas personas que se les conoce como **"responsables de área**", los cuales se pueden identificar por una gorra, chaleco y/o brazalete.

Las instalaciones solo serán evacuadas en los siguientes casos:

- Incendio que no pueda ser controlado por la Brigada Interna.
- Explosión.
- Amenaza confirmada de Bomba.
- Antes de un Huracán.
- Simulacros Programados.
- Circunstancias Especiales que determine la Unidad Interna de Protección Civil.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Trate de Mantener la calma.
- Obedezca las Indicaciones que le dé el responsable de área de Evacuación.
- Suspenda Inmediatamente la actividad que esté realizando, siempre que no ponga en peligro a un tercero.
- Si puede, ponga en resguardo documentación no recuperable o insustituible. No se entretenga buscando objetos personales.
- Preste atención a todas las ordenes que esté dando su responsable de área de Evacuación y trate de infundir confianza y tranquilidad a su compañero más cercano, con voz baja y serena.

- No corra, camine con naturalidad pero con rapidez, sin empujar a las personas que van delante de usted.
- Si tiene que bajar escaleras, hágalo con cuidado, pise con firmeza cada escalón y si la escalera tiene pasa manos úselo, si no singa cercano a la pared y en una sola fila.
- Evite llevar bultos o paquetes que le estorben o obstruyan el paso de la demás gente, deberá llevar las manos libres.
- Dele prioridad a las personas de mayor riesgo como los son: niños, discapacitados, personas enfermas y ancianos.
- Péguese a la pared y aléjese de los ventanales u objetos que lo pongan en peligro.
- No utilice ascensores.
- Si hay humo desplácese agachado o de rodillas y cúbrase la boca con un pañuelo o algo similar, de preferencia que este húmedo.
- Por ningún motivo se detenga ni regrese al área de trabajo.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Si por alguna razón se quedó atrapado realice lo siguiente:

- Deje una señal o varias señales con materiales que no sufran combustión inmediata.
- Busque un cuarto lo más lejano al siniestro y que le brinde seguridad.
- Selle puertas y ductos de aire.
- Guarde la calma y confié en que lo van a rescatar, su responsable de área de Evacuación al hacer el recuento del personal se dará cuenta de su ausencia.


RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

- Conozca a su responsable de área de Evacuación y Ayudantes.
- Conozca perfectamente su inmueble y área de trabajo.
- Conozca perfectamente sus vías de escape.
- Conozca donde se encuentra la Infraestructura de respuesta de su Inmueble: extintores, rutas de evacuación, vías alternas (salidas de emergencia), botiquines y luces de emergencia entre otros.
- Reconozca el sonido codificado de su sistema de alertamiento.

INICIAR PROTOCOLO



OBSERVAR LA SEÑALES PARA IDENTIFICAR RUTAS



ESCUCHAR LA INDICACIONES



DIRIGIRSE EN ORDEN HACIA LAS RUTAS INDICADAS



OBEDECERA LAS INDICACIONES



UBICAR EN PUNTO DE REUNION Y PERMANECER AHÍ



El conocimiento es poder
SEPRISA

PRIMEROS AUXILIOS (CÓDIGO AMARILLO)

Además de acudir de inmediato al lugar del siniestro, éste asumirá el control de las operaciones, hasta la llegada de los bomberos y cuerpos de emergencia.


El responsable será quien deberá tomar y ordenar todas las acciones, no debiéndose involucrar específicamente en ninguna de las acciones, sino controlando que éstas se estén realizando de acuerdo a lo planificado y dispuesto.

Evaluación primaria

Objetivo particular - Aplicar los pasos a seguir durante una emergencia para enfrentarla adecuadamente. El éxito de una atención de urgencia a víctimas de traumatismo o enfermedades que pongan en peligro la vida se inicia con una revisión del medio que rodea el lugar del accidente y del lesionado.

Evaluación de la escena

Evaluación del área, no concentres toda tu atención al lesionado, averigua las causas de la urgencia, el número de lesionados y percátate de los riesgos que puede haber en el lugar del accidente.





Te recomendamos que en una situación de urgencia real, antes de atender a un paciente utilices la nemotecnia "**ARPA**" **Alto, Respira, Piensa, Actúa** y pregúntate.

¿El lugar es seguro para mí?

La respuesta te la dará, la adecuada evaluación de la escena; si la respuesta fuera:



Si es seguro: con toda confianza continua con los pasos que se detallarán en adelante:



No es seguro: no ingreses a la zona, corres el riesgo de que en el intento tú te lesiones y dupliques la emergencia. En este caso activa el **SMU.** (Servicio Médico de Urgencia) y espera al personal capacitado que se encargara del caso.



Evaluación del estado de consciencia

Después de haber evaluado la escena; colócate a un costado del o paciente, si la víctima se encuentra tendida en el suelo arrodíllate a un lado, a la altura de los hombros de la persona, tomándola de los hombros y sin olvidar tu escuadra de seguridad muévela suavemente mientras le preguntas:

¿Se encuentra bien?

Después de haber (por lo menos dos veces) y la persona no responde asume que la víctima se encuentra inconsciente y por lo tanto está en peligro de muerte.

Una persona que no se mueve o que no responde a estímulos externos se encuentra inconsciente; la inconsciencia es la perdida de la relación con el medio externo.



La causa de muerte más frecuente en una persona inconsciente es la obstrucción de la vía aérea con su propia lengua. Una persona inconsciente pierde el control de todos sus músculos (la lengua forma parte de ello); entonces al perder el control autónomo la lengua cae en la parte posterior de la faringe y finalmente se obstruye la vía aérea.

Al tomar la acción de una urgencia es primordial abrir la vía aérea antes que checar cualquier otra cosa y recuerda; cuando el paciente esta inconsciente activa el servicio médico de urgencias.



Paso siguiente: una persona que habla, grita, se queja se mueve por sí solo, de manera coordinada, esto indica que no hay un daño neurológico importante. Sin embargo no dejes de cuestionar ¿se encuentra bien? Este cuestionamiento puede descubrir situaciones que tal vez no imagines y que serán de gran ayuda en el tratamiento.

Activación del S. M. U.

Es vital que al menor tiempo posible la victima reciba atención medica definitiva; la puntual activación del **SMU** reduce significativamente el tiempo que pase un lesionado fuera del hospital; no dejes sola a la víctima, ayúdate de las personas que se encuentran a tu alrededor.

Indica específicamente a alguno de tus compañeros o personas que se encuentren contigo, que llamen al **SMU.** Por tal razón da indicaciones precisas.

Elige a la persona que desees y... Señalándola indícale, usted llame a una ambulancia y regrese de inmediato a informar.

Si tiene que activar al **SMU.** Sigue estos pasos:

1- Conocer los números telefónicos de emergencia de tu localidad.
2- Proporcionar datos al despachador de ambulancias.
3- Ubicación exacta del accidente, calle, número, entre que calles se ubica, colonia, delegación o municipio y número del teléfono del cual llama.
4- Descripción de lo ocurrido.
5- Número de lesionados aproximado.
6- El estado de salud en que se encuentran las víctimas.
7- Que maniobras de primeros auxilios se están realizando.
8- No cuelgues el auricular hasta que lo haya hecho el despachador, pues este puede indicarte la mejor forma de atender al paciente.

Atención

Una vez que se han realizado estos pasos podemos iniciar la atención:

c) C**irculación:** verificar evidencia de circulación, este procedimiento consiste en revisar que la persona se mueve, respira por si sola y si mueve el tórax tose. Si no hay alguno de estos tres signos entonces asume que no hay circulación.

a) **Vía aérea**: en esta maniobra, se realiza el método de inclinación de cabeza y levantamiento de barbilla.

b) **Respiración:** verificar si la víctima respira acercando, una oreja a la boca y nariz del lesionado, aplicando el método de **voz o vez (ver, oír, sentir:** ver si el tórax se expande con cada inspiración, oír la exhalación y sentir la respiración) los tres pasos mencionados anteriormente se evaluaran durante 10 seg. + hemorragias.

Nota: nunca sueltes la frente de la víctima a fin de que no se cierre la vía aérea. Después de haber evaluado el pulso, espera a que llegue el SMU e infórmale al TUM de lo sucedido; informa del c, a, b. Así como del estado de las hemorragias.

Recuerda si te encuentras en la playa será más difícil realizar la maniobra levantamiento de la cabeza e inclinación de la barbilla es más fácil abrir un hoyo en la arena y de esta forma mantenerla abierta.

Soporte básico de vida

Objetivo particular: al finalizar el tema, el participante: aplicara las técnicas para mantener el c, a, b, en los diferentes tipos de víctimas.

Obstrucción de la vía aérea

Es cuando el conducto, que transporta aire a los pulmones queda bloqueado por un objeto extraño.
Tipos de obstrucción

Parcial:

Si el paciente puede toser, hablar o respira y se una o dos manos al cuello, su vía aérea se encuentra parcialmente obstruida:



Pregunta si esta atragantado.

Preséntate y pide permiso para actuar.

Colócate a un lado del paciente.

Pídele que siga tosiendo (tosa, siga tosiendo).

No golpee la espalda, ni de compresiones en el abdomen.

Brinde apoyo moral, anime a la persona a que siga tosiendo hasta que la victima arroje el objeto o pueda respirar normalmente.

Total:

Persona consciente. No puede respirar, toser, ni hablar manos en el cuello señal de atragantamiento.



Reanimación cardiopulmonar

Persona inconsciente adulto

Reanimación cardiopulmonar adulto.

Estado de conciencia (esta inconsciente)

Activar el **S.M.U.** Posicionar si es necesario.

Gritar -inicio RCP.- 30 compresiones torácicas de una profundidad de 3.5 a 5 cm**. Revisión de la boca si se visualiza el objeto barrido de gancho y dos soplos para comprobar si pasa el aire (si no paso el aire siga con el procedimiento del RCP. 30 compresiones torácicas revisión de la boca por dos soplos hasta que pase el aire.**

Si paso el aire verificar **c. A. B. + hemorragias** durante 10 segundos. Si no hay signos de circulación continuar con la **RCP. 30 compresiones torácicas x 2 soplos 5 veces en 2 min.**

1- Cuando detener el (RCP):

- Cuando haya pulso nuevamente,
- si estas muy cansado o llegue otro auxiliador entrenado para relevarte.
- El corazón vuelva a latir y haya respiración
- Un auxiliador adiestrado te releve
- Entregue al s .m. U. Si se está demasiado agotado para continuar

AMENAZA DE BOMBA (CÓDIGO PURPURA)

ADICIONALMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD EN EL MANUAL CORRESPONDIENTE EL COMITÉ INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ SEGUIR EL PRESENTE PROCEDIMIENTO

1.- Al recibir la llamada se recaban los datos contenidos en el formato anexo a esta sección.

2.- La propietaria realiza una inspección de las instalaciones en compañía de algún colaborador.

3.- No se informa al personal sobre la situación hasta terminada la inspección.

4.- En caso de existir cualquier sospecha de riesgo en el inmueble se informa a las autoridades.

5.- Se lleva a cabo la evacuación y se mantiene a los colaboradores en los puntos de reunión que correspondan hasta que las autoridades ordenen el regreso al inmueble y la reactivación de actividades.

FORMATO PARA SER LLENADO EN CASO DE ATENTADOS TELEFONICOS

AREA EN QUE SE RECIBIO LA LLAMADA:	
PERSONA QUE LA RECIBIO:	
NO. TELEFONICO EN QUE SE RECIBIO LA LLAMADA:	
PALABRAS TEXTUALES DE LA PERSONA QUE HABLO:	

IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE HABLO:

SEXO:	ADULTO	JOVEN	NIÑO	EDAD APROX.

ORIGEN DE LA LLAMADA:

LOCAL	LARGA DISTANCIA	DESCONOCIDO

MANERA DE HABLAR:

CALMADA:	ENOJADA	FINGIDA	NERVIOSA	OTRAS

CARACTERISTICAS DE LA VOZ:

FUERTE	AGUDA	SUAVE	AGRADABLE	OTRA

LENGUAJE

VULGAR	REGULAR	BUENO	CORRECTO	OTRA

IDIOMA

TIPO DE ACENTO:

NORTEÑO	SUREÑO	CAPITALINO	COSTEÑO	OTRO

RUIDOS DEL FONDO:

PERSONAS	MUSICA	TRAFICO	AVIONES	RADIO
TELEVISION	SILENCIO	GRITOS	TRENES	OTROS

RECOMENDACIONES: NO ENTRE EN PANICO, SI SE SIENTE AMENAZADA CUELGUE EL TELEFONO Y COMIQUELO A LA PROPIETARIA O A ALGUN COMPAÑERO DE TRABAJO, DE SER POSIBLE TRATE DE PRESTAR ATENCION PARA PODER LLENAR EL FORMULARIO. SOAMENTE LA PROPIETARIA TOMARA LA DECISION DE INFROMAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

OBSERVACIONES ADICIONALES _____

Acciones de la unidad interna de protección civil:

Al presentarse una emergencia, las brigadas entraran en acción de manera simultánea cada una desempeñando la función para la que fueron capacitados y previa práctica en los simulacros.

Subprograma de recuperación

Es el instrumento que establece las bases necesarias para realizar una reconstrucción programada, permite alcanzar el nivel de funcionamiento que los inmuebles antes de la ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre. Lo anterior, mediante la correspondiente evaluación de daños y pérdidas en los inmuebles, efectuada de manera técnica.

Evaluación de daños.

Una vez que ha ocurrido una emergencia, siniestro o desastre que haya afectado al inmueble, se requiere evaluar las condiciones físicas de las instalaciones, a través de las siguientes:

Inspecciones

A) inspección visual.

Consiste en la revisión de las instalaciones a simple vista, detectando aquellos elementos estructurales que se encuentren caídos, desplazados, colapsados o fisurados.

B) inspección física.

Consiste en la revisión de las instalaciones de manera física, detectando las fallas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y demás fluidos que existan en el inmueble o inmuebles de la empresa.

C) inspección técnica.

Consiste en la revisión realizada por técnicos, peritos o especialistas, quienes elaborarán un dictamen de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y demás fluidos, así como de materiales peligrosos que existan en la empresa.

2.- Reinicio de actividades.

Del resultado de la inspección, se determinará la forma, tiempo y lugar en que se reiniciarán las actividades, para lo cual dentro del análisis de riesgo, se preverá el manejo y custodia de la información vital y estratégica de la empresa a efecto de que pueda reiniciar las actividades a la brevedad y dentro de los rangos de seguridad para la vida de la comunidad sus bienes y entorno.

3.- Vuelta a la normalidad.

Es la conclusión de las actividades del subprograma de restablecimiento e implicará en caso de que el restaurant bar haya tenido modificaciones en su estructura, diseño o distribución elabore un nuevo plan, con las adecuaciones que se le hayan hecho al inmueble.

CONCLUSIONES:

Después de realizar el estudio de riesgos y haber implementado el Programa Interno de Protección Civil del inmueble se llega a las siguientes conclusiones:

1.- Las instalaciones eléctricas se encuentran en buenas condiciones.

2.- Tiene alimentación eléctrica regulada.

3.- El personal está capacitado y organizado para atender una emergencia.

4.- Las instalaciones y equipo contra incendios se encuentran en buenas condiciones de operación.

RECOMENDACIONES:

1.- Mantener las instalaciones eléctricas en buenas condiciones.
2.- Colocar cinchos a los cables de todas las computadoras.
3.- Evitar la sobrecarga eléctrica.
4.- Capacitar al personal en el uso y manejo de extintores.
5.- Mantener al personal capacitado y actualizado en Primeros Auxilios.
6.- Mantener los procedimientos de emergencias vigentes y darlos a conocer al personal.
7.- Realizar por lo menos 2 simulacros al año.
8.- Conocer las instalaciones contra incendios y saber usarlas en situaciones de Emergencia.
9.- Realizar simulacros en conjunto con el personal.
10.-Mantener las áreas limpias y ordenadas.









Siempre se debe tomar evidencia fotográfica para el informe.

ANEXOS

DATOS DEL ASESOR

JORGE HUMBERTO MEZA CONTRERAS
TEL. CEL. 9848764743
RFC. MECJ650709DU7
DIRECCIÓN: AV. 105 SUR MZA. 36 LOTE 10 COLONIA EJIDAL
REGISTRO MUNICIPAL: MPDC/SPCPRyB/AUT-DT/RPS/028/2026