
MODELO ENTIDAD-RELACION



MODELO RELACIONAL

1. Tabla: alumno_info

- **id_alumno** (PK) `INT`
- nombre `VARCHAR(50)`
- apellidos `VARCHAR(100)`
- telefono `VARCHAR(20)`
- fecha_nacimiento `DATE`
- email `VARCHAR(100)`
- contraseña `VARCHAR(255)`

2. Tabla: curso

oferta académica disponible

- **id_curso** (PK) `INT`
- descripcion `TEXT`
- nivel `ENUM`
- modalidad `ENUM`
- dias_semana `ENUM`
- franja_horaria `VARCHAR(50)`

- *id_profesor* (FK -> profesor.id_profesor) `INT`
- *id_sede* (FK -> sede.id_sede) `INT`

3. Tabla: alumno_curso

Tabla intermedia

- **id_alumno_curso** (PK) `INT`
- *id_alumno* (FK -> alumno_info.id_alumno) `INT`
- *id_curso* (FK -> curso.id_curso) `INT`
- fecha_matricula `DATETIME`
- estado `ENUM`

4. Tabla: profesor

- **id_profesor** (PK) `INT`
- nombre `VARCHAR(50)`
- apellidos `VARCHAR(100)`
- telefono `VARCHAR(20)`
- email `VARCHAR(100)`
- especialidad_idioma `ENUM`
- modalidad `ENUM`

5. Tabla: sede

- **id_sede** (PK) `INT`
- nombre `VARCHAR(50)`
- direccion `VARCHAR(150)`
- ciudad `VARCHAR(50)`

6. Tabla: empleado

personal administrativo de la plataforma

- **id_empleado** (PK) `INT`
- nombre `VARCHAR(50)`
- apellidos `VARCHAR(100)`
- telefono `VARCHAR(20)`
- email `VARCHAR(100)`
- departamento `VARCHAR(50)`
- sede `ENUM`

7. Tabla: incidencia

soporte técnico

- **id_incidencia** (PK) `INT`
- descripcion `TEXT`
- tipo `ENUM`
- estado `ENUM`

- fecha_creacion `DATETIME`
- *id_alumno* (FK -> alumno_info.id_alumno) `INT`
- *id_empleado* (FK -> empleado.id_empleado) `INT`