


Modelos de examen SQL – parte 3

Caso de los envios



- 1- Armar un procedimiento almacenado que calcule la tarifa total de un pedido seleccionado
- 2- Mostrar todos los datos del repartidor (excepto la foto) con la mayor cantidad de pedidos asignados JUNTO CON el repartidor con la menor cantidad de pedidos asignados (todos sus datos también, excepto la foto).
- 3- Ingresar nuevas tarifas, con fecha efectiva 09/07/2026 a 31/10/2026, que sean un 50% mas altas que las ultimas tarifas vigentes.
- 4- Crear un trigger que se encargue de corregir pedidos ingresados, en el caso de que la fecha de servicio sea anterior a la fecha de solicitud – corregir estos casos igualando ambas fechas.
- 5- Qué representa la siguiente sentencia:

```
SELECT      MAX(Subtotal), MIN(Subtotal), AVG(Subtotal)
FROM (SELECT SUM(Valor_Total) Subtotal
      FROM      Detalle_Tarifas
      GROUP BY ID_Pedido) A
```

- 6- Se desea conseguir todos los datos de los usuarios que no hayan ingresado datos de tarjetas de credito, pero si de debito. Complete los campos faltantes.


```

SELECT  -----
FROM    Usuario
WHERE   Id_Usuario -----
        (SELECT      Id_Usuario
          FROM Tarjetas
          WHERE       Tipo_Tarjeta = 'Credito')
----- Id_Usuario -----
        (SELECT      Id_Usuario
          FROM Tarjetas
          WHERE       Tipo_Tarjeta = -----)

```

- 7- Genere un reporte de todos los pedidos asignados del último mes, indicando, idpedido, fecha de solicitud, fecha de servicio, fecha de asignación, nombre del repartidor y la diferencia de tiempo entre la fecha de solicitud y la de asignación.
- 8- El pedido numero 200 fue rechazado unos minutos después de su confirmación y asignación. Se desea eliminar toda la información ingresada para este. Realizar todas las operaciones de eliminación relevantes, en el orden adecuado.

Caso 8 - Alquiler de Bicicletas (final)



- 1- Crear un trigger que actualice los costos adicionales del alquiler. Por cada minuto en exceso de los 30 minutos de uso de la bicicleta, sumar 100\$ al costo. (ej: 35 minutos -> 500\$)
- 2- Crear un procedimiento que, a través del código de una bicicleta, elimine el alquiler activo en el que se encuentre en uso, y marque la bicicleta en estado "Disponible" nuevamente.
- 3- Obtener un listado de los 3 posibles estados para las bicicletas (Activo, Disponible, En Mantenimiento), junto con una columna que muestre la cantidad de bicicletas en cada estado, y otra columna que represente el porcentaje de esos valores sobre el total.
- 4- Obtener un listado con todos los clientes (todos sus atributos) que alguna vez tuvieron un tipo de membresía "Full" pero que jamás tuvieron un tipo de membresía "VIP"
- 5- Indicar para qué sirve la siguiente sentencia

```

SELECT          Id_Bicicleta,
                MAX(Duracion_Minutos),
            
```

```
        SUM(Costos_Adicionales),  
        COUNT(*)  
FROM      Alquiler  
GROUP BY  Id_Bicicleta  
ORDER BY  COUNT(*) DESC
```

- 6- Teniendo en cuenta que este servicio funciona en toda la Capital y que en cada ubicación se indica el barrio (dentro del campo de dirección), armar un informe de cantidad de bicicletas en uso (estado = activas), de la marca 'estrella' por barrio, ordenado alfabéticamente.