Лабораторная работа № 6
МАРКИРОВКА ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ И РАСШИФРОВКА.

ОКГМ: ОК - Оптический кабель, Г - Грунт, М - Многомодульной конструкции.
ОКГЦ: ОК - Оптический кабель, Г - Грунт, Ц - Одномодульной конструкции с центральной трубкой.
ОККМ: ОК - Оптический кабель, , К - Канализация, М - Многомодульной конструкции,
ОККЦ: ОК - Оптический кабель, , К - Канализация, Ц - Одномодульной конструкции с центральной трубкой.
ОКТМ: ОК - Оптический кабель, Т - Трубы пластмассовые, М - Многомодульной конструкции.
ОКТМн: ОК - Оптический кабель, Т - Трубы пластмассовые, М - Многомодульной конструкции, Н - Негорючая оболочка.
ОКТЦ: ОК - Оптический кабель, Т - Трубы пластмассовые, Ц - Одномодульной конструкции с центральной трубкой.
ОКСМ: ОК - Оптический кабель, С - Самонесущий, М - Многомодульной конструкции.
ОКСД: ОК - Оптический кабель, С - Самонесущий, Д – Диэлектрический.
ОКПМ: ОК - Оптический кабель, П – Подвесной, М - Многомодульной конструкции.
ОКПЦ: ОК - Оптический кабель, П – Подвесной, Ц - Одномодульной конструкции с центральной трубкой.
Пример новой маркировки для кабеля ОКГМ: ОКГМн-HF-01-3х4Е3-7,0-Т
Оболочка кабеля из материала, не распространяющего горение:
«н» – при одиночной прокладке;
«нг» – при групповой прокладке.
Тип кабеля с внешней оболочкой, не распространяющей горение:
LS – ПЭ, не содержащий галогенов с пониженным дымо- и газовыделением;
HF – ПЭ, не содержащий галогенов и не содержащий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.
Конструктивное исполнение:
00 – одномодульный, ЦСЭ отсутствует;
01 – многомодульный, ЦСЭ (ВСЭ - для ОКПМ и ОКПЦ) – стеклопластиковый стержень;
02 – многомодульный, ЦСЭ (ВСЭ - для ОКПМ и ОКПЦ) – стальной трос;
03 – многомодульный, ЦСЭ (ВСЭ - для ОКПМ и ОКПЦ) – стальная проволока;
04 – многомодульный, ВСЭ - для ОКПМ и ОКПЦ – арамидные нити.

Количество ОМ х количество ОВ в ОМ
Тип ОВ:
Е1 – одномодовое ОВ с несмещенной дисперсией по рекомендации ITU-T G.652.B;
Е3 – одномодовое ОВ с дополнительным окном прозрачности по рекомендации ITU-T G.652.D;
Е5 – одномодовое ОВ с ненулевой дисперсией по рекомендации ITU-T G.655;
М1 – многомодовое ОВ 50/125; М2 – многомодовое ОВ 62,5/125.
Допустимое растягивающее усилие (статическое), кН.
Расшифровка сокращений:
ПЭ – полиэтилен, ОВ – оптическое волокно, ОМ – оптические модули, ЦСЭ – центральный силовой элемент, ВСЭ – выносной силовой элемент.
Соответствие марок основных типов оптических кабелей связи:

Старые марки ОК ТУ 16.К87-001-00	Новые марки ОК ТУ 3587-006-51172458-2010
ОМЗКГМ	ОКГМ
ОМЗКГЦ	ОКГЦ
ОКСТМ	ОККМ
ОКСТЦ	ОККЦ
ОККТМ	ОКТМ
ОККТЦ	ОКТЦ
ОКСНМ	ОКСМ
ОКСНМ (со стеклонитями)	ОКСМс
ОКПД	ОКСД
ОКПМ	ОКПМ
ОКПЦ	ОКПЦ
Пример старой маркировки:	Пример новой маркировки:
ОКСТМнг-HF-10А/9,5-01-0,22-20/4-(2,7)	ОКСТМнг-HF-10А/9,5-01-0,22-20/4-(2,7)

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Цель работы;
2. Конспект теоретических сведений;

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Расшифровать

ДА2	ДПД2-нг(А)-HF	ИК/Д2…Т	ОКДН	ОКСНМ
ДАЛ	ДПД2-П	ИК/Т...М	ОКЗ	ОКСНМН
ДАЛ-Н	ДПК	ИКА-М	ОКК	ОКТ
ДАО	ДПЛ	ИКА...Т	ОККМ	ОКТ-Т/С
ДАС	ДПЛ-Н	ИКАс-М	ОККМ-01	ОКТ-Т/СТ
ДБН	ДПЛ-нг(А)-FRHFLTx	ИКБ...М	ОККМн	ОКТБг
ДБП	ДПЛ-нг(А)-HF	ИКБ...Т	ОККМнг(А)-HF	ОКТК
ДБПс	ДПЛ-П	ОА2	ОККМнг(А)-LS	ОКТМ
ДД	ДПМ	ОА3	ОККЦ	ОКТЦ
ДД2	ДПО	ОБВ	ОКЛ	ОКУ
ДКН	ДПО-Н	ОБВ-нг(А)-HFLTx	ОКЛ-Т/С	ОКУ-нг(А)-LS
ДКНа	ДПО-нг(А)-HF	ОБД	ОКЛБг	ОКЦ
ДКП	ДПО-П	ОБД-нг(А)-HFLTx	ОКЛЖ	ОКЦН
ДКПа	ДПОд	ОБН	ОКЛЖ-ВС(ВД)	ОКЦН-LS-HF
ДОЛ	ДПОм	ОБО	ОКЛК	ОМВ
ДОЛ-Н	ДПС	ОБР-В	ОКЛм	ОМВ-нг(А)-HFLTx
ДОЛ-нг(А)-HF	ДПС-Н	ОБР-У	ОКЛмН	ОП1
ДОЛ-П	ДПС-нг(А)-HF	ОБС	ОКЛмнг(А)-HF	ОП1-нг(А)-HF
ДОТс-нг(А)-HF	ДПС-П	ОБС-нг(А)-HFLTx	ОКЛН	ОП2
ДОТс-П	ДПТ	ОГД	ОКЛнг(А)-HF	ОП2-нг(А)-HF
ДП	ДПТ-нг(А)-HF	ОГДН	ОКЛс	ОПД
ДПа	ДПТ-П	ОГМ	ОКЛснг(А)-FRHFLTx	ОПК
ДПб	ДПТ-Э	ОГМН	ОКЛСт	ОПМ
ДПД	ДПТс	ОК	ОКМ	ОПМ-нг(А)-HF
ДПД-нг(А)-FRHFLTx	ДПТс-нг(А)-HF	ОК-НРС	ОКМН	ОПН-ДБН
ДПД-нг(А)-HF	ДПТс-П	ОК/Т	ОКМС	ОПС
ДПД-П	ДС	ОК8Ц	ОКМС-А	ОПС-Н
ОСЦ	ДС(т)	ОКА	ОКМС-Н	ОПС-нг(А)-HF
САС	ДТ	ОКБ	ОКМС-НГ(В)-HF	ОПТ
САС-Н		ОКБ-0,22	ОКМС-О	ОСД
СБН		ОКБ-Сп	ОКМС-ПТА	ТОД-нг(А)-HF
СБНс		ОКБА-П	ОКП	ТОД-П
СБП		ОКБнг(А)-HF-П	ОКПМ	ТОЛ-Н
СБПс		ОКБнг(А)-HF-Т	ОКПЦ	ТОЛ-нг(А)-HF
СКН		ОКБс	ОКС	ТОЛ-П
СКНа		ОКБснг(А)-HF	ОКСД	ТОС
СКП		ОКБт	ОКСЛ	ТОС-Н
СКПа		ОКВАр-Т	ОКСМ	ТОС-нг(А)-HF
СЛ-ОКМБ-01		ОКВАрнг(С)-Т	ОКСН	ТОС-П
СЛ-ОКМБ-02		ОКВнг(А)-HF-Р		ТОС2-П
СЛ-ОКМБ-03		ОКВнг(А)-HF-РД		ТОСк
СЛ-ОКПБ		ОКГ		ТПОд
СП		ОКГМ		ТПОд2
СПа				ТПОм
СПб				
СПО				

СПО-Н СПС СПС-нг(А)-FRHF		ОКГЦ ОКД ОКД-2Д ОКДК-2Д		