Modification d'un rendez-vous

1. Détail de la réalisation

Il faut créer une procédure stockée pour modifier un rendez-vous et compléter la méthode l'utilisant dans la classe Passerelle
Il faut créer une procédure stockée pour supprimer un rendez-vous et compléter la méthode l'utilisant dans la classe Passerelle
Il faut définir un déclencheur sur la modification d'une visite Il faut définir un déclencheur sur la suppression d'une visite
Il faut créer un formulaire et réaliser son ouverture depuis le formulaire FrmBase

2. Les triggers

Le déclencheur avantMajVisite est ici assez complexe car il ne traite pas uniquement la modification de la date mais doit prendre en compte toutes les modifications autorisées.

Les règles sont donc importantes
Les champs id, idVisiteur, idMotif et idPraticien ne sont pas modifiables.

Si le champ bilan est déjà renseigné le champ dateEtHeure n'est plus modifiable.
Lorsque le champs bilan est renseigné, le champ premierMediacament doit aussi être renseigné et éventuellement le champ secondMedicament.

Si le champs secondMedicament est renseigné alors le champ premierMedicament doit aussi être renseigné. Si le champ dateHeure est modifié alors il doit vérifier les 5 règles suivantes :

pas dans moins d'une heure,
pas un dimanche,
pas dans plus de deux mois,
entre 8 heures et 19 heures
Il doit y avoir au moins deux heures d'écart avec les autres visites

Le déclencheur avantSuppressionVisite doit vérifier que la visite concerne bien le visiteur et que la visite n'est pas clôturée (bilan renseigné) car dans ce cas elle ne peut être supprimée.

3. Les procédures stockées

La procédure stockée modifierRendezVous doit simplement modifier la date de la visite pour la visite dont l'idVisite et la dateEtHeure sont transmis en paramètre.

La procédure stockée supprimerRendezVous doit simplement supprimer la visite dont l'idVisite est transmis en paramètre

4. Les méthodes modifierRendezVous et supprimerrendezVous de la classe passerelle

Elles doivent simplement appeler les procédures stockées en renseignant les paramètres attendus.

5. Création du formulaire FrmVisiteModification

Le formulaire hérite de la classe FrmBase et son constructeur reçoit un objet Session en paramètre.



Il faut commencer par placer les panels qui vont permettre d'adapter le positionnement des éléments en fonction de la taille du formulaire

Rappel : L'ordre de création des « panel » est très important ! panelDroit pour la saisie avec dock : right panelGauche pour le datagridview : dock : fill

On commence par la partie Modification : on peut faire des copier/coller depuis un autre formulaire panelDroit doit contenir :

- 5 labels non renommés
- 2 labels lblNom et lblDate
- 1 DateTimePicker dtpDate au format court 1 datePicker dtpHeure au format time
- 1 button btnAjouter color : red

panelGauchedroit doit contenir un label avec dock : top et un datagridview dgvVisites avec dock : fill

6. Paramétrage du datagridView

Sélectionner la visite afin de modifier la date du rendez vous

	Programmée le	à	sur	chez
	lundi 23 février 2026	14:00	Albert	Desmoulins Anne
	lundi 23 février 2026	17:00	Amiens	Mouel Anne
	mardi 24 février 2026	10:00	Peronne	Desgranges-Lentz Antoine
	jeudi 26 février 2026	10:00	Abbeville	Dupuy Benoit
	lundi 2 mars 2026	08:00	Abbeville	Ballesdent Joël
	lundi 2 mars 2026	15:00	Amiens	Guyon Pascal
	lundi 2 mars 2026	17:00	Dreuil-Lès-Amiens	Pavaut Lucien
	mardi 3 mars 2026	10:30	Amiens	Fauquet Stéphane
	mardi 3 mars 2026	13:00	Amiens	Legris Pierre
	mercredi 4 mars 2026	15:00	Amiens	Demoulin Nenry
	mercredi 4 mars 2026	17:00	Amiens	Desmarest Lucie
	jeudi 5 mars 2026	10:00	Amiens	Fachon Elodie
	jeudi 5 mars 2026	14:00	Amiens	Lafayenne Antoine
	vendredi 6 mars 2026	09:30	Amiens	Dumas Alexandre
	vendredi 13 mars 2026	09:00	Beauquesne	Carpentier Thierry

Le datagridview va contenir en tout 5 colonnes

La colonne 0 est cachée et contient l'objet visite
La colonne 1 contient une image permettant de supprimer la visite
La colonne 2 contient la date
La colonne 3 contient l'heure du rendez-vous
La colonne 4 contient la ville
La colonne 5 contient le praticien

Comment intégrer une image ?

Clic droit sur le projet > Ressources
Les images déjà présentes sont affichées
Dans le menu horizontal : Liste Ajouter une ressource - Option Ajouter un fichier Existant Sélection de l'image dans l'explorateur

L'image est alors automatiquement ajoutée dans le répertoire Resources du projet On peut aussi voir sa présence dans Properties/Ressources.resx
On peut ensuite utiliser l'image dans l'application en utilisant using GSB.Properties;

```
DataGridViewColumn col;
col = new DataGridViewTextBoxColumn();
col.Name = "Visite";
col.HeaderText = "";
col.Visible = false;
dgv.Columns.Add(col);
var colSupprimer = new DataGridViewImageColumn();
colSupprimer.Name = "Supprimer";
colSupprimer.HeaderText = "";
colSupprimer.Image = Resources.supprimer;
colSupprimer.AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.None;
colSupprimer.Width = 50;
dgv.Columns.Add(colSupprimer);
```