
Aplicacions i Serveis Web

Grup Bravo13

Alex Brichs

Daniel Cañizares Aguilar

Marc Expósito Francisco

Joan Mariñoso

ASW

Grau en Enginyeria Informàtica



2023-2024 Q2

Facultat d'Informàtica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya

1. Canvis realitzats a la API

1. Als endpoints relacionats amb els users s'ha fet nou endpoint per obtenir només la informació d'un User. Fins ara, tots els endpoints del User retornaven sempre la informació del User i els seus threads, boosts o comments. Aquesta informació no era necessària, ja que la gran majoria de vegades l'endpoint s'utilitzava només per obtenir informació del User.
2. S'ha modificat l'endpoint users per a que també retorni les keys al realitzar la crida.
3. S'ha afegit un nou endpoint per a les magazines. L'endpoint /user_subscriptions/, s'usa per consultar les magazines a les que està subscrit l'usuari que realitza la crida. S'ha decidit la implementació per la necessitat de poder consultar les magazines subscrites en el moment de mostrar l'opció de subscribe o unsubscribe.
4. També s'ha modificat el serializer del model de User a la API, degut a l'aparició d'algun problema amb les urls en la integració amb el front desenvolupat.
5. S'han afegit nous endpoints per a obtenir més informació sobre l'usuari
 - /vots/ Obté tots els vots fets per l'usuari indicat en el token que s'envia a la petició
 - /boosts/ Obté tots els boosts fets per l'usuari indicat en el token que s'envia a la petició
 - /comments/vots/ Obté tots els vots fets en comentaris, realitzats per l'usuari indicat en el token que s'envia a la petició.

2. Diagrames de seqüència

