

Actividad 1: Servidor web en Windows: creación de sitios web.


- 1. Instalar Servidor web (IIS) en Servidor01.
- 2. Instalar Google Chrome en Cliente01.
- Todas las capturas de navegador que se pidan a continuación deberán ser realizadas desde Google Chrome. Además, deberán mostrar siempre la barra de direcciones mostrando la URL completa.
- 4. **En Cliente01**, capturar el navegador al visitar el sitio web por defecto del servidor web instalado en el Servidor01.




- 5. Desactivar (detener, no eliminar) el sitio web por defecto.
 - a. Repetir el punto 4.





- 6. En Servidor01, añadir dos IPs a la conexión de red en la intnet1 con números de host 4 y 5.
 - a. Capturar el resultado de ejecutar ipconfig /all mostrando las 3 IPs de Servidor01 en intnet1.




- 7. En Servidor01, descargar tres sitios web desde:
 - a. http://www.openwebdesign.org/
- 8. Crear tres sitios web en IIS:
 - a. Requisitos de los sitios web:
 - i. El nombre de cada sitio web será: uno, dos y tres.
 - ii. Cada sitio web usará cada uno de los sitios descargados.
 - iii. Cada sitio web tendrá una IP diferente de Servidor01 en la intnet1.
 - iv. Cada sitio web se almacenará en una subcarpeta diferente dentro de la rutaC:\inetpub\sitios
 - 1. Será necesario crear la carpeta sitios.
 - b. Realizar las siguientes capturas:
 - i. Ventana de creación de cada sitio web.












- 9. Modificar los tres sitios web anteriores asignando a cada sitio un nombre de dominio diferente.
 - a. Los nombres de dominio serán: (XY es el número de lista en el xade de cada alumno) (es necesario crear esos dominios junto con el respectivo host www).
 - i. www.unowinXY.com
 - ii. www.doswinXY.com
 - iii. www.treswinXY.com
 - b. Realizar las siguientes capturas:
 - Ventana en la que se asigna el nombre de dominio a cada sitio web.







ii. Desde Cliente01:


- 1. Resultado de hacer nslookup a los tres hosts creados.
- 2. Resultado de visitar cada sitio web.






iii. Ventana del servidor DNS en la que se muestre para cada dominio creado el registro de host www.







- 10. En los tres sitios web anteriores realizar las siguientes modificaciones:
 - a. Asignar a cada sitio la misma IP, que será la IP de Servidor01 en la intnet1.
 - b. Asignar a cada sitio el mismo nombre de dominio:
 - i. www.redwinXY.com
 - Asignar a cada sitio un puerto diferente: 8080, 8081 y 8082.
 - d. Realizar las siguientes capturas:
 - i. Ventana de reglas de entrada del firewall de Servidor01 en el que se muestre la regla creada para habilitar los tres puertos. Realizar dos capturas ya que no cabe en una debido al scroll horizontal.



ii. Ventana en la que se asigna la IP y puerto a cada sitio web.





iii. Resultado de visitar cada sitio web desde Cliente01.

