

Hola, meza1234

Salir

V



Panel Adm

Buscar libros...



Contacto

Iniciar Sesión

Correo Electrónico

meza@gmail.com

Contraseña

.....

Ingresar

¿No tienes una cuenta? [Regístrate aquí](#)

Enviar Mens

Enlaces Rápidos

[Política de Privacidad](#)

[Términos de Servicio](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

tienda online de libros
s mejores títulos y autores a

Contáctanos

¿Tienes alguna pregunta o comentario? Estamos aquí para ayudarte.

Rellena el formulario o utiliza nuestros datos de contacto.

Información de Contacto

 Av. Siempre Viva 742, Springfield

 (555) 123-4567

 contacto@libreriacancino.com

Horario de Atención


 Lunes a Viernes, de 9:00 a 18:00 hrs.

Envíanos un Mensaje

Nombre Completo

Correo Electrónico

Asunto



[Inicio](#) [Catálogo](#) [Categorías](#) ▾ [Contac](#)

Filtros

Categoría

Todas

Desarrollo Personal

Poder


Religión

Hipnosis



▼ Contacto

Catálogo de Libros



[Inicia](#)

▼ Contacto

Bienvenido a la Librería Cancino

de conocimiento digital. Descubre, aprende y crece con nuestra colección de libros electrónicos.

[Explorar Catálogo](#)

Libreria_Cancino

base.html

index.html

models.py

requirements.txt

admin_usuarios.html X

libreria_cancino > app_tienda > templates > app_tienda > admin > admin_usuarios.html > ...

```
1  {% extends 'app_tienda/admin/admin_base.html' %}

2

3  {% block title %}Gestionar Usuarios - Administración{% endblock %}

4

5  {% block admin_content %}
6      <h3><i class="fas fa-users me-2"></i>Gestionar Usuarios</h3>
7      <p>Gestiona los usuarios registrados en la tienda.</p>

8

9  <div class="card">
10     <div class="card-body">
11         <!-- Formulario de Búsqueda y Filtro -->
12         <form method="get" class="row g-3 mb-4 align-items-center">
13             <div class="col-md-4">
14                 <input type="text" name="q" class="form-control" placeholder="Buscar por nombre, email, teléfono...">
15             </div>
16             <div class="col-md-3">
17                 <select name="tipo" class="form-select">
18                     <option value="">Todos los tipos</option>
19                     <option value="cliente" {% if request.GET.tipo == 'cliente' %}selected{% endif %}>Cliente</option>
20                     <option value="administrador" {% if request.GET.tipo == 'administrador' %}selected{% endif %}>Administrador</option>
21                 </select>
22             </div>
```

Libreria_Cancino

base.html

index.html

models.py

requirements.txt

admin_reportes.html X

libreria_cancino > app_tienda > templates > app_tienda > admin > admin_reportes.html > ...

```
1  {% extends 'app_tienda/admin/admin_base.html' %}

2

3  {% block title %}Reportes - Administración{% endblock %}

4

5  {% block admin_content %}
6      <h3><i class="fas fa-chart-line me-2"></i>Reportes</h3>
7      <p>Visualiza el rendimiento y las estadísticas de la tienda.</p>
8
9      <!-- Filtros de Fecha -->
10     <div class="card mb-4">
11         <div class="card-body">
12             <form method="get" class="row g-3 align-items-center">
13                 <div class="col-md-4">
14                     <label for="start_date" class="form-label">Fecha de Inicio</label>
15                     <input type="date" name="start_date" id="start_date" class="form-control" value="{{ request.GET.start_date }}>
16                 </div>
17                 <div class="col-md-4">
18                     <label for="end_date" class="form-label">Fecha de Fin</label>
19                     <input type="date" name="end_date" id="end_date" class="form-control" value="{{ request.GET.end_date }}>
20                 </div>
21                 <div class="col-md-4 align-self-end">
22                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Filtrar</button>
```

Libreria_Cancino

base.html

index.html

models.py

requirements.txt

admin_pedidos.html X

libreria_cancino > app_tienda > templates > app_tienda > admin > admin_pedidos.html > ...

```
1  {% extends 'app_tienda/admin/admin_base.html' %}

2

3  {% block title %}Gestionar Pedidos - Administración{% endblock %}

4

5  {% block admin_content %}
6      <h3><i class="fas fa-box me-2"></i>Gestionar Pedidos</h3>
7      <p>Busca, filtra y gestiona todos los pedidos de la tienda.</p>
8
9      <div class="card">
10          <div class="card-body">
11              <!-- Formulario de Búsqueda y Filtro -->
12              <form method="get" class="row g-3 mb-4 align-items-center">
13                  <div class="col-md-4">
14                      <input type="text" name="q" class="form-control" placeholder="Buscar por # pedido, cl...
15                  </div>
16                  <div class="col-md-3">
17                      <select name="estado" class="form-select">
18                          <option value="">Todos los estados</option>
19                          {% for valor, nombre in estados %}
20                              <option value="{{ valor }}"{% if request.GET.estado == valor|stringformat:"s...
21                          {% endfor %}
22                      </select>
```

Libreria_Cancino

base.html

index.html

models.py

requirements.txt

admin_libros.html X

libreria_cancino > app_tienda > templates > app_tienda > admin > admin_libros.html > ...

```
1  {% extends 'app_tienda/admin/admin_base.html' %}

2

3  {% block title %}Gestionar Libros - Administración{% endblock %}

4

5  {% block admin_content %}
6      <h3><i class="fas fa-book me-2"></i>Gestionar Libros</h3>
7      <p>Añade, edita y gestiona todos los libros de la tienda.</p>
8
9      <div class="card">
10          <div class="card-body">
11              <!-- Controles: Búsqueda y Añadir Libro -->
12              <div class="d-flex justify-content-between mb-4 flex-wrap gap-2">
13                  <form method="get" class="d-flex">
14                      <input type="text" name="q" class="form-control me-2" placeholder="Buscar por título,">
15                      <button type="submit" class="btn btn-primary">Buscar</button>
16                      <a href="{% url 'app_tienda:admin_libros' %}" class="btn btn-outline-secondary ms-2">
17                          <i class="fas fa-plus me-2"></i>Añadir Nuevo Libro
18                      </a>
19                  </form>
20                  <a href="{% url 'app_tienda:admin_crear_libro' %}" class="btn btn-success">
21                      <i class="fas fa-plus me-2"></i>Añadir Nuevo Libro
22                  </a>
23              </div>
```

Libreria_Cancino

base.html index.html models.py requirements.txt admin_libro_form.html X

libreria_cancino > app_tienda > templates > app_tienda > admin > admin_libro_form.html > ...

```
1  {% extends 'app_tienda/admin/admin_base.html' %}  
2  {% load crispy_forms_tags %}  
3  
4  {% block title %}{% if form.instance.pk %}Editar{% else %}Crear{% endif %} Libro - Administración{% endblock %}  
5  
6  {% block admin_content %}  
7  <h3><i class="fas fa-book me-2"></i>{% if form.instance.pk %}Editar{% else %}Crear{% endif %} Libro</h3>  
8  <p>{% if form.instance.pk %}Actualiza la información del libro.{% else %}Rellena el formulario para a...</p>  
9  
10 <div class="card">  
11   <form method="post" enctype="multipart/form-data">  
12     {% csrf_token %}  
13  
14     {{ form|crispy }}  
15  
16     <div class="mt-4">  
17       <button type="submit" class="btn btn-primary">  
18         <i class="fas fa-save me-2"></i>Guardar Libro  
19       </button>  
20       <a href="{% url 'app_tienda:admin_libros' %}" class="btn btn-secondary">  
21         <i class="fas fa-times me-2"></i>Cancelar  
22       </a>  
23     </div>  
24   </form>
```

Seguridad de Windows

Seguridad de Windows

Resumen de Microsoft Defender Antivirus de Microsoft Defender amenaza desde el último

Ignorar

Libreria_Cancino

base.html

index.html

models.py

requirements.txt

admin_libro_form.html X

libreria_cancino > app_tienda > templates > app_tienda > admin > admin_libro_form.html > ...

```
1  {% extends 'app_tienda/admin/admin_base.html' %}  
2  {% load crispy_forms_tags %}  
3  
4  {% block title %}{% if form.instance.pk %}Editar{% else %}Crear{% endif %} Libro - Administración{% endblock %}  
5  
6  {% block admin_content %}  
7  <h3><i class="fas fa-book me-2"></i>{% if form.instance.pk %}Editar{% else %}Crear{% endif %} Libro</h3>  
8  <p>{% if form.instance.pk %}Actualiza la información del libro.{% else %}Rellena el formulario para a...  
9  
10 <div class="card">  
11   <div class="card-body">  
12     <form method="post" enctype="multipart/form-data">  
13       {% csrf_token %}  
14  
15       {{ form|crispy }}  
16  
17       <div class="mt-4">  
18         <button type="submit" class="btn btn-primary">  
19           <i class="fas fa-save me-2"></i>Guardar Libro  
20         </button>  
21         <a href="{% url 'app_tienda:admin_libros' %}" class="btn btn-secondary">  
22           <i class="fas fa-times me-2"></i>Cancelar
```

Libreria_Cancino

base.html index.html models.py requirements.txt admin_detalle_pedido.html X

libreria_cancino > app_tienda > templates > app_tienda > admin > admin_detalle_pedido.html > ...

```
1  {% extends 'app_tienda/admin/admin_base.html' %}

2

3  {% block title %}Detalle del Pedido {{ pedido.numero_pedido }} - Administración{% endblock %}

4

5  {% block admin_content %}
6      <h3>Detalle del Pedido <span class="text-muted">#{{ pedido.numero_pedido }}</span></h3>
7
8      <div class="row">
9          <div class="col-lg-8">
10             <!-- Detalles del Pedido -->
11             <div class="card mb-4">
12                 <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center">
13                     <span>Fecha: {{ pedido.fecha_creacion|date:"d/m/Y H:i" }}</span>
14                     <span class="badge bg-info">{{ pedido.get_estado_display }}</span>
15                 </div>
16                 <div class="card-body">
17                     <h5 class="card-title">Artículos</h5>
18                     <table class="table">
19                         <thead>
20                             <tr>
21                                 <th>Libro</th>
22                                 <th class="text-end">Precio</th>
```

Libreria_Cancino

base.html index.html models.py requirements.txt admin_dashboard.html X

libreria_cancino > app_tienda > templates > app_tienda > admin > admin_dashboard.html > ...

```
1  {% extends 'app_tienda/admin/admin_base.html' %}

2

3

4  {% block title %}Dashboard - Administración{% endblock %}

5

6  {% block admin_content %}
7  <h3><i class="fas fa-tachometer-alt me-2"></i>Dashboard</h3>
8  <p>Resumen general de la actividad de la tienda.</p>
9

10 <div class="row">
11     <!-- Tarjeta de Ingresos Totales -->
12     <div class="col-md-4 mb-4">
13         <div class="card text-white bg-success">
14             <div class="card-body">
15                 <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
16                     <div>
17                         <h5 class="card-title">Ingresos Totales</h5>
18                         <p class="card-text fs-4">${{ total_ingresos|floatformat:2 }}</p>
19                     </div>
20                     <i class="fas fa-dollar-sign fa-3x opacity-50"></i>
21                 </div>
22             </div>
23         </div>
24     </div>
25 </div>
```

Libreria_Cancino

base.html

index.html

models.py

requirements.txt

admin_base.html X

libreria_cancino > app_tienda > templates > app_tienda > admin > admin_base.html > ...

```
1  {% extends 'app_tienda/base.html' %}

2

3  {% block title %}Panel de Administración - Librería Cancino{% endblock %}

4

5  {% block content %}
6  <div class="row">
7      <!-- Menú
8      <div clas
9          <div MDN Reference
10             <a href="{% url 'app_tienda:admin_dashboard' %}"
11                 class="list-group-item list-group-item-action {% if request.resolver_match.url_name == 'admin_dashboard' %} active {% endif %}"
12                 <i class="fas fa-tachometer-alt me-2"></i>Dashboard
13             </a>
14             <a href="{% url 'app_tienda:admin_pedidos' %}"
15                 class="list-group-item list-group-item-action {% if 'admin_pedidos' in request.resolver_match.url_name %} active {% endif %}"
16                 <i class="fas fa-box me-2"></i>Gestionar Pedidos
17             </a>
18             <a href="{% url 'app_tienda:admin_libros' %}"
19                 class="list-group-item list-group-item-action {% if 'admin_libros' in request.resolver_match.url_name %} active {% endif %}"
20                 <i class="fas fa-book me-2"></i>Gestionar Libros
21             </a>
22             <a href="{% url 'app_tienda:admin_usuarios' %}"
```

Libreria_Cancino

base.html index.html models.py requirements.txt devserver.sh X

devserver.sh

```
1 #!/bin/sh
2 source .venv/bin/activate
3 python mysite/manage.py runserver $PORT
4
```

I

Libreria_Cancino

base.html

index.html

models.py

requirements.txt X

mysite > requirements.txt

```
1 asgiref==3.8.1
2 Django==5.0.4
3 faker==25.2.0
4 sqlparse==0.5.0
5
```

I

Libreria_Cancino

base.html index.html models.py manage.py X

mysite > manage.py > ...

```
1  #!/usr/bin/env python
2  """Django's command-line utility for administrative tasks."""
3  import os
4  import sys
5
6
7  def main():
8      """Run administrative tasks."""
9      os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'mysite.settings')
10     try:
11         from django.core.management import execute_from_command_line
12     except ImportError as exc:
13         raise ImportError(
14             "Couldn't import Django. Are you sure it's installed and "
15             "available on your PYTHONPATH environment variable? Did you "
16             "forget to activate a virtual environment?"
17         ) from exc
18     execute_from_command_line(sys.argv)
19
20
21 if __name__ == '__main__':
22     main()
```

Libreria_Cancino

base.html index.html models.py manage.py X

libreria_cancino > manage.py > ...

```
1  #!/usr/bin/env python
2  """Django's command-line utility for administrative tasks."""
3  import os
4  import sys
5
6
7  def main():
8      """Run administrative tasks."""
9      os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'libreria_cancino.settings')
10     try:
11         from django.core.management import execute_from_command_line
12     except ImportError as exc:
13         raise ImportError(
14             "Couldn't import Django. Are you sure it's installed and "
15             "available on your PYTHONPATH environment variable? Did you "
16             "forget to activate a virtual environment?"
17         ) from exc
18     execute_from_command_line(sys.argv)
19
20
21 if __name__ == '__main__':
22     main()
```

Libreria_Cancino

base.html index.html models.py views.py X

libreria_cancino > app_tienda > views.py > render

```
17     from .forms import *
18
19 # ====== VISTAS PÚBLICAS ======
20
21 def index(request):
22     libros_destacados = Libro.objects.filter(destacado=True, activo=True)[:8]
23     libros_nuevos = Libro.objects.filter(nuevo=True, activo=True)[:8]
24     libros_oferta = Libro.objects.filter(en_oferta=True, activo=True)[:8]
25
26     categorias = Categoria.objects.filter(activa=True)
27
28     context = {
29         'libros_destacados': libros_destacados,
30         'libros_nuevos': libros_nuevos,
31         'libros_oferta': libros_oferta,
32         'categorias': categorias,
33     }
34     return render(request, 'app_tienda/index.html', context)
35
36 def catalogo(request):
37     libros = Libro.objects.filter(activo=True)
```

Libreria_Cancino

base.html index.html models.py views.py X

libreria_cancino > app_tienda > views.py > render

```
1  from django.shortcuts import render, redirect, get_object_or_404
2  from django.contrib.auth.decorators import login_required, user_passes_test
3  from django.contrib.auth import login, logout, authenticate
4  from django.http import JsonResponse, HttpResponseRedirect, FileResponse
5  from django.core.paginator import Paginator
6  from django.db.models import Q, Sum
7  from django.utils import timezone
8  from django.conf import settings
9  from django.core.mail import send_mail
10 from django.template.loader import render_to_string
11 import json
12 import uuid
13 from datetime import timedelta
14 from django.urls import reverse
15
16 from .models import *
17 from .forms import *
18
19 # ====== VISTAS PÚBLICAS ======
20
21 def index(request):
|    libros_destacados = Libro.objects.filter(destacado=True, activo=True)[0:8]
```

Libreria_Cancino

base.html index.html models.py urls.py

libreria_cancino > app_tienda > urls.py > {} path

```
1 from django.urls import path
2 from . import views
3
4 app_name = 'app_tienda'
5
6 urlpatterns = [
7     # Vistas Públicas
8     path('', views.index, name='index'),
9     path('catalogo/', views.catalogo, name='catalogo'),
10    path('libro/<slug:slug>', def logout_view(request))
11    path('registro/', view
12    path('login/', views.l Full name: libreria_cancino.app_tienda.views.logout_view
13    path('logout/', views.logout_view, name='logout'),
14    path('ofertas/', views.ofertas, name='ofertas'),
15    path('contacto/', views.contacto, name='contacto'),
16
17    # Vistas de Usuario Autenticado
18    path('perfil/', views.perfil, name='perfil'),
19    path('carrito/', views.carrito, name='carrito'),
20    path('agregar-al-carrito/<int:libro_id>/', views.agregar_al_carrito, name='agregar_al_carrito'),
21    path('actualizar-carrito/', views.actualizar_carrito, name='actualizar_carrito'),
22    path('checkout/' views.checkout name='checkout')
```

Libreria_Cancino

base.html index.html models.py X

libreria_cancino > app_tienda > models.py > EntregaDigital

```
260 class EntregaDigital(models.Model):
261 ...
262     class Meta:
263         verbose_name = "Entrega digital"
264         verbose_name_plural = "Entregas digitales"
265         unique_together = ['pedido', 'libro']
266
267     def __str__(self):
268         return f"Entrega de {self.libro.titulo}"
269
270     def esta_disponible(self):
271         return (
272             not self.está_expirado() and
273             self.descargas_realizadas < self.descargas_permitidas
274         )
275
276     def está_expirado(self):
277         return timezone.now() > self.expiracion
278
279     def registrar_descarga(self, ip_address):
280         if self.descargas_realizadas == 0:
281             self.primera_descarga = timezone.now()
```

Libreria_Cancino

base.html index.html models.py X

libreria_cancino > app_tienda > models.py > Libro

```
166 class Pedido(models.Model):
167
168     # Auditoría
169     fecha_creacion = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
170     fecha_actualizacion = models.DateTimeField(auto_now=True)
171
172     class Meta:
173         verbose_name = "Pedido"
174         verbose_name_plural = "Pedidos"
175         ordering = ["-fecha_creacion"]
176         indexes = [
177             models.Index(fields=['numero_pedido']),
178             models.Index(fields=['estado']),
179             models.Index(fields=['fecha_creacion']),
180         ]
181
182         def __str__(self):
183             return f"Pedido #{self.numero_pedido}"
184
185         def save(self, *args, **kwargs):
186             if not self.numero_pedido:
187                 self.numero_pedido = self._generar_numero_pedido()
```

Libreria_Cancino

base.html index.html models.py X

libreria_cancino > app_tienda > models.py > Libro

```
65  class Libro(models.Model):
72      portada = models.ImageField(upload_to='portadas/', verbose_name='Portada')
93      vista_previa = models.FileField(upload_to='vistas_previas/', blank=True, null=True, verbose_name='Vista previa')
94
95      # Metadatos
96      destacado = models.BooleanField(default=False, verbose_name="Destacar en página principal")
97      nuevo = models.BooleanField(default=True, verbose_name="Marcar como nuevo")
98      activo = models.BooleanField(default=True, verbose_name="Disponible para venta")
99      stock_ilimitado = models.BooleanField(default=True, verbose_name="Stock ilimitado (digital)")
100
101     # SEO
102     slug = models.SlugField(unique=True)
103     meta_descripcion = models.CharField(max_length=160, blank=True, null=True)
104     meta_keywords = models.CharField(max_length=255, blank=True, null=True)
105
106     # Auditoría
107     fecha_creacion = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
108     fecha_actualizacion = models.DateTimeField(auto_now=True)
109     creado_por = models.ForeignKey(Usuario, on_delete=models.SET_NULL, null=True, related_name='libros')
110
111     class Meta:
112         verbose_name = "Libro"
```

Libreria_Cancino

base.html index.html models.py X

libreria_cancino > app_tienda > models.py > AbstractUser

```
10  class Usuario(AbstractUser):
11      TIPO_USUARIO = [
13          ('administrador', 'Administrador'),
14          ('staff', 'Staff'),
15      ]
16
17      email = models.EmailField(unique=True, verbose_name="Correo electrónico")
18      telefono = models.CharField(max_length=15, blank=True, null=True)
19      tipo_usuario = models.CharField(max_length=20, choices=TIPO_USUARIO, default='cliente')
20      fecha_registro = models.DateTimeField(default=timezone.now)
21      email_verificado = models.BooleanField(default=False)
22      token_verificación = models.UUIDField(default=uuid.uuid4, editable=False)
23
24      USERNAME_FIELD = 'email'
25      REQUIRED_FIELDS = ['username']
26
27      class Meta:
28          verbose_name = "Usuario"
29          verbose_name_plural = "Usuarios"
30          permissions = [
31              ("acceso_panel_admin", "Puede acceder al panel de administración"),
32              ("gestionar_libreria", "Puede gestionar la librería")]
```

Libreria_Cancino

base.html index.html models.py X

libreria_cancino > app_tienda > models.py > AbstractUser

```
1  from django.contrib.auth.models import AbstractUser
2  from django.db import models
3  from django.utils import timezone
4  from django.conf import settings
5  import uuid
6  from django.core.validators import MinValueValidator, MaxValueValidator
7  from decimal import Decimal
8
9  # 1. USUARIO PERSONALIZADO
10 class Usuario(AbstractUser):
11     TIPO_USUARIO = [
12         ('cliente', 'Cliente'),
13         ('administrador', 'Administrador'),
14         ('staff', 'Staff'),
15     ]
16
17     email = models.EmailField(unique=True, verbose_name="Correo electrónico")
18     telefono = models.CharField(max_length=15, blank=True, null=True)
19     tipo_usuario = models.CharField(max_length=20, choices=TIPO_USUARIO, default='cliente')
20     fecha_registro = models.DateTimeField(default=timezone.now)
21     email_verificado = models.BooleanField(default=False)
22     token_verificacion = models.UUIDField(default=uuid.uuid4, editable=False)
```

Libreria_Cancino

base.html index.html forms.py X

libreria_cancino > app_tienda > forms.py > {} forms

```
1  from django import forms
2  from .models import Usuario
3
4  class RegistroForm(forms.ModelForm):
5      password = forms.CharField(widget=forms.PasswordInput, label="Contraseña")
6      password_confirm = forms.CharField(widget=forms.PasswordInput, label="Confirmar contraseña")
7
8      class Meta:
9          model = Usuario
10         fields = ['email', 'username', 'telefono']
11         labels = {
12             'email': 'Correo electrónico',
13             'username': 'Nombre de usuario',
14             'telefono': 'Teléfono (opcional)',
15         }
16
17     def clean_password_confirm(self):
18         password = self.cleaned_data.get("password")
19         password_confirm = self.cleaned_data.get("password_confirm")
20         if password and password_confirm and password != password_confirm:
21             raise forms.ValidationError("Las contraseñas no coinciden.")
22         return password_confirm
```

Libreria_Cancino

base.html index.html apps.py X

libreria_cancino > app_tienda > apps.py > AppConfig

```
1 from django.apps import AppConfig  
2  
3  
4 class AppTiendaConfig(AppConfig):  
5     default_auto_field = 'django.db.models.BigAutoField'  
6     name = 'app_tienda'  
7
```

Libreria_Cancino

base.html index.html admin.py X

libreria_cancino > app_tienda > admin.py

```
1 from django.contrib import admin
2 from .models import *
3
4 class LibroAdmin(admin.ModelAdmin):
5     list_display = ('titulo', 'autor', 'categoria', 'precio', 'activo')
6
7 admin.site.register(Usuario)
8 admin.site.register(Categoría)
9 admin.site.register(Libro, LibroAdmin)
10 admin.site.register(CarritoItem)
11 admin.site.register(Pedido)
12 admin.site.register(DetallePedido)
13 admin.site.register(EntregaDigital)
14 admin.site.register(Reseña)
15 admin.site.register(Wishlist)
16 admin.site.register(Cupon)
17 admin.site.register(HistorialPedido)
```

Libreria_Cancino

base.html index.html registro.html X

libreria_cancino > app_tienda > templates > app_tienda > registro.html > ...

```
1  {% extends "app_tienda/base.html" %}

2

3  {% block title %}Registrarse - Librería Cancino{% endblock %}

4

5  {% block content %}
6      <div class="container mt-5 mb-5">
7          <div class="row justify-content-center">
8              <div class="col-md-6">
9                  <div class="card">
10                     <div class="card-header">
11                         <h3 class="text-center">Crear una cuenta</h3>
12                     </div>
13                     <div class="card-body">
14                         {% if form.errors %}
15                             <div class="alert alert-danger">
16                                 <p>Por favor, corrige los siguientes errores:</p>
17                                 <ul>
18                                     {% for field in form %}
19                                         {% if field.errors %}
20                                             <li>{{ field.label }}: {{ field.errors|striptags }}</li>
21                                         {% endif %}
22                                     {% endfor %}
23                                 </ul>
24                             </div>
25                         {% endif %}
26                     </div>
27                 </div>
28             </div>
29         </div>
30     </div>
31 
```

Libreria_Cancino

base.html index.html ofertas.html X

libreria_cancino > app_tienda > templates > app_tienda > ofertas.html > ...

```
1  {% extends "app_tienda/base.html" %}

2

3  {% block title %}Ofertas - Librería Cancino{% endblock %}

4

5  {% block content %}
6      <div class="container mt-5">
7          <div class="row mb-4">
8              <div class="col-12">
9                  <h2 class="display-5">{{ titulo_pagina }}</h2>
10                 <p class="lead text-muted">Aprovecha nuestros descuentos especiales en una selección de l...
11             </div>
12         </div>

13

14     <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-3 row-cols-lg-4 g-4">
15         {% for libro in page_obj %}
16             <div class="col">
17                 <div class="card h-100 shadow-sm book-card">
18                     <a href="{% url 'app_tienda:detalle_libro' libro.slug %}" class="text-decoration-...
19                         {% if libro.portada %}
20                              app\_tienda > templates > app\_tienda > login.html > ...

```
1 {% extends 'app_tienda/base.html' %}

2

3 {% block title %}Iniciar Sesión - Librería Cancino{% endblock %}

4

5 {% block content %}
6 <div class="row justify-content-center">
7 <div class="col-md-5">
8 <div class="card">
9 <div class="card-header">
10 <h3 class="card-title">Iniciar Sesión</h3>
11 </div>
12 <div class="card-body">
13 {% if error %}
14 <div class="alert alert-danger">{{ error }}</div>
15 {% endif %}

16
17 <form method="POST">
18 {% csrf_token %}
19 <div class="mb-3">
20 <label for="email" class="form-label">Correo electrónico</label>
21 <input type="email" name="email" class="form-control" required>
22 </div>
```

Libreria\_Cancino

base.html detalle\_libro.html index.html X

libreria\_cancino > app\_tienda > templates > app\_tienda > index.html > ...

```
1 {% extends 'app_tienda/base.html' %}
```

```
2
```

```
3 {% block title %}Inicio - Librería Cancino{% endblock %}
```

```
4
```

```
5 {% block content %}
```

```
6 <!-- Hero Section -->
```

```
7 <div class="p-5 mb-4 bg-light rounded-3 text-center">
```

```
8 <div class="container-fluid py-5">
```

```
9 <h1 class="display-5 fw-bold">Bienvenido a la Librería Cancino</h1>
```

```
10 <p class="fs-4">Tu universo de conocimiento digital. Descubre, aprende y crece con nuestra colección de libros y recursos digitales.</p>
```

```
11 Explorar Catálogo
```

```
12 </div>
```

```
13 </div>
```

```
14
```

```
15 <!-- Libros Destacados -->
```

```
16 <section class="mb-5">
```

```
17 <h2 class="mb-4">Libros Destacados</h2>
```

```
18 <div class="row row-cols-1 row-cols-md-4 g-4">
```

```
19 {% for libro in libros_destacados %}
```

```
20 {% include 'app_tienda/partials/libro_card.html' with libro=libro %}
```

```
21 {% empty %}
```

```
22 <n>No hay libros destacados en este momento. </n>
```

Libreria\_Cancino

base.html detalle\_libro.html X

libreria\_cancino > app\_tienda > templates > app\_tienda > detalle\_libro.html > ...

```
1 {% extends 'app_tienda/base.html' %}

2

3 {% block title %}{{ libro.titulo }} - Librería Cancino{% endblock %}

4

5 {% block content %}
6 <div class="row">
7
8 <div class="col-md-4">
9
10 </div>

11
12
13 <div class="col-md-8">
14 <h1>{{ libro.titulo }}</h1>
15 <p class="lead">por {{ libro.autor }}</p>
16 <p class="text-muted">Categoría: {{ libro.categoría }}</p>

17
18 <div class="mb-3">
19 {% if libro.en_oferta and libro.precio_descuento %}
20 ${{ libro.precio_descuento|floatformat:2 }}
21 ${{ libro.precio|floatformat:2 }}
22 {{ libro.porcentaje_descuento }}% OFF
```

Libreria\_Cancino

base.html contacto.html X

libreria\_cancino > app\_tienda > templates > app\_tienda > contacto.html > ...

```
1 {% extends "app_tienda/base.html" %}

2

3 {% block title %}Contacto - Librería Cancino{% endblock %}

4

5 {% block content %}
6 <div class="container mt-5 mb-5">
7 <div class="row justify-content-center">
8 <div class="col-lg-8">
9 <div class="card shadow-sm">
10 <div class="card-body p-5">
11 <h2 class="display-5 text-center mb-4">Contáctanos</h2>
12 <p class="lead text-center text-muted mb-5">¿Tienes alguna pregunta o comentario?

13
14 <div class="row">
15 <div class="col-md-6">
16 <h4 class="mb-3">Información de Contacto</h4>
17 <ul class="list-unstyled">
18 <li class="mb-3">
19 <i class="fas fa-map-marker-alt fa-fw me-2 text-primary"></i>
20 Av. Siempre Viva 742, Springfield
21
22 <li class="mb-3">
```

Libreria\_Cancino

base.html catalogo.html X

libreria\_cancino > app\_tienda > templates > app\_tienda > catalogo.html > ...

```
1 {% extends 'app_tienda/base.html' %}

2

3 {% block title %}Catálogo de Libros - Librería Cancino{% endblock %}

4

5 {% block content %}
6 <div class="row">
7 <!-- Filtros -->
8 <div class="col-md-3">
9 <h4>Filtros</h4>
10 <form method="GET" action="{% url 'app_tienda:catalogo' %}">
11 <!-- Categorías -->
12 <div class="mb-3">
13 <label for="categoria" class="form-label">Categoria</label>
14 <select name="categoria" id="categoria" class="form-select">
15 <option value="">Todas</option>
16 {% for categoria in categorias %}
17 <option value="{{ categoria.id }}" {% if filtros.categoria == categoria.id|st
18 {% endfor %}
19 </select>
20 </div>
21
22 <!-- Precio -->
```

## Libreria\_Cancino

base.html mysite/...

base.html libreria\_cancino/... X

libreria\_cancino > app\_tienda > templates > app\_tienda > base.html > ...

```
1 {% load static %}
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="es">
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <title>{% block title %}Librería Cancino{% endblock %}</title>
8
9 <!-- Bootstrap CSS -->
10 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
11
12 <!-- Font Awesome --> [
13 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.2/css/all.min.css"/>
14
15 <!-- Google Fonts -->
16 <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
17 <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
18 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:wght@700&family=Roboto:wght@400,700&display=swap" rel="stylesheet">
19
20 <!-- Custom CSS -->
21 <link rel="stylesheet" href="{% static 'app_tienda/css/styles.css' %}">
```

dev.nix X

ev.nix > ...

Docs | Nix Syntax Reference

To learn more about how to use Nix to configure your environment see: <https://developers.google.com/idx/guides/customize-idx-env>

```
pkgs, ... }: {
 # Which nixpkgs channel to use.
 channel = "stable-24.05"; # or "unstable"
 # Use https://search.nixos.org/packages to find packages
 +Add Packages
 packages = [
 pkgs.python3
];
 # Sets environment variables in the workspace
 env = {};
 idx = {
 # Search for the extensions you want on https://open-vsx.org/ and use "publisher.id"
 +Add Missing Extensions (1)
 extensions = [
 "ms-python.python"
 "google.gemini-cli-vscode-ide-companion"
];
 workspace = {
 # Runs when a workspace is first created with this `dev.nix` file
 };
 };
};
```

no

Buscar libros...



Hola, me

orías ▾ Contacto

## Compras

mlined local application

lle Nicholson

\$4.28



rgized discrete policy

ca Carlson

\$133.95



### Resumen del Pedido

Subtotal

Impuestos (16%)

Total

Proceder a

Buscar



# Crea tu Cuenta



o electrónico:

NOMBRE de usuario:

el1233455

Required. 150 characters or fewer. Letters

o números, @./-/\_. only.

Teléfono (opcional):

Contraseña:

....

Repetir contraseña:

[Registrarse](#)

Buscar libros...



Hola

▼ Contacto

## Mi Wishlist

Los libros que te gustaría comprar más adelante.



***morir***  
y todavía  
no has  
empezado  
a ***vivir***



**Streamlined local  
application**

Michelle Nicholson

# Mis Descargas

Aquí encontrarás todos los libros que has comprado y qu...



***morir***  
y todavía  
no has  
empezado  
a ***vivir***

Streamlined local  
application

Michelle Nicholson

Descargar

ino

Buscar libros...



gorías ▾ Contacto



¡Gracias por tu compra!

Tu pedido ha sido procesado exitosamente.

**Número de Pedido:** ORD-20251210140928748977-0035-443

Recibirás un correo electrónico con los detalles de tu pedido y los enlaces para los libros. También puedes acceder a tus descargas desde tu perfil.

[Ir a Mis Descargas](#)

[Seguir Comprando](#)

cino

Buscar libros...



Categorías ▾ Contacto



o

de abajo para confirmar tu pedido.

Confirmar Pedido

Buscar libros...



ntacto

oras

cal application

\$4.28



Resumen

Subtotal

Impuestos

Total



# Administración

istración, meza1234.

ros del catálogo.

## Gestión de Pedidos

Ver y gestionar los pedidos de los clientes.

[Ir a Pedidos](#)