

GUIA DE MEDICAMENTOS EM VIAGEM INTERNACIONAL

Análise para: **Luís Soares de Araújo Filho**

França e Itália · Legislação, Documentação e Procedimentos

Gerado em 12/05/2026

Paciente	Luís Soares de Araújo Filho
Destino	França e Itália (Schengen)
Duração	15 dias
Idade	80 anos
Prescritores	Dr. Carlos Linhares (cardiovascular) · Dr. José Maria (metabólico) · Dr. Bruno Freire (dor / suplementos) · Dr. Cesar Vilar (oftalmológico)

1. LISTA DE MEDICAMENTOS

I — Jejum

Nº	Medicamento	Princípio Ativo / Dose	Prescritor	Risco
1.1	PANTOCAL	Pantoprazol sódico 40mg	Dr. Carlos Linhares	□
1.2	Vinagre de maçã	Orgânico em água morna	—	□

II — Pós Café da Manhã

Nº	Medicamento	Princípio Ativo / Dose	Prescritor	Risco
2.1	PROCOLARAN	Ivabradina HCl 7,5mg	Dr. Carlos Linhares	□
2.2	CONCOR	Bisoprolol hemifumarato 10mg	Dr. Carlos Linhares	□
2.3	SUSTRATE	Propatilnitrato 10mg	Dr. Carlos Linhares	□
2.4	NAPRIX	Ramipril 5mg	Dr. Carlos Linhares	□
2.5	PRESSAT	Anlodipino besilato 5mg	Dr. Carlos Linhares	□
2.6	DPREV	Colecalciferol 2.000 UI	Dr. Carlos Linhares	□
2.7	ESPIRONOLACTONA	Espironolactona 25mg	Dr. Carlos Linhares	□
2.8	Vit B6 + Magnésio	B6 2mg + Magnésio quelado 300mg (2 cáps.)	Dr. Bruno Freire	□

Nº	Medicamento	Princípio Ativo / Dose	Prescritor	Risco
2.9	Curcumina	Curcumina 600mg (2 cáps.)	Dr. Bruno Freire	□
2.10	GLIFAGE XR	Metformina HCl 500mg (2 cp.)	Dr. José Maria	□
2.11	FORXIGA	Dapagliflozina 10mg	Dr. José Maria	□
2.12	L-CAPS D+	Ômega 3 + Vitamina D	—	□
2.13	SYSTANE	Lubrificante oftálmico (líq.)	Dr. Cesar Vilar	□

III — Pós Almoço

Nº	Medicamento	Princípio Ativo / Dose	Prescritor	Risco
3.1	SOMALGIN CARDIO	AAS 100mg	Dr. Carlos Linhares	□
3.2	DOBLE	Pioglitazona HCl 30mg	Dr. José Maria	□
3.3	SUSTRATE	Propatilnitrato 10mg	Dr. Carlos Linhares	□
3.4	SYSTANE	Lubrificante oftálmico (líq.)	Dr. Cesar Vilar	□

IV — Pós Jantar / Lanche Noturno

Nº	Medicamento	Princípio Ativo / Dose	Prescritor	Risco
4.1	PROCOLARAN	Ivabradina HCl 7,5mg	Dr. Carlos Linhares	□
4.2	NAPRIX	Ramipril 5mg	Dr. Carlos Linhares	□
4.3	ESC	Escitalopram oxalato 10mg	Dr. Carlos Linhares	□
4.4	XAXILIS	Apixabana 2,5mg	Dr. Carlos Linhares	□
4.5	CLOPIN	Clopidogrel bissulfato 75mg	Dr. Carlos Linhares	□
4.6	UNOPROST	Doxazosina mesilato 2mg	Urol. São Marcos	□
4.7	GLIFAGE XR	Metformina HCl 500mg (2 cp.)	Dr. José Maria	□
4.8	ZETIA	Ezetimiba 10mg	Dr. José Maria	□
4.9	PRESSAT	Anlodipino besilato 5mg	Dr. Carlos Linhares	□
4.10	SUSTRATE	Propatilnitrato 10mg	Dr. Carlos Linhares	□
4.11	POWER VITA	Multivitamínico A-Z	Farmacêutico	□
4.12	L-CAPS D+	Ômega 3 + Vitamina D	Dr. Cesar Vilar	□
4.13	△ Tramadol + DIPIRONA	Tramadol HCl 50mg + Dipirona 1g (2 cáps.)	Dr. Bruno Freire	□
4.14	PIVAST	Pitavastatina cálcica 4mg	Dr. José Maria	□
4.15	LIPLESS	Ciprofibrato 100mg	Dr. José Maria	□
4.16	SYSTANE	Lubrificante oftálmico (líq.)	Dr. Cesar Vilar	□
4.17	EPITHELIZE	Dexpantenol 50mg/g (gel oft.)	Dr. Cesar Vilar	□

V — Recorrentes (conforme necessidade)

Nº	Medicamento	Princípio Ativo / Dose	Prescritor	Risco
5.1	IMOSEC	Loperamida HCl 2mg	Farmacêutico	□
5.2	TORAGESIC	Cetorolaco trometamol 10mg	Farmacêutico	□
5.3	ESOMEX	Esomeprazol magnésio	—	□
5.4	CLOTRIMAZOL	Clotrimazol 20mg/g	Urol. São Marcos	□
5.5	△ BENEGRIPE	DIPIRONA 500mg + clorfeniramina + cafeína	Farmacêutico	□
5.6	POVIZTRA	Semaglutida 1,7mg (semanal)	Dr. José Maria	□

2. ALERTAS URGENTES

⚠ **ALERTA CRÍTICO — Dipirona Sódica PROIBIDA na França**

A dipirona está proibida em países como Reino Unido, França e Suécia, associada a risco de agranulocitose (supressão grave de células de defesa). Esta lista contém dipirona em **dois itens**:

- **Item 4.13** — Tramadol HCl 50mg + **Dipirona Sódica 1g** (cápsula manipulada — Dr. Bruno Freire)
- **Item 5.5** — BENEGRIFE: **Dipirona 500mg** + clorfeniramina 2mg + cafeína 30mg

Esses dois itens NÃO devem ser levados para a França. Consultar o Dr. Bruno Freire para substituição antes da viagem.

⚠ **ALERTA — Tramadol HCl 50mg: Opioide Controlado**

Status na França (ANSM, desde 01/03/2025): o tramadol passou a exigir **ordonnance sécurisée** (receita de controle especial). Duração máxima de prescrição: 12 semanas. Confirma-se que é tratado como entorpecente na França.

Status na Itália: narcótico controlado. Exige receita médica + carta do prescritor em inglês (cláusula de equivalência do Ministero della Salute — ANVISA não emite certificado de saída, conforme verificado nesta consulta).

Atenção: o item 4.13 é uma cápsula manipulada combinando Tramadol + Dipirona. A dipirona é proibida na França — portanto este item é duplamente problemático e deve ser substituído antes da viagem para a França.

⚠ **ATENÇÃO — Colírios e Gel Oftálmico (Líquidos Prescritos)**

A lista contém 4 apresentações líquidas/semissólidas para os olhos: SYSTANE (3 aplicações diárias), EPITHELIZE (gel). Como são medicamentos prescritos pelo Dr. Cesar Vilar, estão isentos da regra geral de 100ml para líquidos em bagagem de mão.

Procedimento no aeroporto: retirar da bolsa antes da triagem no raio-X, informar o agente de segurança que são medicamentos prescritos e apresentar a receita do Dr. Cesar Vilar.

3. LEGISLAÇÃO EUROPEIA — AS 4 PERGUNTAS

3.1 É Necessário Prescrição Médica?

Sim, obrigatória — especialmente para os medicamentos controlados.

França: a quantidade transportada deve corresponder à duração do tratamento prevista na prescrição. Para entorpecentes (stupéfiants), o limite é de 1 mês nas condições normais de uso.

Itália: estrangeiros podem trazer medicamentos pessoais para toda a duração da estadia, desde que portando prescrição médica especificando terapia e dosagem.

Como há **4 médicos prescritores** diferentes nesta lista, recomenda-se uma **carta médica consolidada em inglês** assinada pelo Dr. Carlos Linhares (principal prescritor), listando todos os medicamentos de uma vez, com a relação dos demais prescritores.

Cada documento deve conter:

- Nome completo do paciente (idêntico ao passaporte)
- Nome genérico e comercial de cada medicamento
- Dosagem e posologia

- Diagnóstico / CID relacionado
- Duração do tratamento (15 dias)
- Assinatura, CRM e carimbo do médico
- Redigido em inglês (preferencialmente também em francês ou italiano)

3.2 Os Remédios Precisam Estar nas Embalagens Originais?

Sim — essencial para todos os medicamentos controlados e prescritos.

Manter nas embalagens originais com rótulo e bula facilita a identificação pelos agentes aduaneiros. Evitar organizadores de comprimidos para os controlados (tramadol, escitalopram, clopidogrel, apixabana).

Atenção especial: o item 4.13 (Tramadol + Dipirona) é cápsula manipulada — o rótulo da farmácia deve ter: razão social, CRF do farmacêutico, nome do paciente, fórmula completa e data de manipulação.

Suplementos (Curcumina, B6, Magnésio, Ômega 3, POWER VITA) podem ir em porta-cápsulas — não são controlados.

3.3 É Preciso Declarar Algo na Saída do Brasil?

Não há declaração aduaneira formal obrigatória para medicamentos de uso pessoal em quantidade compatível com 15 dias. Porém:

- O Tramadol é Controle Especial Lista C1 no Brasil — levar a receita médica na saída é essencial.
- A ANVISA confirmou nesta consulta: a receita médica é o documento oficial para viajantes saindo do Brasil com controlados. A ANVISA não emite certificado sanitário de saída.
- A SESAPI (Secretaria de Saúde do Piauí) não tem competência para emitir certificado desse tipo.
- Notas fiscais de compra dos medicamentos são úteis como comprovante de aquisição legal.

3.4 Bagagem Despachada ou de Mão?

Todos os medicamentos devem ir na BAGAGEM DE MÃO, sem exceção.

Motivos: (1) o porão de aeronaves não é pressurizado e atinge temperaturas extremas que podem inutilizar medicamentos; (2) risco de extravio da bagagem despachada; (3) acesso durante o voo; (4) presença do paciente é necessária caso um medicamento controlado seja identificado na triagem de segurança.

Colírios (SYSTANE, EPITHELIZE): isentos da regra de 100ml por serem medicamentos prescritos — retirar da bolsa na triagem e apresentar receita do Dr. Cesar Vilar.

4. TRAMADOL — QUADRO COMPARATIVO FRANÇA × ITÁLIA

Aspecto	França 🇫🇷	Itália 🇮🇹
Classificação legal	Entorpecente (stupéfiant) — ANSM, desde 01/03/2025	Narcótico controlado — DPR 309/90
Prescrição exigida	Ordonnance sécurisée obrigatória	Receita médica + carta médica do prescritor
Certificado do país de origem	❑ Não exigido pela ANSM (confirmado)	❑ Recomendado — aceita carta médica do prescritor quando indisponível
Quantidade permitida	≤ 1 mês de tratamento	Compatível com duração da estadia (15 dias)

Aspecto	França 🇫🇷	Itália 🇮🇹
Combinação com Dipirona	❌ DUPLA PROIBIÇÃO: Tramadol (controlado) + Dipirona (proibida)	⚠️ Tramadol controlado; Dipirona aceita na Itália
Autoridade	ANSM / ansm.sante.fr	Ministero della Salute / salute.gov.it

5. RESULTADO DA VERIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA E SESAPI

⚠️ Conclusão verificada nesta consulta:

A ANVISA **não emite certificado de transporte** para viajantes que saem do Brasil com medicamentos controlados. A SESAPI (Secretaria de Saúde do Piauí) também não tem competência para esse tipo de certificado.

A ANVISA confirmou: *"O receituário médico assinado por profissional habilitado é o documento que atesta a necessidade do uso do medicamento durante a viagem, inclusive durante o voo."*

A Itália possui cláusula de equivalência que aceita receita + carta médica do prescritor quando o país de origem não dispõe de autoridade emissora de certificado específico — o que se aplica ao Brasil.

6. CHECKLIST PRÁTICO

Ação	Responsável	Prazo
❌ Substituir Dipirona Sódica (item 4.13) e BENEGRIPE (item 5.5) — PROIBIDOS na França	Dr. Bruno Freire	Antes da viagem
❌ Carta médica específica para o Tramadol em inglês (nome, CID, dose, posologia, declaração de uso pessoal, CRM)	Dr. Bruno Freire	Antes da viagem
❌ Carta médica consolidada em inglês com todos os demais medicamentos (assinada pelo Dr. Carlos Linhares)	Dr. Carlos Linhares	Antes da viagem
❌ Tramadol (cápsula manipulada): embalagem com rótulo completo (razão social, CRF, nome do paciente, fórmula, data)	Luís / Família	Ao empacotar
❌ Demais medicamentos: embalagem original com rótulo e bula	Luís / Família	Ao empacotar
❌ SYSTANE e EPITHELIZE: retirar da bolsa na triagem no raio-X e apresentar receita do Dr. Cesar Vilar	Luís / Família	Aeroporto
❌ Todos os medicamentos na bagagem de mão (nenhum na despachada)	Luís / Família	Embarque
❌ Seguro viagem com cobertura médica (mín. €30.000 — obrigatório Schengen)	Família	Antes da viagem

7. CLASSIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS POR NÍVEL DE ATENÇÃO

Nível	Medicamento	Princípio Ativo	Documentação / Ação
☐ Máximo	⚠ Tramadol + DIPIRONA (4.13)	Tramadol HCl 50mg + Dipirona 1g	Item 4.13: DUPLA PROIBIÇÃO na França — substituir antes da viagem. Para Itália: só tramadol é controlado, carta médica do Dr. Bruno Freire.
☐ Máximo	⚠ BENEGRIFE (5.5)	Dipirona 500mg + clorfeniramina + cafeína	PROIBIDO na França — substituir antes da viagem.
☐ Moderado	ESC (4.3)	Escitalopram oxalato 10mg	Antidepressivo controlado — receita e embalagem original
☐ Moderado	XAXILIS (4.4)	Apixabana 2,5mg	Anticoagulante — receita e embalagem original
☐ Moderado	CLOPIN (4.5)	Clopidogrel bissulfato 75mg	Antiagregante — receita e embalagem original
☐ Moderado	SYSTANE (2.13/3.4/4.16)	Lubrificante oftálmico (líq.)	Líquido prescrito — retirar para triagem no raio-X
☐ Moderado	EPITHELIZE (4.17)	Dexpantenol 50mg/g (gel oft.)	Gel prescrito — retirar para triagem no raio-X
☐ Moderado	TORAGESIC (5.2)	Cetorolaco trometamol 10mg	AINE potente — receita obrigatória na UE
☐ Moderado	POVIZTRA (5.6)	Semaglutida 1,7mg (semanal)	Injetável — verificar regras específicas para seringas na bagagem de mão
☐ Baixo	GLIFAGE XR	Metformina HCl 500mg	Receita + embalagem original
☐ Baixo	FORXIGA	Dapagliflozina 10mg	Receita + embalagem original
☐ Baixo	PROCOLARAN	Ivabradina HCl 7,5mg	Receita + embalagem original
☐ Baixo	CONCOR	Bisoprolol 10mg	Receita + embalagem original
☐ Baixo	NAPRIX	Ramipril 5mg	Receita + embalagem original
☐ Baixo	PRESSAT	Anlodipino 5mg	Receita + embalagem original
☐ Baixo	SUSTRATE	Propatilnitrato 10mg	Receita + embalagem original
☐ Baixo	PIVAST / LIPLESS / ZETIA	Estatina / Fibrato / Ezetimiba	Receita + embalagem original
☐ Sem risco	Curcumina · B6 · Magnésio Ômega 3 · POWER VITA	Suplementos e vitaminas	Sem restrições — podem ir em porta-cápsulas

☐ Nota de Limitação de Responsabilidade

Informações obtidas em fontes oficiais (ANSM · Douanes françaises · Ministero della Salute · INCB · ANVISA) e consolidadas em maio de 2026. Regulamentações sanitárias estão sujeitas a atualização. Confirmar junto às embaixadas antes da viagem. Não substitui orientação médica ou jurídica especializada.

Contatos: ANVISA med.controlados@anvisa.gov.br · 0800 642 9782 · Embaixada da França: +55 (61) 3222-3999 · Embaixada da Itália: +55 (61) 3442-9100