COLECȚIA TUBULARE
VOLUMUL 01 · 60 PRODUSE



CATALOG PRODUSE — RO

Tubulare.

Tubulare de impact, tubulare pe bit, bare de extensie și adaptoare de antrenare din oțel aliat 42CrMo4, proiectate pentru utilizarea cu scule de impact pneumatice și electrice.

CUPRINS

P. 02 Prezentarea gamei
P. 03 Cuprins
P. 04 Tubulare de impact
P. 22 Tubulare pe bit S1/4"
P. 31 Bare de extensie
P. 36 Adaptoare de antrenare

PREZENTAREA GAMEI

Gama.

Tubulare de impact, tubulare pe bit, bare de extensie și adaptoare de antrenare din oțel aliat 42CrMo4, proiectate pentru utilizarea cu scule de impact pneumatice și electrice.

TUBULARE DE IMPACT	33	**TUBULARE PE BIT S1/4"**	15
BARE DE EXTENSIE	8	**ADAPTOARE DE ANTRENARE**	4

60 PRODUSE
4 FAMILII

IMPACT · DUPĂ ANTRENARE

1/4"	4
3/8"	20
1/2"	9

IMPACT · DUPĂ PROFIL

Hexagonal 7 — 22 mm	27
Torx T20 — T40	6
Lungimi 48 — 150 mm	

CARACTERISTICI COMUNE

- Material: oțel aliat 42CrMo4
- Manșon glisant cu arc
- Lungimi: 48, 50, 60, 80, 100, 150 mm
- Finisaj exterior albastru
- Majoritatea produselor cu magnet
- Documentație RO / EN / FR / DE

STRUCTURA CATALOGULUI

Cuprins.

CAT.	FAMILIE	INTERVAL SKU	PRODUSE	PAGINI
01	**Tubulare de impact**	100154 — 100217	33 produse	04 — 21
02	**Tubulare pe bit S1/4"**	100135 — 100149	15 produse	22 — 30
03	**Bare de extensie**	100158 — 100185	8 produse	31 — 35
04	**Adaptoare de antrenare**	100150 — 100153	4 produse	36 — 38

P. 01 Copertă

P. 02 Prezentarea gamei

Fiecare pagină de produs prezintă două repere: fotografie, SKU, cod tehnic și fișa tehnică. Datele sunt preluate din fișele tehnice ale furnizorului.

01

FAMILIE DE PRODUSE

Tubulare de impact.

Antrenare pătrată · 1/4" · 3/8" · 1/2"



33

PRODUSE ÎN ACEASTĂ CATEGORIE

SKU 100154 — 100217
42CRMO4 · FINISAJ ALBASTRU

TUBULARĂ IMPACT

01



SKU

100154

1/4-7mm-48L

TUBULARĂ DE IMPACT 1/4" — 7 MM HEX · 48 MM

ANTRENARE INTRARE	1/4" pătrat
PROFIL DE LUCRU	Hexagonal 7 mm
LUNGIME TOTALĂ	48 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANȘON	Glisant
ARC	Da
MAGNET	Da
UTILIZARE	Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 1/4" 7 mm Hex – 48 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

02



SKU

100155

1/4-8H-48L

TUBULARĂ DE IMPACT 1/4" — 8 MM HEX · 48 MM

ANTRENARE INTRARE	1/4" pătrat
PROFIL DE LUCRU	Hexagonal 8 mm
LUNGIME TOTALĂ	48 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANȘON	Glisant
ARC	Da
MAGNET	Da
UTILIZARE	Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 1/4" 8 mm Hex – 48 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

03



SKU

100156

1/4-10H-48L

TUBULARĂ DE IMPACT 1/4" — 10 MM HEX · 48 MM

ANTRENARE INTRARE 1/4" pătrat	PROFIL DE LUCRU Hexagonal 10 mm
LUNGIME TOTALĂ 48 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 1/4" 10 mm Hex – 48 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

04



SKU

100157

1/4-13H-48L

TUBULARĂ DE IMPACT 1/4" — 13 MM HEX · 48 MM

ANTRENARE INTRARE 1/4" pătrat	PROFIL DE LUCRU Hexagonal 13 mm
LUNGIME TOTALĂ 48 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 1/4" 13 mm Hex – 48 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

05



SKU

100161

3/8-7mm-50L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — 7 MM HEX · 50 MM

ANTRENARE INTRARE **3/8" pătrat**	PROFIL DE LUCRU **Hexagonal 7 mm**
LUNGIME TOTALĂ **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Glisant**	ARC **Da**
MAGNET **Da**	UTILIZARE **Scule de impact**

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" 7 mm Hex – 50 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

06



SKU

100162

3/8-8mm-50L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — 8 MM HEX · 50 MM


ANTRENARE INTRARE **3/8" pătrat**	PROFIL DE LUCRU **Hexagonal 8 mm**
LUNGIME TOTALĂ **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Glisant**	ARC **Da**
MAGNET **Da**	UTILIZARE **Scule de impact**

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" 8 mm Hex – 50 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

07



SKU

100163

3/8-8mm-80L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — 8 MM HEX · 80 MM

ANTRENARE INTRARE	3/8" pătrat
PROFIL DE LUCRU	Hexagonal 8 mm
LUNGIME TOTALĂ	80 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANȘON	Glisant
ARC	Da
MAGNET	Da
UTILIZARE	Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" 8 mm Hex – 80 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

08



SKU

100164

3/8-10H-80L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — 10 MM HEX · 80 MM

ANTRENARE INTRARE	3/8" pătrat
PROFIL DE LUCRU	Hexagonal 10 mm
LUNGIME TOTALĂ	80 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANȘON	Glisant
ARC	Da
MAGNET	Da
UTILIZARE	Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" 10 mm Hex – 80 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

09



SKU

100165

3/8-13H-50L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — 13 MM HEX · 50 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	PROFIL DE LUCRU Hexagonal 13 mm
LUNGIME TOTALĂ 50 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" 13 mm Hex – 50 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

10



SKU

100166

3/8-14mm-50L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — 14 MM HEX · 50 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	PROFIL DE LUCRU Hexagonal 14 mm
LUNGIME TOTALĂ 50 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" 14 mm Hex – 50 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

11



SKU

100167

3/8-14mm-80L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — 14 MM HEX · 80 MM

ANTRENARE INTRARE	PROFIL DE LUCRU
3/8" pătrat	Hexagonal 14 mm
LUNGIME TOTALĂ	MATERIAL
80 mm	42CrMo4
MANȘON	ARC
Glisant	Da
MAGNET	UTILIZARE
Da	Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" 14 mm Hex – 80 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

12



SKU

100168

3/8-16mm-50L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — 16 MM HEX · 50 MM

ANTRENARE INTRARE	PROFIL DE LUCRU
3/8" pătrat	Hexagonal 16 mm
LUNGIME TOTALĂ	MATERIAL
50 mm	42CrMo4
MANȘON	ARC
Glisant	Da
MAGNET	UTILIZARE
Da	Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" 16 mm Hex – 50 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

13



SKU

100169

3/8-16mm-80L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — 16 MM HEX · 80 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	PROFIL DE LUCRU Hexagonal 16 mm
LUNGIME TOTALĂ 80 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" 16 mm Hex – 80 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

14



SKU

100171

3/8-18mm-50L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — 18 MM HEX · 50 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	PROFIL DE LUCRU Hexagonal 18 mm
LUNGIME TOTALĂ 50 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" 18 mm Hex – 50 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

15



SKU

100172

3/8-18mm-80L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — 18 MM HEX · 80 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	PROFIL DE LUCRU Hexagonal 18 mm
LUNGIME TOTALĂ 80 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" 18 mm Hex – 80 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

16



SKU

100174

3/8-19mm-80L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — 19 MM HEX · 80 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	PROFIL DE LUCRU Hexagonal 19 mm
LUNGIME TOTALĂ 80 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" 19 mm Hex – 80 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

17



SKU

100175

3/8-21mm-80L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — 21 MM HEX · 80 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	PROFIL DE LUCRU Hexagonal 21 mm
LUNGIME TOTALĂ 80 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" 21 mm Hex – 80 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

18



SKU

100176

3/8-22mm-80L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — 22 MM HEX · 80 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	PROFIL DE LUCRU Hexagonal 22 mm
LUNGIME TOTALĂ 80 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" 22 mm Hex – 80 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

19



SKU

100177

3/8-T30-50L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — TORX T30 · 50 MM

ANTRENARE INTRARE	3/8" pătrat
PROFIL DE LUCRU	Torx T30
LUNGIME TOTALĂ	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANȘON	Glisant
ARC	Da
MAGNET	Da
UTILIZARE	Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" Torx T30 – 50 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

20



SKU

100178

3/8-T30-100L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — TORX T30 · 100 MM

ANTRENARE INTRARE	3/8" pătrat
PROFIL DE LUCRU	Torx T30
LUNGIME TOTALĂ	100 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANȘON	Glisant
ARC	Da
MAGNET	Da
UTILIZARE	Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" Torx T30 – 100 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

21



SKU

100179

3/8-T30-150L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — TORX T30 · 150 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	PROFIL DE LUCRU Torx T30
LUNGIME TOTALĂ 150 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" Torx T30 – 150 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

22



SKU

100215

3/8-T40-50L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — TORX T40 · 50 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	PROFIL DE LUCRU Torx T40
LUNGIME TOTALĂ 50 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" Torx T40 – 50 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

23



SKU

100180

3/8-T40-100L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — TORX T40 · 100 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	PROFIL DE LUCRU Torx T40
LUNGIME TOTALĂ 100 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" Torx T40 – 100 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

24



SKU

100217

3/8-T40-150L

TUBULARĂ DE IMPACT 3/8" — TORX T40 · 150 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	PROFIL DE LUCRU Torx T40
LUNGIME TOTALĂ 150 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 3/8" Torx T40 – 150 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

25



SKU

100187

1/2-10H-60L

TUBULARĂ DE IMPACT 1/2" — 10 MM HEX · 60 MM

ANTRENARE INTRARE 1/2" pătrat	PROFIL DE LUCRU Hexagonal 10 mm
LUNGIME TOTALĂ 60 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 1/2" 10 mm Hex – 60 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

26



SKU

100170

1/2-17mm-50L

TUBULARĂ DE IMPACT 1/2" — 17 MM HEX · 50 MM

ANTRENARE INTRARE 1/2" pătrat	PROFIL DE LUCRU Hexagonal 17 mm
LUNGIME TOTALĂ 50 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 1/2" 17 mm Hex – 50 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

27



SKU

100202

1/2-17mm-60L

TUBULARĂ DE IMPACT 1/2" — 17 MM HEX · 60 MM

ANTRENARE INTRARE **1/2" pătrat**	PROFIL DE LUCRU **Hexagonal 17 mm**
LUNGIME TOTALĂ **60 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Glisant**	ARC **Da**
MAGNET **Da**	UTILIZARE **Scule de impact**

DESCRIERE Tubulară impact 1/2" 17 mm Hex – 60 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

28



SKU

100203

1/2-17mm-80L

TUBULARĂ DE IMPACT 1/2" — 17 MM HEX · 80 MM

ANTRENARE INTRARE **1/2" pătrat**	PROFIL DE LUCRU **Hexagonal 17 mm**
LUNGIME TOTALĂ **80 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Glisant**	ARC **Da**
MAGNET **Da**	UTILIZARE **Scule de impact**

DESCRIERE Tubulară impact 1/2" 17 mm Hex – 80 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

29



SKU

100204

1/2-18mm-60L

TUBULARĂ DE IMPACT 1/2" — 18 MM HEX · 60 MM

ANTRENARE INTRARE 1/2" pătrat	PROFIL DE LUCRU Hexagonal 18 mm
LUNGIME TOTALĂ 60 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 1/2" 18 mm Hex – 60 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

30



SKU

100216

1/2-18mm-80L

TUBULARĂ DE IMPACT 1/2" — 18 MM HEX · 80 MM

ANTRENARE INTRARE 1/2" pătrat	PROFIL DE LUCRU Hexagonal 18 mm
LUNGIME TOTALĂ 80 mm	MATERIAL 42CrMo4
MANȘON Glisant	ARC Da
MAGNET Da	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Tubulară impact 1/2" 18 mm Hex – 80 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

31



SKU

100173

1/2-19mm-50L

TUBULARĂ DE IMPACT 1/2" — 19 MM HEX · 50 MM

ANTRENARE INTRARE **1/2" pătrat**	PROFIL DE LUCRU **Hexagonal 19 mm**
LUNGIME TOTALĂ **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Glisant**	ARC **Da**
MAGNET **Da**	UTILIZARE **Scule de impact**

DESCRIERE Tubulară impact 1/2" 19 mm Hex – 50 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

32



SKU

100206

1/2-19mm-80L

TUBULARĂ DE IMPACT 1/2" — 19 MM HEX · 80 MM

ANTRENARE INTRARE **1/2" pătrat**	PROFIL DE LUCRU **Hexagonal 19 mm**
LUNGIME TOTALĂ **80 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Glisant**	ARC **Da**
MAGNET **Da**	UTILIZARE **Scule de impact**

DESCRIERE Tubulară impact 1/2" 19 mm Hex – 80 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ IMPACT

33



SKU

100207

1/2-21mm-60L

TUBULARĂ DE IMPACT 1/2" — 21 MM HEX · 60 MM

ANTRENARE INTRARE **1/2" pătrat**	PROFIL DE LUCRU **Hexagonal 21 mm**
LUNGIME TOTALĂ **60 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Glisant**	ARC **Da**
MAGNET **Da**	UTILIZARE **Scule de impact**

DESCRIERE Tubulară impact 1/2" 21 mm Hex – 60 mm, manșon glisant + arc + magnet, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

02

FAMILIE DE PRODUSE

Tubulare pe bit S1/4".

Coadă S1/4" · pentru șurubelnițe electrice



15

PRODUSE ÎN ACEASTĂ CATEGORIE

SKU 100135 — 100149
42CRMO4 · FINISAJ ALBASTRU

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

34



SKU

100145

S1/4-7mm-75L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — 7 MM HEX · 75 MM

ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE LUCRU **Hexagonal 7 mm**
LUNGIME TOTALĂ **75 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Cu arc**	ARC **Da**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Șurubelnițe electrice**

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" 7 mm Hex – 75 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

35



SKU

100146

S1/4-7mm-100L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — 7 MM HEX · 100 MM

ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE LUCRU **Hexagonal 7 mm**
LUNGIME TOTALĂ **100 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Cu arc**	ARC **Da**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Șurubelnițe electrice**

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" 7 mm Hex – 100 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

36



SKU

100147

S1/4-10mm-100L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — 10 MM HEX · 100 MM


ANTRENARE INTRARE	S1/4" hex bit
PROFIL DE LUCRU	Hexagonal 10 mm
LUNGIME TOTALĂ	100 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANȘON	Cu arc
ARC	Da
FINISAJ	Albastru
UTILIZARE	Șurubelnițe electrice

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" 10 mm Hex – 100 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

37



SKU

100148

S1/4-13mm-75L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — 13 MM HEX · 75 MM

ANTRENARE INTRARE	S1/4" hex bit
PROFIL DE LUCRU	Hexagonal 13 mm
LUNGIME TOTALĂ	75 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANȘON	Cu arc
ARC	Da
FINISAJ	Albastru
UTILIZARE	Șurubelnițe electrice

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" 13 mm Hex – 75 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

38



SKU

100149

S1/4-13mm-100L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — 13 MM HEX · 100 MM

ANTRENARE INTRARE	S1/4" hex bit
PROFIL DE LUCRU	Hexagonal 13 mm
LUNGIME TOTALĂ	100 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANȘON	Cu arc
ARC	Da
FINISAJ	Albastru
UTILIZARE	Șurubelnițe electrice

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" 13 mm Hex – 100 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

39



SKU

100135

S1/4-T20-50L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — TORX T20 · 50 MM


ANTRENARE INTRARE	S1/4" hex bit
PROFIL DE LUCRU	Torx T20
LUNGIME TOTALĂ	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANȘON	Cu arc
ARC	Da
FINISAJ	Albastru
UTILIZARE	Șurubelnițe electrice

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" Torx T20 – 50 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

40



SKU

100136

S1/4-T20-75L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — TORX T20 · 75 MM

ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE LUCRU **Torx T20**
LUNGIME TOTALĂ **75 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Cu arc**	ARC **Da**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Șurubelnițe electrice**

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" Torx T20 – 75 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

41



SKU

100137

S1/4-T20-150L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — TORX T20 · 150 MM

ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE LUCRU **Torx T20**
LUNGIME TOTALĂ **150 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Cu arc**	ARC **Da**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Șurubelnițe electrice**

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" Torx T20 – 150 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

42



SKU

100138

S1/4-T25-50L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — TORX T25 · 50 MM

ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE LUCRU **Torx T25**
LUNGIME TOTALĂ **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Cu arc**	ARC **Da**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Șurubelnițe electrice**

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" Torx T25 – 50 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

43



SKU

100139

S1/4-T25-75L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — TORX T25 · 75 MM

ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE LUCRU **Torx T25**
LUNGIME TOTALĂ **75 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Cu arc**	ARC **Da**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Șurubelnițe electrice**

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" Torx T25 – 75 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

44



SKU

100140

S1/4-T25-100L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — TORX T25 · 100 MM

ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE LUCRU **Torx T25**
LUNGIME TOTALĂ **100 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Cu arc**	ARC **Da**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Șurubelnițe electrice**

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" Torx T25 – 100 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

45



SKU

100141

S1/4-T25-150L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — TORX T25 · 150 MM


ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE LUCRU **Torx T25**
LUNGIME TOTALĂ **150 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Cu arc**	ARC **Da**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Șurubelnițe electrice**

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" Torx T25 – 150 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

46



SKU

100142

S1/4-T30-75L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — TORX T30 · 75 MM


ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE LUCRU **Torx T30**
LUNGIME TOTALĂ **75 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Cu arc**	ARC **Da**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Șurubelnițe electrice**

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" Torx T30 – 75 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

47



SKU

100143

S1/4-T30-100L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — TORX T30 · 100 MM

ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE LUCRU **Torx T30**
LUNGIME TOTALĂ **100 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Cu arc**	ARC **Da**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Șurubelnițe electrice**

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" Torx T30 – 100 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

TUBULARĂ PE BIT S1/4"

48



SKU

100144

S1/4-T30-150L

TUBULARĂ PE BIT S1/4" — TORX T30 · 150 MM

ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE LUCRU **Torx T30**
LUNGIME TOTALĂ **150 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANȘON **Cu arc**	ARC **Da**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Șurubelnițe electrice**

DESCRIERE Tubulară pe bit cu coadă S1/4" Torx T30 – 150 mm, pentru șurubelnițe electrice, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

03

FAMILIE DE PRODUSE

Bare de extensie.

Manșon glisant · bolț de fixare cu arc



8

PRODUSE ÎN
ACEASTĂ CATEGORIE

SKU 100158 — 100185
42CRMO4 · FINISAJ ALBASTRU

BARĂ DE EXTENSIE

49



SKU

100158

1/4-1/4-55L

BARĂ DE EXTENSIE 1/4" PĂTRAT — 55 MM

ANTRENARE INTRARE 1/4" pătrat	ANTRENARE IEȘIRE 1/4" pătrat
LUNGIME TOTALĂ 55 mm	MATERIAL 42CrMo4
BILĂ DE REȚINERE Da	MANȘON Glisant cu arc
FINISAJ Albastru	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Bară de extensie 1/4" pătrat – 55 mm, manșon glisant, bolț de fixare cu arc, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

BARĂ DE EXTENSIE

50



SKU

100159

1/4-1/4-75L

BARĂ DE EXTENSIE 1/4" PĂTRAT — 75 MM

ANTRENARE INTRARE 1/4" pătrat	ANTRENARE IEȘIRE 1/4" pătrat
LUNGIME TOTALĂ 75 mm	MATERIAL 42CrMo4
BILĂ DE REȚINERE Da	MANȘON Glisant cu arc
FINISAJ Albastru	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Bară de extensie 1/4" pătrat – 75 mm, manșon glisant, bolț de fixare cu arc, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

BARĂ DE EXTENSIE

51



SKU

100160

1/4-100L

BARĂ DE EXTENSIE 1/4" PĂTRAT — 100 MM

ANTRENARE INTRARE 1/4" pătrat	ANTRENARE IEȘIRE 1/4" pătrat
LUNGIME TOTALĂ 100 mm	MATERIAL 42CrMo4
BILĂ DE REȚINERE Da	MANȘON Glisant cu arc
FINISAJ Albastru	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Bară de extensie 1/4" pătrat – 100 mm, manșon glisant, bolț de fixare cu arc, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

BARĂ DE EXTENSIE

52



SKU

100181

3/8-3/8-50L

BARĂ DE EXTENSIE 3/8" PĂTRAT — 50 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	ANTRENARE IEȘIRE 3/8" pătrat
LUNGIME TOTALĂ 50 mm	MATERIAL 42CrMo4
BILĂ DE REȚINERE Da	MANȘON Glisant cu arc
FINISAJ Albastru	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Bară de extensie 3/8" pătrat – 50 mm, manșon glisant, bolț de fixare cu arc, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

BARĂ DE EXTENSIE

53



SKU

100182

3/8-3/8-75L

BARĂ DE EXTENSIE 3/8" PĂTRAT — 75 MM

ANTRENARE INTRARE **3/8" pătrat**	ANTRENARE IEȘIRE **3/8" pătrat**
LUNGIME TOTALĂ **75 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
BILĂ DE REȚINERE **Da**	MANȘON **Glisant cu arc**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Scule de impact**

DESCRIERE Bară de extensie 3/8" pătrat – 75 mm, manșon glisant, bolț de fixare cu arc, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

BARĂ DE EXTENSIE

54



SKU

100183

3/8-100L

BARĂ DE EXTENSIE 3/8" PĂTRAT — 100 MM

ANTRENARE INTRARE **3/8" pătrat**	ANTRENARE IEȘIRE **3/8" pătrat**
LUNGIME TOTALĂ **100 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
BILĂ DE REȚINERE **Da**	MANȘON **Glisant cu arc**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Scule de impact**

DESCRIERE Bară de extensie 3/8" pătrat – 100 mm, manșon glisant, bolț de fixare cu arc, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

BARĂ DE EXTENSIE

55



SKU

100184

3/8-3/8-125L

BARĂ DE EXTENSIE 3/8" PĂTRAT — 125 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	ANTRENARE IEȘIRE 3/8" pătrat
LUNGIME TOTALĂ 125 mm	MATERIAL 42CrMo4
BILĂ DE REȚINERE Da	MANȘON Glisant cu arc
FINISAJ Albastru	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Bară de extensie 3/8" pătrat – 125 mm, manșon glisant, bolț de fixare cu arc, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

BARĂ DE EXTENSIE

56



SKU

100185

3/8-3/8-150L

BARĂ DE EXTENSIE 3/8" PĂTRAT — 150 MM

ANTRENARE INTRARE 3/8" pătrat	ANTRENARE IEȘIRE 3/8" pătrat
LUNGIME TOTALĂ 150 mm	MATERIAL 42CrMo4
BILĂ DE REȚINERE Da	MANȘON Glisant cu arc
FINISAJ Albastru	UTILIZARE Scule de impact

DESCRIERE Bară de extensie 3/8" pătrat – 150 mm, manșon glisant, bolț de fixare cu arc, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

04

FAMILIE DE PRODUSE

Adaptoare de antrenare.

Între antrenări diferite · bit → pătrat



4

PRODUSE ÎN
ACEASTĂ CATEGORIE

SKU 100150 — 100153
42CRM04 · FINISAJ ALBASTRU

ADAPTOR DE ANTRENARE

57



SKU

100150

S1/4-1/4-75L

ADAPTOR DE ANTRENARE S1/4" → 1/4" PĂTRAT — 75 MM

ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	ANTRENARE IEȘIRE **1/4" pătrat**
LUNGIME TOTALĂ **75 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
BILĂ DE REȚINERE **Da**	MANȘON **Glisant cu arc**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Bit → pătrat**

DESCRIERE Adaptor de antrenare de la coadă S1/4" hex bit la antrenare 1/4" pătrat – 75 mm, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

ADAPTOR DE ANTRENARE

58



SKU

100151

S1/4-1/4-100L

ADAPTOR DE ANTRENARE S1/4" → 1/4" PĂTRAT — 100 MM

ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	ANTRENARE IEȘIRE **1/4" pătrat**
LUNGIME TOTALĂ **100 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
BILĂ DE REȚINERE **Da**	MANȘON **Glisant cu arc**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Bit → pătrat**

DESCRIERE Adaptor de antrenare de la coadă S1/4" hex bit la antrenare 1/4" pătrat – 100 mm, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

ADAPTOR DE ANTRENARE

59



SKU

100152

S1/4-1/4-125L

ADAPTOR DE ANTRENARE S1/4" → 1/4" PĂTRAT — 125 MM

ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	ANTRENARE IEȘIRE **1/4" pătrat**
LUNGIME TOTALĂ **125 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
BILĂ DE REȚINERE **Da**	MANȘON **Glisant cu arc**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Bit → pătrat**

DESCRIERE Adaptor de antrenare de la coadă S1/4" hex bit la antrenare 1/4" pătrat – 125 mm, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR

ADAPTOR DE ANTRENARE

60



SKU

100153

S1/4-1/4-150L

ADAPTOR DE ANTRENARE S1/4" → 1/4" PĂTRAT — 150 MM

ANTRENARE INTRARE **S1/4" hex bit**	ANTRENARE IEȘIRE **1/4" pătrat**
LUNGIME TOTALĂ **150 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
BILĂ DE REȚINERE **Da**	MANȘON **Glisant cu arc**
FINISAJ **Albastru**	UTILIZARE **Bit → pătrat**

DESCRIERE Adaptor de antrenare de la coadă S1/4" hex bit la antrenare 1/4" pătrat – 150 mm, oțel aliat 42CrMo4.

SURSA TEHNICĂ · FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR