COLLEZIONE BUSSOLE
VOLUME 01 · 60 PRODOTTI



CATALOGO PRODOTTI — IT

Bussole.

Bussole a impatto, bussole portainserti, prolunghe e adattatori di attacco in acciaio legato 42CrMo4, progettati per utensili a impulsi pneumatici ed elettrici.

INDICE

P. 02 Panoramica della gamma
P. 03 Indice
P. 04 Bussole a impatto
P. 22 Bussole portainserti S1/4"
P. 31 Prolunghe
P. 36 Adattatori di attacco

PANORAMICA DELLA GAMMA

La gamma.

Bussole a impatto, bussole portainserti, prolunghe e adattatori di attacco in acciaio legato 42CrMo4, progettati per utensili a impulsi pneumatici ed elettrici.

BUSSOLE A IMPATTO	33	**BUSSOLE PORTAINSERTI S1/4"**	15
PROLUNGHE	8	**ADATTATORI DI ATTACCO**	4

60 PRODOTTI
4 FAMIGLIE

IMPATTO · PER ATTACCO	
1/4"	4
3/8"	20
1/2"	9

IMPATTO · PER PROFILO	
Esagonale 7 — 22 mm	27
Torx T20 — T40	6
Lunghezze 48 — 150 mm	

CARATTERISTICHE COMUNI

Materiale: acciaio legato 42CrMo4	Finitura esterna blu
Manicotto scorrevole a molla	La maggior parte dei prodotti con magnete
Lunghezze: 48, 50, 60, 80, 100, 150 mm	Documentazione RO / EN / FR / DE

STRUTTURA DEL CATALOGO

Indice.

CAT.	FAMIGLIA	INTERVALLO SKU	PRODOTTI	PAGINE
01	**Bussole a impatto**	100154 — 100217	33 prodotti	04 — 21
02	**Bussole portainserti S1/4"**	100135 — 100149	15 prodotti	22 — 30
03	**Prolunghe di attacco**	100158 — 100185	8 prodotti	31 — 35
04	**Adattatori di attacco**	100150 — 100153	4 prodotti	36 — 38

P. 01 Copertina

P. 02 Panoramica della gamma

Ogni pagina prodotto presenta due articoli: fotografia, SKU, codice tecnico e scheda tecnica. I dati provengono dalle schede tecniche del fornitore.

01

FAMIGLIA DI PRODOTTI

Bussole a impatto.

Attacco quadro · 1/4" · 3/8" · 1/2"



33

PRODOTTI IN QUESTA CATEGORIA

SKU 100154 — 100217
42CRMO4 · FINITURA BLU

BUSSOLA A IMPATTO

01



SKU

100154

1/4-7mm-48L

BUSSOLA A IMPATTO 1/4" — 7 MM HEX · 48 MM

ATTACCO INGRESSO	1/4" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 7 mm
LUNGHEZZA TOTALE	48 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 1/4" 7 mm Hex – 48 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

02



SKU

100155

1/4-8H-48L

BUSSOLA A IMPATTO 1/4" — 8 MM HEX · 48 MM

ATTACCO INGRESSO	1/4" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 8 mm
LUNGHEZZA TOTALE	48 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 1/4" 8 mm Hex – 48 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

03



SKU

100156

1/4-10H-48L

BUSSOLA A IMPATTO 1/4" — 10 MM HEX · 48 MM

ATTACCO INGRESSO **1/4" quadro**	PROFILO DI LAVORO **Esagonale 10 mm**
LUNGHEZZA TOTALE **48 mm**	MATERIALE **42CrMo4**
MANICOTTO **Scorrevole**	MOLLA **Sì**
MAGNETE **Sì**	IMPIEGO **Utensili a impulsi**

DESCRIZIONE Bussola a impatto 1/4" 10 mm Hex – 48 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

04



SKU

100157

1/4-13H-48L

BUSSOLA A IMPATTO 1/4" — 13 MM HEX · 48 MM

ATTACCO INGRESSO **1/4" quadro**	PROFILO DI LAVORO **Esagonale 13 mm**
LUNGHEZZA TOTALE **48 mm**	MATERIALE **42CrMo4**
MANICOTTO **Scorrevole**	MOLLA **Sì**
MAGNETE **Sì**	IMPIEGO **Utensili a impulsi**

DESCRIZIONE Bussola a impatto 1/4" 13 mm Hex – 48 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

05



SKU

100161

3/8-7mm-50L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — 7 MM HEX · 50 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 7 mm
LUNGHEZZA TOTALE	50 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" 7 mm Hex – 50 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

06



SKU

100162

3/8-8mm-50L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — 8 MM HEX · 50 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 8 mm
LUNGHEZZA TOTALE	50 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" 8 mm Hex – 50 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

07



SKU

100163

3/8-8mm-80L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — 8 MM HEX · 80 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 8 mm
LUNGHEZZA TOTALE	80 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" 8 mm Hex – 80 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

08



SKU

100164

3/8-10H-80L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — 10 MM HEX · 80 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 10 mm
LUNGHEZZA TOTALE	80 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" 10 mm Hex – 80 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

09



SKU

100165

3/8-13H-50L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — 13 MM HEX · 50 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 13 mm
LUNGHEZZA TOTALE	50 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" 13 mm Hex – 50 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

10



SKU

100166

3/8-14mm-50L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — 14 MM HEX · 50 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 14 mm
LUNGHEZZA TOTALE	50 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" 14 mm Hex – 50 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

11



SKU

100167

3/8-14mm-80L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — 14 MM HEX · 80 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 14 mm
LUNGHEZZA TOTALE	80 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" 14 mm Hex – 80 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

12



SKU

100168

3/8-16mm-50L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — 16 MM HEX · 50 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 16 mm
LUNGHEZZA TOTALE	50 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" 16 mm Hex – 50 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

13



SKU

100169

3/8-16mm-80L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — 16 MM HEX · 80 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 16 mm
LUNGHEZZA TOTALE	80 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" 16 mm Hex – 80 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

14



SKU

100171

3/8-18mm-50L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — 18 MM HEX · 50 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 18 mm
LUNGHEZZA TOTALE	50 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" 18 mm Hex – 50 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

15



SKU

100172

3/8-18mm-80L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — 18 MM HEX · 80 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 18 mm
LUNGHEZZA TOTALE	80 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" 18 mm Hex – 80 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

16



SKU

100174

3/8-19mm-80L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — 19 MM HEX · 80 MM


ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 19 mm
LUNGHEZZA TOTALE	80 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" 19 mm Hex – 80 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

17



SKU

100175

3/8-21mm-80L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — 21 MM HEX · 80 MM


ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 21 mm
LUNGHEZZA TOTALE	80 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" 21 mm Hex – 80 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

18



SKU

100176

3/8-22mm-80L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — 22 MM HEX · 80 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 22 mm
LUNGHEZZA TOTALE	80 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" 22 mm Hex – 80 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

19



SKU

100177

3/8-T30-50L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — TORX T30 · 50 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Torx T30
LUNGHEZZA TOTALE	50 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" Torx T30 – 50 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

20



SKU

100178

3/8-T30-100L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — TORX T30 · 100 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Torx T30
LUNGHEZZA TOTALE	100 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" Torx T30 – 100 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

21



SKU

100179

3/8-T30-150L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — TORX T30 · 150 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Torx T30
LUNGHEZZA TOTALE	150 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" Torx T30 – 150 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

22



SKU

100215

3/8-T40-50L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — TORX T40 · 50 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Torx T40
LUNGHEZZA TOTALE	50 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" Torx T40 – 50 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

23



SKU

100180

3/8-T40-100L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — TORX T40 · 100 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Torx T40
LUNGHEZZA TOTALE	100 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" Torx T40 – 100 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

24



SKU

100217

3/8-T40-150L

BUSSOLA A IMPATTO 3/8" — TORX T40 · 150 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
PROFILO DI LAVORO	Torx T40
LUNGHEZZA TOTALE	150 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 3/8" Torx T40 – 150 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

25



SKU

100187

1/2-10H-60L

BUSSOLA A IMPATTO 1/2" — 10 MM HEX · 60 MM

ATTACCO INGRESSO	1/2" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 10 mm
LUNGHEZZA TOTALE	60 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 1/2" 10 mm Hex – 60 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

26



SKU

100170

1/2-17mm-50L

BUSSOLA A IMPATTO 1/2" — 17 MM HEX · 50 MM

ATTACCO INGRESSO	1/2" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 17 mm
LUNGHEZZA TOTALE	50 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 1/2" 17 mm Hex – 50 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

27



SKU

100202

1/2-17mm-60L

BUSSOLA A IMPATTO 1/2" — 17 MM HEX · 60 MM

ATTACCO INGRESSO	1/2" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 17 mm
LUNGHEZZA TOTALE	60 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 1/2" 17 mm Hex – 60 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

28



SKU

100203

1/2-17mm-80L

BUSSOLA A IMPATTO 1/2" — 17 MM HEX · 80 MM

ATTACCO INGRESSO	1/2" quadro
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 17 mm
LUNGHEZZA TOTALE	80 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	Scorrevole
MOLLA	Sì
MAGNETE	Sì
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Bussola a impatto 1/2" 17 mm Hex – 80 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

29



SKU

100204

1/2-18mm-60L

BUSSOLA A IMPATTO 1/2" — 18 MM HEX · 60 MM

ATTACCO INGRESSO **1/2" quadro**	PROFILO DI LAVORO **Esagonale 18 mm**
LUNGHEZZA TOTALE **60 mm**	MATERIALE **42CrMo4**
MANICOTTO **Scorrevole**	MOLLA **Sì**
MAGNETE **Sì**	IMPIEGO **Utensili a impulsi**

DESCRIZIONE Bussola a impatto 1/2" 18 mm Hex – 60 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

30



SKU

100216

1/2-18mm-80L

BUSSOLA A IMPATTO 1/2" — 18 MM HEX · 80 MM

ATTACCO INGRESSO **1/2" quadro**	PROFILO DI LAVORO **Esagonale 18 mm**
LUNGHEZZA TOTALE **80 mm**	MATERIALE **42CrMo4**
MANICOTTO **Scorrevole**	MOLLA **Sì**
MAGNETE **Sì**	IMPIEGO **Utensili a impulsi**

DESCRIZIONE Bussola a impatto 1/2" 18 mm Hex – 80 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

31



SKU

100173

1/2-19mm-50L

BUSSOLA A IMPATTO 1/2" — 19 MM HEX · 50 MM

ATTACCO INGRESSO **1/2" quadro**	PROFILO DI LAVORO **Esagonale 19 mm**
LUNGHEZZA TOTALE **50 mm**	MATERIALE **42CrMo4**
MANICOTTO **Scorrevole**	MOLLA **Sì**
MAGNETE **Sì**	IMPIEGO **Utensili a impulsi**

DESCRIZIONE Bussola a impatto 1/2" 19 mm Hex – 50 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

32



SKU

100206

1/2-19mm-80L

BUSSOLA A IMPATTO 1/2" — 19 MM HEX · 80 MM

ATTACCO INGRESSO **1/2" quadro**	PROFILO DI LAVORO **Esagonale 19 mm**
LUNGHEZZA TOTALE **80 mm**	MATERIALE **42CrMo4**
MANICOTTO **Scorrevole**	MOLLA **Sì**
MAGNETE **Sì**	IMPIEGO **Utensili a impulsi**

DESCRIZIONE Bussola a impatto 1/2" 19 mm Hex – 80 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA A IMPATTO

33



SKU

100207

1/2-21mm-60L

BUSSOLA A IMPATTO 1/2" — 21 MM HEX · 60 MM

ATTACCO INGRESSO **1/2" quadro**	PROFILO DI LAVORO **Esagonale 21 mm**
LUNGHEZZA TOTALE **60 mm**	MATERIALE **42CrMo4**
MANICOTTO **Scorrevole**	MOLLA **Sì**
MAGNETE **Sì**	IMPIEGO **Utensili a impulsi**

DESCRIZIONE Bussola a impatto 1/2" 21 mm Hex – 60 mm, manicotto scorrevole + molla + magnete, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

02

FAMIGLIA DI PRODOTTI

Bussole portainserti S1/4".

Codolo S1/4" · per avvitatori elettrici

15

PRODOTTI IN QUESTA CATEGORIA

SKU 100135 — 100149
42CRM04 · FINITURA BLU

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

34



SKU

100145

S1/4-7mm-75L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — 7 MM HEX · 75 MM

ATTACCO INGRESSO	S1/4" hex bit
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 7 mm
LUNGHEZZA TOTALE	75 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	A molla
MOLLA	Sì
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Avvitatori elettrici

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" 7 mm Hex – 75 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

35



SKU

100146

S1/4-7mm-100L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — 7 MM HEX · 100 MM

ATTACCO INGRESSO	S1/4" hex bit
PROFILO DI LAVORO	Esagonale 7 mm
LUNGHEZZA TOTALE	100 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	A molla
MOLLA	Sì
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Avvitatori elettrici

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" 7 mm Hex – 100 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

36



SKU

100147

S1/4-10mm-100L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — 10 MM HEX · 100 MM

ATTACCO INGRESSO **S1/4" hex bit**	PROFILO DI LAVORO **Esagonale 10 mm**
LUNGHEZZA TOTALE **100 mm**	MATERIALE **42CrMo4**
MANICOTTO **A molla**	MOLLA **Sì**
FINITURA **Blu**	IMPIEGO **Avvitatori elettrici**

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" 10 mm Hex – 100 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

37



SKU

100148

S1/4-13mm-75L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — 13 MM HEX · 75 MM

ATTACCO INGRESSO **S1/4" hex bit**	PROFILO DI LAVORO **Esagonale 13 mm**
LUNGHEZZA TOTALE **75 mm**	MATERIALE **42CrMo4**
MANICOTTO **A molla**	MOLLA **Sì**
FINITURA **Blu**	IMPIEGO **Avvitatori elettrici**

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" 13 mm Hex – 75 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

38



SKU

100149

S1/4-13mm-100L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — 13 MM HEX · 100 MM

ATTACCO INGRESSO **S1/4" hex bit**	PROFILO DI LAVORO **Esagonale 13 mm**
LUNGHEZZA TOTALE **100 mm**	MATERIALE **42CrMo4**
MANICOTTO **A molla**	MOLLA **Sì**
FINITURA **Blu**	IMPIEGO **Avvitatori elettrici**

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" 13 mm Hex – 100 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

39



SKU

100135

S1/4-T20-50L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — TORX T20 · 50 MM

ATTACCO INGRESSO **S1/4" hex bit**	PROFILO DI LAVORO **Torx T20**
LUNGHEZZA TOTALE **50 mm**	MATERIALE **42CrMo4**
MANICOTTO **A molla**	MOLLA **Sì**
FINITURA **Blu**	IMPIEGO **Avvitatori elettrici**

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" Torx T20 – 50 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

40



SKU

100136

S1/4-T20-75L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — TORX T20 · 75 MM

ATTACCO INGRESSO	S1/4" hex bit
PROFILO DI LAVORO	Torx T20
LUNGHEZZA TOTALE	75 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	A molla
MOLLA	Sì
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Avvitatori elettrici

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" Torx T20 – 75 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

41



SKU

100137

S1/4-T20-150L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — TORX T20 · 150 MM

ATTACCO INGRESSO	S1/4" hex bit
PROFILO DI LAVORO	Torx T20
LUNGHEZZA TOTALE	150 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	A molla
MOLLA	Sì
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Avvitatori elettrici

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" Torx T20 – 150 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

42



SKU

100138

S1/4-T25-50L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — TORX T25 · 50 MM

ATTACCO INGRESSO	S1/4" hex bit
PROFILO DI LAVORO	Torx T25
LUNGHEZZA TOTALE	50 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	A molla
MOLLA	Sì
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Avvitatori elettrici

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" Torx T25 – 50 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

43



SKU

100139

S1/4-T25-75L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — TORX T25 · 75 MM

ATTACCO INGRESSO	S1/4" hex bit
PROFILO DI LAVORO	Torx T25
LUNGHEZZA TOTALE	75 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	A molla
MOLLA	Sì
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Avvitatori elettrici

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" Torx T25 – 75 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

44



SKU

100140

S1/4-T25-100L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — TORX T25 · 100 MM

ATTACCO INGRESSO	S1/4" hex bit
PROFILO DI LAVORO	Torx T25
LUNGHEZZA TOTALE	100 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	A molla
MOLLA	Sì
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Avvitatori elettrici

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" Torx T25 – 100 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

45



SKU

100141

S1/4-T25-150L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — TORX T25 · 150 MM

ATTACCO INGRESSO	S1/4" hex bit
PROFILO DI LAVORO	Torx T25
LUNGHEZZA TOTALE	150 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	A molla
MOLLA	Sì
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Avvitatori elettrici

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" Torx T25 – 150 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

46



SKU

100142

S1/4-T30-75L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — TORX T30 · 75 MM

ATTACCO INGRESSO	S1/4" hex bit
PROFILO DI LAVORO	Torx T30
LUNGHEZZA TOTALE	75 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	A molla
MOLLA	Sì
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Avvitatori elettrici

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" Torx T30 – 75 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

47



SKU

100143

S1/4-T30-100L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — TORX T30 · 100 MM

ATTACCO INGRESSO	S1/4" hex bit
PROFILO DI LAVORO	Torx T30
LUNGHEZZA TOTALE	100 mm
MATERIALE	42CrMo4
MANICOTTO	A molla
MOLLA	Sì
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Avvitatori elettrici

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" Torx T30 – 100 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4"

48



SKU

100144

S1/4-T30-150L

BUSSOLA PORTAINSERTI S1/4" — TORX T30 · 150 MM

ATTACCO INGRESSO **S1/4" hex bit**	PROFILO DI LAVORO **Torx T30**
LUNGHEZZA TOTALE **150 mm**	MATERIALE **42CrMo4**
MANICOTTO **A molla**	MOLLA **Sì**
FINITURA **Blu**	IMPIEGO **Avvitatori elettrici**

DESCRIZIONE Bussola portainserti con codolo S1/4" Torx T30 – 150 mm, per avvitatori elettrici, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

03

FAMIGLIA DI PRODOTTI

Prolunghe di attacco.

Manicotto scorrevole · perno a molla



8

PRODOTTI IN QUESTA CATEGORIA

SKU 100158 — 100185
42CRMO4 · FINITURA BLU

PROLUNGA

49



SKU

100158

1/4-1/4-55L

PROLUNGA 1/4" QUADRO — 55 MM

ATTACCO INGRESSO	1/4" quadro
ATTACCO USCITA	1/4" quadro
LUNGHEZZA TOTALE	55 mm
MATERIALE	42CrMo4
SFERA DI RITEGNO	Sì
MANICOTTO	Scorrevole a molla
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Prolunga 1/4" quadro – 55 mm, manicotto scorrevole, perno di bloccaggio a molla, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

PROLUNGA

50



SKU

100159

1/4-1/4-75L

PROLUNGA 1/4" QUADRO — 75 MM

ATTACCO INGRESSO	1/4" quadro
ATTACCO USCITA	1/4" quadro
LUNGHEZZA TOTALE	75 mm
MATERIALE	42CrMo4
SFERA DI RITEGNO	Sì
MANICOTTO	Scorrevole a molla
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Prolunga 1/4" quadro – 75 mm, manicotto scorrevole, perno di bloccaggio a molla, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

PROLUNGA

51



SKU

100160

1/4-100L

PROLUNGA 1/4" QUADRO — 100 MM

ATTACCO INGRESSO	1/4" quadro
ATTACCO USCITA	1/4" quadro
LUNGHEZZA TOTALE	100 mm
MATERIALE	42CrMo4
SFERA DI RITEGNO	Sì
MANICOTTO	Scorrevole a molla
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Prolunga 1/4" quadro – 100 mm, manicotto scorrevole, perno di bloccaggio a molla, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

PROLUNGA

52



SKU

100181

3/8-3/8-50L

PROLUNGA 3/8" QUADRO — 50 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
ATTACCO USCITA	3/8" quadro
LUNGHEZZA TOTALE	50 mm
MATERIALE	42CrMo4
SFERA DI RITEGNO	Sì
MANICOTTO	Scorrevole a molla
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Prolunga 3/8" quadro – 50 mm, manicotto scorrevole, perno di bloccaggio a molla, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

PROLUNGA

53



SKU

100182

3/8-3/8-75L

PROLUNGA 3/8" QUADRO — 75 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
ATTACCO USCITA	3/8" quadro
LUNGHEZZA TOTALE	75 mm
MATERIALE	42CrMo4
SFERA DI RITEGNO	Sì
MANICOTTO	Scorrevole a molla
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Prolunga 3/8" quadro – 75 mm, manicotto scorrevole, perno di bloccaggio a molla, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

PROLUNGA

54



SKU

100183

3/8-100L

PROLUNGA 3/8" QUADRO — 100 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
ATTACCO USCITA	3/8" quadro
LUNGHEZZA TOTALE	100 mm
MATERIALE	42CrMo4
SFERA DI RITEGNO	Sì
MANICOTTO	Scorrevole a molla
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Prolunga 3/8" quadro – 100 mm, manicotto scorrevole, perno di bloccaggio a molla, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

PROLUNGA

55



SKU

100184

3/8-3/8-125L

PROLUNGA 3/8" QUADRO — 125 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
ATTACCO USCITA	3/8" quadro
LUNGHEZZA TOTALE	125 mm
MATERIALE	42CrMo4
SFERA DI RITEGNO	Sì
MANICOTTO	Scorrevole a molla
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Prolunga 3/8" quadro – 125 mm, manicotto scorrevole, perno di bloccaggio a molla, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

PROLUNGA

56



SKU

100185

3/8-3/8-150L

PROLUNGA 3/8" QUADRO — 150 MM

ATTACCO INGRESSO	3/8" quadro
ATTACCO USCITA	3/8" quadro
LUNGHEZZA TOTALE	150 mm
MATERIALE	42CrMo4
SFERA DI RITEGNO	Sì
MANICOTTO	Scorrevole a molla
FINITURA	Blu
IMPIEGO	Utensili a impulsi

DESCRIZIONE Prolunga 3/8" quadro – 150 mm, manicotto scorrevole, perno di bloccaggio a molla, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

04

FAMIGLIA DI PRODOTTI

Adattatori di attacco.

Tra attacchi diversi · inserto → quadro



4

PRODOTTI IN QUESTA CATEGORIA

SKU 100150 — 100153
42CRM04 · FINITURA BLU

ADATTATORE DI ATTACCO

57



SKU

100150

S1/4-1/4-75L

ADATTATORE DI ATTACCO S1/4" → 1/4" QUADRO — 75 MM

ATTACCO INGRESSO **S1/4" hex bit**	ATTACCO USCITA **1/4" quadro**
LUNGHEZZA TOTALE **75 mm**	MATERIALE **42CrMo4**
SFERA DI RITEGNO **Sì**	MANICOTTO **Scorrevole a molla**
FINITURA **Blu**	IMPIEGO **Inserto → quadro**

DESCRIZIONE Adattatore di attacco da codolo S1/4" esagonale ad attacco quadro 1/4" – 75 mm, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

ADATTATORE DI ATTACCO

58



SKU

100151

S1/4-1/4-100L

ADATTATORE DI ATTACCO S1/4" → 1/4" QUADRO — 100 MM

ATTACCO INGRESSO **S1/4" hex bit**	ATTACCO USCITA **1/4" quadro**
LUNGHEZZA TOTALE **100 mm**	MATERIALE **42CrMo4**
SFERA DI RITEGNO **Sì**	MANICOTTO **Scorrevole a molla**
FINITURA **Blu**	IMPIEGO **Inserto → quadro**

DESCRIZIONE Adattatore di attacco da codolo S1/4" esagonale ad attacco quadro 1/4" – 100 mm, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

ADATTATORE DI ATTACCO

59



SKU

100152

S1/4-1/4-125L

ADATTATORE DI ATTACCO S1/4" → 1/4" QUADRO — 125 MM

ATTACCO INGRESSO	ATTACCO USCITA
S1/4" hex bit	1/4" quadro
LUNGHEZZA TOTALE	MATERIALE
125 mm	42CrMo4
SFERA DI RITEGNO	MANICOTTO
Sì	Scorrevole a molla
FINITURA	IMPIEGO
Blu	Inserto → quadro

DESCRIZIONE Adattatore di attacco da codolo S1/4" esagonale ad attacco quadro 1/4" – 125 mm, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE

ADATTATORE DI ATTACCO

60



SKU

100153

S1/4-1/4-150L

ADATTATORE DI ATTACCO S1/4" → 1/4" QUADRO — 150 MM

ATTACCO INGRESSO	ATTACCO USCITA
S1/4" hex bit	1/4" quadro
LUNGHEZZA TOTALE	MATERIALE
150 mm	42CrMo4
SFERA DI RITEGNO	MANICOTTO
Sì	Scorrevole a molla
FINITURA	IMPIEGO
Blu	Inserto → quadro

DESCRIZIONE Adattatore di attacco da codolo S1/4" esagonale ad attacco quadro 1/4" – 150 mm, acciaio legato 42CrMo4.

FONTE TECNICA · SCHEDA TECNICA FORNITORE