COLECCIÓN VASOS

VOLUMEN 01 · 60 PRODUCTOS



CATÁLOGO DE PRODUCTOS — ES

Vasos.

Vasos de impacto, vasos portapuntas, barras de extensión y adaptadores de accionamiento en acero aleado 42CrMo4, diseñados para herramientas de impacto neumáticas y eléctricas.

ÍNDICE

P. 02 Presentación de la gama

P. 03 Índice

P. 04 Vasos de impacto

P. 22 Vasos portapuntas S1/4"

P. 31 Barras de extensión

P. 36 Adaptadores de accionamiento

PRESENTACIÓN DE LA GAMA

La gama.

Vasos de impacto, vasos portapuntas, barras de extensión y adaptadores de accionamiento en acero aleado 42CrMo4, diseñados para herramientas de impacto neumáticas y eléctricas.

VASOS DE IMPACTO	33	**VASOS PORTAPUNTAS S1/4"**	15
BARRAS DE EXTENSIÓN	8	**ADAPTADORES DE ACCIONAMIENTO**	4

60 PRODUCTOS
4 FAMILIAS

IMPACTO · POR ACCIONAMIENTO

1/4"	4
3/8"	20
1/2"	9

IMPACTO · POR PERFIL

Hexagonal 7 — 22 mm	27
Torx T20 — T40	6
Longitudes 48 — 150 mm	

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Material: acero aleado 42CrMo4
- Manguito deslizante con resorte
- Longitudes: 48, 50, 60, 80, 100, 150 mm
- Acabado exterior azul
- La mayoría de los productos con imán
- Documentación RO / EN / FR / DE

ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO

Índice.

CAT.	FAMILIA	INTERVALO SKU	PRODUCTOS	PÁGINAS
01	**Vasos de impacto**	100154 — 100217	33 productos	04 — 21
02	**Vasos portapuntas S1/4"**	100135 — 100149	15 productos	22 — 30
03	**Barras de extensión**	100158 — 100185	8 productos	31 — 35
04	**Adaptadores de accionamiento**	100150 — 100153	4 productos	36 — 38

P. 01 Portada

P. 02 Presentación de la gama

Cada página de producto presenta dos referencias: fotografía, SKU, código técnico y ficha técnica. Los datos proceden de las fichas técnicas del proveedor.

01

FAMILIA DE PRODUCTOS

Vasos de impacto.

Accionamiento cuadrado · 1/4" · 3/8" · 1/2"



33

PRODUCTOS EN ESTA CATEGORÍA

SKU 100154 — 100217
42CRMO4 · ACABADO AZUL

VASO DE IMPACTO

01



SKU

100154

1/4-7mm-48L

VASO DE IMPACTO 1/4" — 7 MM HEX · 48 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **1/4" cuadrado**	PERFIL DE TRABAJO **Hexagonal 7 mm**
LONGITUD TOTAL **48 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Deslizante**	RESORTE **Sí**
IMÁN **Sí**	APLICACIÓN **Herramientas de impacto**

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 1/4" 7 mm Hex – 48 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

02



SKU

100155

1/4-8H-48L

VASO DE IMPACTO 1/4" — 8 MM HEX · 48 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **1/4" cuadrado**	PERFIL DE TRABAJO **Hexagonal 8 mm**
LONGITUD TOTAL **48 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Deslizante**	RESORTE **Sí**
IMÁN **Sí**	APLICACIÓN **Herramientas de impacto**

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 1/4" 8 mm Hex – 48 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

03



SKU

100156

1/4-10H-48L

VASO DE IMPACTO 1/4" — 10 MM HEX · 48 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	1/4" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 10 mm
LONGITUD TOTAL	48 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 1/4" 10 mm Hex – 48 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

04



SKU

100157

1/4-13H-48L

VASO DE IMPACTO 1/4" — 13 MM HEX · 48 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	1/4" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 13 mm
LONGITUD TOTAL	48 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 1/4" 13 mm Hex – 48 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

05



SKU

100161

3/8-7mm-50L

VASO DE IMPACTO 3/8" — 7 MM HEX · 50 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **3/8" cuadrado**	PERFIL DE TRABAJO **Hexagonal 7 mm**
LONGITUD TOTAL **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Deslizante**	RESORTE **Sí**
IMÁN **Sí**	APLICACIÓN **Herramientas de impacto**

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" 7 mm Hex – 50 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

06



SKU

100162

3/8-8mm-50L

VASO DE IMPACTO 3/8" — 8 MM HEX · 50 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **3/8" cuadrado**	PERFIL DE TRABAJO **Hexagonal 8 mm**
LONGITUD TOTAL **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Deslizante**	RESORTE **Sí**
IMÁN **Sí**	APLICACIÓN **Herramientas de impacto**

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" 8 mm Hex – 50 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

07



SKU

100163

3/8-8mm-80L

VASO DE IMPACTO 3/8" — 8 MM HEX · 80 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	PERFIL DE TRABAJO
3/8" cuadrado	Hexagonal 8 mm
LONGITUD TOTAL	MATERIAL
80 mm	42CrMo4
MANGUITO	RESORTE
Deslizante	Sí
IMÁN	APLICACIÓN
Sí	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" 8 mm Hex – 80 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

08



SKU

100164

3/8-10H-80L

VASO DE IMPACTO 3/8" — 10 MM HEX · 80 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	PERFIL DE TRABAJO
3/8" cuadrado	Hexagonal 10 mm
LONGITUD TOTAL	MATERIAL
80 mm	42CrMo4
MANGUITO	RESORTE
Deslizante	Sí
IMÁN	APLICACIÓN
Sí	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" 10 mm Hex – 80 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

09



SKU

100165

3/8-13H-50L

VASO DE IMPACTO 3/8" — 13 MM HEX · 50 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 13 mm
LONGITUD TOTAL	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" 13 mm Hex – 50 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

10



SKU

100166

3/8-14mm-50L

VASO DE IMPACTO 3/8" — 14 MM HEX · 50 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 14 mm
LONGITUD TOTAL	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" 14 mm Hex – 50 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

11



SKU

100167

3/8-14mm-80L

VASO DE IMPACTO 3/8" — 14 MM HEX · 80 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 14 mm
LONGITUD TOTAL	80 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" 14 mm Hex – 80 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

12



SKU

100168

3/8-16mm-50L

VASO DE IMPACTO 3/8" — 16 MM HEX · 50 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 16 mm
LONGITUD TOTAL	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" 16 mm Hex – 50 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

13



SKU

100169

3/8-16mm-80L

VASO DE IMPACTO 3/8" — 16 MM HEX · 80 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 16 mm
LONGITUD TOTAL	80 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" 16 mm Hex – 80 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

14



SKU

100171

3/8-18mm-50L

VASO DE IMPACTO 3/8" — 18 MM HEX · 50 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 18 mm
LONGITUD TOTAL	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" 18 mm Hex – 50 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

15



SKU

100172

3/8-18mm-80L

VASO DE IMPACTO 3/8" — 18 MM HEX · 80 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 18 mm
LONGITUD TOTAL	80 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" 18 mm Hex – 80 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

16



SKU

100174

3/8-19mm-80L

VASO DE IMPACTO 3/8" — 19 MM HEX · 80 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 19 mm
LONGITUD TOTAL	80 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" 19 mm Hex – 80 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

17



SKU

100175

3/8-21mm-80L

VASO DE IMPACTO 3/8" — 21 MM HEX · 80 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 21 mm
LONGITUD TOTAL	80 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" 21 mm Hex – 80 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

18



SKU

100176

3/8-22mm-80L

VASO DE IMPACTO 3/8" — 22 MM HEX · 80 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 22 mm
LONGITUD TOTAL	80 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" 22 mm Hex – 80 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

19



SKU

100177

3/8-T30-50L

VASO DE IMPACTO 3/8" — TORX T30 · 50 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Torx T30
LONGITUD TOTAL	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" Torx T30 – 50 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

20



SKU

100178

3/8-T30-100L

VASO DE IMPACTO 3/8" — TORX T30 · 100 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Torx T30
LONGITUD TOTAL	100 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" Torx T30 – 100 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

21



SKU

100179

3/8-T30-150L

VASO DE IMPACTO 3/8" — TORX T30 · 150 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	PERFIL DE TRABAJO
3/8" cuadrado	Torx T30
LONGITUD TOTAL	MATERIAL
150 mm	42CrMo4
MANGUITO	RESORTE
Deslizante	Sí
IMÁN	APLICACIÓN
Sí	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" Torx T30 – 150 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

22



SKU

100215

3/8-T40-50L

VASO DE IMPACTO 3/8" — TORX T40 · 50 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	PERFIL DE TRABAJO
3/8" cuadrado	Torx T40
LONGITUD TOTAL	MATERIAL
50 mm	42CrMo4
MANGUITO	RESORTE
Deslizante	Sí
IMÁN	APLICACIÓN
Sí	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" Torx T40 – 50 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

23



SKU

100180

3/8-T40-100L

VASO DE IMPACTO 3/8" — TORX T40 · 100 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Torx T40
LONGITUD TOTAL	100 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" Torx T40 – 100 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

24



SKU

100217

3/8-T40-150L

VASO DE IMPACTO 3/8" — TORX T40 · 150 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Torx T40
LONGITUD TOTAL	150 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 3/8" Torx T40 – 150 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

25



SKU

100187

1/2-10H-60L

VASO DE IMPACTO 1/2" — 10 MM HEX · 60 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	1/2" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 10 mm
LONGITUD TOTAL	60 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 1/2" 10 mm Hex – 60 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

26



SKU

100170

1/2-17mm-50L

VASO DE IMPACTO 1/2" — 17 MM HEX · 50 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	1/2" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 17 mm
LONGITUD TOTAL	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 1/2" 17 mm Hex – 50 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

27



SKU

100202

1/2-17mm-60L

VASO DE IMPACTO 1/2" — 17 MM HEX · 60 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	1/2" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 17 mm
LONGITUD TOTAL	60 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 1/2" 17 mm Hex – 60 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

28



SKU

100203

1/2-17mm-80L

VASO DE IMPACTO 1/2" — 17 MM HEX · 80 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	1/2" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 17 mm
LONGITUD TOTAL	80 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 1/2" 17 mm Hex – 80 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

29



SKU

100204

1/2-18mm-60L

VASO DE IMPACTO 1/2" — 18 MM HEX · 60 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	1/2" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 18 mm
LONGITUD TOTAL	60 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 1/2" 18 mm Hex – 60 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

30



SKU

100216

1/2-18mm-80L

VASO DE IMPACTO 1/2" — 18 MM HEX · 80 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	1/2" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 18 mm
LONGITUD TOTAL	80 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 1/2" 18 mm Hex – 80 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

31



SKU

100173

1/2-19mm-50L

VASO DE IMPACTO 1/2" — 19 MM HEX · 50 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	1/2" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 19 mm
LONGITUD TOTAL	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 1/2" 19 mm Hex – 50 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

32



SKU

100206

1/2-19mm-80L

VASO DE IMPACTO 1/2" — 19 MM HEX · 80 MM


ACCIONAMIENTO ENTRADA	1/2" cuadrado
PERFIL DE TRABAJO	Hexagonal 19 mm
LONGITUD TOTAL	80 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Deslizante
RESORTE	Sí
IMÁN	Sí
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 1/2" 19 mm Hex – 80 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO DE IMPACTO

33



SKU

100207

1/2-21mm-60L

VASO DE IMPACTO 1/2" — 21 MM HEX · 60 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **1/2" cuadrado**	PERFIL DE TRABAJO **Hexagonal 21 mm**
LONGITUD TOTAL **60 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Deslizante**	RESORTE **Sí**
IMÁN **Sí**	APLICACIÓN **Herramientas de impacto**

DESCRIPCIÓN Vaso de impacto 1/2" 21 mm Hex – 60 mm, manguito deslizante + resorte + imán, acero aleado 42CrMo4.


FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

02

FAMILIA DE PRODUCTOS

Vasos portapuntas S1/4".

Vástago S1/4" · para atornilladores eléctricos



15

PRODUCTOS EN ESTA CATEGORÍA

SKU 100135 — 100149
42CRMO4 · ACABADO AZUL

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

34



SKU

100145

S1/4-7mm-75L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — 7 MM HEX · 75 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	PERFIL DE TRABAJO **Hexagonal 7 mm**
LONGITUD TOTAL **75 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Con resorte**	RESORTE **Sí**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Atornilladores eléctricos**

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" 7 mm Hex – 75 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

35



SKU

100146

S1/4-7mm-100L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — 7 MM HEX · 100 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	PERFIL DE TRABAJO **Hexagonal 7 mm**
LONGITUD TOTAL **100 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Con resorte**	RESORTE **Sí**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Atornilladores eléctricos**

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" 7 mm Hex – 100 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

36



SKU

100147

S1/4-10mm-100L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — 10 MM HEX · 100 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	PERFIL DE TRABAJO **Hexagonal 10 mm**
LONGITUD TOTAL **100 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Con resorte**	RESORTE **Sí**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Atornilladores eléctricos**

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" 10 mm Hex – 100 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

37



SKU

100148

S1/4-13mm-75L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — 13 MM HEX · 75 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	PERFIL DE TRABAJO **Hexagonal 13 mm**
LONGITUD TOTAL **75 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Con resorte**	RESORTE **Sí**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Atornilladores eléctricos**

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" 13 mm Hex – 75 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

38



SKU

100149

S1/4-13mm-100L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — 13 MM HEX · 100 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	PERFIL DE TRABAJO **Hexagonal 13 mm**
LONGITUD TOTAL **100 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Con resorte**	RESORTE **Sí**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Atornilladores eléctricos**

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" 13 mm Hex – 100 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

39



SKU

100135

S1/4-T20-50L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — TORX T20 · 50 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	PERFIL DE TRABAJO **Torx T20**
LONGITUD TOTAL **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Con resorte**	RESORTE **Sí**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Atornilladores eléctricos**

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" Torx T20 – 50 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

40



SKU

100136

S1/4-T20-75L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — TORX T20 · 75 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	PERFIL DE TRABAJO **Torx T20**
LONGITUD TOTAL **75 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Con resorte**	RESORTE **Sí**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Atornilladores eléctricos**

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" Torx T20 – 75 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

41



SKU

100137

S1/4-T20-150L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — TORX T20 · 150 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	PERFIL DE TRABAJO **Torx T20**
LONGITUD TOTAL **150 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Con resorte**	RESORTE **Sí**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Atornilladores eléctricos**

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" Torx T20 – 150 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

42



SKU

100138

S1/4-T25-50L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — TORX T25 · 50 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	S1/4" hex bit
PERFIL DE TRABAJO	Torx T25
LONGITUD TOTAL	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Con resorte
RESORTE	Sí
ACABADO	Azul
APLICACIÓN	Atornilladores eléctricos

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" Torx T25 – 50 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

43



SKU

100139

S1/4-T25-75L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — TORX T25 · 75 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	S1/4" hex bit
PERFIL DE TRABAJO	Torx T25
LONGITUD TOTAL	75 mm
MATERIAL	42CrMo4
MANGUITO	Con resorte
RESORTE	Sí
ACABADO	Azul
APLICACIÓN	Atornilladores eléctricos

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" Torx T25 – 75 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

44



SKU

100140

S1/4-T25-100L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — TORX T25 · 100 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	PERFIL DE TRABAJO **Torx T25**
LONGITUD TOTAL **100 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Con resorte**	RESORTE **Sí**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Atornilladores eléctricos**

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" Torx T25 – 100 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

45



SKU

100141

S1/4-T25-150L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — TORX T25 · 150 MM


ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	PERFIL DE TRABAJO **Torx T25**
LONGITUD TOTAL **150 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Con resorte**	RESORTE **Sí**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Atornilladores eléctricos**

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" Torx T25 – 150 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

46



SKU

100142

S1/4-T30-75L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — TORX T30 · 75 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	PERFIL DE TRABAJO **Torx T30**
LONGITUD TOTAL **75 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Con resorte**	RESORTE **Sí**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Atornilladores eléctricos**

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" Torx T30 – 75 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

47



SKU

100143

S1/4-T30-100L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — TORX T30 · 100 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	PERFIL DE TRABAJO **Torx T30**
LONGITUD TOTAL **100 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Con resorte**	RESORTE **Sí**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Atornilladores eléctricos**

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" Torx T30 – 100 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

VASO PORTAPUNTAS S1/4"

48



SKU

100144

S1/4-T30-150L

VASO PORTAPUNTAS S1/4" — TORX T30 · 150 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	PERFIL DE TRABAJO **Torx T30**
LONGITUD TOTAL **150 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
MANGUITO **Con resorte**	RESORTE **Sí**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Atornilladores eléctricos**

DESCRIPCIÓN Vaso portapuntas con vástago S1/4" Torx T30 – 150 mm, para atornilladores eléctricos, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

03

FAMILIA DE PRODUCTOS

Barras de extensión.

Manguito deslizante · pasador con resorte



8

PRODUCTOS EN ESTA CATEGORÍA

SKU 100158 — 100185
42CRMO4 · ACABADO AZUL

BARRA DE EXTENSIÓN

49



SKU

100158

1/4-1/4-55L

BARRA DE EXTENSIÓN 1/4" CUADRADO — 55 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	1/4" cuadrado
ACCIONAMIENTO SALIDA	1/4" cuadrado
LONGITUD TOTAL	55 mm
MATERIAL	42CrMo4
BOLA DE RETENCIÓN	Sí
MANGUITO	Deslizante con resorte
ACABADO	Azul
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Barra de extensión 1/4" cuadrado – 55 mm, manguito deslizante, pasador de bloqueo con resorte, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

BARRA DE EXTENSIÓN

50



SKU

100159

1/4-1/4-75L

BARRA DE EXTENSIÓN 1/4" CUADRADO — 75 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	1/4" cuadrado
ACCIONAMIENTO SALIDA	1/4" cuadrado
LONGITUD TOTAL	75 mm
MATERIAL	42CrMo4
BOLA DE RETENCIÓN	Sí
MANGUITO	Deslizante con resorte
ACABADO	Azul
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Barra de extensión 1/4" cuadrado – 75 mm, manguito deslizante, pasador de bloqueo con resorte, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

BARRA DE EXTENSIÓN

51



SKU

100160

1/4-100L

BARRA DE EXTENSIÓN 1/4" CUADRADO — 100 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **1/4" cuadrado**	ACCIONAMIENTO SALIDA **1/4" cuadrado**
LONGITUD TOTAL **100 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
BOLA DE RETENCIÓN **Sí**	MANGUITO **Deslizante con resorte**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Herramientas de impacto**

DESCRIPCIÓN Barra de extensión 1/4" cuadrado – 100 mm, manguito deslizante, pasador de bloqueo con resorte, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

BARRA DE EXTENSIÓN

52



SKU

100181

3/8-3/8-50L

BARRA DE EXTENSIÓN 3/8" CUADRADO — 50 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **3/8" cuadrado**	ACCIONAMIENTO SALIDA **3/8" cuadrado**
LONGITUD TOTAL **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
BOLA DE RETENCIÓN **Sí**	MANGUITO **Deslizante con resorte**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Herramientas de impacto**

DESCRIPCIÓN Barra de extensión 3/8" cuadrado – 50 mm, manguito deslizante, pasador de bloqueo con resorte, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

BARRA DE EXTENSIÓN

53



SKU

100182

3/8-3/8-75L

BARRA DE EXTENSIÓN 3/8" CUADRADO — 75 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **3/8" cuadrado**	ACCIONAMIENTO SALIDA **3/8" cuadrado**
LONGITUD TOTAL **75 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
BOLA DE RETENCIÓN **Sí**	MANGUITO **Deslizante con resorte**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Herramientas de impacto**

DESCRIPCIÓN Barra de extensión 3/8" cuadrado – 75 mm, manguito deslizante, pasador de bloqueo con resorte, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

BARRA DE EXTENSIÓN

54



SKU

100183

3/8-100L

BARRA DE EXTENSIÓN 3/8" CUADRADO — 100 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **3/8" cuadrado**	ACCIONAMIENTO SALIDA **3/8" cuadrado**
LONGITUD TOTAL **100 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
BOLA DE RETENCIÓN **Sí**	MANGUITO **Deslizante con resorte**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Herramientas de impacto**

DESCRIPCIÓN Barra de extensión 3/8" cuadrado – 100 mm, manguito deslizante, pasador de bloqueo con resorte, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

BARRA DE EXTENSIÓN

55



SKU

100184

3/8-3/8-125L

BARRA DE EXTENSIÓN 3/8" CUADRADO — 125 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
ACCIONAMIENTO SALIDA	3/8" cuadrado
LONGITUD TOTAL	125 mm
MATERIAL	42CrMo4
BOLA DE RETENCIÓN	Sí
MANGUITO	Deslizante con resorte
ACABADO	Azul
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Barra de extensión 3/8" cuadrado – 125 mm, manguito deslizante, pasador de bloqueo con resorte, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

BARRA DE EXTENSIÓN

56



SKU

100185

3/8-3/8-150L

BARRA DE EXTENSIÓN 3/8" CUADRADO — 150 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA	3/8" cuadrado
ACCIONAMIENTO SALIDA	3/8" cuadrado
LONGITUD TOTAL	150 mm
MATERIAL	42CrMo4
BOLA DE RETENCIÓN	Sí
MANGUITO	Deslizante con resorte
ACABADO	Azul
APLICACIÓN	Herramientas de impacto

DESCRIPCIÓN Barra de extensión 3/8" cuadrado – 150 mm, manguito deslizante, pasador de bloqueo con resorte, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

04

FAMILIA DE PRODUCTOS

Adaptadores de accionamiento.

Entre accionamientos distintos · punta → cuadrado



4

PRODUCTOS EN ESTA CATEGORÍA

SKU 100150 — 100153
42CRM04 · ACABADO AZUL

ADAPTADOR DE ACCIONAMIENTO

57



SKU

100150

S1/4-1/4-75L

ADAPTADOR DE ACCIONAMIENTO S1/4" → 1/4" CUADRADO — 75 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	ACCIONAMIENTO SALIDA **1/4" cuadrado**
LONGITUD TOTAL **75 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
BOLA DE RETENCIÓN **Sí**	MANGUITO **Deslizante con resorte**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Punta → cuadrado**

DESCRIPCIÓN Adaptador de accionamiento de vástago S1/4" hexagonal a accionamiento cuadrado 1/4" – 75 mm, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

ADAPTADOR DE ACCIONAMIENTO

58



SKU

100151

S1/4-1/4-100L

ADAPTADOR DE ACCIONAMIENTO S1/4" → 1/4" CUADRADO — 100 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	ACCIONAMIENTO SALIDA **1/4" cuadrado**
LONGITUD TOTAL **100 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
BOLA DE RETENCIÓN **Sí**	MANGUITO **Deslizante con resorte**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Punta → cuadrado**

DESCRIPCIÓN Adaptador de accionamiento de vástago S1/4" hexagonal a accionamiento cuadrado 1/4" – 100 mm, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

ADAPTADOR DE ACCIONAMIENTO

59



SKU

100152

S1/4-1/4-125L

ADAPTADOR DE ACCIONAMIENTO S1/4" → 1/4" CUADRADO — 125 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	ACCIONAMIENTO SALIDA **1/4" cuadrado**
LONGITUD TOTAL **125 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
BOLA DE RETENCIÓN **Sí**	MANGUITO **Deslizante con resorte**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Punta → cuadrado**

DESCRIPCIÓN Adaptador de accionamiento de vástago S1/4" hexagonal a accionamiento cuadrado 1/4" – 125 mm, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

ADAPTADOR DE ACCIONAMIENTO

60



SKU

100153

S1/4-1/4-150L

ADAPTADOR DE ACCIONAMIENTO S1/4" → 1/4" CUADRADO — 150 MM

ACCIONAMIENTO ENTRADA **S1/4" hex bit**	ACCIONAMIENTO SALIDA **1/4" cuadrado**
LONGITUD TOTAL **150 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
BOLA DE RETENCIÓN **Sí**	MANGUITO **Deslizante con resorte**
ACABADO **Azul**	APLICACIÓN **Punta → cuadrado**

DESCRIPCIÓN Adaptador de accionamiento de vástago S1/4" hexagonal a accionamiento cuadrado 1/4" – 150 mm, acero aleado 42CrMo4.

FUENTE TÉCNICA · FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR