COLLECTION DOUILLES
VOLUME 01 · 60 PRODUITS



CATALOGUE PRODUITS — FR

Douilles.

Douilles à chocs, douilles porte-embout, barres de rallonge et adaptateurs d’entraînement en acier allié 42CrMo4, conçus pour les outils à chocs pneumatiques et électriques.

SOMMAIRE

P. 02 Présentation de la gamme
P. 03 Sommaire
P. 04 Douilles à chocs
P. 22 Douilles porte-embout S1/4"
P. 31 Barres de rallonge
P. 36 Adaptateurs d’entraînement

PRÉSENTATION DE LA GAMME

La gamme.

Douilles à chocs, douilles porte-embout, barres de rallonge et adaptateurs d'entraînement en acier allié 42CrMo4, conçus pour les outils à chocs pneumatiques et électriques.

DOUILLES À CHOCS	33	**DOUILLES PORTE-EMBOUT S1/4"**	15
BARRES DE RALLONGE	8	**ADAPTATEURS D'ENTRAÎNEMENT**	4

60 PRODUITS
4 FAMILLES

CHOCS · PAR ENTRAÎNEMENT

1/4"	4
3/8"	20
1/2"	9

CHOCS · PAR PROFIL

Hexagonal 7 — 22 mm	27
Torx T20 — T40	6
Longueurs 48 — 150 mm	

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Matériau : acier allié 42CrMo4
- Manchon coulissant à ressort
- Longueurs : 48, 50, 60, 80, 100, 150 mm
- Finition extérieure bleue
- La plupart des produits avec aimant
- Documentation RO / EN / FR / DE

STRUCTURE DU CATALOGUE

Sommaire.

CAT.	FAMILLE	PLAGE SKU	PRODUITS	PAGES
01	**Douilles à chocs**	100154 — 100217	**33 produits**	04 — 21
02	**Douilles porte-embout S1/4"**	100135 — 100149	**15 produits**	22 — 30
03	**Barres de rallonge**	100158 — 100185	**8 produits**	31 — 35
04	**Adaptateurs d'entraînement**	100150 — 100153	**4 produits**	36 — 38

P. 01 Couverture

P. 02 Présentation de la gamme

Chaque page produit présente deux références : photographie, SKU, code technique et fiche technique. Les données proviennent des fiches techniques du fournisseur.

01

FAMILLE DE PRODUITS

Douilles à chocs.

Entraînement carré · 1/4" · 3/8" · 1/2"



33

PRODUITS DANS CETTE CATÉGORIE

SKU 100154 — 100217
42CRM04 · FINITION BLEUE

DOUILLE À CHOCS

01



SKU

100154

1/4-7mm-48L

DOUILLE À CHOCS 1/4" — 7 MM HEX · 48 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **1/4" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 7 mm**
LONGUEUR TOTALE **48 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 1/4" 7 mm Hex – 48 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

02



SKU

100155

1/4-8H-48L

DOUILLE À CHOCS 1/4" — 8 MM HEX · 48 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **1/4" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 8 mm**
LONGUEUR TOTALE **48 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 1/4" 8 mm Hex – 48 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

03



SKU

100156

1/4-10H-48L

DOUILLE À CHOCS 1/4" — 10 MM HEX · 48 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **1/4" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 10 mm**
LONGUEUR TOTALE **48 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 1/4" 10 mm Hex – 48 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

04



SKU

100157

1/4-13H-48L

DOUILLE À CHOCS 1/4" — 13 MM HEX · 48 MM


ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **1/4" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 13 mm**
LONGUEUR TOTALE **48 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 1/4" 13 mm Hex – 48 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

05



SKU

100161

3/8-7mm-50L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — 7 MM HEX · 50 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 7 mm**
LONGUEUR TOTALE **50 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" 7 mm Hex – 50 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

06



SKU

100162

3/8-8mm-50L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — 8 MM HEX · 50 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 8 mm**
LONGUEUR TOTALE **50 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" 8 mm Hex – 50 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

07



SKU

100163

3/8-8mm-80L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — 8 MM HEX · 80 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE 3/8" carré	PROFIL DE TRAVAIL Hexagonal 8 mm
LONGUEUR TOTALE 80 mm	MATÉRIAU 42CrMo4
MANCHON Coulissant	RESSORT Oui
AIMANT Oui	UTILISATION Outils à chocs

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" 8 mm Hex – 80 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

08



SKU

100164

3/8-10H-80L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — 10 MM HEX · 80 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE 3/8" carré	PROFIL DE TRAVAIL Hexagonal 10 mm
LONGUEUR TOTALE 80 mm	MATÉRIAU 42CrMo4
MANCHON Coulissant	RESSORT Oui
AIMANT Oui	UTILISATION Outils à chocs

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" 10 mm Hex – 80 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

09



SKU

100165

3/8-13H-50L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — 13 MM HEX · 50 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE 3/8" carré	PROFIL DE TRAVAIL Hexagonal 13 mm
LONGUEUR TOTALE 50 mm	MATÉRIAU 42CrMo4
MANCHON Coulissant	RESSORT Oui
AIMANT Oui	UTILISATION Outils à chocs

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" 13 mm Hex – 50 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

10



SKU

100166

3/8-14mm-50L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — 14 MM HEX · 50 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE 3/8" carré	PROFIL DE TRAVAIL Hexagonal 14 mm
LONGUEUR TOTALE 50 mm	MATÉRIAU 42CrMo4
MANCHON Coulissant	RESSORT Oui
AIMANT Oui	UTILISATION Outils à chocs

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" 14 mm Hex – 50 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

11



SKU

100167

3/8-14mm-80L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — 14 MM HEX · 80 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 14 mm**
LONGUEUR TOTALE **80 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" 14 mm Hex – 80 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

12



SKU

100168

3/8-16mm-50L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — 16 MM HEX · 50 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 16 mm**
LONGUEUR TOTALE **50 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" 16 mm Hex – 50 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

13



SKU

100169

3/8-16mm-80L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — 16 MM HEX · 80 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 16 mm**
LONGUEUR TOTALE **80 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" 16 mm Hex – 80 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

14



SKU

100171

3/8-18mm-50L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — 18 MM HEX · 50 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 18 mm**
LONGUEUR TOTALE **50 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" 18 mm Hex – 50 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

15



SKU

100172

3/8-18mm-80L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — 18 MM HEX · 80 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 18 mm**
LONGUEUR TOTALE **80 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" 18 mm Hex – 80 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

16



SKU

100174

3/8-19mm-80L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — 19 MM HEX · 80 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 19 mm**
LONGUEUR TOTALE **80 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" 19 mm Hex – 80 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

17



SKU

100175

3/8-21mm-80L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — 21 MM HEX · 80 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 21 mm**
LONGUEUR TOTALE **80 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" 21 mm Hex – 80 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

18



SKU

100176

3/8-22mm-80L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — 22 MM HEX · 80 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 22 mm**
LONGUEUR TOTALE **80 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" 22 mm Hex – 80 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

19



SKU

100177

3/8-T30-50L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — TORX T30 · 50 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE 3/8" carré	PROFIL DE TRAVAIL Torx T30
LONGUEUR TOTALE 50 mm	MATÉRIAU 42CrMo4
MANCHON Coulissant	RESSORT Oui
AIMANT Oui	UTILISATION Outils à chocs

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" Torx T30 – 50 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

20



SKU

100178

3/8-T30-100L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — TORX T30 · 100 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE 3/8" carré	PROFIL DE TRAVAIL Torx T30
LONGUEUR TOTALE 100 mm	MATÉRIAU 42CrMo4
MANCHON Coulissant	RESSORT Oui
AIMANT Oui	UTILISATION Outils à chocs

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" Torx T30 – 100 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

21



SKU

100179

3/8-T30-150L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — TORX T30 · 150 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Torx T30**
LONGUEUR TOTALE **150 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" Torx T30 – 150 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

22



SKU

100215

3/8-T40-50L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — TORX T40 · 50 MM


ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Torx T40**
LONGUEUR TOTALE **50 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" Torx T40 – 50 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

23



SKU

100180

3/8-T40-100L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — TORX T40 · 100 MM


ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Torx T40**
LONGUEUR TOTALE **100 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" Torx T40 – 100 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

24



SKU

100217

3/8-T40-150L

DOUILLE À CHOCS 3/8" — TORX T40 · 150 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Torx T40**
LONGUEUR TOTALE **150 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 3/8" Torx T40 – 150 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

25



SKU

100187

1/2-10H-60L

DOUILLE À CHOCS 1/2" — 10 MM HEX · 60 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **1/2" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 10 mm**
LONGUEUR TOTALE **60 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 1/2" 10 mm Hex – 60 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

26



SKU

100170

1/2-17mm-50L

DOUILLE À CHOCS 1/2" — 17 MM HEX · 50 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **1/2" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 17 mm**
LONGUEUR TOTALE **50 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 1/2" 17 mm Hex – 50 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

27



SKU

100202

1/2-17mm-60L

DOUILLE À CHOCS 1/2" — 17 MM HEX · 60 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **1/2" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 17 mm**
LONGUEUR TOTALE **60 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 1/2" 17 mm Hex – 60 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

28



SKU

100203

1/2-17mm-80L

DOUILLE À CHOCS 1/2" — 17 MM HEX · 80 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **1/2" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 17 mm**
LONGUEUR TOTALE **80 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 1/2" 17 mm Hex – 80 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

29



SKU

100204

1/2-18mm-60L

DOUILLE À CHOCS 1/2" — 18 MM HEX · 60 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **1/2" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 18 mm**
LONGUEUR TOTALE **60 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 1/2" 18 mm Hex – 60 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

30



SKU

100216

1/2-18mm-80L

DOUILLE À CHOCS 1/2" — 18 MM HEX · 80 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **1/2" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 18 mm**
LONGUEUR TOTALE **80 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 1/2" 18 mm Hex – 80 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

31



SKU

100173

1/2-19mm-50L

DOUILLE À CHOCS 1/2" — 19 MM HEX · 50 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **1/2" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 19 mm**
LONGUEUR TOTALE **50 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 1/2" 19 mm Hex – 50 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

32



SKU

100206

1/2-19mm-80L

DOUILLE À CHOCS 1/2" — 19 MM HEX · 80 MM


ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **1/2" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 19 mm**
LONGUEUR TOTALE **80 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 1/2" 19 mm Hex – 80 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE À CHOCS

33



SKU

100207

1/2-21mm-60L

DOUILLE À CHOCS 1/2" — 21 MM HEX · 60 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **1/2" carré**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 21 mm**
LONGUEUR TOTALE **60 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **Coulissant**	RESSORT **Oui**
AIMANT **Oui**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Douille à chocs 1/2" 21 mm Hex – 60 mm, manchon coulissant + ressort + aimant, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

02

FAMILLE DE PRODUITS

Douilles porte-embout S1/4".

Tige S1/4" · pour visseuses électriques

15

PRODUITS DANS CETTE CATÉGORIE

SKU 100135 — 100149
42CRMO4 · FINITION BLEUE

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

34



SKU

100145

S1/4-7mm-75L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — 7 MM HEX · 75 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 7 mm**
LONGUEUR TOTALE **75 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **À ressort**	RESSORT **Oui**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Visseuses électriques**

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" 7 mm Hex – 75 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

35



SKU

100146

S1/4-7mm-100L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — 7 MM HEX · 100 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 7 mm**
LONGUEUR TOTALE **100 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **À ressort**	RESSORT **Oui**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Visseuses électriques**

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" 7 mm Hex – 100 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

36



SKU

100147

S1/4-10mm-100L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — 10 MM HEX · 100 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 10 mm**
LONGUEUR TOTALE **100 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **À ressort**	RESSORT **Oui**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Visseuses électriques**

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" 10 mm Hex – 100 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

37



SKU

100148

S1/4-13mm-75L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — 13 MM HEX · 75 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 13 mm**
LONGUEUR TOTALE **75 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **À ressort**	RESSORT **Oui**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Visseuses électriques**

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" 13 mm Hex – 75 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

38



SKU

100149

S1/4-13mm-100L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — 13 MM HEX · 100 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE TRAVAIL **Hexagonal 13 mm**
LONGUEUR TOTALE **100 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **À ressort**	RESSORT **Oui**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Visseuses électriques**

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" 13 mm Hex – 100 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

39



SKU

100135

S1/4-T20-50L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — TORX T20 · 50 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE TRAVAIL **Torx T20**
LONGUEUR TOTALE **50 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **À ressort**	RESSORT **Oui**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Visseuses électriques**

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" Torx T20 – 50 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

40



SKU

100136

S1/4-T20-75L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — TORX T20 · 75 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE TRAVAIL **Torx T20**
LONGUEUR TOTALE **75 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **À ressort**	RESSORT **Oui**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Visseuses électriques**

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" Torx T20 – 75 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

41



SKU

100137

S1/4-T20-150L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — TORX T20 · 150 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE TRAVAIL **Torx T20**
LONGUEUR TOTALE **150 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **À ressort**	RESSORT **Oui**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Visseuses électriques**

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" Torx T20 – 150 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

42



SKU

100138

S1/4-T25-50L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — TORX T25 · 50 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE	S1/4" hex bit
PROFIL DE TRAVAIL	Torx T25
LONGUEUR TOTALE	50 mm
MATÉRIAU	42CrMo4
MANCHON	À ressort
RESSORT	Oui
FINITION	Bleu
UTILISATION	Visseuses électriques

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" Torx T25 – 50 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

43



SKU

100139

S1/4-T25-75L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — TORX T25 · 75 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE	S1/4" hex bit
PROFIL DE TRAVAIL	Torx T25
LONGUEUR TOTALE	75 mm
MATÉRIAU	42CrMo4
MANCHON	À ressort
RESSORT	Oui
FINITION	Bleu
UTILISATION	Visseuses électriques

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" Torx T25 – 75 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

44



SKU

100140

S1/4-T25-100L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — TORX T25 · 100 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE TRAVAIL **Torx T25**
LONGUEUR TOTALE **100 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **À ressort**	RESSORT **Oui**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Visseuses électriques**

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" Torx T25 – 100 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

45



SKU

100141

S1/4-T25-150L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — TORX T25 · 150 MM


ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE TRAVAIL **Torx T25**
LONGUEUR TOTALE **150 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **À ressort**	RESSORT **Oui**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Visseuses électriques**

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" Torx T25 – 150 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

46



SKU

100142

S1/4-T30-75L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — TORX T30 · 75 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE TRAVAIL **Torx T30**
LONGUEUR TOTALE **75 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **À ressort**	RESSORT **Oui**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Visseuses électriques**

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" Torx T30 – 75 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

47



SKU

100143

S1/4-T30-100L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — TORX T30 · 100 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE TRAVAIL **Torx T30**
LONGUEUR TOTALE **100 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **À ressort**	RESSORT **Oui**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Visseuses électriques**

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" Torx T30 – 100 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4"

48



SKU

100144

S1/4-T30-150L

DOUILLE PORTE-EMBOUT S1/4" — TORX T30 · 150 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	PROFIL DE TRAVAIL **Torx T30**
LONGUEUR TOTALE **150 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
MANCHON **À ressort**	RESSORT **Oui**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Visseuses électriques**

DESCRIPTION Douille porte-embout à tige S1/4" Torx T30 – 150 mm, pour visseuses électriques, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

03

FAMILLE DE PRODUITS

Barres de rallonge.

Manchon coulissant · goupille à ressort



8

PRODUITS DANS CETTE CATÉGORIE

SKU 100158 — 100185
42CRM04 · FINITION BLEUE

BARRE DE RALLONGE

49



SKU

100158

1/4-1/4-55L

BARRE DE RALLONGE 1/4" CARRÉ — 55 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE	1/4" carré
ENTRAÎNEMENT SORTIE	1/4" carré
LONGUEUR TOTALE	55 mm
MATÉRIAU	42CrMo4
BILLE DE RETENUE	Oui
MANCHON	Coulissant à ressort
FINITION	Bleu
UTILISATION	Outils à chocs

DESCRIPTION Barre de rallonge 1/4" carré – 55 mm, manchon coulissant, goupille de verrouillage à ressort, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

BARRE DE RALLONGE

50



SKU

100159

1/4-1/4-75L

BARRE DE RALLONGE 1/4" CARRÉ — 75 MM


ENTRAÎNEMENT ENTRÉE	1/4" carré
ENTRAÎNEMENT SORTIE	1/4" carré
LONGUEUR TOTALE	75 mm
MATÉRIAU	42CrMo4
BILLE DE RETENUE	Oui
MANCHON	Coulissant à ressort
FINITION	Bleu
UTILISATION	Outils à chocs

DESCRIPTION Barre de rallonge 1/4" carré – 75 mm, manchon coulissant, goupille de verrouillage à ressort, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

BARRE DE RALLONGE

51



SKU

100160

1/4-100L

BARRE DE RALLONGE 1/4" CARRÉ — 100 MM


ENTRAÎNEMENT ENTRÉE	1/4" carré
ENTRAÎNEMENT SORTIE	1/4" carré
LONGUEUR TOTALE	100 mm
MATÉRIAU	42CrMo4
BILLE DE RETENUE	Oui
MANCHON	Coulissant à ressort
FINITION	Bleu
UTILISATION	Outils à chocs

DESCRIPTION Barre de rallonge 1/4" carré – 100 mm, manchon coulissant, goupille de verrouillage à ressort, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

BARRE DE RALLONGE

52



SKU

100181

3/8-3/8-50L

BARRE DE RALLONGE 3/8" CARRÉ — 50 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE	3/8" carré
ENTRAÎNEMENT SORTIE	3/8" carré
LONGUEUR TOTALE	50 mm
MATÉRIAU	42CrMo4
BILLE DE RETENUE	Oui
MANCHON	Coulissant à ressort
FINITION	Bleu
UTILISATION	Outils à chocs

DESCRIPTION Barre de rallonge 3/8" carré – 50 mm, manchon coulissant, goupille de verrouillage à ressort, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

BARRE DE RALLONGE

53



SKU

100182

3/8-3/8-75L

BARRE DE RALLONGE 3/8" CARRÉ — 75 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	ENTRAÎNEMENT SORTIE **3/8" carré**
LONGUEUR TOTALE **75 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
BILLE DE RETENUE **Oui**	MANCHON **Coulissant à ressort**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Barre de rallonge 3/8" carré – 75 mm, manchon coulissant, goupille de verrouillage à ressort, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

BARRE DE RALLONGE

54



SKU

100183

3/8-100L

BARRE DE RALLONGE 3/8" CARRÉ — 100 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	ENTRAÎNEMENT SORTIE **3/8" carré**
LONGUEUR TOTALE **100 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
BILLE DE RETENUE **Oui**	MANCHON **Coulissant à ressort**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Barre de rallonge 3/8" carré – 100 mm, manchon coulissant, goupille de verrouillage à ressort, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

BARRE DE RALLONGE

55



SKU

100184

3/8-3/8-125L

BARRE DE RALLONGE 3/8" CARRÉ — 125 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	ENTRAÎNEMENT SORTIE **3/8" carré**
LONGUEUR TOTALE **125 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
BILLE DE RETENUE **Oui**	MANCHON **Coulissant à ressort**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Barre de rallonge 3/8" carré – 125 mm, manchon coulissant, goupille de verrouillage à ressort, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

BARRE DE RALLONGE

56



SKU

100185

3/8-3/8-150L

BARRE DE RALLONGE 3/8" CARRÉ — 150 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **3/8" carré**	ENTRAÎNEMENT SORTIE **3/8" carré**
LONGUEUR TOTALE **150 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
BILLE DE RETENUE **Oui**	MANCHON **Coulissant à ressort**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Outils à chocs**

DESCRIPTION Barre de rallonge 3/8" carré – 150 mm, manchon coulissant, goupille de verrouillage à ressort, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

04

FAMILLE DE PRODUITS

Adaptateurs d’entraînement.

Entre entraînements différents · embout → carré



4

PRODUITS DANS CETTE CATÉGORIE

SKU 100150 — 100153
42CRM04 · FINITION BLEUE

ADAPTATEUR D'ENTRAÎNEMENT

57



SKU

100150

S1/4-1/4-75L

ADAPTATEUR D'ENTRAÎNEMENT S1/4" → 1/4" CARRÉ — 75 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	ENTRAÎNEMENT SORTIE **1/4" carré**
LONGUEUR TOTALE **75 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
BILLE DE RETENUE **Oui**	MANCHON **Coulissant à ressort**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Embout → carré**

DESCRIPTION Adaptateur d'entraînement de tige S1/4" hex vers entraînement carré 1/4" – 75 mm, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

ADAPTATEUR D'ENTRAÎNEMENT

58



SKU

100151

S1/4-1/4-100L

ADAPTATEUR D'ENTRAÎNEMENT S1/4" → 1/4" CARRÉ — 100 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	ENTRAÎNEMENT SORTIE **1/4" carré**
LONGUEUR TOTALE **100 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
BILLE DE RETENUE **Oui**	MANCHON **Coulissant à ressort**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Embout → carré**

DESCRIPTION Adaptateur d'entraînement de tige S1/4" hex vers entraînement carré 1/4" – 100 mm, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

ADAPTATEUR D'ENTRAÎNEMENT

59



SKU

100152

S1/4-1/4-125L

ADAPTATEUR D'ENTRAÎNEMENT S1/4" → 1/4" CARRÉ — 125 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	ENTRAÎNEMENT SORTIE **1/4" carré**
LONGUEUR TOTALE **125 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
BILLE DE RETENUE **Oui**	MANCHON **Coulissant à ressort**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Embout → carré**

DESCRIPTION Adaptateur d'entraînement de tige S1/4" hex vers entraînement carré 1/4" – 125 mm, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR

ADAPTATEUR D'ENTRAÎNEMENT

60



SKU

100153

S1/4-1/4-150L

ADAPTATEUR D'ENTRAÎNEMENT S1/4" → 1/4" CARRÉ — 150 MM

ENTRAÎNEMENT ENTRÉE **S1/4" hex bit**	ENTRAÎNEMENT SORTIE **1/4" carré**
LONGUEUR TOTALE **150 mm**	MATÉRIAU **42CrMo4**
BILLE DE RETENUE **Oui**	MANCHON **Coulissant à ressort**
FINITION **Bleu**	UTILISATION **Embout → carré**

DESCRIPTION Adaptateur d'entraînement de tige S1/4" hex vers entraînement carré 1/4" – 150 mm, acier allié 42CrMo4.

SOURCE TECHNIQUE · FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR