STECKNUSS-KOLLEKTION
BAND 01 · 60 PRODUKTE



PRODUKTKATALOG — DE

Stecknüsse.

Kraftstecknüsse, Bit-Stecknüsse, Verlängerungen und Antriebsadapter aus 42CrMo4-Legierungsstahl, konstruiert für pneumatische und elektrische Schlagwerkzeuge.

INHALT

P. 02	Programmübersicht	P. 22	Bit-Stecknüsse S1/4"
P. 03	Inhalt	P. 31	Verlängerungen
P. 04	Kraftstecknüsse	P. 36	Antriebsadapter

PROGRAMMÜBERSICHT

Das Programm.

Kraftstecknüsse, Bit-Stecknüsse, Verlängerungen und Antriebsadapter aus 42CrMo4-Legierungsstahl, konstruiert für pneumatische und elektrische Schlagwerkzeuge.

KRAFTSTECKNÜSSE	33	**BIT-STECKNÜSSE S1/4"**	15
VERLÄNGERUNGEN	8	**ANTRIEBSADAPTER**	4

60 PRODUKTE
4 FAMILIEN

SCHLAG · NACH ANTRIEB

1/4"	4
3/8"	20
1/2"	9

SCHLAG · NACH PROFIL

Sechskant 7 — 22 mm	27
Torx T20 — T40	6
Längen 48 — 150 mm	

GEMEINSAME MERKMALE

- Material: 42CrMo4-Legierungsstahl
- Federbelastete Schiebehülse
- Längen: 48, 50, 60, 80, 100, 150 mm
- Blaue Außenbeschichtung
- Die meisten Produkte mit Magnet
- Dokumentation RO / EN / FR / DE

AUFBAU DES KATALOGS

Inhalt.

CAT.	FAMILIE	SKU-BEREICH	PRODUKTE	SEITEN
01	**Kraftstecknüsse**	100154 — 100217	33 Produkte	04 — 21
02	**Bit-Stecknüsse S1/4"**	100135 — 100149	15 Produkte	22 — 30
03	**Verlängerungen**	100158 — 100185	8 Produkte	31 — 35
04	**Antriebsadapter**	100150 — 100153	4 Produkte	36 — 38

P. 01 Titelseite

P. 02 Programmübersicht

Jede Produktseite zeigt zwei Artikel: Foto, SKU, technischer Code und Datenblatt.
Die Daten stammen aus den Datenblättern des Lieferanten.

01

PRODUKTFAMILIE

Kraftstecknüsse.

Vierkantantrieb · 1/4" · 3/8" · 1/2"



33

PRODUKTE IN
DIESER KATEGORIE

SKU 100154 — 100217
42CRMO4 · BLAUE BESCHICHTUNG

KRAFTSTECKNUSS

01



SKU

100154

1/4-7mm-48L

KRAFTSTECKNUSS 1/4" — 7 MM HEX · 48 MM

ANTRIEB EINGANG	1/4" Vierkant
ARBEITSPROFIL	Sechskant 7 mm
GESAMTLÄNGE	48 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Schiebend
FEDER	Ja
MAGNET	Ja
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 1/4" 7 mm Hex – 48 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

02



SKU

100155

1/4-8H-48L

KRAFTSTECKNUSS 1/4" — 8 MM HEX · 48 MM

ANTRIEB EINGANG	1/4" Vierkant
ARBEITSPROFIL	Sechskant 8 mm
GESAMTLÄNGE	48 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Schiebend
FEDER	Ja
MAGNET	Ja
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 1/4" 8 mm Hex – 48 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

03



SKU

100156

1/4-10H-48L

KRAFTSTECKNUSS 1/4" — 10 MM HEX · 48 MM

ANTRIEB EINGANG **1/4" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 10 mm**
GESAMTLÄNGE **48 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 1/4" 10 mm Hex – 48 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

04



SKU

100157

1/4-13H-48L

KRAFTSTECKNUSS 1/4" — 13 MM HEX · 48 MM

ANTRIEB EINGANG **1/4" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 13 mm**
GESAMTLÄNGE **48 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 1/4" 13 mm Hex – 48 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

05



SKU

100161

3/8-7mm-50L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — 7 MM HEX · 50 MM

ANTRIEB EINGANG **3/8" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 7 mm**
GESAMTLÄNGE **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" 7 mm Hex – 50 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

06



SKU

100162

3/8-8mm-50L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — 8 MM HEX · 50 MM

ANTRIEB EINGANG **3/8" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 8 mm**
GESAMTLÄNGE **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" 8 mm Hex – 50 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

07



SKU

100163

3/8-8mm-80L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — 8 MM HEX · 80 MM

ANTRIEB EINGANG **3/8" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 8 mm**
GESAMTLÄNGE **80 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" 8 mm Hex – 80 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

08



SKU

100164

3/8-10H-80L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — 10 MM HEX · 80 MM

ANTRIEB EINGANG **3/8" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 10 mm**
GESAMTLÄNGE **80 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" 10 mm Hex – 80 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

09



SKU

100165

3/8-13H-50L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — 13 MM HEX · 50 MM

ANTRIEB EINGANG **3/8" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 13 mm**
GESAMTLÄNGE **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" 13 mm Hex – 50 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

10



SKU

100166

3/8-14mm-50L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — 14 MM HEX · 50 MM

ANTRIEB EINGANG **3/8" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 14 mm**
GESAMTLÄNGE **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" 14 mm Hex – 50 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

11



SKU

100167

3/8-14mm-80L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — 14 MM HEX · 80 MM

ANTRIEB EINGANG **3/8" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 14 mm**
GESAMTLÄNGE **80 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" 14 mm Hex – 80 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

12



SKU

100168

3/8-16mm-50L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — 16 MM HEX · 50 MM

ANTRIEB EINGANG **3/8" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 16 mm**
GESAMTLÄNGE **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" 16 mm Hex – 50 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

13



SKU

100169

3/8-16mm-80L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — 16 MM HEX · 80 MM

ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ARBEITSPROFIL	Sechskant 16 mm
GESAMTLÄNGE	80 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Schiebend
FEDER	Ja
MAGNET	Ja
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" 16 mm Hex – 80 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

14



SKU

100171

3/8-18mm-50L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — 18 MM HEX · 50 MM

ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ARBEITSPROFIL	Sechskant 18 mm
GESAMTLÄNGE	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Schiebend
FEDER	Ja
MAGNET	Ja
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" 18 mm Hex – 50 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

15



SKU

100172

3/8-18mm-80L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — 18 MM HEX · 80 MM

ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ARBEITSPROFIL	Sechskant 18 mm
GESAMTLÄNGE	80 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Schiebend
FEDER	Ja
MAGNET	Ja
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" 18 mm Hex – 80 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

16



SKU

100174

3/8-19mm-80L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — 19 MM HEX · 80 MM


ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ARBEITSPROFIL	Sechskant 19 mm
GESAMTLÄNGE	80 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Schiebend
FEDER	Ja
MAGNET	Ja
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" 19 mm Hex – 80 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

17



SKU

100175

3/8-21mm-80L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — 21 MM HEX · 80 MM

ANTRIEB EINGANG **3/8" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 21 mm**
GESAMTLÄNGE **80 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" 21 mm Hex – 80 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

18



SKU

100176

3/8-22mm-80L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — 22 MM HEX · 80 MM

ANTRIEB EINGANG **3/8" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 22 mm**
GESAMTLÄNGE **80 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" 22 mm Hex – 80 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

19



SKU

100177

3/8-T30-50L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — TORX T30 · 50 MM

ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ARBEITSPROFIL	Torx T30
GESAMTLÄNGE	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Schiebend
FEDER	Ja
MAGNET	Ja
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" Torx T30 – 50 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

20



SKU

100178

3/8-T30-100L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — TORX T30 · 100 MM

ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ARBEITSPROFIL	Torx T30
GESAMTLÄNGE	100 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Schiebend
FEDER	Ja
MAGNET	Ja
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" Torx T30 – 100 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

21



SKU

100179

3/8-T30-150L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — TORX T30 · 150 MM

ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ARBEITSPROFIL	Torx T30
GESAMTLÄNGE	150 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Schiebend
FEDER	Ja
MAGNET	Ja
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" Torx T30 – 150 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

22



SKU

100215

3/8-T40-50L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — TORX T40 · 50 MM

ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ARBEITSPROFIL	Torx T40
GESAMTLÄNGE	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Schiebend
FEDER	Ja
MAGNET	Ja
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" Torx T40 – 50 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

23



SKU

100180

3/8-T40-100L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — TORX T40 · 100 MM

ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ARBEITSPROFIL	Torx T40
GESAMTLÄNGE	100 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Schiebend
FEDER	Ja
MAGNET	Ja
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" Torx T40 – 100 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

24



SKU

100217

3/8-T40-150L

KRAFTSTECKNUSS 3/8" — TORX T40 · 150 MM

ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ARBEITSPROFIL	Torx T40
GESAMTLÄNGE	150 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Schiebend
FEDER	Ja
MAGNET	Ja
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 3/8" Torx T40 – 150 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

25



SKU

100187

1/2-10H-60L

KRAFTSTECKNUSS 1/2" — 10 MM HEX · 60 MM

ANTRIEB EINGANG **1/2" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 10 mm**
GESAMTLÄNGE **60 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 1/2" 10 mm Hex – 60 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

26



SKU

100170

1/2-17mm-50L

KRAFTSTECKNUSS 1/2" — 17 MM HEX · 50 MM

ANTRIEB EINGANG **1/2" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 17 mm**
GESAMTLÄNGE **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 1/2" 17 mm Hex – 50 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

27



SKU

100202

1/2-17mm-60L

KRAFTSTECKNUSS 1/2" — 17 MM HEX · 60 MM

ANTRIEB EINGANG **1/2" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 17 mm**
GESAMTLÄNGE **60 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 1/2" 17 mm Hex – 60 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

28



SKU

100203

1/2-17mm-80L

KRAFTSTECKNUSS 1/2" — 17 MM HEX · 80 MM


ANTRIEB EINGANG **1/2" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 17 mm**
GESAMTLÄNGE **80 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 1/2" 17 mm Hex – 80 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

29



SKU

100204

1/2-18mm-60L

KRAFTSTECKNUSS 1/2" — 18 MM HEX · 60 MM

ANTRIEB EINGANG **1/2" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 18 mm**
GESAMTLÄNGE **60 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 1/2" 18 mm Hex – 60 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

30



SKU

100216

1/2-18mm-80L

KRAFTSTECKNUSS 1/2" — 18 MM HEX · 80 MM

ANTRIEB EINGANG **1/2" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 18 mm**
GESAMTLÄNGE **80 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 1/2" 18 mm Hex – 80 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

31



SKU

100173

1/2-19mm-50L

KRAFTSTECKNUSS 1/2" — 19 MM HEX · 50 MM

ANTRIEB EINGANG **1/2" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 19 mm**
GESAMTLÄNGE **50 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 1/2" 19 mm Hex – 50 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

32



SKU

100206

1/2-19mm-80L

KRAFTSTECKNUSS 1/2" — 19 MM HEX · 80 MM

ANTRIEB EINGANG **1/2" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 19 mm**
GESAMTLÄNGE **80 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 1/2" 19 mm Hex – 80 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

KRAFTSTECKNUSS

33



SKU

100207

1/2-21mm-60L

KRAFTSTECKNUSS 1/2" — 21 MM HEX · 60 MM

ANTRIEB EINGANG **1/2" Vierkant**	ARBEITSPROFIL **Sechskant 21 mm**
GESAMTLÄNGE **60 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Schiebend**	FEDER **Ja**
MAGNET **Ja**	ANWENDUNG **Schlagwerkzeuge**

BESCHREIBUNG Kraftstecknuss 1/2" 21 mm Hex – 60 mm, Schiebehülse + Feder + Magnet, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

02

PRODUKTFAMILIE

Bit-Stecknüsse S1/4".

S1/4"-Schaft · für Elektroschrauber



15

PRODUKTE IN DIESER KATEGORIE

SKU 100135 — 100149
42CRMO4 · BLAUE BESCHICHTUNG

BIT-STECKNUSS S1/4"

34



SKU

100145

S1/4-7mm-75L

BIT-STECKNUSS S1/4" — 7 MM HEX · 75 MM

ANTRIEB EINGANG	S1/4" hex bit
ARBEITSPROFIL	Sechskant 7 mm
GESAMTLÄNGE	75 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Federbelastet
FEDER	Ja
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Elektroschrauber

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft 7 mm Hex – 75 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

BIT-STECKNUSS S1/4"

35



SKU

100146

S1/4-7mm-100L

BIT-STECKNUSS S1/4" — 7 MM HEX · 100 MM

ANTRIEB EINGANG	S1/4" hex bit
ARBEITSPROFIL	Sechskant 7 mm
GESAMTLÄNGE	100 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Federbelastet
FEDER	Ja
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Elektroschrauber

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft 7 mm Hex – 100 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

BIT-STECKNUSS S1/4"

36



SKU

100147

S1/4-10mm-100L

BIT-STECKNUSS S1/4" — 10 MM HEX · 100 MM

ANTRIEB EINGANG	S1/4" hex bit
ARBEITSPROFIL	Sechskant 10 mm
GESAMTLÄNGE	100 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Federbelastet
FEDER	Ja
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Elektroschrauber

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft 10 mm Hex – 100 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

BIT-STECKNUSS S1/4"

37



SKU

100148

S1/4-13mm-75L

BIT-STECKNUSS S1/4" — 13 MM HEX · 75 MM

ANTRIEB EINGANG	S1/4" hex bit
ARBEITSPROFIL	Sechskant 13 mm
GESAMTLÄNGE	75 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Federbelastet
FEDER	Ja
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Elektroschrauber

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft 13 mm Hex – 75 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

BIT-STECKNUSS S1/4"

38



SKU

100149

S1/4-13mm-100L

BIT-STECKNUSS S1/4" — 13 MM HEX · 100 MM

ANTRIEB EINGANG	S1/4" hex bit
ARBEITSPROFIL	Sechskant 13 mm
GESAMTLÄNGE	100 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Federbelastet
FEDER	Ja
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Elektroschrauber

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft 13 mm Hex – 100 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

BIT-STECKNUSS S1/4"

39



SKU

100135

S1/4-T20-50L

BIT-STECKNUSS S1/4" — TORX T20 · 50 MM

ANTRIEB EINGANG	S1/4" hex bit
ARBEITSPROFIL	Torx T20
GESAMTLÄNGE	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Federbelastet
FEDER	Ja
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Elektroschrauber

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft Torx T20 – 50 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

BIT-STECKNUSS S1/4"

40



SKU

100136

S1/4-T20-75L

BIT-STECKNUSS S1/4" — TORX T20 · 75 MM

ANTRIEB EINGANG	ARBEITSPROFIL
S1/4" hex bit	Torx T20
GESAMTLÄNGE	MATERIAL
75 mm	42CrMo4
HÜLSE	FEDER
Federbelastet	Ja
FINISH	ANWENDUNG
Blau	Elektroschrauber

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft Torx T20 – 75 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

BIT-STECKNUSS S1/4"

41



SKU

100137

S1/4-T20-150L

BIT-STECKNUSS S1/4" — TORX T20 · 150 MM

ANTRIEB EINGANG	ARBEITSPROFIL
S1/4" hex bit	Torx T20
GESAMTLÄNGE	MATERIAL
150 mm	42CrMo4
HÜLSE	FEDER
Federbelastet	Ja
FINISH	ANWENDUNG
Blau	Elektroschrauber

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft Torx T20 – 150 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

BIT-STECKNUSS S1/4"

42



SKU

100138

S1/4-T25-50L

BIT-STECKNUSS S1/4" — TORX T25 · 50 MM

ANTRIEB EINGANG	S1/4" hex bit
ARBEITSPROFIL	Torx T25
GESAMTLÄNGE	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Federbelastet
FEDER	Ja
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Elektroschrauber

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft Torx T25 – 50 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

BIT-STECKNUSS S1/4"

43



SKU

100139

S1/4-T25-75L

BIT-STECKNUSS S1/4" — TORX T25 · 75 MM

ANTRIEB EINGANG	S1/4" hex bit
ARBEITSPROFIL	Torx T25
GESAMTLÄNGE	75 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Federbelastet
FEDER	Ja
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Elektroschrauber

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft Torx T25 – 75 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

BIT-STECKNUSS S1/4"

44



SKU

100140

S1/4-T25-100L

BIT-STECKNUSS S1/4" — TORX T25 · 100 MM

ANTRIEB EINGANG	S1/4" hex bit
ARBEITSPROFIL	Torx T25
GESAMTLÄNGE	100 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Federbelastet
FEDER	Ja
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Elektroschrauber

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft Torx T25 – 100 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

BIT-STECKNUSS S1/4"

45



SKU

100141

S1/4-T25-150L

BIT-STECKNUSS S1/4" — TORX T25 · 150 MM

ANTRIEB EINGANG	S1/4" hex bit
ARBEITSPROFIL	Torx T25
GESAMTLÄNGE	150 mm
MATERIAL	42CrMo4
HÜLSE	Federbelastet
FEDER	Ja
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Elektroschrauber

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft Torx T25 – 150 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

BIT-STECKNUSS S1/4"

46



SKU

100142

S1/4-T30-75L

BIT-STECKNUSS S1/4" — TORX T30 · 75 MM

ANTRIEB EINGANG **S1/4" hex bit**	ARBEITSPROFIL **Torx T30**
GESAMTLÄNGE **75 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Federbelastet**	FEDER **Ja**
FINISH **Blau**	ANWENDUNG **Elektroschrauber**

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft Torx T30 – 75 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

BIT-STECKNUSS S1/4"

47



SKU

100143

S1/4-T30-100L

BIT-STECKNUSS S1/4" — TORX T30 · 100 MM

ANTRIEB EINGANG **S1/4" hex bit**	ARBEITSPROFIL **Torx T30**
GESAMTLÄNGE **100 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Federbelastet**	FEDER **Ja**
FINISH **Blau**	ANWENDUNG **Elektroschrauber**

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft Torx T30 – 100 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

BIT-STECKNUSS S1/4"

48



SKU

100144

S1/4-T30-150L

BIT-STECKNUSS S1/4" — TORX T30 · 150 MM

ANTRIEB EINGANG **S1/4" hex bit**	ARBEITSPROFIL **Torx T30**
GESAMTLÄNGE **150 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HÜLSE **Federbelastet**	FEDER **Ja**
FINISH **Blau**	ANWENDUNG **Elektroschrauber**

BESCHREIBUNG Bit-Stecknuss mit S1/4"-Schaft Torx T30 – 150 mm, für Elektroschrauber, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

03

PRODUKTFAMILIE

Verlängerungen.

Schiebehülse · federbelasteter Sicherungsstift



8

PRODUKTE IN
DIESER KATEGORIE

SKU 100158 — 100185
42CRMO4 · BLAUE BESCHICHTUNG

VERLÄNGERUNG

49



SKU

100158

1/4-1/4-55L

VERLÄNGERUNG 1/4" VIERKANT — 55 MM

ANTRIEB EINGANG	1/4" Vierkant
ANTRIEB AUSGANG	1/4" Vierkant
GESAMTLÄNGE	55 mm
MATERIAL	42CrMo4
HALTEKUGEL	Ja
HÜLSE	Schiebend, federbelastet
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Verlängerung 1/4" Vierkant – 55 mm, Schiebehülse, federbelasteter Sicherungsstift, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

VERLÄNGERUNG

50



SKU

100159

1/4-1/4-75L

VERLÄNGERUNG 1/4" VIERKANT — 75 MM

ANTRIEB EINGANG	1/4" Vierkant
ANTRIEB AUSGANG	1/4" Vierkant
GESAMTLÄNGE	75 mm
MATERIAL	42CrMo4
HALTEKUGEL	Ja
HÜLSE	Schiebend, federbelastet
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Verlängerung 1/4" Vierkant – 75 mm, Schiebehülse, federbelasteter Sicherungsstift, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

VERLÄNGERUNG

51



SKU

100160

1/4-100L

VERLÄNGERUNG 1/4" VIERKANT — 100 MM

ANTRIEB EINGANG	1/4" Vierkant
ANTRIEB AUSGANG	1/4" Vierkant
GESAMTLÄNGE	100 mm
MATERIAL	42CrMo4
HALTEKUGEL	Ja
HÜLSE	Schiebend, federbelastet
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Verlängerung 1/4" Vierkant – 100 mm, Schiebehülse, federbelasteter Sicherungsstift, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

VERLÄNGERUNG

52



SKU

100181

3/8-3/8-50L

VERLÄNGERUNG 3/8" VIERKANT — 50 MM

ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ANTRIEB AUSGANG	3/8" Vierkant
GESAMTLÄNGE	50 mm
MATERIAL	42CrMo4
HALTEKUGEL	Ja
HÜLSE	Schiebend, federbelastet
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Verlängerung 3/8" Vierkant – 50 mm, Schiebehülse, federbelasteter Sicherungsstift, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

VERLÄNGERUNG

53



SKU

100182

3/8-3/8-75L

VERLÄNGERUNG 3/8" VIERKANT — 75 MM

ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ANTRIEB AUSGANG	3/8" Vierkant
GESAMTLÄNGE	75 mm
MATERIAL	42CrMo4
HALTEKUGEL	Ja
HÜLSE	Schiebend, federbelastet
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Verlängerung 3/8" Vierkant – 75 mm, Schiebehülse, federbelasteter Sicherungsstift, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

VERLÄNGERUNG

54



SKU

100183

3/8-100L

VERLÄNGERUNG 3/8" VIERKANT — 100 MM

ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ANTRIEB AUSGANG	3/8" Vierkant
GESAMTLÄNGE	100 mm
MATERIAL	42CrMo4
HALTEKUGEL	Ja
HÜLSE	Schiebend, federbelastet
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Verlängerung 3/8" Vierkant – 100 mm, Schiebehülse, federbelasteter Sicherungsstift, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

VERLÄNGERUNG

55



SKU

100184

3/8-3/8-125L

VERLÄNGERUNG 3/8" VIERKANT — 125 MM

ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ANTRIEB AUSGANG	3/8" Vierkant
GESAMTLÄNGE	125 mm
MATERIAL	42CrMo4
HALTEKUGEL	Ja
HÜLSE	Schiebend, federbelastet
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Verlängerung 3/8" Vierkant – 125 mm, Schiebehülse, federbelasteter Sicherungsstift, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

VERLÄNGERUNG

56



SKU

100185

3/8-3/8-150L

VERLÄNGERUNG 3/8" VIERKANT — 150 MM

ANTRIEB EINGANG	3/8" Vierkant
ANTRIEB AUSGANG	3/8" Vierkant
GESAMTLÄNGE	150 mm
MATERIAL	42CrMo4
HALTEKUGEL	Ja
HÜLSE	Schiebend, federbelastet
FINISH	Blau
ANWENDUNG	Schlagwerkzeuge

BESCHREIBUNG Verlängerung 3/8" Vierkant – 150 mm, Schiebehülse, federbelasteter Sicherungsstift, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

04

PRODUKTFAMILIE

Antriebsadapter.

Zwischen verschiedenen Antrieben · Bit → Vierkant



4

PRODUKTE IN
DIESER KATEGORIE

SKU 100150 — 100153
42CRMO4 · BLAUE BESCHICHTUNG

ANTRIEBSADAPTER

57



SKU

100150

S1/4-1/4-75L

ANTRIEBSADAPTER S1/4" → 1/4" VIERKANT — 75 MM

ANTRIEB EINGANG	ANTRIEB AUSGANG
S1/4" hex bit	1/4" Vierkant
GESAMTLÄNGE	MATERIAL
75 mm	42CrMo4
HALTEKUGEL	HÜLSE
Ja	Schiebend, federbelastet
FINISH	ANWENDUNG
Blau	Bit → Vierkant

BESCHREIBUNG Antriebsadapter von S1/4"-Sechskantschaft auf 1/4"-Vierkantantrieb – 75 mm, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

ANTRIEBSADAPTER

58



SKU

100151

S1/4-1/4-100L

ANTRIEBSADAPTER S1/4" → 1/4" VIERKANT — 100 MM

ANTRIEB EINGANG	ANTRIEB AUSGANG
S1/4" hex bit	1/4" Vierkant
GESAMTLÄNGE	MATERIAL
100 mm	42CrMo4
HALTEKUGEL	HÜLSE
Ja	Schiebend, federbelastet
FINISH	ANWENDUNG
Blau	Bit → Vierkant

BESCHREIBUNG Antriebsadapter von S1/4"-Sechskantschaft auf 1/4"-Vierkantantrieb – 100 mm, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

ANTRIEBSADAPTER

59



SKU

100152

S1/4-1/4-125L

ANTRIEBSADAPTER S1/4" → 1/4" VIERKANT — 125 MM

ANTRIEB EINGANG **S1/4" hex bit**	ANTRIEB AUSGANG **1/4" Vierkant**
GESAMTLÄNGE **125 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HALTEKUGEL **Ja**	HÜLSE **Schiebend, federbelastet**
FINISH **Blau**	ANWENDUNG **Bit → Vierkant**

BESCHREIBUNG Antriebsadapter von S1/4"-Sechskantschaft auf 1/4"-Vierkantantrieb – 125 mm, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT

ANTRIEBSADAPTER

60



SKU

100153

S1/4-1/4-150L

ANTRIEBSADAPTER S1/4" → 1/4" VIERKANT — 150 MM

ANTRIEB EINGANG **S1/4" hex bit**	ANTRIEB AUSGANG **1/4" Vierkant**
GESAMTLÄNGE **150 mm**	MATERIAL **42CrMo4**
HALTEKUGEL **Ja**	HÜLSE **Schiebend, federbelastet**
FINISH **Blau**	ANWENDUNG **Bit → Vierkant**

BESCHREIBUNG Antriebsadapter von S1/4"-Sechskantschaft auf 1/4"-Vierkantantrieb – 150 mm, 42CrMo4-Legierungsstahl.

TECHNISCHE QUELLE · LIEFERANTEN-DATENBLATT