## Ceedcv Lenguaje de marcas – DAW CICLO FORMATIVO: DAW MÓDULO: Lenguaje de marcas CURSO 19/20 NOTA: ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROFESOR: FECHA: DNI/NIE: FIRMA: **ALUMNO:** CONVOCATORIA ORDINARIA – 1ª EVALUACIÓN. **CURSO 2019-20** Parte teórica: (70%) Cada respuesta errónea resta 0,1 puntos. Cada respuesta correcta puntuará 0,2 puntos. 1. Para mantener el CSS separado del HTML (es decir en otro archivo), se utiliza el elemento en la cabecera. a) <cite> b) <file> c) < link >d) <style> ¿Cuál es el atributo que se usa para definir un estilo dentro de un elemento html? a) class b) font c) style d) styles 3. ¿Como añadirías color de fondo para todas las etiquetas <h1>? a) h1 {background-color:#FFFFFF;} b) h1.all {background-color:#FFFFFF;} c) all.h1 {background-color:#FFFFFF;} d) h1 \* {background-color:#FFFFF;} ¿Qué propiedad CSS controla el tamaño de los textos? a) font-size b) text-size c) font-style d) text-style ¿Cuál es la sintáxis CSS correcta para poner todos los elementos en negrita? 5. a) p {font-weight:bold;} b) p {text-size:bold;} c)

d)

#### 6. Como mostrarías un borde como el siguiente:

```
top border = 10 pixels
bottom border = 5 pixels
left border = 20 pixels
right border = 1pixel
```

- a) border-width:10px 20px 5px 1px;
- b) border-width:10px 1px 5px 20px;
- c) border-width:10px 5px 20px 1px;
- d) border-width:5px 20px 10px 1px;

#### 7. ¿Cómo modificarías los elementos con id "demo"?

- a) demo
- b) #demo
- c) \*demo
- d).demo

#### 8. ¿Cómo modificarías los elementos con class "demo"?

- a) demo
- b) #demo
- c) \*demo
- d).demo

#### 9. ¿Como agruparías selectores?

- a) Separándolos con el símbolo +
- b) Separándolos con espacios
- c) Separándolos con comas
- d) Separándolos con el símbolo >

#### 10. Desde el interior hacia afuera, ¿cuál es el orden correcto del modelo de caja?

- a) content, margin, border, padding
- b) border, margin, content, padding
- c) content, padding, border, margin
- d) padding, content, margin, border

#### 11. ¿Cuál es la sintaxis correcta en HTML para referirse a una hoja de estilo externa?

- a) <css rel="estilos.css">
- b) <style src="/estilos.css">
- c) < link src="/stylesheet" name="text/css" href="/estilos.css">
- d) d) link rel="stylesheet" type="text/css" href="/estilos.css">

#### 12. ¿Cómo mostraría los enlaces sin que estén subrayados?

- a) a {text-decoration:no underline}
- b) a{font-decoration:no underline}
- c) a {underline:none}
- d) Ninguna de las anteriores.

#### 13. ¿Cómo definimos un comentario en CSS?

```
a) <--Comentario-->
```

- b) //Comentario//
- c) /\*Comentario\*/
- d) /-Comentario-/

### 14. De los elementos que componen una caja, el padding se refiere a...

- a) El espacio entre esa caja y las demás
- b) El espacio entre el contenido y el borde de la caja
- c) El espacio entre el borde y la imagen de fondo
- d) El espacio entre la imagen de fondo y el contenido

#### 15. Indique a que hace referencia la siguiente regla de CSS

```
p.destacado { color: red; }
```

- a) A los párrafos con id ="destacado"
- b) A los párrafos con class ="destacado"
- c) A todos los párrafos que sean hijos de un elemento con class ="destacado"
- d) A los párrafos con class ="destacado" que sean hijos de otros párrafos

#### 16. La siguiente regla aplica a ...

```
h1, h2, h3 {
            color: #8A8E27;
            font-weight: normal;
            font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

- a) Los títulos h3, dentro de títulos h2, dentro de títulos h1
- b) Los títulos h3, y a los títulos h2, y a los títulos h1
- c) Los títulos h3 que sean hijos directos de los títulos h2 y h1
- d) Los títulos cuya class sea h1 y h2 o h3

#### 17. La siguiente regla aplica a ...

```
p > span { color: blue; }
```

#### Ceedcy

- a) Todos los span dentro de p
- b) Los span que sean hijos directos de p
- c) Los span y los párrafos
- d) Los p que sean hijos directos de span

## 18. ¿Qué hace la siguiente regla CSS?

```
a:hover { text-decoration: none; }
```

- a) Quita el subrayado a todos los enlaces
- b) Quita el subrayado a los enlaces cuando tienen el puntero encima
- c) Quita el subrayado a los enlaces cuando ya han sido visitados
- d) Quita el subrayado a los enlaces superiores

#### 19. Indique el tamaño final del div principal

- a) 600px;
- b) 300px;
- c) Depende del tamaño del dispositivo;
- d) 900px;

#### 20. La etiqueta <style> se escribe:

- a) Antes del <head>
- b) Dentro del <head>
- c) Dentro del <body>
- d) En la primera linea de nuestro documento

#### 21. ¿Cuál es la forma correcta para insertar una imagen?

- a) <img href="image.gif" alt="MiImagen">
- b) <img src="image.gif" alt="MiImagen">
- c) <img alt="MiImagen">image.gif</img>
- d) <image src="image.gif" alt="MiImagen">

#### 22. En CSS, para cancelar los efectos de los elementos "flotantes" se emplea la propiedad

- a) clear
- b) display
- c) unfloat

d) todas las anteriores

#### 23. En HTML, cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) La etiqueta debe ir anidada dentro de la etiqueta
- b) La etiqueta debe ir anidada dentro de la etiqueta <strong>
- c) La etiqueta debe ir anidada dentro de la etiqueta
- d) La etiqueta <a href="html">tml</a> debe ir anidada dentro de la etiqueta <b dy>

## 24. En CSS, ¿Qué pseudo clase se emplea para definir una propiedad cuando el cursor del ratón se sitúa sobre un elemento?

- a):active
- b):hover
- c):over
- d):on

#### 25. En HTML, rowspan y colspan son atributos de la etiqueta:

- a) < div >
- b)
- c)
- d) <span>

# 26. En CSS3, ¿cuál de estas declaraciones define un borde redondeado con un radio de 20px en la esquina inferior derecha?

- a) border-radius: 40px 20px 20px 80px;
- b) border-radius: 40px 20px;
- c) border-radius: 20px 20px 40px 20px;
- d) border-radius: 20px 40px 60px 80px;

#### 27. En CSS, "em", "%" v "pt" son:

- a) Unidades de medida relativas
- b) Unidades de medida absolutas
- c) Unidades de medida, pero "em" y "%" son relativas y "pt" es absoluta
- d) Unidades de medida, pero "%" es relativa y "em" y "pt" son absolutas

#### 28. ¿Cuál de las siguientes cosas no define CSS?

- a) La presentación
- b) El diseño
- c) El contenido
- d) El formato

# 29. Para que un input tenga el foco apenas se termine de cargar el documento, ¿cuál de las siguientes soluciones aplicarías?

- a) Utilizar el atributo booleano autofocus
- b) Utilizar el atributo autofocus="true"
- c) Utilizar el atributo placeholder
- d) Utilizar el atributo first

30. ¿0	Cuál es el	elemento	HTML	correcto	para el	encal	bezado	más	grande	e?
--------	------------	----------	------	----------	---------	-------	--------	-----	--------	----

- a) <heading>
- b) < h6 >
- c) <head>
- d) < h1 >

## 31. ¿Cuál es el elemento HTML correcto para definir un texto importante?

- a) <important>
- b) <vip>
- c) < i >
- d) <strong>

## 32. ¿Cuál de los siguientes elementos son todos elementos de ?

- a) <thead><body>
- b) <head><tfoot>
- c) <tt>
- d)

## 33. ¿Cuál de estos elementos es inline?

- a) <span>
- b)
- c) < h1 >
- d) < div >

### 34. ¿Cómo puedo hacer una lista numérica?


- a)
- b) < list>
- c)
- d) < dl >

## 35. ¿Cuál es la forma correcta para hacer un checkbox de un formulario?

- a) <check>
- b) <input type="check">
- c) <input type="checkbox">
- d) <checkbox>

#### Parte práctica: (30%)

- 1. HTML. Crea una tabla con la siguiente estructura (sólo el código de la tabla): (1,5 puntos)
  - La tabla debe tener un ancho de 200 píxeles y un borde de 1 píxel.



2. CSS. Partiendo de la siguiente imagen y código rellena lo que falta para que sea igual que la solución final, solo añadir en la parte del CSS. (1,5 puntos)

### Original.

texto dentro

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#cajaexterna{
      background-color: #3C0;
       width: 300px;
       height: 100px;
#cajainterna {
      background-color: #9FF;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="cajaexterna">
       <div id="cajainterna"> texto dentro</div>
</div>
</body>
</html>
```

## Final.

