
## PROSPETTO PRINCIPALE (FRONTE STRADA)

vista frontale · facciata continua con gli edifici adiacenti




## SEZIONE C-C (TRASVERSALE)


taglio a y = 7.5 u · vista verso il retro




| EDIFICIO A TRE PORTONI — BLUEPRINT | TAV. |
|---|---|
| **PROSPETTO PRINCIPALE E SEZIONE TRASVERSALE C-C** | **01** |
| Tre portoni al piano terra, persiane lunghe ai piani 1-2, finestre ad arco al piano 3 | |
| Misure in unità di griglia u (proporzioni) — 1 u ≈ 1 m consigliato | |


## PIANTA PIANO TERRA (quota +0)

piano di taglio a +1.2 u dal pavimento




## PIANTA PIANO PRIMO (quota +4.5)

piano di taglio a +1.2 u dal pavimento





### LEGENDA

- muratura tagliata
- elementi sopra il piano di taglio
- vuoto nel solaio (doppia altezza)
- senso di salita delle rampe
- gradini sotto il piano di taglio
- edificio adiacente (muro in comune)

| EDIFICIO A TRE PORTONI — BLUEPRINT | TAV. |
|---|---|
| **PIANTE: PIANO TERRA E PIANO PRIMO**<br>Androne, vano scala, attacco della scala imperiale<br>Misure in unità di griglia u (proporzioni) — 1 u ≈ 1 m consigliato | 02 |


## PIANTA PIANO SECONDO (quota +8.1)

piano di taglio a +1.2 u dal pavimento




## PIANTA PIANO TERZO (quota +11.7)

piano di taglio a +1.2 u dal pavimento




### LEGENDA

- muratura tagliata
- elementi sopra il piano di taglio
- vuoto nel solaio (doppia altezza)
- senso di salita delle rampe
- gradini sotto il piano di taglio
- edificio adiacente (muro in comune)

| EDIFICIO A TRE PORTONI — BLUEPRINT | TAV. |
|---|---|
| **PIANTE: PIANO SECONDO E PIANO TERZO**<br>Arrivo dei bracci, rampa per il terzo piano, botola<br>Misure in unità di griglia u (proporzioni) — 1 u ≈ 1 m consigliato | 03 |


## PIANTA DELLA COPERTURA

tetto piano praticabile (terrazza) con parapetto h 1.0 u





## SEZIONE A-A

taglio a x = 6.0 u (campata centrale) · scala imperiale




## SEZIONE B-B


taglio a x = 10.6 u (campata destra) · rampe e botola





| EDIFICIO A TRE PORTONI — BLUEPRINT | TAV. |
|---|---|
| **COPERTURA E SEZIONI LONGITUDINALI A-A, B-B**<br>Scala imperiale (A-A) · rampe sovrapposte e botola (B-B)<br>Misure in unità di griglia u (proporzioni) — 1 u ≈ 1 m consigliato | 04 |

## ASSONOMETRIE DI RIFERIMENTO

render del modello geometrico (modello/edificio.obj)




Esterno: facciata su strada (edifici adiacenti omessi)



Spaccato: taglio a metà profondità (y = 4.6 u), facciata rimossa

## SCHEMA SCALA IMPERIALE (P1 → P2)

pianta della sola campata centrale




- 1 rampa centrale larga 1.5 u
- 10 alzate da 0.18 u, pedata 0.30 u
- pianerottolo a metà altezza
- si divide in 2 bracci da 1.0 u
- i bracci tornano verso il fronte
- 10 alzate ciascuno fino a P2
- corrimano lungo ogni braccio

## NOTE DI INTERPRETAZIONE DELLO SCHIZZO


1. Edificio in linea: i muri sx/dx sono in comune con edifici uguali. Sono ciechi.
2. Facciata unica su strada; il prospetto posteriore ha solo l'arco dell'androne.
3. PT: 3 portoni ad arco mistilineo; apribile solo il centrale (androne).
4. Rampa PT→P1 dritta lungo il muro in comune dx, sale verso il retro.
5. P1→P2: scala imperiale nella campata centrale (rampa unica che si divide).
6. P2→P3: rampa dritta sovrapposta alla prima (non disegnata nello schizzo, ipotesi).
7. P3: piano più basso (2.8 u). Arrivo alla copertura con scala alla marinara e botola.
8. Porte interne ad arco a tutto sesto, luce 1.0 u (come gli archi dello schizzo).
9. P3 campata sx: persiana lunga come indicato dalla freccia dello schizzo.
10. Misure proporzionali in u: scegliere 1 u ≈ 1 m per un edificio realistico.

## DETTAGLI APERTURE

scala maggiore · misure in u


### PORTONE · arco mistilineo a spalle

spalle r 0.25 · calotta r 0.75




### TIPO A · persiana lunga

piani 1 e 2 · davanzale +0.9




### TIPO B · arco + persiane piccole aperte

piano 3 · ante 0.5 × 1.1




### TIPO C · persiana lunga

piano 3, campata sx




| EDIFICIO A TRE PORTONI — BLUEPRINT | TAV. |
|---|---|
| **ASSONOMETRIE, DETTAGLI E NOTE**<br>Riferimenti per la modellazione 3D<br>Misure in unità di griglia u (proporzioni) — 1 u ≈ 1 m consigliato | 05 |