Codex: от идеи к работающему проекту

Помощник OpenAI для работы с кодом и файлами проекта

Научимся формулировать запрос, создавать учебный прототип и проверять его своими руками.

Задавай цель. Проверяй результат.

> учебный_проект

01 понятная задача

02 файлы и изменения

03 проверка результата

Что такое Codex

Ты описываешь задачу — помощник работает с проектом в доступной ему среде.

01

Читает

Разбирается в файлах
и объясняет код.

02

Изменяет

Создаёт файлы
и предлагает исправления.

03

Проверяет

Запускает команды
и тесты, если есть доступ.

Способ работы: редактор кода, терминал, приложение или веб-среда.

Чем он полезен в учёбе

?

Разобрать

Объяснить ошибку в Python и показать, как её воспроизвести.

</>

Создать

Сделать HTML-викторину или небольшой калькулятор.

CSV

Исследовать

Обработать учебный CSV и построить график по заданным данным.

Ещё один полезный результат — понятная инструкция по запуску проекта.

Как строится работа

01

Задача

Что должно получиться?

›

02

План

Какие шаги потребуются?

›

03

Файлы

Что создать или изменить?

›

04

Проверка

Как убедиться, что всё работает?

Твоя роль: задать цель, понять изменения и оценить результат.

Пример: калькулятор движения

МАКЕТ УЧЕБНОЙ СТРАНИЦЫ

Прямолинейное движение

$v_0 = 2$ м/с $a = 1$ м/с²
$t = 2$ с

$$s = 2 \times 2 + 1 \times 2^2 / 2 = 6 \text{ м}$$

s — перемещение вдоль выбранной оси

- **Физика**

  Формула, величины и единицы.

- **Математика**

  Таблица значений и график.

- **Информатика**

  Ввод данных, расчёт и проверка.

Как написать полезный запрос

Создай локальную HTML-страницу для 10 класса.
Тема: движение с постоянным ускорением.
Ввод: v_0 (м/с), a (м/с²), t (с).
Покажи формулу $s = v_0t + at^2/2$ и ответ в метрах.
Добавь пояснение. Страница работает без интернета.
Проверь: $v_0 = 2$, $a = 1$, $t = 2 \rightarrow s = 6$.
Объясни, как открыть страницу и проверить расчёт.

Цель

Что создаём?

Условия

Как это работает?


Критерий

Какой ответ ожидаем?

От данных — к графику

Пример: $v_0 = 2$ м/с, $a = 1$ м/с². Тогда $s(t) = 2t + 0{,}5t^2$.

t, с	s, м
0	0
1	2,5
2	6
3	10,5
4	16



Проверь подписи осей, единицы, исходные числа и хотя бы одну точку.

Проверка важнее уверенного ответа

Нулевой момент

$t = 0 \rightarrow s = 0$

Без ускорения

$v_0 = 3, a = 0, t = 4 \rightarrow s = 12$

Контрольный пример

$v_0 = 2, a = 1, t = 2 \rightarrow s = 6$

Что спросить у себя?

Верна ли формула?

Совпадают ли единицы?

Понятен ли ввод?

Могу ли объяснить код?

Работай осознанно

01 Учебная папка

Открывай только файлы, которые нужны для задания.

02 Без секретов

Не отправляй пароли, токены и личные данные.

03 Понятные действия

Перед запуском команды прочитай, что она изменит.

04 Своё понимание

Объясняй результат своими словами.

Практика: создай и проверь

2 мин

Сформулируй

Опиши калькулятор
и ожидаемый результат.

5 мин

Создай

Получи прототип
и открой его.

3 мин

Проверь

Проведи три проверки
и объясни результат.

Критерий успеха: работает, проверено и понятно тебе.

Нет доступа? Составьте запрос и проверьте план друг друга.