

Fase 1 — Cadastro e Contrato da Nova Tool

Formulário de onboarding — versão atualizada com Collection de Validação

1. Identificação da Tool

Campo	Orientação	Exemplo / resposta
Nome da Tool	Nome oficial da ferramenta.	Ex.: getFutureAppointments
Tool ID	Identificador único no MCP/catálogo.	Ex.: appointments.get_future
MCP responsável	MCP que disponibiliza a tool.	Nome/ID oficial.
Equipe responsável	Time responsável pela manutenção.	Nome do time/squad.
Owner técnico	Responsável técnico e contato.	Nome + canal.
Versão	Versão proposta para disponibilização.	Ex.: v1.0.0

2. Descrição Funcional

Campo	Orientação	Exemplo / resposta
O que a Tool faz	Descreva objetivamente a função e o resultado entregue.	Evite descrições genéricas.
Objetivo / caso de uso	Principal cenário de negócio.	Inclua exemplos de solicitações.

3. Escopo e Não Escopo

Campo	Orientação	Exemplo / resposta
Quando usar	Solicitações que devem utilizar a tool.	Inclua exemplos positivos.
Quando não usar	Solicitações em que não deve ser chamada.	Inclua casos fora do escopo e hard negatives.
Tools relacionadas	Tools que podem competir ou ser confundidas.	Explique a fronteira entre elas.

4. Contrato de Entrada

Campo	Orientação	Exemplo / resposta
Parâmetros	Nome, tipo, formato, restrições e descrição.	Conforme schema oficial.
Obrigatoriedade	Obrigatórios e opcionais.	Não deixe implícito.
Exemplo válido	Payload completo válido.	Inclua valores representativos.
Exemplo inválido	Entrada que deve ser rejeitada/tratada.	Descreva o comportamento esperado.

5. Contrato de Saída

Campo	Orientação	Exemplo / resposta
Estrutura	Campos, tipos, obrigatoriedade e significado.	Inclua schema da resposta.
Exemplo de sucesso	Resposta completa representativa.	Use dados fictícios quando necessário.
Ausência de dados	Comportamento quando não há informação.	Diferencie ausência de dados de erro.
Erros	Erros possíveis e estrutura.	Inclua códigos/mensagens.

6. Dependências, Pré-condições e Critérios de Aceite

Campo	Orientação	Exemplo / resposta
APIs / dependências	APIs, serviços, bancos e componentes usados.	Informe finalidade.
Pré-condições	Condições necessárias antes da chamada.	Ex.: autenticação, identificação, permissão.
Critérios de aceite das dependências	Condições mínimas para cada dependência.	Ex.: disponibilidade, latência, timeout, códigos e autenticação.
Indisponibilidade	Comportamento quando dependência falhar.	Timeout, erro estruturado e retry quando aplicável.

7. Referências e Links Operacionais

Campo	Orientação	Exemplo / resposta
Link para documentação	URL da documentação oficial e atualizada.	URL: _____
Link para dataset de treinamento	URL/localização do dataset de treinamento ou ajuste, quando aplicável.	URL: _____
Link para observabilidade — Datadog	URL do dashboard principal do Datadog.	URL: _____

8. Collection de Validação — Obrigatória

Campo	Orientação	Exemplo / resposta
Collection	Entregar uma collection executável contendo chamadas representativas das APIs/tools do servidor MCP.	Preferencialmente Postman/Insomnia ou formato equivalente.
Link da Collection	Informe um link compartilhado para acesso à collection. Pode ser Drive ou repositório corporativo, desde que acessível à equipe certificadora.	URL: _____
Formato	Informe o formato e ferramenta utilizada.	Ex.: Postman Collection v2.1 / Insomnia.
Versão	Versão da collection utilizada na entrega.	Ex.: v1.2.
Responsável	Pessoa/time responsável por manter a collection atualizada.	Nome + contato.
Última atualização	Data da última atualização da collection.	Data: ____/____/____
Chamadas incluídas	A collection deve conter chamadas suficientes para cobrir os principais contratos e cenários da tool.	Incluir inputs válidos, inválidos e casos relevantes.
Resultado esperado	Cada chamada deve possuir o resultado esperado claramente definido, permitindo comparação objetiva durante a Fase 2.	Documentar response esperada, status/código e comportamento.
Reprodutibilidade	As chamadas devem poder ser executadas pela equipe certificadora em ambiente de teste, com variáveis e credenciais de teste documentadas.	Não utilizar credenciais pessoais ou dados reais desnecessários.

9. Versionamento e Ciclo de Vida

Campo	Orientação	Exemplo / resposta
Estratégia de versionamento	Como versões serão identificadas e mantidas.	Ex.: versionamento semântico.
Breaking changes	O que é breaking change e como será tratado.	Inclua revalidação.
Depreciação	Como versões serão descontinuadas.	Prazo, comunicação e substituição.

10. Governança e Suporte

Campo	Orientação	Exemplo / resposta
Owner de negócio	Responsável pelo domínio de negócio.	Nome/time.
Canal de suporte	Onde incidentes e dúvidas serão tratados.	Canal ou sistema de chamados.
Aprovação de mudanças	Responsáveis por aprovar alterações relevantes.	Defina critérios.
Revalidação	Quando uma alteração exige nova certificação.	Ex.: contrato, dependência ou comportamento.

11. Dataset de Avaliação da Tool

Campo	Orientação	Exemplo / resposta
Caso	Interação avaliada: pergunta do cliente + contexto necessário.	Ex.: Cliente 12345 pergunta: “Quais são meus próximos compromissos?”
Tool esperada	Tool que deveria ser chamada; use “None” se nenhuma deve ser chamada.	Ex.: getFutureAppointments ou None.
Valores esperados	Objeto chave-valor com os valores que devem ser enviados na chamada.	Ex.: {"customer_id": "12345"}
Justificativa	Por que a tool deve/não deve ser chamada e por que esses valores são esperados.	Explique de forma determinística.
Tipos de casos	Cubra positivos, negativos, hard negatives, competição e contexto.	Ex.: compromissos passados → None se a tool só consulta futuros.

12. Checklist de Completude — Gate para Fase 2

Campo	Orientação	Exemplo / resposta
Contrato completo	Campos obrigatórios preenchidos e consistentes.	■ Sim ■ Não
Documentação	Link válido e atualizado.	■ Sim ■ Não
Collection disponível	Collection executável, com chamadas e resultados esperados.	■ Sim ■ Não
Dependências	APIs e critérios de aceite definidos.	■ Sim ■ Não
Observabilidade	Dashboard principal do Datadog informado.	■ Sim ■ Não
Dataset de avaliação	Casos positivos, negativos e confusão, com valores esperados.	■ Sim ■ Não
Governança	Owners, suporte e mudanças definidos.	■ Sim ■ Não
Aprovação para Fase 2	Formulário revisado e apto para validação técnica.	■ Aprovado ■ Reprovado

Regra de passagem: a Fase 2 só inicia quando o contrato estiver completo, revisado e aprovado. A Collection de Validação deve estar acessível, executável e conter resultados esperados.